

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
480	--	Q	Trasplante de hígado y/o de intestino	2	0,0	28	0,0	14,0	0,0	14,0	31,8180
482	--	Q	Traqueostomía por diagnósticos de cara, boca y cuello	21	0,1	250	0,2	11,9	0,0	11,9	5,2111
877	--	Q	Oxigenación c/membrana extracorpórea o traqueostomía c/vent. mec. >96 h o interv. exc. cara, boca y cuello c/interv. my.	40	0,2	1.514	1,0	37,9	0,0	37,9	48,4080
878	--	Q	Oxigenación c/membrana extracorpórea o traqueostomía c/vent. mec. >96 h o interv. exc. cara, boca y cuello s/interv. my.	24	0,1	691	0,5	28,8	0,0	28,8	29,8140
001	01	Q	Craneotomía, edad >17 con cc	28	0,1	392	0,3	14,0	3,6	12,9	4,8838
002	01	Q	Craneotomía, edad >17 sin cc	77	0,3	1.065	0,7	13,8	9,1	11,6	3,1419
006	01	Q	Liberación del túnel carpiano	2	0,0	2	0,0	1,0	0,0	1,0	0,6900
007	01	Q	Interv.sobre nervios periféricos y craneales y otras interv s.nervioso, con cc	6	0,0	14	0,0	2,3	0,0	2,3	2,7115
008	01	Q	Interv.sobre nervios periféricos y craneales y otras interv.s.nervioso, sin cc	41	0,2	70	0,0	1,7	2,4	1,5	1,5914
009	01	M	Heridas y trastornos espinales	3	0,0	17	0,0	5,7	0,0	5,7	1,4829
010	01	M	Neoplasias del sistema nervioso, con cc	45	0,2	405	0,3	9,0	2,2	8,5	2,4330
011	01	M	Neoplasias del sistema nervioso, sin cc	34	0,1	355	0,2	10,4	11,8	7,7	1,2982
012	01	M	Trastornos degenerativos del sistema nervioso	69	0,3	685	0,5	9,9*	5,8	8,0	1,4782
013	01	M	Esclerosis múltiple y ataxia cerebelosa	57	0,2	153	0,1	2,7*	0,0	2,7*	1,1124
014	01	M	Ictus con infarto	246	1,1	1.990	1,3	8,1	4,1	7,3	1,8799
015	01	M	Accidente vascular cerebral inespecífico y oclusión precerebral sin infarto	116	0,5	788	0,5	6,8	1,7	6,5	1,4262
016	01	M	Trastornos cerebrovasculares inespecíficos con cc.	9	0,0	85	0,1	9,4	0,0	9,4	1,7819
017	01	M	Trastornos cerebrovasculares inespecíficos sin cc.	14	0,1	82	0,1	5,9	0,0	5,9	0,9600
018	01	M	Trastornos de los nervios periféricos y craneales, con cc.	12	0,1	161	0,1	13,4	16,7	10,5	1,4159
019	01	M	Trastornos de los nervios periféricos y craneales, sin cc.	42	0,2	196	0,1	4,7	2,4	4,2	0,9196
021	01	M	Meningitis víricas	5	0,0	26	0,0	5,2	0,0	5,2	0,8356
022	01	M	Encefalopatías hipertensivas	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	1,1831
023	01	M	Coma y estupor de origen no traumático	3	0,0	32	0,0	10,7	33,3	5,0	0,8461
034	01	M	Otros trastornos del sistema nervioso, con cc	19	0,1	141	0,1	7,4	0,0	7,4	1,3157
035	01	M	Otros trastornos del sistema nervioso, sin cc	42	0,2	218	0,1	5,2	0,0	5,2	0,8847
530	01	Q	Craneotomía con cc mayor	34	0,1	755	0,5	22,2	0,0	22,2	10,9950
531	01	Q	Intervenciones sistema nervioso excepto craneotomía, con cc mayores	8	0,0	174	0,1	21,8*	12,5	14,3*	7,3983
532	01	M	Ictus transitorio, convulsiones y cefalea con cc mayores	45	0,2	396	0,3	8,8	0,0	8,8	2,0053
533	01	M	Otros trastornos sistema nervioso excepto ictus transitorio,convulsiones,cefalea, con cc mayor	118	0,5	1.534	1,0	13,0*	3,4	11,1	4,4301
737	01	Q	Revisiones de shunt ventricular	4	0,0	70	0,0	17,5	50,0	7,0	1,8206
761	01	M	Estupor y coma de origen traumático, coma >1 hora	8	0,0	77	0,1	9,6*	12,5	6,6	1,8208
762	01	M	Lesión,contusión intracraneal con coma <1 hora o sin coma, edad<18	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,3756
763	01	M	Estupor y coma de origen traumático, coma <1hora, edad <18	3	0,0	74	0,1	24,7*	33,3	2,5	0,8597
764	01	M	Lesión,contusión intracraneal con coma <1 hora o sin coma, edad>17 con cc	4	0,0	29	0,0	7,3	0,0	7,3	0,9138

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
765	01	M	Lesión,contusión intracraneal con coma <1hora o sin coma, edad>17 sin cc	20	0,1	167	0,1	8,4	30,0	4,2	0,4841
766	01	M	Estupor y coma de origen traumático, coma <1 hora, edad >17 con cc	11	0,0	95	0,1	8,6 *	9,1	6,2	1,7463
767	01	M	Estupor y coma de origen traumático, coma <1 hora, edad >17 sin cc	48	0,2	333	0,2	6,9	4,2	6,3	0,9672
768	01	M	Convulsión y cefalea, edad<18 con cc	7	0,0	20	0,0	2,9	0,0	2,9	0,8445
769	01	M	Convulsión y cefalea, edad <18 sin cc	44	0,2	147	0,1	3,3	2,3	3,1	0,7129
810	01	M	Hemorragia intracraneal	81	0,3	637	0,4	7,9 *	2,5	7,0	2,5696
832	01	M	Isquemia transitoria	58	0,2	346	0,2	6,0	3,4	5,6	0,8503
833	01	Q	Intervenciones vasculares intracraneales con diagnóstico principal de hemorragia	8	0,0	127	0,1	15,9	0,0	15,9	8,6711
836	01	Q	Intervenciones espinales con cc	13	0,1	99	0,1	7,6 *	0,0	7,6*	4,0251
837	01	Q	Intervenciones espinales sin cc	58	0,2	256	0,2	4,4 *	1,7	3,6*	2,2694
838	01	Q	Intervenciones extracraneales con cc	2	0,0	10	0,0	5,0	0,0	5,0	2,1004
839	01	Q	Intervenciones extracraneales sin cc	7	0,0	27	0,0	3,9	0,0	3,9	1,5082
879	01	Q	Craniotomía con implante de agente quimioterapéutico o intervención compleja aguda del SNC	30	0,1	434	0,3	14,5	0,0	14,5	8,6259
880	01	M	Accidente vascular cerebral agudo con uso de agente trombolítico	4	0,0	34	0,0	8,5	0,0	8,5	3,4280
887	01	M	Infecciones bacterianas y tuberculosis del sistema nervioso	9	0,0	125	0,1	13,9	11,1	11,3	2,4383
888	01	M	Infecciones no bacterianas del sistema nervioso excepto meningitis vírica	12	0,1	149	0,1	12,4	8,3	10,2	2,2049
889	01	M	Convulsiones edad >17 con cc	23	0,1	154	0,1	6,7	0,0	6,7	1,0706
890	01	M	Convulsión edad >17 sin cc	67	0,3	446	0,3	6,7	9,0	5,4	0,8231
891	01	M	Cefalea edad >17	35	0,1	184	0,1	5,3	0,0	5,3	0,7673
892	01	Q	Procedimiento de stent de arteria carótida	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	1,7010
036	02	Q	Intervenciones de retina	3	0,0	3	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0079
037	02	Q	Intervenciones de la órbita	4	0,0	18	0,0	4,5	0,0	4,5	1,6100
038	02	Q	Intervenciones primarias sobre el iris	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,8217
039	02	Q	Intervenciones sobre el cristalino, con o sin vitrectomía	5	0,0	29	0,0	5,8 *	20,0	2,3	0,9172
040	02	Q	Intervenciones extraoculares excepto órbita, edad >= 18.	19	0,1	24	0,0	1,3	0,0	1,3	0,8182
041	02	Q	Intervenciones extraoculares excepto órbita, edad 0-17.	3	0,0	3	0,0	1,0	0,0	1,0	0,7055
042	02	Q	Intervenciones intraoculares excepto retina, iris y cristalino.	2	0,0	2	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0737
044	02	M	Infecciones agudas mayores del ojo	2	0,0	6	0,0	3,0	0,0	3,0	0,7162
045	02	M	Alteraciones neurológicas del ojo.	21	0,1	115	0,1	5,5	0,0	5,5	0,8160
047	02	M	Otros trastornos del ojo, edad >= 18 sin cc.	6	0,0	42	0,0	7,0	0,0	7,0	0,7398
048	02	M	Otros trastornos del ojo, edad 0-17.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,6330
535	02	M	Trastornos del ojo con cc mayores	2	0,0	12	0,0	6,0	0,0	6,0	1,9052
049	03	Q	Intervenciones mayores de cabeza y cuello excepto por neoplasia maligna.	17	0,1	33	0,0	1,9	0,0	1,9	2,0651
050	03	Q	Sialoadenectomía	29	0,1	126	0,1	4,3	3,4	4,2	1,0092
051	03	Q	Intervenciones de las glándulas salivares excepto sialoadenectomía	2	0,0	4	0,0	2,0	0,0	2,0	0,8625
052	03	Q	Intervenciones reparadoras de labio leporino y hendidura palatina.	6	0,0	8	0,0	1,3	0,0	1,3	1,0477

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
053	03	Q	Intervenciones sobre senos y mastoides, edad >= 18.	38	0,2	131	0,1	3,4 *	7,9	1,8	0,8538
054	03	Q	Intervenciones sobre senos y mastoides, edad 0-17.	5	0,0	11	0,0	2,2 *	0,0	2,2*	0,9545
055	03	Q	Intervenciones misceláneas oído, nariz, cavidad oral y garganta.	189	0,8	294	0,2	1,6 *	1,1	1,4	0,7558
056	03	Q	Rinoplastia	35	0,1	48	0,0	1,4	0,0	1,4	0,7445
057	03	Q	Intervenciones .amígdalas y adenoides, excepto sólo amigdalectomía/adenoidect,edad>=18	33	0,1	123	0,1	3,7	6,1	2,9	0,6011
058	03	Q	Intervenciones amígdalas y adenoides, excepto sólo amigdalectomía/adenoidect,edad 0-17	10	0,0	11	0,0	1,1	0,0	1,1	0,7098
059	03	Q	Amigdalectomía y/o adenoidectomía exclusivamente, edad >= 18.	68	0,3	83	0,1	1,2	1,5	1,1	0,5326
060	03	Q	Amigdalectomía y/o adenoidectomía exclusivamente, edad 0-17.	201	0,9	212	0,1	1,1	1,0	1,0	0,5475
062	03	Q	Miringotomía con inserción de tubo, edad 0-17.	4	0,0	12	0,0	3,0 *	25,0	1,0	0,6334
063	03	Q	Otras intervenciones sobre oído, nariz, cavidad oral y garganta.	9	0,0	72	0,0	8,0 *	33,3	2,3	1,5369
064	03	M	Neoplasias malignas de oído, nariz, cavidad oral y garganta.	40	0,2	274	0,2	6,9	5,0	6,2	1,7302
065	03	M	Alteraciones del equilibrio	24	0,1	86	0,1	3,6	0,0	3,6	0,6018
066	03	M	Epistaxis	24	0,1	141	0,1	5,9	4,2	5,3	0,6766
067	03	M	Epiglotitis	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	0,7695
068	03	M	Otitis media y otras infecciones ORL, excepto laringotraqueítis,edad>=18 con cc	6	0,0	55	0,0	9,2	16,7	7,0	0,6947
069	03	M	Otitis media y otras infecciones ORL, excepto laringotraqueítis,edad>=18 sin cc	70	0,3	238	0,2	3,4 *	7,1	2,2	0,4621
070	03	M	Otitis media y otras infecciones ORL, excepto laringotraqueítis,edad 0-17.	39	0,2	107	0,1	2,7	0,0	2,7	0,5813
072	03	M	Traumatismo nasal con deformidad.	2	0,0	2	0,0	1,0	0,0	1,0	0,5416
073	03	M	Otros diagnósticos de oído, nariz, cavidad oral y garganta, edad >= 18.	80	0,3	230	0,2	2,9	6,3	2,4	0,7330
074	03	M	Otros diagnósticos de oído, nariz, cavidad oral y garganta, edad 0-17.	18	0,1	24	0,0	1,3	0,0	1,3	0,5421
168	03	Q	Intervenciones de la cavidad oral, con cc.	2	0,0	6	0,0	3,0	0,0	3,0	1,3977
169	03	Q	Intervenciones de la cavidad oral, sin cc	38	0,2	55	0,0	1,4	2,6	1,3	0,8738
185	03	M	Enfermedades dentales y orales, excepto extracción y reparación, edad >= 18.	19	0,1	61	0,0	3,2	0,0	3,2	0,7184
186	03	M	Enfermedades dentales y orales, excepto extracción y reparación, edad 0-17.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,6466
187	03	M	Extracciones y reparaciones dentales	24	0,1	22	0,0	0,9 *	0,0	0,9*	0,7470
536	03	Q	Intervenciones de oído, nariz, garganta y cav. oral excepto interv. mayor cabeza/cuello, c/ccmayor	10	0,0	106	0,1	10,6	10,0	8,6	2,6322
586	03	M	Trastornos de oído,nariz,garganta y cavidad oral con compl. Mayores,edad <18	18	0,1	133	0,1	7,4	0,0	7,4	1,7849
587	03	M	Trastornos de oído,nariz,garganta y cavidad oral con compl. Mayores,edad >=18	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	1,1879
786	03	Q	Intervenciones mayores de cabeza y cuello por neoplasia maligna	32	0,1	383	0,3	12,0	0,0	12,0	4,0307
893	03	Q	Procedimientos craneales/faciales	281	1,2	271	0,2	1,0 *	0,4	0,9*	1,2949
075	04	Q	Intervenciones torácicas mayores	106	0,5	519	0,4	4,9	0,9	4,6	2,9408
076	04	Q	Procedimientos sobre sistema respiratorio, excepto intervenciones torácicas mayores, con cc.	35	0,1	336	0,2	9,6 *	2,9	8,4	3,2343

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
077	04	Q	Procedimientos sobre sistema respiratorio, excepto intervenciones torácicas mayores, sin cc.	31	0,1	174	0,1	5,6 *	9,7	3,4 *	1,8105
078	04	M	Embolismo pulmonar	68	0,3	581	0,4	8,5	2,9	8,0	1,6157
079	04	M	Infección e inflamación respiratoria, excepto neumonía simple edad >=18 con cc.	40	0,2	386	0,3	9,7	2,5	9,2	1,9349
080	04	M	Infección e inflamación respiratoria, excepto neumonía simple edad >=18 sin cc.	24	0,1	177	0,1	7,4	4,2	6,3	1,2106
082	04	M	Neoplasias respiratorias	165	0,7	1.072	0,7	6,5	1,8	6,0	1,9136
083	04	M	Traumatismo torácico mayor, con cc.	8	0,0	19	0,0	2,4	0,0	2,4	1,0699
084	04	M	Traumatismo torácico mayor, sin cc.	13	0,1	33	0,0	2,5	0,0	2,5	0,6558
085	04	M	Derrame pleural, con cc.	28	0,1	291	0,2	10,4	7,1	9,1	1,5830
086	04	M	Derrame pleural, sin cc.	11	0,0	107	0,1	9,7	9,1	8,2	1,1175
087	04	M	Edema pulmonar e insuficiencia respiratoria	144	0,6	1.069	0,7	7,4	2,8	6,9	1,5093
088	04	M	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	227	1,0	1.150	0,8	5,1	1,3	4,9	1,1469
089	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 con cc.	185	0,8	1.532	1,0	8,3 *	3,8	7,0	1,3134
090	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 sin cc.	96	0,4	535	0,4	5,6	0,0	5,6	0,8304
092	04	M	Enfermedad intersticial pulmonar, con cc.	10	0,0	71	0,0	7,1	0,0	7,1	1,4630
093	04	M	Enfermedad intersticial pulmonar, sin cc.	22	0,1	91	0,1	4,1 *	0,0	4,1 *	1,0669
094	04	M	Neumotórax, con cc.	27	0,1	144	0,1	5,3 *	3,7	4,5	1,1750
095	04	M	Neumotórax, sin cc.	41	0,2	161	0,1	3,9	2,4	3,7	0,7321
096	04	M	Bronquitis y asma, edad >= 18 con cc.	16	0,1	100	0,1	6,3	0,0	6,3	0,9321
097	04	M	Bronquitis y asma, edad >=18 sin cc.	20	0,1	92	0,1	4,6	0,0	4,6	0,7029
099	04	M	Signos y síntomas respiratorios, con cc.	53	0,2	346	0,2	6,5	1,9	5,9	0,9014
100	04	M	Signos y síntomas respiratorios, sin cc.	23	0,1	111	0,1	4,8	4,3	4,4	0,6372
101	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, con cc.	108	0,5	673	0,5	6,2	0,9	6,0	0,9993
102	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, sin cc.	63	0,3	274	0,2	4,3 *	1,6	3,9	0,6278
538	04	Q	Intervenciones torácicas mayores con cc mayores	22	0,1	283	0,2	12,9 *	4,5	11,0 *	5,8077
539	04	Q	Intervenciones s.respiratorio excepto intervenciones torácicas myr c/cc mayor	7	0,0	71	0,0	10,1	0,0	10,1	6,6154
540	04	M	Infecciones e inflamaciones respiratorias excepto neumonía simple con cc mayores	46	0,2	542	0,4	11,8	0,0	11,8	3,3679
541	04	M	Neumonía simple y otros trastornos respiratorios excepto bronquitis, asma con cc mayor	566	2,4	4.394	3,0	7,8	1,9	7,2	2,3431
588	04	M	Bronquitis y asma edad >17 con cc mayores	8	0,0	122	0,1	15,3 *	12,5	7,3	1,4866
589	04	M	Bronquitis y asma edad <18 con cc mayores	2	0,0	13	0,0	6,5	0,0	6,5	1,7364
740	04	M	Fibrosis quística	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	2,0908
772	04	M	Neumonía simple y pleuritis edad <18 con cc	24	0,1	108	0,1	4,5	0,0	4,5	0,9093
773	04	M	Neumonía simple y pleuritis edad <18 sin cc	66	0,3	247	0,2	3,7	0,0	3,7	0,6861
774	04	M	Bronquitis y asma, edad<18 con cc	25	0,1	111	0,1	4,4	0,0	4,4	0,8405
775	04	M	Bronquitis y asma, edad<18 sin cc	130	0,6	577	0,4	4,4	3,8	4,1	0,6364
800	04	M	Tuberculosis con cc	3	0,0	39	0,0	13,0	0,0	13,0	3,4674
801	04	M	Tuberculosis sin cc	30	0,1	246	0,2	8,2	0,0	8,2	2,5813
802	04	M	Neumocistosis	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	2,3797

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
881	04	M	Diagnóstico del sistema respiratorio con ventilación mecánica >96 horas	1	0,0	19	0,0	19,0	0,0	19,0	10,7480
882	04	M	Diagnóstico del sistema respiratorio con ventilación mecánica <96 horas	44	0,2	686	0,5	15,6	13,6	11,1	4,6425
104	05	Q	Intervenciones sobre válvulas cardíacas y otros procedimientos. cardiorrácicos mayores., c. cateterismo	51	0,2	622	0,4	12,2 *	5,9	9,7	8,7258
105	05	Q	Intervenciones sobre válvulas cardíacas y otros procedimientos cardiorrácicos mayores., s. cateterismo	160	0,7	1.542	1,0	9,6	1,3	9,2	5,9623
106	05	Q	Bypass coronario con ACPT	7	0,0	91	0,1	13,0	0,0	13,0	7,4146
107	05	Q	Bypass coronario sin acpt con cateterismo cardiaco	65	0,3	787	0,5	12,1	0,0	12,1	6,2127
108	05	Q	Otras intervenciones cardiorrácicas sin diagnóstico pral anomalía congénita	22	0,1	113	0,1	5,1	0,0	5,1	4,6342
109	05	Q	Bypass coronario sin acpt sin cateterismo cardiaco	128	0,5	1.406	1,0	11,0	1,6	10,5	4,5829
110	05	Q	Intervenciones cardiovasculares mayores, con cc	16	0,1	236	0,2	14,8	12,5	11,3	4,3047
111	05	Q	Intervenciones cardiovasculares mayores, sin cc.	27	0,1	206	0,1	7,6	3,7	6,8	2,9518
112	05	Q	Intervenciones cardiovasculares percutáneas sin IAM/ICC/shock	106	0,5	448	0,3	4,2 *	9,4	3,0	1,7626
113	05	Q	Amputación secundaria a trastorno circulatorio, excepto extremidad superior y dedos pie	38	0,2	917	0,6	24,1	5,3	20,8	5,5580
114	05	Q	Amputación secundaria a trastorno circulatorio, extremidad superior y dedos pie	14	0,1	139	0,1	9,9	0,0	9,9	2,7338
115	05	Q	Implantación marcapasos cardiaco permanente con IAM, ICC, shock o inserción desfibrilador automático (AICD)	5	0,0	40	0,0	8,0	0,0	8,0	4,6427
116	05	Q	Otra implantación de marcapasos cardiaco permanente	20	0,1	118	0,1	5,9	10,0	4,6	3,5910
117	05	Q	Revisión marcapasos, excepto sólo cambio de dispositivo	13	0,1	54	0,0	4,2 *	7,7	2,4	1,9265
118	05	Q	Cambio de dispositivo del marcapasos cardiaco exclusivamente	14	0,1	101	0,1	7,2	50,0	2,9	2,0824
119	05	Q	Ligadura y extracción venosa	26	0,1	59	0,0	2,3 *	15,4	1,5	0,8897
120	05	Q	Otras intervenciones sobre el aparato circulatorio	3	0,0	18	0,0	6,0	0,0	6,0	3,2141
121	05	M	Trastornos circulatorios con IAM y complicación mayor, sin defunción.	66	0,3	682	0,5	10,3	9,1	8,6	2,5867
122	05	M	Trastornos circulatorios con IAM sin complicación mayor, sin defunción.	74	0,3	493	0,3	6,7	2,7	6,2	1,6334
123	05	M	Trastornos circulatorios con IAM, con defunción.	25	0,1	173	0,1	6,9 *	12,0	4,1 *	3,5005
124	05	M	Trastornos circulatorios excepto IAM, con cateterismo cardiaco y diagnóstico complicado	179	0,8	1.244	0,8	6,9	2,8	6,3	1,5324
125	05	M	Trastornos circulatorios excepto IAM, con cateterismo cardiaco sin diagnóstico complicado	227	1,0	849	0,6	3,7 *	4,0	3,2	0,8822
126	05	M	Endocarditis aguda y subaguda	2	0,0	17	0,0	8,5	0,0	8,5	4,1556
127	05	M	Fallo cardiaco y shock	408	1,7	3.169	2,1	7,8	3,2	7,2	1,4222
128	05	M	Tromboflebitis de las venas profundas	9	0,0	32	0,0	3,6	0,0	3,6	0,9902
129	05	M	Paro cardiaco inexplicado	1	0,0	13	0,0	13,0	0,0	13,0	1,1674
130	05	M	Patología vascular periférica, con cc.	61	0,3	377	0,3	6,2 *	1,6	5,8	1,3507
131	05	M	Patología vascular periférica, sin cc.	76	0,3	338	0,2	4,4	1,3	4,2	0,8948
132	05	M	Aterosclerosis, con cc.	19	0,1	108	0,1	5,7	5,3	4,8	1,1682
133	05	M	Aterosclerosis, sin cc.	16	0,1	103	0,1	6,4 *	18,8	3,3	0,7568
134	05	M	Hipertensión	13	0,1	71	0,0	5,5	0,0	5,5	0,8801
135	05	M	Patología cardiaca congénita y trastornos valvulares, edad>=18 con cc	7	0,0	75	0,1	10,7 *	14,3	6,3	1,3606

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
136	05	M	Patología cardiaca congénita y trastornos valvulares, edad >=18 sin cc.	6	0,0	10	0,0	1,7	0,0	1,7	0,7547
138	05	M	Arritmia cardiaca y trastornos de la conducción, con cc.	43	0,2	204	0,1	4,7	2,3	4,4	1,1391
139	05	M	Arritmia cardiaca y trastornos de la conducción, sin cc.	39	0,2	193	0,1	4,9	7,7	4,3	0,7176
140	05	M	Angor pectoris	30	0,1	244	0,2	8,1 *	6,7	6,1	0,8209
141	05	M	Síncope y colapso, con cc.	8	0,0	54	0,0	6,8	0,0	6,8	0,9847
142	05	M	Síncope y colapso, sin cc.	20	0,1	94	0,1	4,7	0,0	4,7	0,7165
143	05	M	Dolor torácico	43	0,2	200	0,1	4,7 *	4,7	3,7	0,5862
144	05	M	Otros diagnósticos circulatorios con cc.	22	0,1	263	0,2	12,0	9,1	10,1	1,3324
145	05	M	Otros diagnósticos circulatorios sin cc.	19	0,1	114	0,1	6,0	0,0	6,0	0,7937
478	05	Q	Otras intervenciones vasculares con cc	28	0,1	247	0,2	8,8	0,0	8,8	2,8000
479	05	Q	Otras intervenciones vasculares sin cc	40	0,2	217	0,1	5,4 *	5,0	4,5	1,6849
543	05	M	Trast.del s.circulatorio excepto IAM, insuficiencia card. crónica y arritmia con cc myr	62	0,3	655	0,4	10,6	4,8	8,9	2,4349
544	05	M	Insuficiencia cardiaca crónica y arritmia con complicaciones mayores	181	0,8	1.853	1,3	10,2	4,4	9,2	3,4195
545	05	Q	Intervenciones de válvulas cardiacas con complicaciones mayores	60	0,3	1.043	0,7	17,4	3,3	15,4	14,1330
546	05	Q	Bypass coronario con complicaciones mayores	32	0,1	517	0,3	16,2	0,0	16,2	9,2428
547	05	Q	Otras intervenciones cardiorrásticas con complicaciones mayores	7	0,0	58	0,0	8,3	0,0	8,3	12,7330
548	05	Q	Otra implantación/revisión marcapasos car. o electrodo/generador cdai c/cc mayor	2	0,0	5	0,0	2,5	0,0	2,5	6,6481
549	05	Q	Intervenciones cardiovasculares mayores con complicaciones mayores	41	0,2	975	0,7	23,8	4,9	21,2	10,0680
550	05	Q	Otras intervenciones vasculares con complicaciones mayores	76	0,3	1.150	0,8	15,1 *	11,8	9,3	5,6914
796	05	Q	Revascularización de extremidad inferior con cc	9	0,0	161	0,1	17,9	11,1	12,4	3,8459
797	05	Q	Revascularización de extremidad inferior sin cc	17	0,1	209	0,1	12,3	0,0	12,3	2,0562
808	05	Q	Intervenciones cardiovasculares percutáneas, con IAM, insuf. cardiaca o shock	61	0,3	437	0,3	7,2	3,3	6,6	2,7009
809	05	Q	Otras intervenciones cardiorrásticas con diagnóstico pral anomalía congénita	4	0,0	33	0,0	8,3 *	0,0	8,3*	6,2142
811	05	Q	Otro implante de sistema de asistencia cardiaca	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	15,3450
812	05	M	Malfunción, reacción y complicación dispositivo o proc. Cardíaco o vascular	4	0,0	29	0,0	7,3 *	25,0	2,3	1,3443
849	05	Q	Implantación de desfibrilador cardiaco con cateterismo con IAM/CC/shock	2	0,0	23	0,0	11,5	0,0	11,5	12,3170
850	05	Q	Implantación de desfibrilador cardiaco con cateterismo sin IAM/CC/shock	1	0,0	18	0,0	18,0	0,0	18,0	10,9240
851	05	Q	Implantación de desfibrilador cardiaco sin cateterismo	34	0,1	250	0,2	7,4 *	14,7	4,6	9,4660
852	05	Q	Procedimientos cardiovasculares percutáneos con stent no recubierto sin IAM	37	0,2	221	0,1	6,0	5,4	5,5	2,0793
853	05	Q	Procedimientos cardiovasculares percutáneos con stent recubierto con IAM	48	0,2	319	0,2	6,6	0,0	6,6	3,2227
854	05	Q	Procedimientos cardiovasculares percutáneos con stent recubierto sin IAM	64	0,3	369	0,2	5,8 *	6,3	4,7	2,5073
146	06	Q	Resección rectal, con cc.	16	0,1	199	0,1	12,4	0,0	12,4	3,0880
147	06	Q	Resección rectal, sin cc.	16	0,1	121	0,1	7,6	0,0	7,6	2,0971

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
148	06	Q	Intervenciones mayores sobre intestino delgado y grueso, con cc.	77	0,3	1.065	0,7	13,8	3,9	12,5	3,0549
149	06	Q	Intervenciones mayores sobre intestino delgado y grueso, sin cc.	73	0,3	613	0,4	8,4	2,7	7,5	1,9112
150	06	Q	Liberación de adherencias peritoneales, con cc.	4	0,0	89	0,1	22,3	0,0	22,3	2,3830
151	06	Q	Liberación de adherencias peritoneales, sin cc.	9	0,0	95	0,1	10,6	11,1	7,6	1,4175
152	06	Q	Intervenciones menores sobre intestino delgado y grueso, con cc.	12	0,1	143	0,1	11,9 *	8,3	8,4	2,0321
153	06	Q	Intervenciones menores sobre intestino delgado y grueso, sin cc.	13	0,1	90	0,1	6,9	0,0	6,9	1,4284
154	06	Q	Intervenciones sobre esófago, estómago y duodeno, edad >=18 con cc.	25	0,1	369	0,2	14,8	0,0	14,8	3,6956
155	06	Q	Intervenciones sobre esófago, estómago y duodeno, edad >=18, sin cc.	34	0,1	417	0,3	12,3 *	14,7	7,2	1,9717
157	06	Q	Intervenciones sobre ano y estoma, con cc.	24	0,1	122	0,1	5,1 *	4,2	3,0*	1,2970
158	06	Q	Intervenciones sobre ano y estoma, sin cc.	173	0,7	277	0,2	1,6 *	2,9	1,3	0,6589
159	06	Q	Intervenciones por hernia, excepto inguinal y femoral, edad >=18 con cc.	25	0,1	114	0,1	4,6	4,0	3,9	1,4422
160	06	Q	Intervenciones por hernia, excepto inguinal y femoral, edad >=18 sin cc.	108	0,5	277	0,2	2,6	1,9	2,4	0,9667
161	06	Q	Intervenciones por hernia inguinal y femoral, edad >=18 con cc.	35	0,1	73	0,0	2,1	0,0	2,1	1,2359
162	06	Q	Intervenciones por hernia inguinal y femoral, edad >=18 sin cc.	120	0,5	209	0,1	1,7	3,3	1,5	0,7397
163	06	Q	Intervenciones por hernia, edad 0-17.	2	0,0	4	0,0	2,0	0,0	2,0	0,6752
165	06	Q	Apendicectomía con diagnóstico principal complicado, sin cc.	5	0,0	19	0,0	3,8	0,0	3,8	1,3502
166	06	Q	Apendicectomía sin diagnóstico principal complicado, con cc.	11	0,0	30	0,0	2,7	0,0	2,7	1,2534
167	06	Q	Apendicectomía sin diagnóstico principal complicado, sin cc.	65	0,3	175	0,1	2,7	1,5	2,6	0,9118
170	06	Q	Otras intervenciones del aparato digestivo, con cc	13	0,1	118	0,1	9,1	0,0	9,1	3,0058
171	06	Q	Otras intervenciones del aparato digestivo, sin cc.	26	0,1	170	0,1	6,5	3,8	5,9	1,3754
172	06	M	Neoplasias malignas digestivas, con cc.	74	0,3	629	0,4	8,5	1,4	8,0	2,0719
173	06	M	Neoplasias malignas digestivas, sin cc.	44	0,2	297	0,2	6,8	0,0	6,8	1,1440
174	06	M	Hemorragia gastrointestinal, con cc.	102	0,4	655	0,4	6,4	2,0	6,2	1,4067
175	06	M	Hemorragia gastrointestinal, sin cc.	101	0,4	621	0,4	6,1	5,0	5,6	0,8423
176	06	M	Úlcus péptico complicado.	5	0,0	25	0,0	5,0	0,0	5,0	1,0534
178	06	M	Úlcus péptico no complicado, sin cc.	1	0,0	9	0,0	9,0	0,0	9,0	0,6747
179	06	M	Enfermedad inflamatoria intestinal	37	0,2	394	0,3	10,6	8,1	8,2	1,0838
180	06	M	Obstrucción gastrointestinal, con cc.	25	0,1	201	0,1	8,0	4,0	7,1	1,0220
181	06	M	Obstrucción gastrointestinal, sin cc.	28	0,1	172	0,1	6,1	10,7	5,0	0,6397
182	06	M	Esofagitis, gastroenteritis y miscelánea de enfermedades digestivas, edad >=18 con cc.	47	0,2	361	0,2	7,7	4,3	6,5	1,1142
183	06	M	Esofagitis, gastroenteritis y miscelánea de enfermedades digestivas, edad >=18 sin cc.	81	0,3	578	0,4	7,1	6,2	6,1	0,7506
188	06	M	Otros diagnósticos del aparato digestivo, edad >=18 con cc.	41	0,2	262	0,2	6,4 *	2,4	5,3	1,0355
189	06	M	Otros diagnósticos del aparato digestivo, edad >=18 sin cc.	50	0,2	162	0,1	3,2 *	0,0	3,2*	0,6630
551	06	M	Esofagitis, gastroenteritis y úlceras no complicadas con complicaciones mayores	52	0,2	420	0,3	8,1	3,8	7,3	1,8305

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
552	06	M	Trastornos sistema digestivo excepto esofagitis, gastroenteritis y ulcera no cc, c/cc myr	96	0,4	1.197	0,8	12,5	4,2	10,9	3,2407
553	06	Q	Intervención digestiva excepto hernia y mayores estómago o intestino, con cc mayor	34	0,1	448	0,3	13,2	0,0	13,2	4,5359
554	06	Q	Intervención por hernia con complicaciones mayores	9	0,0	85	0,1	9,4 *	11,1	5,9*	2,8006
585	06	Q	Intervenciones mayores estómago, esófago, duodeno e intestino delgado i grueso, con cc mayor	97	0,4	2.038	1,4	21,0	4,1	18,4	6,0327
776	06	M	Esofagitis, gastroenteritis y miscelánea trast.digestivos, edad<18 con cc	5	0,0	25	0,0	5,0	0,0	5,0	1,1262
777	06	M	Esofagitis, gastroenteritis y miscelánea trast.digestivos, edad<18 sin cc	32	0,1	70	0,0	2,2	3,1	1,9	0,6318
779	06	M	Otros diagnósticos del sistema digestivo, edad <18 sin cc	2	0,0	1	0,0	0,5 *	0,0	0,5*	0,4411
813	06	M	Gastroenteritis no bacteriana y dolor abdominal, edad > 17 con cc	34	0,1	239	0,2	7,0	5,9	6,3	0,8742
814	06	M	Gastroenteritis no bacteriana y dolor abdominal, edad > 17 sin cc	51	0,2	284	0,2	5,6	7,8	4,8	0,4886
815	06	M	Gastroenteritis no bacteriana y dolor abdominal, edad < 18 sin cc	17	0,1	62	0,0	3,6	0,0	3,6	0,6883
816	06	M	Gastroenteritis no bacteriana y dolor abdominal, edad < 18 sin cc	39	0,2	98	0,1	2,5	0,0	2,5	0,4647
883	06	Q	Apendicectomía laparoscópica	108	0,5	333	0,2	3,1	7,4	2,4	0,9464
894	06	M	Trastorno mayor de esófago	17	0,1	73	0,0	4,3	0,0	4,3	0,9999
895	06	M	Trastornos mayores gastrointestinales e infecciones peritoneales	36	0,2	356	0,2	9,9	13,9	7,4	0,9122
191	07	Q	Intervenciones de páncreas, hígado y shunt, con cc	9	0,0	112	0,1	12,4	0,0	12,4	4,5404
192	07	Q	Intervenciones de páncreas, hígado y shunt, sin cc	33	0,1	300	0,2	9,1	3,0	8,4	2,5439
193	07	Q	Intervenciones tracto biliar,excepto sólo colecistect.,con/sin expl.ducto común,con cc	10	0,0	127	0,1	12,7 *	0,0	12,7*	3,6508
194	07	Q	Intervenciones tracto biliar,excepto sólo colecistect.,con/sin expl.ducto común,sin cc	20	0,1	269	0,2	13,5	5,0	11,5	2,0573
195	07	Q	Colecistectomía con exploración del ducto biliar común, con cc.	1	0,0	21	0,0	21,0	0,0	21,0	2,6204
197	07	Q	Colecistectomía sin exploración del ducto biliar común, con cc.	7	0,0	47	0,0	6,7	0,0	6,7	2,1934
198	07	Q	Colecistectomía sin exploración del ducto biliar común, sin cc.	15	0,1	48	0,0	3,2	0,0	3,2	1,4055
199	07	Q	Procedimientos quirúrgicos diagnósticos hepatobiliares por neoplasia maligna	8	0,0	79	0,1	9,9	0,0	9,9	2,6565
200	07	Q	Procedimientos quirúrgicos diagnósticos hepatobiliares excepto por neoplasia maligna	4	0,0	26	0,0	6,5 *	0,0	6,5*	2,3373
201	07	Q	Otras intervenciones hepatobiliares o de páncreas	8	0,0	78	0,1	9,8 *	0,0	9,8*	3,1241
202	07	M	Cirrosis y hepatitis alcohólica	78	0,3	800	0,5	10,3	7,7	8,0	1,3720
203	07	M	Neoplasias malignas del sistema hepatobiliar o páncreas	119	0,5	990	0,7	8,3	3,4	7,5	1,8250
204	07	M	Alteraciones pancreáticas no neoplásicas	151	0,6	1.012	0,7	6,7	2,0	6,3	0,9845
205	07	M	Enfermedad hepática excepto neoplasia, cirrosis y hepatitis alcohólica, con cc.	67	0,3	553	0,4	8,3	1,5	7,9	1,5946
206	07	M	Enfermedad hepática excepto neoplasia, cirrosis y hepatitis alcohólica, sin cc.	53	0,2	268	0,2	5,1 *	11,3	2,8*	1,0610
207	07	M	Enfermedades del tracto biliar, con cc.	76	0,3	579	0,4	7,6	1,3	7,4	1,1667
208	07	M	Enfermedades del tracto biliar, sin cc.	150	0,6	793	0,5	5,3	1,3	5,0	0,6817
493	07	Q	Colecistectomía laparoscópica sin exploración de ducto común, con cc	43	0,2	282	0,2	6,6 *	4,7	5,4	1,7163

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
494	07	Q	Colecistectomía laparoscópica sin exploración de ducto común, sin cc	247	1,1	603	0,4	2,4	2,8	2,2	0,9615
555	07	Q	Intervenciones de páncreas, hígado y otras trac.biliar,excepto traspl hígado, con cc mayor	13	0,1	361	0,2	27,8 *	7,7	17,0	7,9515
556	07	Q	Colecistectomía y otras intervenciones del sistema hepatobiliar con cc mayores	16	0,1	106	0,1	6,6	0,0	6,6	4,4401
557	07	M	Trastornos del sistema hepatobiliar y páncreas con cc mayores	152	0,6	1.766	1,2	11,6	2,6	10,4	3,7678
209	08	Q	Intervención. articulaciones mayores o reimplante miembros de eeii, excepto cadera s	160	0,7	910	0,6	5,7	0,6	5,6	3,2793
210	08	Q	Intervención cadera y fémur, excepto articulares mayores, edad>=18 con cc.	77	0,3	746	0,5	9,7	0,0	9,7	3,2481
211	08	Q	Intervención cadera y fémur, excepto articulares mayores, edad>=18 sin cc.	196	0,8	1.605	1,1	8,2	0,0	8,2	2,1750
212	08	Q	Intervención cadera y fémur, excepto articulares mayores, edad 0-17.	4	0,0	32	0,0	8,0	25,0	5,0	2,0136
213	08	Q	Amputación por enfermedades del sist.musculoesquelético y tejido conectivo	5	0,0	93	0,1	18,6	0,0	18,6	3,0436
216	08	Q	Biopsias del sistema musculoesquelético y tejido conectivo.	18	0,1	51	0,0	2,8 *	0,0	2,8*	2,6756
217	08	Q	Desbrid. herida/injerto piel, excepto herida abierta, por enf.musc.y conect, excepto mano	30	0,1	346	0,2	11,5 *	0,0	11,5*	3,1142
218	08	Q	Intervención extremidad inferior y húmero,excepto cadera, pie y fémur, edad>=18 con cc	29	0,1	217	0,1	7,5	3,4	6,4	2,4323
219	08	Q	Interv. extremo inferior y húmero,excepto cadera, pie,y fémur, edad>=18 sin cc	214	0,9	1.043	0,7	4,9	0,9	4,7	1,3611
220	08	Q	Interv. Extremo inferior y húmero, excepto cadera, pie y fémur, edad 0-17.	15	0,1	68	0,0	4,5	6,7	4,3	1,3815
221	08	Q	Intervenciones de rodilla con cc.	3	0,0	25	0,0	8,3 *	0,0	8,3*	1,8509
222	08	Q	Intervenciones de rodilla sin cc.	70	0,3	100	0,1	1,4	1,4	1,3	1,1386
223	08	Q	Intervenciones mayores hombro y codo, u otras intervenciones extremidad superior con cc	32	0,1	95	0,1	3,0	12,5	2,1	0,9984
224	08	Q	Interv. Hombro/codo/antebrazo, excepto articulaciones mayores, sin cc	126	0,5	386	0,3	3,1	0,0	3,1	0,9304
225	08	Q	Intervenciones del pie.	78	0,3	225	0,2	2,9	5,1	2,5	1,2413
226	08	Q	Intervenciones de los tejidos blandos, con cc.	3	0,0	6	0,0	2,0	0,0	2,0	1,8165
227	08	Q	Intervenciones de los tejidos blandos, sin cc.	72	0,3	183	0,1	2,5	1,4	2,3	1,0139
228	08	Q	Intervenciones mayores muñeca y mano, u otras de muñeca y mano con cc	30	0,1	45	0,0	1,5 *	3,3	1,2	1,0354
229	08	Q	Intervenciones muñeca y mano, excepto articulaciones mayores, sin cc	108	0,5	207	0,1	1,9	1,9	1,8	0,8803
230	08	Q	Excisión local y retirada de fijación interna de cadera y fémur	20	0,1	113	0,1	5,7 *	10,0	3,1*	1,3038
232	08	Q	Artroscopia	80	0,3	242	0,2	3,0 *	3,8	2,6	1,0108
233	08	Q	Otras intervenciones del sistema musculoesquelético y tej.conectivo, con cc	14	0,1	109	0,1	7,8	0,0	7,8	2,7640
234	08	Q	Otras intervenciones del sistema. musculoesquelético y tej.conectivo, sin cc	71	0,3	299	0,2	4,2	1,4	4,0	1,5546
235	08	M	Fracturas de fémur	4	0,0	63	0,0	15,8	0,0	15,8	1,8780
236	08	M	Fracturas de cadera y pelvis	30	0,1	122	0,1	4,1	0,0	4,1	1,4113
237	08	M	Esguinces,distensiones y dislocaciones de cadera, pelvis y muslo	2	0,0	8	0,0	4,0	0,0	4,0	0,8321
238	08	M	Osteomielitis	9	0,0	72	0,0	8,0	0,0	8,0	1,8452

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
239	08	M	Fracturas patológicas y neoplasias malignas del tejido conectivo y musculoesquelético	41	0,2	380	0,3	9,3 *	2,4	7,8	2,0382
240	08	M	Enfermedades del tejido conectivo, con cc.	7	0,0	81	0,1	11,6	0,0	11,6	1,5755
241	08	M	Enfermedades del tejido conectivo, sin cc.	17	0,1	81	0,1	4,8	0,0	4,8	0,9093
242	08	M	Artritis sépticas	3	0,0	27	0,0	9,0	0,0	9,0	1,2311
243	08	M	Patología médica de columna vertebral	67	0,3	254	0,2	3,8	1,5	3,5	0,7853
244	08	M	Enfermedades óseas y artropatía específica, con cc.	6	0,0	47	0,0	7,8	0,0	7,8	1,1057
245	08	M	Enfermedades óseas y artropatía específica, sin cc.	23	0,1	118	0,1	5,1	0,0	5,1	0,7146
246	08	M	Artropatías inespecíficas	6	0,0	25	0,0	4,2	0,0	4,2	0,8421
247	08	M	Signos y síntomas del sistema musculoesquelético y tej.conectivo	11	0,0	68	0,0	6,2 *	9,1	4,0*	0,5986
248	08	M	Tendinitis, miositis y bursitis	19	0,1	52	0,0	2,7 *	0,0	2,7*	0,7132
249	08	M	Cuidados posteriores sistema musculoesquelético y tejido conectivo	30	0,1	134	0,1	4,5 *	3,3	3,4	1,1721
250	08	M	Fractura, distensión y dislocación de antebrazo,mano,pie, edad>=18 con cc	2	0,0	2	0,0	1,0	0,0	1,0	0,8882
251	08	M	Fractura, distensión y dislocación de antebrazo,mano,pie, edad>=18 sin cc	28	0,1	43	0,0	1,5	0,0	1,5	0,4983
252	08	M	Fractura, distensión y dislocación de antebrazo,mano,pie, edad 0-17	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,4862
253	08	M	Fractura, distensión y dislocación brazo,pierna excepto pie, edad >=18 con cc	8	0,0	26	0,0	3,3	0,0	3,3	1,3063
254	08	M	Fractura,distensión y dislocación brazo,pierna excepto pie, edad >=18 sin cc	55	0,2	114	0,1	2,1	0,0	2,1	0,6955
255	08	M	Fractura,distensión y dislocación brazo,pierna excepto pie, edad 0-17	8	0,0	9	0,0	1,1	0,0	1,1	0,5103
256	08	M	Otros diagnósticos del sist. Musculoesquelético y tejido conectivo	29	0,1	92	0,1	3,2 *	3,4	2,6	0,7792
491	08	Q	Intervención articular mayor o reimplante de miembro, extremidad superior	25	0,1	135	0,1	5,4	0,0	5,4	2,3987
558	08	Q	Intervención mayor sistema musculoesquelético con cc mayor	49	0,2	900	0,6	18,4 *	6,1	14,3	6,5236
559	08	Q	Intervenciones menores sistema musculoesquelético con complicaciones mayores	21	0,1	210	0,1	10,0 *	0,0	10,0*	4,3524
560	08	M	Trastornos musculoesqueléticos.,excepto osteomielitis,artritis séptica, enfermedades conectivas ,c/cc mayor	15	0,1	131	0,1	8,7 *	0,0	8,7*	2,3955
561	08	M	Osteomielitis, artritis séptica y enfermedades tejido conectivo con cc mayores	9	0,0	94	0,1	10,4	0,0	10,4	4,1487
755	08	Q	Fusión espinal con cc	7	0,0	45	0,0	6,4	0,0	6,4	3,3894
756	08	Q	Fusión espinal sin cc	108	0,5	730	0,5	6,8	3,7	6,1	2,5352
757	08	Q	Intervenciones columna vertebral excepto fusión espinal con cc	13	0,1	121	0,1	9,3	0,0	9,3	1,9378
758	08	Q	Intervenciones columna vertebral excepto fusión espinal sin cc	140	0,6	793	0,5	5,7	5,7	5,0	1,1345
789	08	Q	Revisión de rodilla o articulaciones may. y reimplante miembros eeii, exc. cadera, por cc.	36	0,2	244	0,2	6,8	0,0	6,8	3,4955
790	08	Q	Desbridam. herida e injerto piel x les.abierta y enf.muscesqu y t.c.,excep.mano	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	1,3383
817	08	Q	Revisión o sustitución de cadera por complicaciones	46	0,2	441	0,3	9,6	2,2	8,8	4,2665
818	08	Q	Sustitución de cadera excepto por complicaciones	247	1,1	1.941	1,3	7,9	2,4	7,3	3,6071
864	08	Q	Fusión espinal cervical con cc	8	0,0	46	0,0	5,8	0,0	5,8	2,8871

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
865	08	Q	Fusión espinal cervical sin cc	33	0,1	210	0,1	6,4	12,1	4,9	1,5894
866	08	Q	Excisión local y retirada de fijación interna excepto cadera/fémur con cc	13	0,1	97	0,1	7,5 *	0,0	7,5*	2,3537
867	08	Q	Excisión local y retirada de fijación interna excepto cadera/fémur sin cc	170	0,7	427	0,3	2,5 *	2,4	2,0*	1,1537
884	08	Q	Fusión espinal excepto por cervicales con curvatura de la columna o cáncer	9	0,0	87	0,1	9,7	0,0	9,7	4,7514
257	09	Q	Mastectomía total por neoplasia maligna, con cc.	16	0,1	40	0,0	2,5	0,0	2,5	1,5809
258	09	Q	Mastectomía total por neoplasia maligna, sin cc.	32	0,1	78	0,1	2,4	0,0	2,4	1,3760
259	09	Q	Mastectomía subtotal por neoplasia maligna, con cc.	18	0,1	27	0,0	1,5	0,0	1,5	1,3356
260	09	Q	Mastectomía subtotal por neoplasia maligna, sin cc.	78	0,3	82	0,1	1,1	0,0	1,1	1,0074
261	09	Q	Interv.de mama por enfermedad no maligna, excepto biopsia y excisión local	85	0,4	128	0,1	1,5 *	2,4	1,3	1,1472
262	09	Q	Biopsia de mama y excisiones locales, en enfermedades no malignas	67	0,3	48	0,0	0,7 *	1,5	0,7	0,8667
263	09	Q	Injerto/desbridamiento de piel por úlceras de piel o celulitis, con cc.	5	0,0	71	0,0	14,2	0,0	14,2	2,8450
264	09	Q	Injerto/desbridamiento de piel por úlceras de piel o celulitis, sin cc.	11	0,0	116	0,1	10,5	0,0	10,5	1,7186
265	09	Q	Injerto/desbridamiento de piel excepto en úlceras de piel o celulitis, con cc	15	0,1	137	0,1	9,1 *	6,7	6,2*	2,4544
266	09	Q	Injerto/desbridamiento de piel excepto en úlceras de piel o celulitis, sin cc	82	0,4	202	0,1	2,5 *	3,7	1,7	1,4338
267	09	Q	Intervenciones perianales y pilonidales	11	0,0	11	0,0	1,0	0,0	1,0	0,6019
268	09	Q	Intervenciones plásticas de piel, tejido subcutáneo y mama.	45	0,2	76	0,1	1,7	0,0	1,7	0,9721
269	09	Q	Otras cirugías de la piel,tejido subcutáneo y mama, con cc.	12	0,1	91	0,1	7,6 *	8,3	5,8*	1,6474
270	09	Q	Otras cirugías de la piel,tejido subcutáneo y mama, sin cc.	84	0,4	178	0,1	2,1 *	2,4	1,7	0,9667
271	09	M	Úlceras de la piel	6	0,0	50	0,0	8,3	0,0	8,3	1,4805
272	09	M	Alteraciones mayores de la piel, con cc.	8	0,0	55	0,0	6,9	0,0	6,9	1,6655
273	09	M	Alteraciones mayores de la piel, sin cc.	11	0,0	76	0,1	6,9	0,0	6,9	1,2806
274	09	M	Neoplasias malignas de mama, con cc.	9	0,0	53	0,0	5,9	0,0	5,9	2,2242
275	09	M	Neoplasias malignas de mama, sin cc.	6	0,0	36	0,0	6,0	16,7	4,4	1,1146
276	09	M	Enfermedades no malignas de mama	10	0,0	23	0,0	2,3	0,0	2,3	0,6759
277	09	M	Celulitis, edad >=18 con cc.	16	0,1	109	0,1	6,8	0,0	6,8	1,0420
278	09	M	Celulitis, edad >=18 sin cc.	39	0,2	220	0,1	5,6	2,6	5,1	0,6682
279	09	M	Celulitis, edad 0-17	17	0,1	90	0,1	5,3	11,8	4,3	0,5654
280	09	M	Traumatismos de piel, tej.subcutáneo y mama, edad >=18 con cc.	2	0,0	30	0,0	15,0 *	50,0	2,0	0,7178
281	09	M	Traumatismos de piel, tej.subcutáneo y mama, edad >=18 sin cc.	7	0,0	17	0,0	2,4	0,0	2,4	0,4354
282	09	M	Traumatismos de piel, tej.subcutáneo y mama, edad 0-17.	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,4095
283	09	M	Enfermedades menores de la piel, con cc.	12	0,1	80	0,1	6,7 *	8,3	4,7	0,8518
284	09	M	Enfermedades menores de la piel, sin cc.	33	0,1	144	0,1	4,4 *	9,1	3,2	0,5651
562	09	M	Trastornos de mama y mayores de piel con cc mayores	5	0,0	53	0,0	10,6 *	0,0	10,6*	3,1885
563	09	M	Otros trastornos de piel y subcutáneo con cc mayores	16	0,1	240	0,2	15,0 *	12,5	9,6	1,7788
564	09	Q	Intervenciones de piel y mama con cc mayores	22	0,1	238	0,2	10,8 *	0,0	10,8*	4,8755

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
285	10	Q	Amputación extremidad inferior por enfermedades endocrinas, nutricionales o metabólicas	10	0,0	185	0,1	18,5	0,0	18,5	3,6507
286	10	Q	Intervenciones adrenales y pituitarias.	27	0,1	213	0,1	7,9	3,7	7,4	2,5071
287	10	Q	Injerto cutáneo y desbridamiento de herida por enf.endocrina,nutric.y metabol.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	2,0999
288	10	Q	Intervenciones gástricas por obesidad.	21	0,1	151	0,1	7,2	0,0	7,2	1,4767
289	10	Q	Intervenciones de paratiroides.	20	0,1	40	0,0	2,0 *	5,0	1,7*	1,1221
290	10	Q	Intervenciones de tiroides.	126	0,5	215	0,1	1,7	0,8	1,7	0,9662
291	10	Q	Intervenciones tiroglosas.	3	0,0	5	0,0	1,7	0,0	1,7	0,7019
292	10	Q	Otras intervenciones por enfermedad endocrina, nutricional y metabólica, con cc.	2	0,0	51	0,0	25,5 *	50,0	3,0	3,5776
293	10	Q	Otras intervenciones por enfermedad endocrina, nutricional y metabólica, sin cc.	2	0,0	12	0,0	6,0	0,0	6,0	1,5140
294	10	M	Diabetes, edad >=36.	45	0,2	231	0,2	5,1 *	6,7	3,7	0,9317
295	10	M	Diabetes, edad 0-35.	33	0,1	132	0,1	4,0	3,0	3,7	0,8187
296	10	M	Miscelánea de trastornos nutricionales y metabólicos, edad >=18 con cc.	41	0,2	193	0,1	4,7	0,0	4,7	1,0544
297	10	M	Miscelánea de trastornos nutricionales y metabólicos, edad >=18 sin cc.	48	0,2	310	0,2	6,5	0,0	6,5	0,5745
298	10	M	Miscelánea de trastornos nutricionales y metabólicos, edad 0-17.	8	0,0	19	0,0	2,4	0,0	2,4	0,5041
299	10	M	Errores congénitos del metabolismo.	6	0,0	26	0,0	4,3	0,0	4,3	0,7590
300	10	M	Alteraciones endocrinas, con cc.	11	0,0	81	0,1	7,4	0,0	7,4	1,1494
301	10	M	Alteraciones endocrinas, sin cc.	21	0,1	92	0,1	4,4 *	4,8	3,1	0,7180
565	10	Q	Intervenciones por enfermedad endocrina, nutricional y metabólica excepto amput e.i.,c/cc myr	10	0,0	134	0,1	13,4	0,0	13,4	5,0606
566	10	M	Trastornos endocrinos, nutric. y metaból, excepto tr. alimentación/f. quística, con cc myr	54	0,2	416	0,3	7,7	0,0	7,7	2,3777
303	11	Q	Intervenciones de riñón, uréter y mayores de vejiga por neoplasias.	44	0,2	395	0,3	9,0	9,1	7,1	2,7142
304	11	Q	Intervenciones de riñón, uréter y mayores de vejiga por enfermedades no neoplásicas con cc	16	0,1	140	0,1	8,8	0,0	8,8	2,4050
305	11	Q	Intervenciones de riñón, uréter y mayores de vejiga por enfermedades no neoplásicas sin cc.	26	0,1	151	0,1	5,8	0,0	5,8	1,5359
308	11	Q	Intervenciones menores sobre vejiga, con cc.	3	0,0	10	0,0	3,3	0,0	3,3	2,1427
309	11	Q	Intervenciones menores sobre vejiga, sin cc.	42	0,2	117	0,1	2,8 *	4,8	2,2	1,3463
310	11	Q	Intervenciones transuretrales, con cc.	61	0,3	360	0,2	5,9	6,6	4,6	1,2806
311	11	Q	Intervenciones transuretrales, sin cc.	211	0,9	933	0,6	4,4	6,2	3,8	0,8029
312	11	Q	Intervenciones uretrales, edad >=18 con cc.	3	0,0	12	0,0	4,0	0,0	4,0	1,4042
313	11	Q	Intervenciones uretrales, edad >=18 sin cc.	15	0,1	52	0,0	3,5 *	6,7	2,4	0,7910
314	11	Q	Intervenciones uretrales, edad 0-17.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,9058
315	11	Q	Otras intervenciones sobre riñón y tracto urinario.	10	0,0	58	0,0	5,8	0,0	5,8	2,8909
316	11	M	Insuficiencia renal	146	0,6	1.208	0,8	8,3	3,4	7,3	1,3925
317	11	M	Ingreso para diálisis.	4	0,0	18	0,0	4,5	0,0	4,5	0,4736
318	11	M	Neoplasias de riñón y tracto urinario, con cc.	17	0,1	95	0,1	5,6	0,0	5,6	1,6592
319	11	M	Neoplasias de riñón y tracto urinario, sin cc.	11	0,0	70	0,0	6,4 *	18,2	2,7	0,7562
320	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad >=18 con cc	59	0,3	304	0,2	5,2	0,0	5,2	1,0524

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD
(Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
321	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad >=18 sin cc.	151	0,6	593	0,4	3,9	1,3	3,7	0,6819
322	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad 0-17.	81	0,3	286	0,2	3,5	0,0	3,5	0,8334
323	11	M	Cálculo urinario, con cc y/o con litotripsia	20	0,1	89	0,1	4,5	5,0	3,9	0,6556
324	11	M	Cálculo urinario, sin cc.	161	0,7	558	0,4	3,5	3,1	3,2	0,4439
325	11	M	Signos y síntomas renales y del tracto urinario, edad >=18 con cc	21	0,1	107	0,1	5,1	0,0	5,1	0,9256
326	11	M	Signos y síntomas renales y del tracto urinario, edad >=18 sin cc.	34	0,1	172	0,1	5,1	2,9	4,8	0,5460
327	11	M	Signos y síntomas renales y del tracto urinario, edad 0-17.	4	0,0	10	0,0	2,5	0,0	2,5	0,4963
328	11	M	Estenosis uretral, edad >=18 con cc.	3	0,0	25	0,0	8,3	0,0	8,3	0,9760
329	11	M	Estenosis uretral, edad >=18 sin cc.	4	0,0	20	0,0	5,0*	25,0	1,7	0,6270
331	11	M	Otros diagnósticos de riñón y tracto urinario, edad >=18 con cc.	42	0,2	250	0,2	6,0	0,0	6,0	1,1952
332	11	M	Otros diagnósticos de riñón y tracto urinario, edad >=18 sin cc.	50	0,2	277	0,2	5,5*	6,0	4,3	0,6790
333	11	M	Otros diagnósticos de riñón y tracto urinario, edad 0-17.	11	0,0	98	0,1	8,9*	9,1	5,2	0,8676
567	11	Q	Intervenciones de riñón y tracto urinario excepto trasplante renal, con cc myr	28	0,1	585	0,4	20,9*	10,7	14,1	6,3047
568	11	M	Insuficiencia renal con cc mayores	31	0,1	266	0,2	8,6*	3,2	7,6	3,5907
569	11	M	Trastornos de riñón y tracto urinario excepto insuficiencia renal con cc myr	115	0,5	923	0,6	8,0	0,9	7,7	1,7354
820	11	M	Malfunción, reacción y complic. Dispositivo/injerto o traspl. Genitourinario	8	0,0	30	0,0	3,8*	0,0	3,8*	1,2998
896	11	Q	Procedimientos mayores sobre vejiga	23	0,1	292	0,2	12,7	0,0	12,7	2,4719
334	12	Q	Intervenciones pélvicas mayores con cc.	5	0,0	52	0,0	10,4*	20,0	5,8	2,4356
335	12	Q	Intervenciones pélvicas mayores sin cc.	50	0,2	300	0,2	6,0	2,0	5,9	2,0101
336	12	Q	Prostatectomía transuretral, con cc	6	0,0	39	0,0	6,5	0,0	6,5	1,3777
337	12	Q	Prostatectomía transuretral, sin cc.	38	0,2	155	0,1	4,1	2,6	3,9	0,8890
338	12	Q	Intervenciones de testículo por neoplasia maligna.	11	0,0	36	0,0	3,3	0,0	3,3	1,6444
339	12	Q	Intervenciones de testículo, no neoplasia maligna, edad >=18.	20	0,1	122	0,1	6,1*	20,0	2,4	0,7674
340	12	Q	Intervenciones de testículo, no neoplasia maligna, edad 0-17	26	0,1	27	0,0	1,0	0,0	1,0	0,6917
341	12	Q	Intervenciones de pene	18	0,1	86	0,1	4,8*	11,1	2,5	1,6105
344	12	Q	Otras intervenciones del aparato reproductor masculino por neoplasia maligna	2	0,0	9	0,0	4,5	0,0	4,5	1,7099
345	12	Q	Otras intervenciones del aparato reproductor masculino excepto por neoplasia maligna	12	0,1	71	0,0	5,9*	8,3	3,9	1,2543
346	12	M	Neoplasias malignas del aparato reproductor masculino, con cc	8	0,0	73	0,0	9,1	0,0	9,1	1,7260
347	12	M	Neoplasias malignas del aparato reproductor masculino, sin cc.	6	0,0	17	0,0	2,8*	0,0	2,8*	0,9505
349	12	M	Hipertrofia prostática benigna, sin cc.	4	0,0	3	0,0	0,8	0,0	0,8	0,5845
350	12	M	Inflamaciones del aparato reproductor masculino	36	0,2	132	0,1	3,7	5,6	3,1	0,6761
352	12	M	Otros diagnósticos del aparato reproductor masculino	9	0,0	21	0,0	2,3	0,0	2,3	0,4719
570	12	M	Trastornos del aparato reproductor masculino con cc mayores	7	0,0	42	0,0	6,0	0,0	6,0	1,7811
571	12	Q	Intervenciones del aparato reproductor masculino con cc mayores	6	0,0	77	0,1	12,8	0,0	12,8	3,6394

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
353	13	Q	Evisceración de la pelvis, histerectomía radical y vulvectomía radical	4	0,0	25	0,0	6,3	0,0	6,3	3,0504
355	13	Q	Intervenciones de útero y anexos por neoplasia maligna, no ovárica ni anexial, sin cc.	3	0,0	15	0,0	5,0	0,0	5,0	1,3588
356	13	Q	Procedimientos reconstructivos del aparato reproductor femenino	59	0,3	130	0,1	2,2	1,7	2,1	0,9566
357	13	Q	Intervenciones de útero y anexos por neoplasia maligna ovárica o anexial	14	0,1	177	0,1	12,6 *	21,4	6,6	2,1898
358	13	Q	Intervenciones de útero y anexos, por carcinoma in situ y enfermedades no malignas, con cc	14	0,1	103	0,1	7,4 *	7,1	5,2	1,3996
359	13	Q	Intervenciones de útero y anexos, por carcinoma in situ y enfermedades no malignas, sin cc	324	1,4	1.387	0,9	4,3 *	4,3	3,5	1,0979
360	13	Q	Intervenciones de cérvix, vagina y vulva.	50	0,2	90	0,1	1,8 *	4,0	1,5	0,8508
361	13	Q	Laparoscopia e interrupción tubárica incisional	53	0,2	151	0,1	2,8 *	3,8	2,1	1,0265
362	13	Q	Interrupción tubárica mediante endoscopia	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,5260
363	13	Q	Legrado, conización y radioimplante por neoplasia maligna	11	0,0	45	0,0	4,1 *	9,1	2,1 *	1,0593
364	13	Q	Legrado y conización, excepto por neoplasia maligna	55	0,2	73	0,0	1,3	1,8	1,2	0,6810
365	13	Q	Otras intervenciones del aparato reproductor femenino	11	0,0	90	0,1	8,2 *	9,1	3,8	1,4665
366	13	M	Neoplasias malignas del aparato reproductor femenino, con cc.	16	0,1	143	0,1	8,9 *	6,3	6,9	1,7897
367	13	M	Neoplasias malignas del aparato reproductor femenino, sin cc.	10	0,0	92	0,1	9,2	20,0	7,1	0,9870
368	13	M	Infecciones del aparato reproductor femenino	12	0,1	68	0,0	5,7	0,0	5,7	0,7522
369	13	M	Trastornos menstruales y otros del aparato genital femenino	51	0,2	159	0,1	3,1	2,0	2,8	0,4774
572	13	M	Trastornos del aparato reproductor femenino con cc mayores	11	0,0	91	0,1	8,3	0,0	8,3	2,1030
573	13	Q	Intervenciones no radicales del aparato reproductor femenino con cc mayores	7	0,0	80	0,1	11,4 *	14,3	6,7	2,9115
370	14	Q	Cesárea con cc.	13	0,1	56	0,0	4,3	0,0	4,3	1,0853
371	14	Q	Cesárea sin cc.	363	1,6	1.593	1,1	4,4	6,1	4,2	0,8691
372	14	M	Parto vaginal con diagnóstico complicado	17	0,1	56	0,0	3,3	11,8	2,8	0,7004
373	14	M	Parto vaginal sin diagnóstico complicado	1.195	5,1	3.700	2,5	3,1	9,5	2,8	0,5803
374	14	Q	Parto vaginal con esterilización y/o dilatación y curetaje uterino	5	0,0	15	0,0	3,0	0,0	3,0	0,8186
375	14	Q	Parto vaginal con interv., excepto esterilización y/o dilat y curetaje uterino	6	0,0	21	0,0	3,5	0,0	3,5	0,5918
376	14	M	Diagnósticos postparto y postaborto sin intervención	4	0,0	13	0,0	3,3	0,0	3,3	0,5539
377	14	Q	Diagnósticos postparto y postaborto con intervención.	15	0,1	34	0,0	2,3	0,0	2,3	1,2295
378	14	M	Embarazo ectópico	38	0,2	188	0,1	4,9	7,9	4,2	1,0826
379	14	M	Amenaza de aborto	33	0,1	110	0,1	3,3	3,0	3,1	0,4194
380	14	M	Aborto sin legrado	31	0,1	42	0,0	1,4	9,7	1,0	0,3776
381	14	Q	Aborto con legrado o histerotomía	315	1,3	368	0,2	1,2	1,6	1,1	0,5872
382	14	M	Falsos dolores de parto	77	0,3	173	0,1	2,2	19,5	1,5	0,1848
650	14	Q	Cesárea de alto riesgo con cc	2	0,0	16	0,0	8,0	0,0	8,0	1,4913
651	14	Q	Cesárea de alto riesgo sin cc	15	0,1	95	0,1	6,3	13,3	5,5	1,0542
652	14	Q	Parto vaginal de alto riesgo con esterilización y/o dilatación y curetaje	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,9142
885	14	Q	Otros diagnósticos anteparto con intervención	7	0,0	35	0,0	5,0 *	28,6	2,2 *	0,7933

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
886	14	M	Otros diagnósticos anteparto sin intervención	68	0,3	250	0,2	3,7	4,4	3,3	0,6084
607	15	M	Neonato,peso nacimiento 1-1'5 kg sin interv. Significativas, no defunción	1	0,0	14	0,0	14,0	0,0	14,0	13,7650
611	15	M	Neonato,peso nacimiento 1'5-2kg sin interv.significativa con problema mult myr o ventilación mecánica >96 horas	3	0,0	98	0,1	32,7	0,0	32,7	8,3026
612	15	M	Neonato,peso nacimiento 1'5-2kg sin interv.significativa con problema mayor	4	0,0	72	0,0	18,0	0,0	18,0	4,8541
613	15	M	Neonato,peso nacimiento 1'5-2kg sin interv.significativa con problemas menores	2	0,0	39	0,0	19,5	0,0	19,5	3,5529
614	15	M	Neonato peso nacimiento 1'5-2kg sin interv.significativa con otros problemas	6	0,0	96	0,1	16,0	0,0	16,0	2,4357
617	15	M	Neonato,peso nacimiento 2-2'5kg sin interv.significativa con problema mult myr o ventilación mecánica >96 horas	5	0,0	133	0,1	26,6	20,0	19,0	3,8514
618	15	M	Neonato,peso nacimiento 2-2'5kg sin interv.significativa con problema mayor	8	0,0	89	0,1	11,1	0,0	11,1	2,0383
619	15	M	Neonato,peso nacimiento 2-2'5kg sin interv.significativa con problemas menores	3	0,0	21	0,0	7,0	0,0	7,0	1,2370
620	15	M	Recién nacido normal 2-2'5kg, sin intervenciones significativas	39	0,2	232	0,2	5,9	5,1	5,2	0,4264
626	15	M	Neonato,peso nacimiento >2'5kg sin interv.significativa con problema mult myr o ventilación mecánica >96 horas	27	0,1	221	0,1	8,2 *	3,7	7,0*	2,5355
627	15	M	Neonato,peso nacimiento >2'5kg sin interv.significativa con problema mayor	72	0,3	360	0,2	5,0 *	5,6	3,9	0,9614
628	15	M	Neonato,peso nacimiento >2'5kg sin interv.significativa con problemas menores	46	0,2	193	0,1	4,2	2,2	4,0	0,5918
629	15	M	Recién nacido normal >2'5kg, sin intervenciones significativas	90	0,4	296	0,2	3,3	7,8	2,7	0,2364
630	15	M	Neonato,peso nacimiento >2'5kg sin interv.significativa, con otros problemas	2	0,0	6	0,0	3,0	0,0	3,0	0,6891
640	15	M	Neonato, trasladado <5 días de vida, nacido fuera del hospital	7	0,0	4	0,0	0,6 *	0,0	0,6*	0,9899
392	16	Q	Esplenectomía, edad>= 18	5	0,0	18	0,0	3,6	0,0	3,6	2,4793
394	16	Q	Otras intervenciones, sangre y órganos hematopoyéticos	32	0,1	78	0,1	2,4 *	3,1	1,8	1,6947
395	16	M	Trastornos de la serie roja, edad >= 18	48	0,2	305	0,2	6,4	0,0	6,4	1,0548
397	16	M	Trastornos de la coagulación	18	0,1	61	0,0	3,4	0,0	3,4	1,3243
398	16	M	Trastornos del sistema reticuloendotelial e inmunológico, con cc.	19	0,1	207	0,1	10,9 *	15,8	6,6	1,3711
399	16	M	Trastornos del sistema reticuloendotelial e inmunológico, sin cc.	27	0,1	168	0,1	6,2	7,4	5,5	0,8525
574	16	M	Trastornos de la sangre, órganos hematopoyéticos e inmunológicos con cc mayores	23	0,1	224	0,2	9,7 *	4,3	7,8	2,7359
575	16	Q	Intervenciones de la sangre, órganos hematopoyéticos e inmunológicos con cc mayores	1	0,0	13	0,0	13,0	0,0	13,0	6,1580
785	16	M	Otros trastornos de la serie roja, edad <18	4	0,0	16	0,0	4,0	0,0	4,0	0,8295
897	16	M	Diagnóstico hematológico o inmunológico mayor excepto crisis enf. células falciformes y coagul.	12	0,1	63	0,0	5,3	0,0	5,3	1,1625
401	17	Q	Leucemia no aguda o linfoma con intervención menor,con cc	10	0,0	82	0,1	8,2 *	0,0	8,2*	3,7255
402	17	Q	Leucemia no aguda o linfoma con intervención menor, sin cc.	20	0,1	111	0,1	5,6 *	5,0	4,3	1,9102
403	17	M	Leucemia no aguda o linfoma, con cc.	27	0,1	224	0,2	8,3 *	3,7	7,0	2,7169
404	17	M	Leucemia no aguda o linfoma, sin cc.	47	0,2	294	0,2	6,3 *	2,1	5,5	1,4996
406	17	Q	Trastorno mieloproliferativo o neoplasia mal diferenciada con interv.mayor,con cc	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	3,4925

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD
(Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
407	17	Q	Trastorno mieloproliferativo o neoplasia mal diferenciada con interv.mayor,sin cc	5	0,0	48	0,0	9,6 *	20,0	4,5	2,1068
408	17	Q	Trastorno mieloproliferativo o neoplasia mal diferenciada con intervención menor	9	0,0	31	0,0	3,4	0,0	3,4	2,0295
409	17	M	Radioterapia	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	1,0572
410	17	M	Quimioterapia	104	0,4	502	0,3	4,8	8,7	3,9	1,1413
413	17	M	Otros trastornos mieloproliferativos y neoplasias mal diferenciadas, con cc.	2	0,0	10	0,0	5,0 *	0,0	5,0*	2,3485
414	17	M	Otros trastornos mieloproliferativos y neoplasias mal diferenciadas, sin cc	5	0,0	14	0,0	2,8 *	0,0	2,8*	1,5709
576	17	M	Leucemia aguda con cc mayores	2	0,0	13	0,0	6,5 *	0,0	6,5*	12,6370
577	17	M	Trastornos mieloproliferativos y neoplasias mal diferenciadas con cc mayores	3	0,0	60	0,0	20,0	0,0	20,0	4,1557
578	17	M	Leucemia no aguda y linfoma con cc mayores	24	0,1	272	0,2	11,3	0,0	11,3	6,4280
579	17	Q	Intervenciones por linfoma, leucemia y trastornos mieloproliferativos con cc mayores	11	0,0	339	0,2	30,8	9,1	24,4	9,2298
783	17	I	Leucemia aguda sin intervenciones mayores edad >17 sin cc	3	0,0	3	0,0	1,0	0,0	1,0	2,2276
874	17	Q	Leucemia o linfoma con intervención mayor con cc	2	0,0	18	0,0	9,0 *	0,0	9,0*	3,9334
875	17	Q	Leucemia o linfoma con intervención mayor sin cc	20	0,1	126	0,1	6,3 *	10,0	3,8	2,0824
417	18	M	Septicemia, edad 0-17.	3	0,0	19	0,0	6,3	0,0	6,3	1,0896
418	18	M	Infecciones postoperatorias y postraumáticas.	31	0,1	230	0,2	7,4	3,2	6,8	0,8611
419	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 con cc.	13	0,1	80	0,1	6,2	7,7	5,0	1,0539
420	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 sin cc.	16	0,1	102	0,1	6,4	6,3	5,4	0,7847
421	18	M	Virasis, edad >= 18.	9	0,0	72	0,0	8,0	11,1	6,4	0,6767
422	18	M	Virasis y fiebre de origen desconocido, edad 0-17.	84	0,4	321	0,2	3,8	2,4	3,6	0,5842
423	18	M	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias.	111	0,5	759	0,5	6,8 *	6,3	5,4	1,0080
580	18	M	Trastornos sistémicos infecciosos y parasitarios excepto sepsis,con cc mayores	92	0,4	810	0,5	8,8 *	3,3	7,4	2,2752
581	18	Q	Intervenciones por trastornos sistémicos infecciosos y parasitarios, con cc mayores	14	0,1	240	0,2	17,1	0,0	17,1	6,8136
584	18	M	Septicemia con cc mayores	93	0,4	852	0,6	9,2 *	2,2	8,1	3,8158
898	18	Q	Infecciones y parasitosis con intervención	6	0,0	70	0,0	11,7 *	0,0	11,7*	2,6258
899	18	Q	Infecciones postoperatorias o postraumáticas con intervención	16	0,1	191	0,1	11,9	0,0	11,9	2,3721
901	18	M	Septicemia sin ventilación mecánica más de 96 horas edad >17	53	0,2	496	0,3	9,4	7,5	7,8	1,7326
424	19	Q	Intervención con diagnóstico principal de enfermedad mental	2	0,0	50	0,0	25,0	0,0	25,0	2,0694
425	19	M	Reacción aguda de desadaptación y disfunción psicossocial	16	0,1	124	0,1	7,8 *	12,5	4,9	0,7538
426	19	M	Neurosis depresiva	38	0,2	329	0,2	8,7	2,6	7,5	0,7192
427	19	M	Neurosis, excepto neurosis depresiva	20	0,1	87	0,1	4,4	0,0	4,4	0,8992
428	19	M	Trastornos de la personalidad y de la impulsividad	53	0,2	313	0,2	5,9	0,0	5,9	0,7935
429	19	M	Retraso mental y trastornos mentales orgánicos	68	0,3	656	0,4	9,6	1,5	8,9	1,9301
430	19	M	Psicosis	332	1,4	4.415	3,0	13,3	1,2	12,8	1,5167
431	19	M	Trastornos mentales de la infancia	6	0,0	36	0,0	6,0	0,0	6,0	0,8736
432	19	M	Otros trastornos mentales	7	0,0	38	0,0	5,4	0,0	5,4	0,8779

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
743	20	I	Abuso o dependencia de opioides, alta voluntaria	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,6968
744	20	I	Abuso o dependencia de opioides con cc	6	0,0	78	0,1	13,0	0,0	13,0	1,0611
745	20	I	Abuso o dependencia de opioides sin cc	8	0,0	171	0,1	21,4	50,0	7,3	0,8573
746	20	I	Abuso o dependencia de cocaína u otras drogas, alta voluntaria	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,5848
747	20	I	Abuso o dependencia de cocaína u otras drogas, con cc	1	0,0	13	0,0	13,0	0,0	13,0	0,9899
748	20	I	Abuso o dependencia de cocaína u otras drogas, sin cc	12	0,1	88	0,1	7,3	0,0	7,3	0,7731
749	20	I	Abuso o dependencia de alcohol, alta voluntaria	5	0,0	5	0,0	1,0	0,0	1,0	0,4562
750	20	I	Abuso o dependencia de alcohol, con cc	28	0,1	455	0,3	16,3	10,7	14,3	0,8499
751	20	I	Abuso o dependencia de alcohol, sin cc	34	0,1	352	0,2	10,4	17,6	7,8	0,5795
439	21	Q	Injertos de piel por lesiones	10	0,0	64	0,0	6,4 *	0,0	6,4 *	2,0449
440	21	Q	Desbridamiento de heridas por lesiones, excepto heridas abiertas.	10	0,0	114	0,1	11,4 *	10,0	4,9	2,0895
441	21	Q	Intervenciones en la mano por heridas	3	0,0	5	0,0	1,7	0,0	1,7	1,4378
442	21	Q	Otras intervenciones por heridas, con cc.	10	0,0	92	0,1	9,2 *	10,0	5,9	2,1300
443	21	Q	Otras intervenciones por heridas. Sin cc.	50	0,2	269	0,2	5,4 *	10,0	3,1	0,9479
444	21	M	Heridas de localización múltiple o inespecificada, edad>=18 con cc	6	0,0	44	0,0	7,3	0,0	7,3	0,8367
445	21	M	Heridas de localización múltiple o inespecificada, edad>=18 sin cc	15	0,1	96	0,1	6,4	6,7	5,3	0,5698
446	21	M	Heridas de localización múltiple o inespecificada, edad 0-17	16	0,1	24	0,0	1,5	0,0	1,5	0,4868
447	21	M	Reacciones alérgicas, edad >= 18.	3	0,0	7	0,0	2,3	0,0	2,3	0,4457
448	21	M	Reacciones alérgicas, edad 0-17.	6	0,0	20	0,0	3,3	0,0	3,3	0,4364
449	21	M	Envenenamientos y efectos tóxicos de fármacos, edad >=18 con cc.	22	0,1	182	0,1	8,3 *	4,5	5,7	0,9561
450	21	M	Envenenamientos y efectos tóxicos de fármacos, edad >=18 sin cc.	21	0,1	86	0,1	4,1	0,0	4,1	0,5427
451	21	M	Envenenamientos y efectos tóxicos de fármacos, edad 0-17.	12	0,1	17	0,0	1,4	0,0	1,4	0,5078
452	21	M	Complicaciones del tratamiento, con cc	15	0,1	161	0,1	10,7	13,3	7,2	0,9741
453	21	M	Complicaciones del tratamiento, sin cc.	52	0,2	356	0,2	6,8 *	11,5	4,3	0,6005
454	21	M	Otras heridas, envenenamientos y efectos tóxicos, con cc.	1	0,0	11	0,0	11,0	0,0	11,0	0,9361
455	21	M	Otras heridas, envenenamientos y efectos tóxicos, sin cc.	3	0,0	5	0,0	1,7	0,0	1,7	0,3799
582	21	M	Heridas, envenenamientos y efectos tóxicos de medicamentos excepto traumatismo múltiple, con cc mayores	37	0,2	329	0,2	8,9 *	8,1	6,6	2,1440
583	21	Q	Intervenciones por heridas excepto traumatismo múltiple con cc mayores	9	0,0	134	0,1	14,9	0,0	14,9	4,6504
791	21	Q	Desbridamiento de heridas por lesiones traumáticas abiertas	2	0,0	5	0,0	2,5	0,0	2,5	1,3677
461	23	Q	Interv.con diagnóstico de otros contactos con servicios de salud	35	0,1	253	0,2	7,2 *	20,0	2,9	1,1344
463	23	M	Signos y síntomas con cc.	27	0,1	193	0,1	7,1	0,0	7,1	1,2225
464	23	M	Signos y síntomas sin cc.	20	0,1	67	0,0	3,4	0,0	3,4	0,6138
466	23	M	Cuidados posteriores sin historia de neoplasia maligna como diagn.secundario.	10	0,0	44	0,0	4,4 *	40,0	0,5 *	0,4605
467	23	M	Otros factores que influyen el estado de salud.	53	0,2	254	0,2	4,8 *	17,0	2,8	0,3091

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
468	00	Q	Intervenciones extensas no relacionadas con diagnóstico principal	6	0,0	35	0,0	5,8 *	0,0	5,8*	4,2857
477	00	Q	Intervenciones no extensas no relacionadas con el diagnóstico principal	11	0,0	80	0,1	7,3 *	0,0	7,3*	1,9661
703	24	Q	HIV con intervención, con diagnóstico mayor relacionado	1	0,0	18	0,0	18,0	0,0	18,0	5,7533
704	24	Q	HIV con intervención, sin diagnóstico mayor relacionado	4	0,0	36	0,0	9,0	0,0	9,0	3,7457
705	24	M	HIV con múltiples infecciones relacionadas, con tuberculosis	3	0,0	23	0,0	7,7	0,0	7,7	6,9638
707	24	M	HIV con ventilación/nutrición asistida	2	0,0	18	0,0	9,0 *	0,0	9,0*	6,8869
708	24	M	HIV con diagnóstico mayor relacionado, alta voluntaria	3	0,0	13	0,0	4,3	0,0	4,3	2,2320
709	24	M	HIV con diagnóstico mayor relacionado, con múltiples diagn mayores/signif, con tbc	6	0,0	77	0,1	12,8	0,0	12,8	4,0680
710	24	M	HIV con diagnóstico mayor relacionado, con múltiples diagn mayores/signif, sin tbc	23	0,1	327	0,2	14,2	4,3	12,8	3,3356
711	24	M	HIV con diagnóstico mayor relacionado, sin múltiples diagn mayores/signif, con tbc	6	0,0	79	0,1	13,2	0,0	13,2	2,8929
712	24	M	HIV con diagnóstico mayor relacionado, sin múltiples diagn mayores/signif, sin tbc	10	0,0	134	0,1	13,4	10,0	10,6	2,4335
713	24	M	HIV con diagnóstico significativo relacionado, alta voluntaria	5	0,0	14	0,0	2,8 *	0,0	2,8*	1,4518
714	24	M	HIV con diagnóstico significativo relacionado	50	0,2	446	0,3	8,9	2,0	8,6	1,8807
715	24	M	HIV con otro diagnóstico relacionado	11	0,0	92	0,1	8,4	9,1	6,9	1,1817
716	24	M	HIV sin otro diagnóstico relacionado	11	0,0	56	0,0	5,1	0,0	5,1	0,7379
731	25	Q	Intervención columna,cadera,fémur y extrem por traumatismo significativo mult	6	0,0	83	0,1	13,8	0,0	13,8	6,1238
732	25	Q	Otras intervenciones por traumatismo múltiple significativo	4	0,0	99	0,1	24,8 *	25,0	11,0	4,2490
733	25	M	Diagnóst.cabeza,tórax y extrem. Inferiores por traumatismo signif. Múltiple	5	0,0	45	0,0	9,0	0,0	9,0	2,2902
793	25	Q	Intervenciones por trauma signif. múltiple, exc. craneotomía, con cc mayor no traumática	1	0,0	68	0,0	68,0	0,0	68,0	10,4310
794	25	M	Diagnósticos por traumatismo significativo múltiple con cc mayor no traumática	3	0,0	28	0,0	9,3	0,0	9,3	6,0991
TOTAL				23.386	100	147.968	100	6,3 *	3,8	5,6 *	1,8235

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998