

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

Servicio: **CARDIOLOGÍA**

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
877	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cll c/int my	1	0,0	30	0,0	30,0	0,0	30,0	48,4080
878	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cll s/int my	2	0,0	54	0,0	27,0	0,0	27,0	29,8140
012	01	M	Trastornos degenerativos del sistema nervioso	2	0,0	29	0,0	14,5*	50,0	3,0	1,4782
015	01	M	Acc vasc cereb inesp y oclusión precerebral s/infarto	1	0,0	11	0,0	11,0	0,0	11,0	1,4262
532	01	M	Ictus transitorio, convulsiones y cefalea con cc mayores	2	0,0	30	0,0	15,0	0,0	15,0	2,0053
533	01	M	Ot trast sis nerv exc ictus transit,convuls,cefalea,c/cc my	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	4,4301
810	01	M	Hemorragia intracraneal	1	0,0	50	0,0	50,0			2,5696
076	04	Q	procs sobre sistema respiratorio exc interv torácic myr c/cc	1	0,0	9	0,0	9,0	0,0	9,0	3,2343
078	04	M	Embolismo pulmonar	3	0,0	21	0,0	7,0	0,0	7,0	1,6157
079	04	M	Infec e inflamación resp,exc neuema simple ed >=18 c/cc	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	1,9349
085	04	M	Derrame pleural, con cc.	2	0,0	25	0,0	12,5	0,0	12,5	1,5830
086	04	M	Derrame pleural, sin cc.	1	0,0	13	0,0	13,0	0,0	13,0	1,1175
087	04	M	Edema pulmonar e insuficiencia respiratoria	6	0,0	48	0,0	8,0	0,0	8,0	1,5093
088	04	M	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	2	0,0	14	0,0	7,0*	0,0	7,0*	1,1469
090	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 sin cc.	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	0,8304
094	04	M	Neumotórax, con cc.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	1,1750
099	04	M	Signos y síntomas respiratorios, con cc.	2	0,0	13	0,0	6,5	0,0	6,5	0,9014
100	04	M	Signos y síntomas respiratorios, sin cc.	2	0,0	5	0,0	2,5*	0,0	2,5*	0,6372
101	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, con cc.	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	0,9993
102	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, sin cc.	1	0,0	32	0,0	32,0			0,6278
541	04	M	Neum simple y ot trast resps exc bronquitis,asma c/cc my	1	0,0	16	0,0	16,0	0,0	16,0	2,3431
882	04	M	diag sistema respiratorio c/ventilación mecánica <96 horas	3	0,0	66	0,0	22,0	33,3	14,0*	4,6425
104	05	Q	Int sb válv car y ot procs cardiorácicos my ,c catet	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	8,7258
105	05	Q	Int sb válvulas cards y ot Procs cardiorácicos my ,s catet	2	0,0	9	0,0	4,5*	0,0	4,5*	5,9623
106	05	Q	Bypass coronario con ACPT	2	0,0	8	0,0	4,0*	0,0	4,0*	7,4146
107	05	Q	Bypass coronario sin acpt con cateterismo cardiaco	3	0,0	31	0,0	10,3	0,0	10,3	6,2127
108	05	Q	Otras interv cardiorácicas s/diag pral anomalía congénita	11	0,0	25	0,0	2,3	0,0	2,3	4,6342
109	05	Q	Bypass coronario sin acpt sin cateterismo cardiaco	2	0,0	27	0,0	13,5	0,0	13,5	4,5829
110	05	Q	Intervenciones cardiovasculares mayores, con cc	4	0,0	53	0,0	13,3	0,0	13,3	4,3047
111	05	Q	Intervenciones cardiovasculares mayores, sin cc.	2	0,0	6	0,0	3,0*	0,0	3,0*	2,9518
112	05	Q	Intervenciones cardiovasculares percutáneas s/IAM/ICC/shock	106	0,5	448	0,3	4,2*	9,4	3,0	1,7626
115	05	Q	Impl marcap car per c/IAM,ICC,shock o inser AICD	5	0,0	40	0,0	8,0	0,0	8,0	4,6427
116	05	Q	Otra implantación de marcapasos cardiaco permanente	19	0,1	102	0,1	5,4	5,3	4,6	3,5910
117	05	Q	Revisión marcapasos, excepto sólo cambio de dispositivo	8	0,0	22	0,0	2,8	0,0	2,8	1,9265
118	05	Q	Cambio de dispositivo del marcapasos cardiaco exclusivamente	14	0,1	101	0,1	7,2	50,0	2,9	2,0824
121	05	M	Trastornos circulatorios c/IAM y complicación myr, s/def	61	0,3	601	0,4	9,9	6,6	8,6	2,5867
122	05	M	Trastornos circulatorios c/IAM s/complicación myr, s/def	72	0,3	478	0,3	6,6	2,8	6,2	1,6334
123	05	M	Trastornos circulatorios con IAM, con defunción.	18	0,1	146	0,1	8,1*	16,7	4,3*	3,5005
124	05	M	Trast circuls exc IAM c/cateteris cardiaco y diag complicado	176	0,8	1.233	0,8	7,0	2,8	6,3	1,5324
125	05	M	Trast circuls exc IAM c/cateteris cardiaco s/diag complicado	218	0,9	758	0,5	3,5*	2,8	3,1	0,8822
126	05	M	Endocarditis aguda y subaguda	1	0,0	9	0,0	9,0	0,0	9,0	4,1556
127	05	M	Fallo cardiaco y shock	178	0,8	1.578	1,1	8,9	5,1	8,0	1,4222

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

Servicio: **CARDIOLOGÍA**

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
129	05	M	Paro cardiaco inexplicado	1	0,0	13	0,0	13,0	0,0	13,0	1,1674
130	05	M	Patología vascular periférica, con cc.	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	1,3507
132	05	M	Aterosclerosis, con cc.	8	0,0	50	0,0	6,3	0,0	6,3	1,1682
133	05	M	Aterosclerosis, sin cc.	10	0,0	56	0,0	5,6*	10,0	2,9	0,7568
134	05	M	Hipertensión	2	0,0	12	0,0	6,0	0,0	6,0	0,8801
135	05	M	Patología cardiaca congénita y trast valvulares ed>=18 c/cc	3	0,0	20	0,0	6,7	0,0	6,7	1,3606
136	05	M	Patología cardiaca congénita y trast valvulares ed>=18 s/cc	2	0,0	6	0,0	3,0	0,0	3,0	0,7547
138	05	M	Arritmia cardiaca y trastornos de la conducción, con cc.	26	0,1	136	0,1	5,2	3,8	4,7	1,1391
139	05	M	Arritmia cardiaca y trastornos de la conducción, sin cc.	31	0,1	152	0,1	4,9	6,5	4,4	0,7176
140	05	M	Angor pectoris	26	0,1	160	0,1	6,2	0,0	6,2	0,8209
141	05	M	Síncope y colapso, con cc.	7	0,0	46	0,0	6,6	0,0	6,6	0,9847
142	05	M	Síncope y colapso, sin cc.	7	0,0	40	0,0	5,7	0,0	5,7	0,7165
143	05	M	Dolor torácico	39	0,2	160	0,1	4,1	2,6	3,8	0,5862
144	05	M	Otros diagnósticos circulatorios con cc.	10	0,0	82	0,1	8,2	0,0	8,2	1,3324
145	05	M	Otros diagnósticos circulatorios sin cc.	15	0,1	102	0,1	6,8	0,0	6,8	0,7937
479	05	Q	Otras intervenciones vasculares sin cc	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	1,6849
543	05	M	Trast del s circul exc IAM,insuf car cr y arritmia c/cc myr	28	0,1	235	0,2	8,4	0,0	8,4	2,4349
544	05	M	Insuficiencia cardiaca crónica y arritmia cc myr	53	0,2	694	0,5	13,1	11,3	10,7	3,4195
545	05	Q	Intervenciones válvulas cardiacas c/complicaciones mayores	3	0,0	85	0,1	28,3	0,0	28,3	14,1330
546	05	Q	Bypass coronario con complicaciones mayores	1	0,0	25	0,0	25,0	0,0	25,0	9,2428
547	05	Q	Otras interv cardiotorácicas cc myr	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	12,7330
548	05	Q	Otra implant/rev marcap car o electrodo/gener cdaí c/cc my	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	6,6481
549	05	Q	interv cardiovasculares myr cc myr	7	0,0	126	0,1	18,0*	0,0	18,0*	10,0680
550	05	Q	Otras intervenciones vasculares con complicaciones mayores	57	0,2	636	0,4	11,2	3,5	9,6	5,6914
808	05	Q	interv cardiovascular percután c/IAM insuf. cardiaca o shock	61	0,3	437	0,3	7,2	3,3	6,6	2,7009
809	05	Q	Otras interv cardiotorácicas c/diag pral anomalía congénita	2	0,0	2	0,0	1,0	0,0	1,0	6,2142
811	05	Q	Otro implante de sistema de asistencia cardiaca	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	15,3450
812	05	M	Malfunc reacción y compl dispositiv o proc. card o vascular	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	1,3443
849	05	Q	Imp des car c/cat c/IAM/ICC/Sh	2	0,0	23	0,0	11,5	0,0	11,5	12,3170
850	05	Q	Imp des car c/cat s/IAM/ICC/Sh	1	0,0	18	0,0	18,0	0,0	18,0	10,9240
851	05	Q	Impl desfibr cardiaco s/cateter	32	0,1	232	0,2	7,3*	15,6	4,2	9,4660
852	05	Q	Px car per c/St no rec s/IAM	34	0,1	208	0,1	6,1	5,9	5,6	2,0793
853	05	Q	Px car per c/Stent recub c/IAM	48	0,2	319	0,2	6,6	0,0	6,6	3,2227
854	05	Q	Px car per c/Stent recu s/IAM	64	0,3	369	0,2	5,8*	6,3	4,7	2,5073
554	06	Q	Intervención por hernia con complicaciones mayores	1	0,0	26	0,0	26,0	0,0	26,0	2,8006
813	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 c/cc	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	0,8742
207	07	M	Enfermedades del tracto biliar, con cc.	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	1,1667
245	08	M	Enfermedades óseas y artropatía específica, sin cc.	1	0,0	11	0,0	11,0	0,0	11,0	0,7146
817	08	Q	Revisión o sustitución de cadera por complicaciones	1	0,0	43	0,0	43,0			4,2665
294	10	M	Diabetes, edad >=36.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,9317
310	11	Q	Intervenciones transuretrales, con cc.	1	0,0	26	0,0	26,0			1,2806
316	11	M	Insuficiencia renal	7	0,0	58	0,0	8,3	0,0	8,3	1,3925

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

Servicio: **CARDIOLOGIA**

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
395	16	M	Trastornos de la serie roja, edad >= 18	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	1,0548
420	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 sin cc.	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	0,7847
581	18	Q	interv x trast sistémicos infecciosos y parasitario c/cc myr	1	0,0	60	0,0	60,0	0,0	60,0	6,8136
584	18	M	Septicemia con cc mayores	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8158
424	19	Q	Intervención con diagnóstico principal de enfermedad mental	1	0,0	23	0,0	23,0	0,0	23,0	2,0694
429	19	M	Retraso mental y trastornos mentales orgánicos	6	0,0	36	0,0	6,0	0,0	6,0	1,9301
444	21	M	Heridas localización múltiple o inesp, edad>=18 c/cc	1	0,0	9	0,0	9,0	0,0	9,0	0,8367
582	21	M	Heridas,Enven y efectos tóx medic exc traum múltiple,c/cc my	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	2,1440
461	23	Q	Interv.con diagnóstico otros contactos c/servicios salud	3	0,0	8	0,0	2,7	0,0	2,7	1,1344
463	23	M	Signos y síntomas con cc.	2	0,0	8	0,0	4,0	0,0	4,0	1,2225
467	23	M	Otros factores que influyen el estado de salud.	12	0,1	11	0,0	0,9	0,0	0,9	0,3091
TOTAL				1.571	6,72	10.989	7,43	7,0	5,0	6,1	2,2569

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

Servicio: CIRUGÍA CARDIACA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
877	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cll c/int my	3	0,0	87	0,1	29,0	0,0	29,0	48,4080
015	01	M	Acc vasc cereb inesp y oclusión precerebral s/infarto	2	0,0	6	0,0	3,0	0,0	3,0	1,4262
075	04	Q	Intervenciones torácicas mayores	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	2,9408
086	04	M	Derrame pleural, sin cc.	1	0,0	25	0,0	25,0			1,1175
099	04	M	Signos y síntomas respiratorios, con cc.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,9014
541	04	M	Neum simple y ot trast resps exc bronquitis,asma c/cc my	1	0,0	10	0,0	10,0	0,0	10,0	2,3431
882	04	M	diag sistema respiratorio c/ventilación mecánica <96 horas	1	0,0	19	0,0	19,0	0,0	19,0	4,6425
104	05	Q	Int sb válv car y ot procs cardiotorácicos my ,c catet	50	0,2	621	0,4	12,4	6,0	9,9	8,7258
105	05	Q	Int sb válvulas cards y ot Procs cardiotorácicos my ,s catet	155	0,7	1.510	1,0	9,7	1,3	9,2	5,9623
106	05	Q	Bypass coronario con ACPT	5	0,0	83	0,1	16,6	0,0	16,6	7,4146
107	05	Q	Bypass coronario sin acpt con cateterismo cardiaco	61	0,3	752	0,5	12,3	0,0	12,3	6,2127
108	05	Q	Otras interv cardiotorácicas s/diag pral anomalía congénita	10	0,0	88	0,1	8,8	0,0	8,8	4,6342
109	05	Q	Bypass coronario sin acpt sin cateterismo cardiaco	124	0,5	1.321	0,9	10,7	0,8	10,5	4,5829
110	05	Q	Intervenciones cardiovasculares mayores, con cc	4	0,0	58	0,0	14,5	0,0	14,5	4,3047
111	05	Q	Intervenciones cardiovasculares mayores, sin cc.	4	0,0	50	0,0	12,5	25,0	7,3	2,9518
116	05	Q	Otra implantación de marcapasos cardiaco permanente	1	0,0	16	0,0	16,0			3,5910
117	05	Q	Revisión marcapasos, excepto sólo cambio de dispositivo	4	0,0	32	0,0	8,0*	25,0	2,3	1,9265
119	05	Q	Ligadura y extracción venosa	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,8897
121	05	M	Trastornos circulatorios c/IAM y complicación myr, s/def	2	0,0	61	0,0	30,5			2,5867
122	05	M	Trastornos circulatorios c/IAM s/complicación myr, s/def	2	0,0	15	0,0	7,5	0,0	7,5	1,6334
123	05	M	Trastornos circulatorios con IAM, con defunción.	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5005
124	05	M	Trast circuls exc IAM c/cateteris cardiaco y diag complicado	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	1,5324
125	05	M	Trast circuls exc IAM c/cateteris cardiaco s/diag complicado	6	0,0	73	0,0	12,2	50,0	8,7	0,8822
126	05	M	Endocarditis aguda y subaguda	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	4,1556
127	05	M	Fallo cardiaco y shock	2	0,0	46	0,0	23,0	50,0	18,0	1,4222
130	05	M	Patología vascular periférica, con cc.	5	0,0	80	0,1	16,0	20,0	12,3	1,3507
131	05	M	Patología vascular periférica, sin cc.	6	0,0	36	0,0	6,0	0,0	6,0	0,8948
132	05	M	Aterosclerosis, con cc.	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	1,1682
133	05	M	Aterosclerosis, sin cc.	3	0,0	31	0,0	10,3	66,7	1,0	0,7568
135	05	M	Patología cardiaca congénita y trast valvulares ed>=18 c/cc	2	0,0	8	0,0	4,0*	0,0	4,0*	1,3606
136	05	M	Patología cardiaca congénita y trast valvulares ed>=18 s/cc	4	0,0	4	0,0	1,0	0,0	1,0	0,7547
139	05	M	Arritmia cardiaca y trastornos de la conducción, sin cc.	2	0,0	21	0,0	10,5	50,0	7,0	0,7176
140	05	M	Angor pectoris	1	0,0	20	0,0	20,0			0,8209
143	05	M	Dolor torácico	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,5862
144	05	M	Otros diagnósticos circulatorios con cc.	2	0,0	29	0,0	14,5	0,0	14,5	1,3324
145	05	M	Otros diagnósticos circulatorios sin cc.	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	0,7937
478	05	Q	Otras intervenciones vasculares con cc	2	0,0	30	0,0	15,0	0,0	15,0	2,8000
479	05	Q	Otras intervenciones vasculares sin cc	2	0,0	15	0,0	7,5	0,0	7,5	1,6849
543	05	M	Trast del s circul exc IAM,insuf car cr y arritmia c/cc myr	7	0,0	126	0,1	18,0	14,3	15,8	2,4349
544	05	M	Insuficiencia cardiaca crónica y arritmia cc myr	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	3,4195
545	05	Q	Intervenciones válvulas cardiacas c/complicaciones mayores	51	0,2	786	0,5	15,4	2,0	14,1	14,1330
546	05	Q	Bypass coronario con complicaciones mayores	29	0,1	460	0,3	15,9	0,0	15,9	9,2428

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

Servicio: CIRUGÍA CARDIACA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
547	05	Q	Otras interv cardiotorácicas cc myr	5	0,0	48	0,0	9,6	0,0	9,6	12,7330
548	05	Q	Otra implant/rev marcap car o electrodo/gener cdaí c/cc myr	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	6,6481
549	05	Q	interv cardiovasculares myr cc myr	7	0,0	144	0,1	20,6	0,0	20,6	10,0680
550	05	Q	Otras intervenciones vasculares con complicaciones mayores	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	5,6914
809	05	Q	Otras interv cardiotorácicas c/diag pral anomalía congénita	2	0,0	31	0,0	15,5	0,0	15,5	6,2142
851	05	Q	Impl desfíb cardiaco s/cateter	2	0,0	18	0,0	9,0	0,0	9,0	9,4660
852	05	Q	Px car per c/St no rec s/IAM	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	2,0793
813	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 c/cc	1	0,0	16	0,0	16,0	0,0	16,0	0,8742
567	11	Q	interv riñ y tracto urinario exc trasplante renal, c/cc myr	1	0,0	71	0,0	71,0			6,3047
404	17	M	Leucemia no aguda o linfoma, sin cc.	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	1,4996
579	17	Q	interv x linfoma leucemia y trast mieloproliferativ c/cc myr	1	0,0	95	0,1	95,0			9,2298
423	18	M	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias.	1	0,0	14	0,0	14,0	0,0	14,0	1,0080
899	18	Q	Infecciones postoperatorias o postraumáticas c/intervención	1	0,0	14	0,0	14,0	0,0	14,0	2,3721
901	18	M	Septicemia sin ventilación mecánica más de 96 horas edad >17	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	1,7326
424	19	Q	Intervención con diagnóstico principal de enfermedad mental	1	0,0	27	0,0	27,0	0,0	27,0	2,0694
440	21	Q	Desbridamiento heridas x lesiones, exc heridas abiertas.	2	0,0	78	0,1	39,0*	50,0	8,0	2,0895
442	21	Q	Otras intervenciones por heridas, con cc.	1	0,0	14	0,0	14,0	0,0	14,0	2,1300
453	21	M	Complicaciones del tratamiento, sin cc.	1	0,0	15	0,0	15,0			0,6005
583	21	Q	interv x heridas exc traumatismo múltiple c/cc myr	1	0,0	19	0,0	19,0	0,0	19,0	4,6504
467	23	M	Otros factores que influyen el estado de salud.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,3091
TOTAL				597	2,55	7.184	4,86	12,0	4,5	10,9	6,5006

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

Servicio: CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
482	--	Q	Traqueostomía por diagnósticos de cara, boca y cuello	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	5,2111
877	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cll c/int my	3	0,0	204	0,1	68,0	0,0	68,0	48,4080
063	03	Q	Otras interv sobre oído, nariz, cavidad oral y garganta.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	1,5369
083	04	M	Traumatismo torácico mayor, con cc.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0699
089	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 con cc.	1	0,0	19	0,0	19,0	0,0	19,0	1,3134
541	04	M	Neum simple y ot trast resps exc bronquitis,asma c/cc my	1	0,0	13	0,0	13,0	0,0	13,0	2,3431
111	05	Q	Intervenciones cardiovasculares mayores, sin cc.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	2,9518
120	05	Q	Otras intervenciones sobre el aparato circulatorio	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	3,2141
131	05	M	Patología vascular periférica, sin cc.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,8948
144	05	M	Otros diagnósticos circulatorios con cc.	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	1,3324
478	05	Q	Otras intervenciones vasculares con cc	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	2,8000
543	05	M	Trast del s circul exc IAM,insuf car cr y arritmia c/cc myr	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	2,4349
812	05	M	Malfunc reacción y compl dispositiv o proc. card o vascular	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	1,3443
146	06	Q	Resección rectal, con cc.	16	0,1	199	0,1	12,4	0,0	12,4	3,0880
147	06	Q	Resección rectal, sin cc.	16	0,1	121	0,1	7,6	0,0	7,6	2,0971
148	06	Q	interv myr sobre intestino delgado y grueso, c/cc.	70	0,3	977	0,7	14,0	4,3	12,5	3,0549
149	06	Q	interv myr sobre intestino delgado y grueso, s/cc.	72	0,3	601	0,4	8,3	2,8	7,5	1,9112
150	06	Q	Liberación de adherencias peritoneales, con cc.	2	0,0	41	0,0	20,5	0,0	20,5	2,3830
151	06	Q	Liberación de adherencias peritoneales, sin cc.	8	0,0	92	0,1	11,5	12,5	8,3	1,4175
152	06	Q	interv menores sobre intestino delgado y grueso, c/cc.	12	0,1	143	0,1	11,9*	8,3	8,4	2,0321
153	06	Q	interv menores sobre intestino delgado y grueso, s/cc.	13	0,1	90	0,1	6,9	0,0	6,9	1,4284
154	06	Q	interv sobre esófago, estómago y duodeno, edad>=18 c/cc.	21	0,1	355	0,2	16,9	0,0	16,9	3,6956
155	06	Q	interv sobre esófago, estómago y duodeno, ed>=18, s/cc.	33	0,1	413	0,3	12,5*	15,2	7,4	1,9717
157	06	Q	Intervenciones sobre ano y estoma, con cc.	23	0,1	113	0,1	4,9*	4,3	2,8*	1,2970
158	06	Q	Intervenciones sobre ano y estoma, sin cc.	171	0,7	275	0,2	1,6*	2,9	1,3	0,6589
159	06	Q	interv x hernia, exc inguinal y femoral, edad>=18 c/cc.	25	0,1	114	0,1	4,6	4,0	3,9	1,4422
160	06	Q	interv x hernia, exc inguinal y femoral, ed>=18 s/cc.	107	0,5	276	0,2	2,6	1,9	2,4	0,9667
161	06	Q	Intervenciones x hernia inguinal y femoral, edad>=18 c/cc.	35	0,1	73	0,0	2,1	0,0	2,1	1,2359
162	06	Q	Intervenciones x hernia inguinal y femoral, edad >=18 s/cc.	120	0,5	209	0,1	1,7	3,3	1,5	0,7397
165	06	Q	Apendicectomía con diagnóstico principal complicado, sin cc.	5	0,0	19	0,0	3,8	0,0	3,8	1,3502
166	06	Q	Apendicectomía sin diagnóstico principal complicado, con cc.	11	0,0	30	0,0	2,7	0,0	2,7	1,2534
167	06	Q	Apendicectomía sin diagnóstico principal complicado, sin cc.	65	0,3	175	0,1	2,7	1,5	2,6	0,9118
170	06	Q	Otras intervenciones del aparato digestivo, con cc	9	0,0	77	0,1	8,6	0,0	8,6	3,0058
171	06	Q	Otras intervenciones del aparato digestivo, sin cc.	20	0,1	141	0,1	7,1	5,0	6,3	1,3754
172	06	M	Neoplasias malignas digestivas, con cc.	8	0,0	56	0,0	7,0	0,0	7,0	2,0719
173	06	M	Neoplasias malignas digestivas, sin cc.	11	0,0	68	0,0	6,2	0,0	6,2	1,1440
175	06	M	Hemorragia gastrointestinal, sin cc.	1	0,0	13	0,0	13,0	0,0	13,0	0,8423
179	06	M	Enfermedad inflamatoria intestinal	3	0,0	18	0,0	6,0	0,0	6,0	1,0838
180	06	M	Obstrucción gastrointestinal, con cc.	4	0,0	22	0,0	5,5	0,0	5,5	1,0220
181	06	M	Obstrucción gastrointestinal, sin cc.	20	0,1	104	0,1	5,2	0,0	5,2	0,6397
182	06	M	Esofag.gastroenteritis y Misc enf digestivas,ed>=18 c/cc	3	0,0	29	0,0	9,7	0,0	9,7	1,1142
183	06	M	Esofagis gastroent y miscelánea enf digestivas edad>=18 s/cc	21	0,1	203	0,1	9,7	14,3	6,8	0,7506

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

Servicio: CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
188	06	M	Otros diagnósticos del aparato digestivo, edad >=18 con cc.	14	0,1	66	0,0	4,7	0,0	4,7	1,0355
189	06	M	Otros diagnósticos del aparato digestivo, edad >=18 sin cc.	42	0,2	130	0,1	3,1*	0,0	3,1*	0,6630
551	06	M	Esofagitis,gastroenteritis y úlceras no complicadas cc myr	1	0,0	23	0,0	23,0	0,0	23,0	1,8305
552	06	M	Trast sis dig exc esofagitis,gastroent y úlc no cc,c/cc myr	8	0,0	144	0,1	18,0	12,5	15,1	3,2407
553	06	Q	Interv digest exc hernia y myr estómago o intestino c/cc myr	26	0,1	364	0,2	14,0	0,0	14,0	4,5359
554	06	Q	Intervención por hernia con complicaciones mayores	7	0,0	54	0,0	7,7*	14,3	2,7	2,8006
585	06	Q	interv myr estóm esóf duod e intest delgado y grueso c/cc myr	80	0,3	1.799	1,2	22,5	3,8	20,1	6,0327
813	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 c/cc	2	0,0	12	0,0	6,0	0,0	6,0	0,8742
814	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 s/cc	9	0,0	45	0,0	5,0	0,0	5,0	0,4886
816	06	M	Gastroenteritis no bacteriana y dolor abdominal, ed< 18 s/cc	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4647
883	06	Q	Apendicectomía laparoscópica	107	0,5	331	0,2	3,1	7,5	2,4	0,9464
895	06	M	Trastornos mayores gastrointestinales e infec. Peritoneales	6	0,0	52	0,0	8,7	0,0	8,7	0,9122
191	07	Q	Intervenciones de páncreas, hígado y shunt, con cc	9	0,0	112	0,1	12,4	0,0	12,4	4,5404
192	07	Q	Intervenciones de páncreas, hígado y shunt, sin cc	23	0,1	236	0,2	10,3	4,3	9,3	2,5439
193	07	Q	Int tracto bil,exc sólo colecis ,c/s expl ducto común,con cc	7	0,0	100	0,1	14,3*	0,0	14,3*	3,6508
194	07	Q	Int tracto bil,exc sólo colecis ,c/s expl ducto común,sin cc	13	0,1	215	0,1	16,5	7,7	13,8	2,0573
195	07	Q	Colecistectomía c/exploración ducto biliar común, c/cc.	1	0,0	21	0,0	21,0	0,0	21,0	2,6204
197	07	Q	Colecistectomía s/exploración ducto biliar común, c/cc.	7	0,0	47	0,0	6,7	0,0	6,7	2,1934
198	07	Q	Colecistectomía s/exploración ducto biliar común, s/cc.	15	0,1	48	0,0	3,2	0,0	3,2	1,4055
199	07	Q	procs quirúrgicos diagn hepatobiliares x neoplasia maligna	6	0,0	57	0,0	9,5	0,0	9,5	2,6565
200	07	Q	procs quirúrgicos diagn hepatobiliares exc x neo mgn	3	0,0	24	0,0	8,0*	0,0	8,0*	2,3373
201	07	Q	Otras intervenciones hepatobiliares o de páncreas	1	0,0	22	0,0	22,0	0,0	22,0	3,1241
202	07	M	Cirrosis y hepatitis alcohólica	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	1,3720
203	07	M	Neoplasias malignas del sistema hepatobiliar o páncreas	8	0,0	108	0,1	13,5	12,5	11,0	1,8250
204	07	M	Alteraciones pancreáticas no neoplásicas	75	0,3	416	0,3	5,5	0,0	5,5	0,9845
205	07	M	Enfermed hepát exc neo cirrosis y hepatitis alcohólica c/cc	3	0,0	48	0,0	16,0	0,0	16,0	1,5946
206	07	M	Enf hepát exc neo,cirrosis y hepatitis alcohólica,s/cc	4	0,0	52	0,0	13,0	50,0	7,5*	1,0610
207	07	M	Enfermedades del tracto biliar, con cc.	37	0,2	337	0,2	9,1	2,7	8,6	1,1667
208	07	M	Enfermedades del tracto biliar, sin cc.	79	0,3	500	0,3	6,3	0,0	6,3	0,6817
493	07	Q	Colecistectomía laparoscópica s/exploración ducto común c/cc	42	0,2	263	0,2	6,3*	4,8	5,1	1,7163
494	07	Q	Colecistectomía laparoscópica s/exploración ducto común s/cc	247	1,1	603	0,4	2,4	2,8	2,2	0,9615
555	07	Q	Int pánc,híg y ot trac biliar,exc traspl hígado,c/cc myr	8	0,0	269	0,2	33,6*	12,5	16,0	7,9515
556	07	Q	Colecistectomía y otras interv sistema hepatobiliar c/cc myr	14	0,1	99	0,1	7,1	0,0	7,1	4,4401
557	07	M	Trastornos sistema hepatobiliar y páncreas c/cc mayores	14	0,1	163	0,1	11,6*	7,1	7,5	3,7678
210	08	Q	Intervención cadera y fémur exc articular myr edad>=18 c/cc	1	0,0	13	0,0	13,0	0,0	13,0	3,2481
217	08	Q	Desbr her/inj piel,exc her ab,x enf musc y conect,exc mano	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	3,1142
219	08	Q	Int extr inf y húmero,exco cad,pie,y fém,ed>=18 s/cc	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	1,3611
227	08	Q	Intervenciones de los tejidos blandos, sin cc.	2	0,0	4	0,0	2,0	0,0	2,0	1,0139
239	08	M	Fract patol y neo malg tejido conectivo y musculoesquelético	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0382
247	08	M	Signos y síntomas sistema musculoesquelético y tej.conectivo	1	0,0	28	0,0	28,0			0,5986
558	08	Q	Intervención mayor sistema musculoesquelético con cc mayor	1	0,0	22	0,0	22,0	0,0	22,0	6,5236
561	08	M	Osteom,artritis séptica y enf tejido conectivo c/cc myr	1	0,0	13	0,0	13,0	0,0	13,0	4,1487

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

Servicio: CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
257	09	Q	Mastectomía total por neoplasia maligna, con cc.	15	0,1	32	0,0	2,1	0,0	2,1	1,5809
258	09	Q	Mastectomía total por neoplasia maligna, sin cc.	29	0,1	61	0,0	2,1	0,0	2,1	1,3760
259	09	Q	Mastectomía subtotal por neoplasia maligna, con cc.	18	0,1	27	0,0	1,5	0,0	1,5	1,3356
260	09	Q	Mastectomía subtotal por neoplasia maligna, sin cc.	78	0,3	82	0,1	1,1	0,0	1,1	1,0074
261	09	Q	Interv.de mama x enf no maligna exc biopsia y excisión local	34	0,1	34	0,0	1,0	0,0	1,0	1,1472
262	09	Q	Biopsia mama y excisiones locales, en enf no malignas	66	0,3	46	0,0	0,7*	1,5	0,6	0,8667
263	09	Q	Injerto/desbridamiento piel x úlceras piel o celulitis, c/cc	2	0,0	4	0,0	2,0	0,0	2,0	2,8450
264	09	Q	Injerto/desbridamiento piel x úlceras piel o celulitis s/cc	2	0,0	6	0,0	3,0	0,0	3,0	1,7186
265	09	Q	Injerto/desbrid piel exc en úlceras piel o celulitis c/cc	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	2,4544
266	09	Q	Injerto/desbrid piel exc en úlceras piel o celulitis s/cc	2	0,0	2	0,0	1,0	0,0	1,0	1,4338
267	09	Q	Intervenciones perianales y pilonidales	9	0,0	9	0,0	1,0	0,0	1,0	0,6019
268	09	Q	Intervenciones plásticas de piel, tejido subcutáneo y mama.	9	0,0	12	0,0	1,3	0,0	1,3	0,9721
269	09	Q	Otras cirugías de la piel,tejido subcutáneo y mama, con cc.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	1,6474
270	09	Q	Otras cirugías de la piel,tejido subcutáneo y mama, sin cc.	24	0,1	58	0,0	2,4*	4,2	1,3	0,9667
274	09	M	Neoplasias malignas de mama, con cc.	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2242
275	09	M	Neoplasias malignas de mama, sin cc.	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1146
276	09	M	Enfermedades no malignas de mama	7	0,0	15	0,0	2,1	0,0	2,1	0,6759
277	09	M	Celulitis, edad >=18 con cc.	2	0,0	9	0,0	4,5*	0,0	4,5*	1,0420
278	09	M	Celulitis, edad >=18 sin cc.	13	0,1	29	0,0	2,2	0,0	2,2	0,6682
279	09	M	Celulitis, edad 0-17	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,5654
284	09	M	Enfermedades menores de la piel, sin cc.	4	0,0	10	0,0	2,5	0,0	2,5	0,5651
564	09	Q	Intervenciones de piel y mama con cc mayores	7	0,0	31	0,0	4,4	0,0	4,4	4,8755
286	10	Q	Intervenciones adrenales y pituitarias.	10	0,0	52	0,0	5,2	0,0	5,2	2,5071
288	10	Q	Intervenciones gástricas por obesidad.	21	0,1	151	0,1	7,2	0,0	7,2	1,4767
289	10	Q	Intervenciones de paratiroides.	16	0,1	20	0,0	1,3	0,0	1,3	1,1221
290	10	Q	Intervenciones de tiroides.	105	0,4	121	0,1	1,2	1,0	1,1	0,9662
291	10	Q	Intervenciones tiroglosas.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,7019
292	10	Q	Otras interv x enf endocrina nutricional y metabólica c/cc	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	3,5776
293	10	Q	Otras interv x enf endocrina nutricional y metabólica s/cc	1	0,0	10	0,0	10,0	0,0	10,0	1,5140
296	10	M	Miscelánea trast nutr y metabólicos ed>=18 c/cc	3	0,0	7	0,0	2,3	0,0	2,3	1,0544
297	10	M	Miscelánea trast nutr y metabólicos ed>=18 s/cc	2	0,0	11	0,0	5,5	0,0	5,5	0,5745
301	10	M	Alteraciones endocrinas, sin cc.	3	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7180
565	10	Q	Int x enf endoc,nutr y metabólica exc amput e i ,c/cc myr	8	0,0	104	0,1	13,0*	0,0	13,0*	5,0606
303	11	Q	Intervenciones riñón, uréter y mayores vejiga x neoplasias.	1	0,0	9	0,0	9,0	0,0	9,0	2,7142
315	11	Q	Otras intervenciones sobre riñón y tracto urinario.	3	0,0	17	0,0	5,7	0,0	5,7	2,8909
319	11	M	Neoplasias de riñón y tracto urinario, sin cc.	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	0,7562
324	11	M	Cálculo urinario, sin cc.	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	0,4439
568	11	M	Insuficiencia renal con cc mayores	3	0,0	20	0,0	6,7*	0,0	6,7*	3,5907
569	11	M	Trast riñ y tracto urinario exc insuficiencia renal c/cc myr	1	0,0	10	0,0	10,0	0,0	10,0	1,7354
896	11	Q	Procedimientos mayores sobre vejiga	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	2,4719
339	12	Q	Intervenciones de testículo,no neoplasia maligna, edad >=18.	2	0,0	57	0,0	28,5*	50,0	2,0	0,7674
356	13	Q	Procedimientos reconstructivos aparato reproductor femenino	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,9566

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

Servicio: CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
359	13	Q	interv útero y anexos x carcinoma in situ y enf no malg s/cc	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	1,0979
366	13	M	Neoplasias malignas del aparato reproductor femenino, c/cc.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	1,7897
573	13	Q	interv no radicales aparato reproductor femenino c/cc myr	1	0,0	14	0,0	14,0	0,0	14,0	2,9115
377	14	Q	Diagnósticos postparto y postaborto con intervención.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	1,2295
392	16	Q	Esplenectomía, edad >= 18	5	0,0	18	0,0	3,6	0,0	3,6	2,4793
394	16	Q	Otras intervenciones, sangre y órganos hematopoyéticos	9	0,0	12	0,0	1,3*	0,0	1,3*	1,6947
398	16	M	Trastornos sistema reticuloendotelial e inmunológico, c/cc.	1	0,0	9	0,0	9,0	0,0	9,0	1,3711
399	16	M	Trastornos sistema reticuloendotelial e inmunológico, s/cc.	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	0,8525
401	17	Q	Leucemia no aguda o linfoma con intervención menor, con cc	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	3,7255
402	17	Q	Leucemia no aguda o linfoma con intervención menor, sin cc.	6	0,0	6	0,0	1,0*	0,0	1,0*	1,9102
407	17	Q	Trast mieloprolifer o neo mal diferen c/int my, sin cc	2	0,0	36	0,0	18,0	50,0	6,0	2,1068
408	17	Q	Trast mieloprolifer o neo mal diferenciada c/interv menor	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0295
579	17	Q	interv x linfoma leucemia y trast mieloproliferativ c/cc myr	1	0,0	36	0,0	36,0	0,0	36,0	9,2298
874	17	Q	Leuc o linfo c/interv may c/CC	1	0,0	16	0,0	16,0	0,0	16,0	3,9334
875	17	Q	Leuc o linfo c/interv may s/CC	5	0,0	16	0,0	3,2	0,0	3,2	2,0824
418	18	M	Infecciones postoperatorias y postraumáticas.	15	0,1	109	0,1	7,3	0,0	7,3	0,8611
419	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 con cc.	2	0,0	25	0,0	12,5	50,0	5,0	1,0539
420	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 sin cc.	2	0,0	6	0,0	3,0	0,0	3,0	0,7847
423	18	M	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias.	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0080
580	18	M	Trast sistém infec y parasitarios exc sepsis, con cc my	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	2,2752
581	18	Q	interv x trast sistémicos infecciosos y parasitario c/cc myr	4	0,0	36	0,0	9,0	0,0	9,0	6,8136
584	18	M	Septicemia con cc mayores	2	0,0	32	0,0	16,0*	0,0	16,0*	3,8158
899	18	Q	Infecciones postoperatorias o postraumáticas c/intervención	4	0,0	35	0,0	8,8	0,0	8,8	2,3721
901	18	M	Septicemia sin ventilación mecánica más de 96 horas edad >17	1	0,0	11	0,0	11,0	0,0	11,0	1,7326
440	21	Q	Desbridamiento heridas x lesiones, exc heridas abiertas.	3	0,0	8	0,0	2,7	0,0	2,7	2,0895
442	21	Q	Otras intervenciones por heridas, con cc.	4	0,0	55	0,0	13,8*	25,0	5,3	2,1300
443	21	Q	Otras intervenciones por heridas. Sin cc.	8	0,0	90	0,1	11,3*	25,0	4,7	0,9479
452	21	M	Complicaciones del tratamiento, con cc	6	0,0	74	0,1	12,3*	16,7	8,0	0,9741
453	21	M	Complicaciones del tratamiento, sin cc.	13	0,1	131	0,1	10,1*	23,1	3,8	0,6005
455	21	M	Otras heridas, envenenamientos y efectos tóxicos, sin cc.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,3799
582	21	M	Heridas, Enven y efectos tóx medic exc traum múltiple, c/cc myr	2	0,0	17	0,0	8,5*	0,0	8,5*	2,1440
583	21	Q	interv x heridas exc traumatismo múltiple c/cc myr	3	0,0	47	0,0	15,7	0,0	15,7	4,6504
461	23	Q	Interv. con diagnóstico otros contactos c/servicios salud	9	0,0	97	0,1	10,8*	33,3	3,7	1,1344
463	23	M	Signos y síntomas con cc.	1	0,0	20	0,0	20,0	0,0	20,0	1,2225
464	23	M	Signos y síntomas sin cc.	2	0,0	4	0,0	2,0	0,0	2,0	0,6138
466	23	M	Cuidados post s/hist neo mgn como diagn. secundario	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,4605
467	23	M	Otros factores que influyen el estado de salud.	2	0,0	6	0,0	3,0*	0,0	3,0*	0,3091
468	00	Q	interv extensas no relacionadas c/diagnóstico principal	2	0,0	5	0,0	2,5	0,0	2,5	4,2857
704	24	Q	HIV con intervención, sin diagnóstico mayor relacionado	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	3,7457
732	25	Q	Otras intervenciones por traumatismo múltiple significativo	1	0,0	19	0,0	19,0	0,0	19,0	4,2490

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

Servicio: CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
			TOTAL	2.508	10,72	14.263	9,64	5,7	3,1	4,9	1,6012

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

Servicio: CIRUGÍA INFANTIL

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
163	06	Q	Intervenciones por hernia, edad 0-17.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,6752
270	09	Q	Otras cirugías de la piel,tejido subcutáneo y mama, sin cc.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,9667
291	10	Q	Intervenciones tiroglosas.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,7019
453	21	M	Complicaciones del tratamiento, sin cc.	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,6005
TOTAL				4	0,02	7	0,00	1,8	0,0	1,8	0,7361

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

Servicio: CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLÓGICA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
877	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cll c/int my	1	0,0	10	0,0	10,0	0,0	10,0	48,4080
006	01	Q	Liberación del túnel carpiano	2	0,0	2	0,0	1,0	0,0	1,0	0,6900
008	01	Q	Interv.sobre nervios perif y cran y otras interv.s.nerv s/cc	5	0,0	8	0,0	1,6	0,0	1,6	1,5914
009	01	M	Heridas y trastornos espinales	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	1,4829
019	01	M	Trastornos de los nervios periféricos y craneales, sin cc.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,9196
531	01	Q	interv sistema nervioso exc craneotomía, c/cc myr	1	0,0	36	0,0	36,0	0,0	36,0	7,3983
837	01	Q	Intervenciones espinales s/CC	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	2,2694
076	04	Q	procs sobre sistema respiratorio exc interv torácic myr c/cc	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	3,2343
131	05	M	Patología vascular periférica, sin cc.	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	0,8948
549	05	Q	interv cardiovasculares myr cc myr	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	10,0680
550	05	Q	Otras intervenciones vasculares con complicaciones mayores	1	0,0	46	0,0	46,0			5,6914
209	08	Q	Interv articulac myr o reimplante miembros eeii exc cadera s	160	0,7	910	0,6	5,7	0,6	5,6	3,2793
210	08	Q	Intervención cadera y fémur exc articular myr edad>=18 c/cc	75	0,3	718	0,5	9,6	0,0	9,6	3,2481
211	08	Q	Intervención cadera y fémur exc articular myr edad>=18 s/cc	192	0,8	1.530	1,0	8,0	0,0	8,0	2,1750
212	08	Q	Intervención cadera y fémur, exc articulares myr, ed 0-17.	4	0,0	32	0,0	8,0	25,0	5,0	2,0136
213	08	Q	Amputación x enf sist.musculoesquelético y tejido conectivo	2	0,0	10	0,0	5,0	0,0	5,0	3,0436
216	08	Q	Biopsias del sistema musculoesquelético y tejido conectivo.	14	0,1	30	0,0	2,1	0,0	2,1	2,6756
217	08	Q	Desbr her/inj piel,exc her ab,x enf musc y conect,exc mano	22	0,1	255	0,2	11,6	0,0	11,6	3,1142
218	08	Q	Int extr inf y húmero,exc cad,pie y fém,ed>=18 c/cc	26	0,1	143	0,1	5,5	0,0	5,5	2,4323
219	08	Q	Int extr inf y húmero,exco cad,pie,y fém,ed>=18 s/cc	210	0,9	1.023	0,7	4,9	1,0	4,7	1,3611
220	08	Q	Interv. extr inf y húmero exc cadera pie y fémur ed 0-17	14	0,1	64	0,0	4,6	7,1	4,3	1,3815
221	08	Q	Intervenciones de rodilla con cc.	3	0,0	25	0,0	8,3*	0,0	8,3*	1,8509
222	08	Q	Intervenciones de rodilla sin cc.	70	0,3	100	0,1	1,4	1,4	1,3	1,1386
223	08	Q	interv myr hombro y codo u otras interv extrem superior c/cc	32	0,1	95	0,1	3,0	12,5	2,1	0,9984
224	08	Q	Interv. Hombro/codo/antebrazo, exc articulaciones myr, s/cc	126	0,5	386	0,3	3,1	0,0	3,1	0,9304
225	08	Q	Intervenciones del pie.	77	0,3	219	0,1	2,8	5,2	2,4	1,2413
226	08	Q	Intervenciones de los tejidos blandos, con cc.	3	0,0	6	0,0	2,0	0,0	2,0	1,8165
227	08	Q	Intervenciones de los tejidos blandos, sin cc.	66	0,3	164	0,1	2,5	1,5	2,3	1,0139
228	08	Q	interv myr muñeca y mano, u otras muñeca y mano c/cc	30	0,1	45	0,0	1,5*	3,3	1,2	1,0354
229	08	Q	interv muñeca y mano, exc articulaciones myr, s/cc	108	0,5	207	0,1	1,9	1,9	1,8	0,8803
230	08	Q	Excisión local y retirada fijación interna cadera y fémur	19	0,1	88	0,1	4,6*	5,3	3,1*	1,3038
232	08	Q	Artroscopia	79	0,3	226	0,2	2,9	2,5	2,6	1,0108
233	08	Q	Otras interv sistema musculoesquelético y tej.conectivo c/cc	5	0,0	51	0,0	10,2	0,0	10,2	2,7640
234	08	Q	Otras interv sistema. musculoesquelético y tej.conectiv s/cc	40	0,2	184	0,1	4,6	0,0	4,6	1,5546
235	08	M	Fracturas de fémur	4	0,0	63	0,0	15,8	0,0	15,8	1,8780
236	08	M	Fracturas de cadera y pelvis	30	0,1	122	0,1	4,1	0,0	4,1	1,4113
237	08	M	Esguinces,distensiones y dislocaciones cadera pelvis y muslo	2	0,0	8	0,0	4,0	0,0	4,0	0,8321
238	08	M	Osteomielitis	7	0,0	52	0,0	7,4	0,0	7,4	1,8452
239	08	M	Fract patol y neo malg tejido conectivo y musculoesquelético	2	0,0	2	0,0	1,0	0,0	1,0	2,0382
243	08	M	Patología médica de columna vertebral	11	0,0	28	0,0	2,5	0,0	2,5	0,7853
245	08	M	Enfermedades óseas y artropatía especifica, sin cc.	11	0,0	45	0,0	4,1	0,0	4,1	0,7146
248	08	M	Tendinitis, miositis y bursitis	12	0,1	23	0,0	1,9*	0,0	1,9*	0,7132

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

Servicio: CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLÓGICA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
249	08	M	Cuidados post sistema musculoesquelético y tejido conectivo	26	0,1	80	0,1	3,1	0,0	3,1	1,1721
250	08	M	Frac,dist y dislocación antebrazo,mano,pie,ed>=18 c/cc	2	0,0	2	0,0	1,0	0,0	1,0	0,8882
251	08	M	Frac,dist y dislocación antebrazo,mano,pie,ed>=18 s/cc	28	0,1	43	0,0	1,5	0,0	1,5	0,4983
252	08	M	Fract, distensión y dislocación antebrazo,mano,pie, ed 0-17	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,4862
253	08	M	Frac,dist y dislocación brazo,pierna exc pie,ed >=18 c/cc	7	0,0	23	0,0	3,3*	0,0	3,3*	1,3063
254	08	M	Frac,dist y dislocación brazo,pierna exc pie,ed >=18 s/cc	53	0,2	103	0,1	1,9	0,0	1,9	0,6955
255	08	M	Fract,distensión y dislocación brazo,pierna exc pie, ed 0-17	8	0,0	9	0,0	1,1	0,0	1,1	0,5103
256	08	M	Otros diagos sist. Musculoesquelético y tejido conectivo	15	0,1	18	0,0	1,2	0,0	1,2	0,7792
491	08	Q	Interv articular myr o reimplant miembro extremidad superior	25	0,1	135	0,1	5,4	0,0	5,4	2,3987
558	08	Q	Intervención mayor sistema musculoesquelético con cc mayor	32	0,1	458	0,3	14,3	3,1	12,6	6,5236
559	08	Q	interv menores sistema musculoesquelético cc myr	15	0,1	59	0,0	3,9	0,0	3,9	4,3524
560	08	M	Tras mus-esq ,exc osteom,artrit sép,enf conec ,c/cc my	9	0,0	78	0,1	8,7*	0,0	8,7*	2,3955
755	08	Q	Fusión espinal con cc	6	0,0	40	0,0	6,7	0,0	6,7	3,3894
756	08	Q	Fusión espinal sin cc	62	0,3	378	0,3	6,1	1,6	5,6	2,5352
758	08	Q	Intervenciones columna vertebral exc fusión espinal s/cc	14	0,1	48	0,0	3,4	0,0	3,4	1,1345
789	08	Q	Rev rod o artic may y reimpl miem eeii,exc cad,x cc	36	0,2	244	0,2	6,8	0,0	6,8	3,4955
790	08	Q	Desbri her e inj piel x les ab y enf muscesq y t c ,exc mano	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	1,3383
817	08	Q	Revisión o sustitución de cadera por complicaciones	44	0,2	369	0,2	8,4	0,0	8,4	4,2665
818	08	Q	Sustitución de cadera excepto por complicaciones	244	1,0	1.867	1,3	7,7	1,6	7,2	3,6071
865	08	Q	Fusión espinal cervical sin cc	3	0,0	25	0,0	8,3*	33,3	3,5	1,5894
866	08	Q	Exc lo y ret fi in -ca/fé c/CC	10	0,0	58	0,0	5,8*	0,0	5,8*	2,3537
867	08	Q	Exc lo y ret fi in -ca/fé s/CC	148	0,6	322	0,2	2,2*	2,0	1,6*	1,1537
884	08	Q	Fusión espinal exc x cervicales c/curvatura columna o cáncer	8	0,0	67	0,0	8,4	0,0	8,4	4,7514
264	09	Q	Injerto/desbridamiento piel x úlceras piel o celulitis s/cc	1	0,0	19	0,0	19,0	0,0	19,0	1,7186
265	09	Q	Injerto/desbrid piel exc en úlceras piel o celulitis c/cc	1	0,0	19	0,0	19,0	0,0	19,0	2,4544
266	09	Q	Injerto/desbrid piel exc en úlceras piel o celulitis s/cc	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4338
270	09	Q	Otras cirugías de la piel,tejido subcutáneo y mama, sin cc.	12	0,1	11	0,0	0,9	0,0	0,9	0,9667
271	09	M	Úlceras de la piel	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	1,4805
277	09	M	Celulitis, edad >=18 con cc.	2	0,0	15	0,0	7,5	0,0	7,5	1,0420
278	09	M	Celulitis, edad >=18 sin cc.	2	0,0	27	0,0	13,5*	50,0	1,0	0,6682
279	09	M	Celulitis, edad 0-17	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	0,5654
281	09	M	Traumatismos piel, tej.subcutáneo y mama, edad >=18 s/cc.	5	0,0	13	0,0	2,6	0,0	2,6	0,4354
564	09	Q	Intervenciones de piel y mama con cc mayores	1	0,0	24	0,0	24,0	0,0	24,0	4,8755
321	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad >=18 sin cc.	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,6819
408	17	Q	Trast mieloprolífer o neo mal diferenciada c/interv menor	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0295
418	18	M	Infecciones postoperatorias y postraumáticas.	3	0,0	33	0,0	11,0	0,0	11,0	0,8611
423	18	M	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias.	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	1,0080
580	18	M	Trast sistém infec y parasitarios exc sepsis,con cc my	3	0,0	34	0,0	11,3	0,0	11,3	2,2752
898	18	Q	Infecciones y parasitosis con intervención	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	2,6258
899	18	Q	Infecciones postoperatorias o postraumáticas c/intervención	7	0,0	59	0,0	8,4	0,0	8,4	2,3721
439	21	Q	Injertos de piel por lesiones	4	0,0	6	0,0	1,5	0,0	1,5	2,0449
440	21	Q	Desbridamiento heridas x lesiones, exc heridas abiertas.	3	0,0	21	0,0	7,0	0,0	7,0	2,0895

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

Servicio: CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLÓGICA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
441	21	Q	Intervenciones en la mano por heridas	2	0,0	3	0,0	1,5*	0,0	1,5*	1,4378
442	21	Q	Otras intervenciones por heridas, con cc.	1	0,0	10	0,0	10,0	0,0	10,0	2,1300
443	21	Q	Otras intervenciones por heridas. Sin cc.	8	0,0	44	0,0	5,5*	12,5	3,3	0,9479
445	21	M	Heridas localización múltiple o inesp, edad>=18 s/cc	3	0,0	7	0,0	2,3	0,0	2,3	0,5698
446	21	M	Heridas de localización múltiple o inespecificada, edad 0-17	2	0,0	4	0,0	2,0	0,0	2,0	0,4868
452	21	M	Complicaciones del tratamiento, con cc	1	0,0	10	0,0	10,0	0,0	10,0	0,9741
453	21	M	Complicaciones del tratamiento, sin cc.	3	0,0	44	0,0	14,7*	33,3	5,5	0,6005
455	21	M	Otras heridas, envenenamientos y efectos tóxicos, sin cc.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,3799
583	21	Q	interv x heridas exc traumatismo múltiple c/cc myr	1	0,0	40	0,0	40,0	0,0	40,0	4,6504
791	21	Q	Desbridamiento de heridas por lesiones traumáticas abiertas	2	0,0	5	0,0	2,5	0,0	2,5	1,3677
461	23	Q	Interv.con diagnóstico otros contactos c/servicios salud	4	0,0	38	0,0	9,5*	25,0	3,7	1,1344
464	23	M	Signos y síntomas sin cc.	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	0,6138
467	23	M	Otros factores que influyen el estado de salud.	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3091
731	25	Q	Interv colum cadera fémur y extrem x traumatismo signif mult	3	0,0	37	0,0	12,3	0,0	12,3	6,1238
732	25	Q	Otras intervenciones por traumatismo múltiple significativo	2	0,0	80	0,1	40,0	50,0	14,0	4,2490
733	25	M	Diag cab,tórax y extrem infes x traum signif Múltiple	2	0,0	18	0,0	9,0	0,0	9,0	2,2902
TOTAL				2.357	10,08	12.067	8,16	5,1	1,6	4,8	2,0346

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

Servicio: CIRUGÍA PLÁSTICA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
037	02	Q	Intervenciones de la órbita	3	0,0	16	0,0	5,3	0,0	5,3	1,6100
040	02	Q	Intervenciones extraoculares excepto órbita, edad >= 18.	4	0,0	10	0,0	2,5	0,0	2,5	0,8182
056	03	Q	Rinoplastia	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,7445
063	03	Q	Otras interv sobre oído, nariz, cavidad oral y garganta.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	1,5369
169	03	Q	Intervenciones de la cavidad oral, sin cc	2	0,0	3	0,0	1,5	0,0	1,5	0,8738
160	06	Q	interv x hernia, exc inguinal y femoral, ed>=18 s/cc.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,9667
217	08	Q	Desbr her/inj piel,exc her ab,x enf musc y conect,exc mano	4	0,0	49	0,0	12,3*	0,0	12,3*	3,1142
227	08	Q	Intervenciones de los tejidos blandos, sin cc.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0139
234	08	Q	Otras interv sistema. musculoesquelético y tej.conectiv s/cc	2	0,0	8	0,0	4,0*	0,0	4,0*	1,5546
256	08	M	Otros diagms sist. Musculoesquelético y tejido conectivo	2	0,0	2	0,0	1,0*	0,0	1,0*	0,7792
257	09	Q	Mastectomía total por neoplasia maligna, con cc.	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	1,5809
258	09	Q	Mastectomía total por neoplasia maligna, sin cc.	3	0,0	17	0,0	5,7	0,0	5,7	1,3760
261	09	Q	Interv.de mama x enf no maligna exc biopsia y excisión local	50	0,2	93	0,1	1,9*	4,0	1,5	1,1472
262	09	Q	Biopsia mama y excisiones locales, en enf no malignas	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,8667
263	09	Q	Injerto/desbridamiento piel x úlceras piel o celulitis, c/cc	2	0,0	45	0,0	22,5	0,0	22,5	2,8450
264	09	Q	Injerto/desbridamiento piel x úlceras piel o celulitis s/cc	6	0,0	58	0,0	9,7	0,0	9,7	1,7186
265	09	Q	Injerto/desbrid piel exc en úlceras piel o celulitis c/cc	6	0,0	54	0,0	9,0*	0,0	9,0*	2,4544
266	09	Q	Injerto/desbrid piel exc en úlceras piel o celulitis s/cc	49	0,2	133	0,1	2,7*	4,1	1,7	1,4338
267	09	Q	Intervenciones perianales y pilonidales	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,6019
268	09	Q	Intervenciones plásticas de piel, tejido subcutáneo y mama.	36	0,2	64	0,0	1,8	0,0	1,8	0,9721
269	09	Q	Otras cirugías de la piel,tejido subcutáneo y mama, con cc.	4	0,0	9	0,0	2,3	0,0	2,3	1,6474
270	09	Q	Otras cirugías de la piel,tejido subcutáneo y mama, sin cc.	21	0,1	37	0,0	1,8	0,0	1,8	0,9667
271	09	M	Úlceras de la piel	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	1,4805
276	09	M	Enfermedades no malignas de mama	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,6759
284	09	M	Enfermedades menores de la piel, sin cc.	2	0,0	1	0,0	0,5*	0,0	0,5*	0,5651
564	09	Q	Intervenciones de piel y mama con cc mayores	4	0,0	61	0,0	15,3*	0,0	15,3*	4,8755
287	10	Q	Inj cut y desbrid herida x enf endocrina,nutric y metabol	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	2,0999
341	12	Q	Intervenciones de pene	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	1,6105
394	16	Q	Otras intervenciones, sangre y órganos hematopoyéticos	3	0,0	6	0,0	2,0	0,0	2,0	1,6947
874	17	Q	Leuc o linfo c/interv may c/CC	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	3,9334
875	17	Q	Leuc o linfo c/interv may s/CC	5	0,0	9	0,0	1,8	0,0	1,8	2,0824
439	21	Q	Injertos de piel por lesiones	4	0,0	19	0,0	4,8	0,0	4,8	2,0449
440	21	Q	Desbridamiento heridas x lesiones, exc heridas abiertas.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0895
441	21	Q	Intervenciones en la mano por heridas	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	1,4378
443	21	Q	Otras intervenciones por heridas. Sin cc.	13	0,1	46	0,0	3,5	0,0	3,5	0,9479
453	21	M	Complicaciones del tratamiento, sin cc.	4	0,0	29	0,0	7,3	25,0	4,7	0,6005
461	23	Q	Interv.con diagnóstico otros contactos c/servicios salud	5	0,0	5	0,0	1,0	0,0	1,0	1,1344
TOTAL				248	1,06	806	0,54	3,3	2,0	2,9	1,3576

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

Servicio: CIRUGÍA TORÁCICA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
877	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cll c/int my	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	48,4080
007	01	Q	Interv.sobre nervios perif y cran y otras interv s.nerv c/cc	2	0,0	5	0,0	2,5*	0,0	2,5*	2,7115
008	01	Q	Interv.sobre nervios perif y cran y otras interv.s.nerv s/cc	9	0,0	9	0,0	1,0	0,0	1,0	1,5914
531	01	Q	interv sistema nervioso exc craneotomía, c/cc myr	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3983
063	03	Q	Otras interv sobre oído, nariz, cavidad oral y garganta.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	1,5369
075	04	Q	Intervenciones torácicas mayores	99	0,4	449	0,3	4,5	0,0	4,5	2,9408
076	04	Q	procs sobre sistema respiratorio exc interv torácic myr c/cc	9	0,0	20	0,0	2,2	0,0	2,2	3,2343
077	04	Q	procs sobre sistema respirator exc interv torácicas myr s/cc	15	0,1	40	0,0	2,7*	0,0	2,7*	1,8105
079	04	M	Infec e inflamación resp,exc neuema simple ed >=18 c/cc	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	1,9349
082	04	M	Neoplasias respiratorias	10	0,0	27	0,0	2,7	0,0	2,7	1,9136
083	04	M	Traumatismo torácico mayor, con cc.	7	0,0	18	0,0	2,6	0,0	2,6	1,0699
084	04	M	Traumatismo torácico mayor, sin cc.	13	0,1	33	0,0	2,5	0,0	2,5	0,6558
085	04	M	Derrame pleural, con cc.	4	0,0	36	0,0	9,0	0,0	9,0	1,5830
086	04	M	Derrame pleural, sin cc.	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	1,1175
090	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 sin cc.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,8304
094	04	M	Neumotórax, con cc.	23	0,1	125	0,1	5,4*	4,3	4,5	1,1750
095	04	M	Neumotórax, sin cc.	41	0,2	161	0,1	3,9	2,4	3,7	0,7321
096	04	M	Bronquitis y asma, edad >= 18 con cc.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,9321
100	04	M	Signos y síntomas respiratorios, sin cc.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,6372
101	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, con cc.	2	0,0	5	0,0	2,5	0,0	2,5	0,9993
102	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, sin cc.	7	0,0	10	0,0	1,4	0,0	1,4	0,6278
538	04	Q	Intervenciones torácicas mayores con cc mayores	19	0,1	271	0,2	14,3*	5,3	12,2	5,8077
539	04	Q	interv s.respiratorio exc interv torácicas myr c/cc myr	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	6,6154
541	04	M	Neum simple y ot trast resps exc bronquitis,asma c/cc my	12	0,1	51	0,0	4,3*	0,0	4,3*	2,3431
882	04	M	diag sistema respiratorio c/ventilación mecánica <96 horas	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	4,6425
173	06	M	Neoplasias malignas digestivas, sin cc.	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1440
233	08	Q	Otras interv sistema musculoesquelético y tej.conectivo c/cc	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	2,7640
253	08	M	Frac,dist y dislocación brazo,pierna exc pie,ed >=18 c/cc	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	1,3063
256	08	M	Otros diags sist. Musculoesquelético y tejido conectivo	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,7792
560	08	M	Tras mus-esq ,exc osteom,artrit sép,enf conec ,c/cc my	2	0,0	7	0,0	3,5*	0,0	3,5*	2,3955
866	08	Q	Exc lo y ret fi in -ca/fé c/CC	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	2,3537
867	08	Q	Exc lo y ret fi in -ca/fé s/CC	5	0,0	13	0,0	2,6	0,0	2,6	1,1537
261	09	Q	Interv.de mama x enf no maligna exc biopsia y excisión local	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	1,1472
266	09	Q	Injerto/desbrid piel exc en úlceras piel o celulitis s/cc	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	1,4338
269	09	Q	Otras cirugías de la piel,tejido subcutáneo y mama, con cc.	1	0,0	27	0,0	27,0			1,6474
290	10	Q	Intervenciones de tiroides.	2	0,0	8	0,0	4,0	0,0	4,0	0,9662
394	16	Q	Otras intervenciones, sangre y órganos hematopoyéticos	5	0,0	6	0,0	1,2	0,0	1,2	1,6947
575	16	Q	interv sangre órganos hematopoyéticos e inmunológico c/cc myr	1	0,0	13	0,0	13,0	0,0	13,0	6,1580
401	17	Q	Leucemia no aguda o linfoma con intervención menor,con cc	3	0,0	5	0,0	1,7	0,0	1,7	3,7255
404	17	M	Leucemia no aguda o linfoma, sin cc.	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	1,4996
406	17	Q	Trast mieloprolifero o neo mal diferen c/int my,con cc	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	3,4925
407	17	Q	Trast mieloprolifer o neo mal diferen c/int my,sin cc	2	0,0	6	0,0	3,0	0,0	3,0	2,1068

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

Servicio: CIRUGÍA TORÁCICA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
414	17	M	Ot trast mieloproliferativos y neo mal diferenciadas s/cc	3	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5709
579	17	Q	interv x linfoma leucemia y trast mieloproliferativ c/cc myr	1	0,0	9	0,0	9,0	0,0	9,0	9,2298
875	17	Q	Leuc o linfo c/interv may s/CC	3	0,0	5	0,0	1,7*	0,0	1,7*	2,0824
418	18	M	Infecciones postoperatorias y postraumáticas.	2	0,0	2	0,0	1,0	0,0	1,0	0,8611
898	18	Q	Infecciones y parasitosis con intervención	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	2,6258
442	21	Q	Otras intervenciones por heridas, con cc.	2	0,0	6	0,0	3,0	0,0	3,0	2,1300
444	21	M	Heridas localización múltiple o inesp, edad>=18 c/cc	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	0,8367
445	21	M	Heridas localización múltiple o inesp, edad>=18 s/cc	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	0,5698
452	21	M	Complicaciones del tratamiento, con cc	2	0,0	12	0,0	6,0*	0,0	6,0*	0,9741
453	21	M	Complicaciones del tratamiento, sin cc.	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	0,6005
733	25	M	Diag cab,tórax y extrem infes x traum signif Múltiple	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	2,2902
794	25	M	diags x traumatismo signif múltiple c/cc myr no traumática	2	0,0	11	0,0	5,5	0,0	5,5	6,0991
TOTAL				332	1,42	1.474	1,00	4,4	1,2	4,1	2,3853

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

Servicio: CIRUGÍA VASCULAR

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
877	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cll c/int my	2	0,0	87	0,1	43,5	0,0	43,5	48,4080
002	01	Q	Craneotomía, edad >17 sin cc	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	3,1419
008	01	Q	Interv.sobre nervios perif y cran y otras interv.s.nerv s/cc	2	0,0	7	0,0	3,5	0,0	3,5	1,5914
015	01	M	Acc vasc cereb inesp y oclusión precerebral s/infarto	3	0,0	7	0,0	2,3	0,0	2,3	1,4262
018	01	M	Trastornos de los nervios periféricos y craneales, con cc.	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	1,4159
531	01	Q	interv sistema nervioso exc craneotomía, c/cc myr	2	0,0	11	0,0	5,5	0,0	5,5	7,3983
838	01	Q	Interven extracraneales c/CC	2	0,0	10	0,0	5,0	0,0	5,0	2,1004
839	01	Q	Interven extracraneales s/ CC	2	0,0	11	0,0	5,5	0,0	5,5	1,5082
109	05	Q	Bypass coronario sin aopt sin cateterismo cardiaco	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	4,5829
110	05	Q	Intervenciones cardiovasculares mayores, con cc	8	0,0	125	0,1	15,6	25,0	7,8	4,3047
111	05	Q	Intervenciones cardiovasculares mayores, sin cc.	19	0,1	146	0,1	7,7	0,0	7,7	2,9518
113	05	Q	Amput sec trast circul exc extremidad superior y dedos pie	37	0,2	869	0,6	23,5	5,4	20,1	5,5580
114	05	Q	Amputación sec trastorno circul extremidad sup y dedos pie	14	0,1	139	0,1	9,9	0,0	9,9	2,7338
119	05	Q	Ligadura y extracción venosa	25	0,1	57	0,0	2,3*	16,0	1,5	0,8897
120	05	Q	Otras intervenciones sobre el aparato circulatorio	2	0,0	11	0,0	5,5	0,0	5,5	3,2141
127	05	M	Fallo cardiaco y shock	2	0,0	13	0,0	6,5	0,0	6,5	1,4222
128	05	M	Tromboflebitis de las venas profundas	8	0,0	29	0,0	3,6	0,0	3,6	0,9902
130	05	M	Patología vascular periférica, con cc.	47	0,2	216	0,1	4,6	0,0	4,6	1,3507
131	05	M	Patología vascular periférica, sin cc.	62	0,3	283	0,2	4,6	1,6	4,3	0,8948
132	05	M	Aterosclerosis, con cc.	3	0,0	4	0,0	1,3	0,0	1,3	1,1682
145	05	M	Otros diagnósticos circulatorios sin cc.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,7937
478	05	Q	Otras intervenciones vasculares con cc	19	0,1	168	0,1	8,8*	0,0	8,8*	2,8000
479	05	Q	Otras intervenciones vasculares sin cc	36	0,2	194	0,1	5,4*	5,6	4,4	1,6849
543	05	M	Trast del s circul exc IAM,insuf car cr y arritmia c/cc myr	7	0,0	38	0,0	5,4	0,0	5,4	2,4349
549	05	Q	interv cardiovasculares myr cc myr	21	0,1	590	0,4	28,1	9,5	23,3	10,0680
550	05	Q	Otras intervenciones vasculares con complicaciones mayores	13	0,1	353	0,2	27,2*	38,5	7,6	5,6914
796	05	Q	Revascularización de extremidad inferior con cc	9	0,0	161	0,1	17,9	11,1	12,4	3,8459
797	05	Q	Revascularización de extremidad inferior sin cc	17	0,1	209	0,1	12,3	0,0	12,3	2,0562
812	05	M	Malfunc reacción y compl dispositiv o proc. card o vascular	1	0,0	22	0,0	22,0			1,3443
158	06	Q	Intervenciones sobre ano y estoma, sin cc.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,6589
171	06	Q	Otras intervenciones del aparato digestivo, sin cc.	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	1,3754
814	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 s/cc	1	0,0	11	0,0	11,0	0,0	11,0	0,4886
213	08	Q	Amputación x enf sist.musculoquelético y tejido conectivo	3	0,0	83	0,1	27,7	0,0	27,7	3,0436
217	08	Q	Desbr her/inj piel,exc her ab,x enf musc y conect,exc mano	2	0,0	36	0,0	18,0	0,0	18,0	3,1142
225	08	Q	Intervenciones del pie.	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	1,2413
233	08	Q	Otras interv sistema musculoquelético y tej.conectivo c/cc	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	2,7640
234	08	Q	Otras interv sistema. musculoquelético y tej.conectiv s/cc	2	0,0	23	0,0	11,5*	50,0	2,0	1,5546
239	08	M	Fract patol y neo malg tejido conectivo y musculoquelético	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	2,0382
240	08	M	Enfermedades del tejido conectivo, con cc.	1	0,0	12	0,0	12,0	0,0	12,0	1,5755
248	08	M	Tendinitis, miositis y bursitis	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	0,7132
249	08	M	Cuidados post sistema musculoquelético y tejido conectivo	3	0,0	50	0,0	16,7*	33,3	7,0*	1,1721
256	08	M	Otros diags sist. Musculoquelético y tejido conectivo	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	0,7792

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

Servicio: CIRUGÍA VASCULAR

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
758	08	Q	Intervenciones columna vertebral exc fusión espinal s/cc	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	1,1345
263	09	Q	Injerto/desbridamiento piel x úlceras piel o celulitis, c/cc	1	0,0	22	0,0	22,0	0,0	22,0	2,8450
269	09	Q	Otras cirugías de la piel,tejido subcutáneo y mama, con cc.	1	0,0	21	0,0	21,0	0,0	21,0	1,6474
270	09	Q	Otras cirugías de la piel,tejido subcutáneo y mama, sin cc.	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	0,9667
271	09	M	Úlceras de la piel	2	0,0	18	0,0	9,0	0,0	9,0	1,4805
277	09	M	Celulitis, edad >=18 con cc.	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	1,0420
278	09	M	Celulitis, edad >=18 sin cc.	4	0,0	35	0,0	8,8	0,0	8,8	0,6682
283	09	M	Enfermedades menores de la piel, con cc.	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	0,8518
562	09	M	Trastornos de mama y mayores de piel con cc mayores	1	0,0	33	0,0	33,0	0,0	33,0	3,1885
564	09	Q	Intervenciones de piel y mama con cc mayores	1	0,0	17	0,0	17,0	0,0	17,0	4,8755
285	10	Q	Amputación extremidad inferior x enf endocrinas nutr o metab	10	0,0	185	0,1	18,5	0,0	18,5	3,6507
294	10	M	Diabetes, edad >=36.	5	0,0	47	0,0	9,4	20,0	6,5	0,9317
315	11	Q	Otras intervenciones sobre riñón y tracto urinario.	4	0,0	17	0,0	4,3	0,0	4,3	2,8909
331	11	M	Otros diagnósticos riñón y tracto urinario, edad >=18 c/cc.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	1,1952
332	11	M	Otros diagnósticos riñón y tracto urinario, edad >=18 s/cc.	2	0,0	7	0,0	3,5	0,0	3,5	0,6790
567	11	Q	interv riñ y tracto urinario exc trasplante renal, c/cc myr	2	0,0	24	0,0	12,0*	0,0	12,0*	6,3047
418	18	M	Infecciones postoperatorias y postraumáticas.	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8611
898	18	Q	Infecciones y parasitosis con intervención	1	0,0	43	0,0	43,0	0,0	43,0	2,6258
901	18	M	Septicemia sin ventilación mecánica más de 96 horas edad >17	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	1,7326
442	21	Q	Otras intervenciones por heridas, con cc.	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	2,1300
443	21	Q	Otras intervenciones por heridas. Sin cc.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,9479
445	21	M	Heridas localización múltiple o inesp, edad>=18 s/cc	3	0,0	29	0,0	9,7	0,0	9,7	0,5698
452	21	M	Complicaciones del tratamiento, con cc	1	0,0	33	0,0	33,0			0,9741
453	21	M	Complicaciones del tratamiento, sin cc.	3	0,0	34	0,0	11,3	0,0	11,3	0,6005
463	23	M	Signos y síntomas con cc.	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	1,2225
464	23	M	Signos y síntomas sin cc.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,6138
467	23	M	Otros factores que influyen el estado de salud.	3	0,0	11	0,0	3,7*	0,0	3,7*	0,3091
TOTAL				441	1,89	4.639	3,14	10,5	5,4	8,8	2,8550

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

Servicio: DERMATOLOGÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
010	01	M	Neoplasias del sistema nervioso, con cc	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	2,4330
044	02	M	Infecciones agudas mayores del ojo	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	0,7162
535	02	M	Trastornos del ojo con cc mayores	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	1,9052
088	04	M	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	1,1469
131	05	M	Patología vascular periférica, sin cc.	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,8948
895	06	M	Trastornos mayores gastrointestinales e infec. Peritoneales	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,9122
216	08	Q	Biopsias del sistema musculoesquelético y tejido conectivo.	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	2,6756
247	08	M	Signos y síntomas sistema musculoesquelético y tej.conectivo	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,5986
264	09	Q	Injerto/desbridamiento piel x úlceras piel o celulitis s/cc	1	0,0	26	0,0	26,0	0,0	26,0	1,7186
265	09	Q	Injerto/desbrid piel exc en úlceras piel o celulitis c/cc	6	0,0	12	0,0	2,0	0,0	2,0	2,4544
266	09	Q	Injerto/desbrid piel exc en úlceras piel o celulitis s/cc	18	0,1	51	0,0	2,8	0,0	2,8	1,4338
269	09	Q	Otras cirugías de la piel,tejido subcutáneo y mama, con cc.	4	0,0	12	0,0	3,0	0,0	3,0	1,6474
270	09	Q	Otras cirugías de la piel,tejido subcutáneo y mama, sin cc.	18	0,1	36	0,0	2,0	0,0	2,0	0,9667
272	09	M	Alteraciones mayores de la piel, con cc.	2	0,0	24	0,0	12,0	0,0	12,0	1,6655
273	09	M	Alteraciones mayores de la piel, sin cc.	7	0,0	69	0,0	9,9	0,0	9,9	1,2806
277	09	M	Celulitis, edad >=18 con cc.	5	0,0	28	0,0	5,6	0,0	5,6	1,0420
278	09	M	Celulitis, edad >=18 sin cc.	11	0,0	80	0,1	7,3	0,0	7,3	0,6682
279	09	M	Celulitis, edad 0-17	2	0,0	18	0,0	9,0	50,0	7,0	0,5654
283	09	M	Enfermedades menores de la piel, con cc.	4	0,0	44	0,0	11,0*	25,0	5,3*	0,8518
284	09	M	Enfermedades menores de la piel, sin cc.	7	0,0	41	0,0	5,9	14,3	4,8	0,5651
562	09	M	Trastornos de mama y mayores de piel con cc mayores	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	3,1885
563	09	M	Otros trastornos de piel y subcutáneo con cc mayores	7	0,0	113	0,1	16,1	14,3	11,3	1,7788
564	09	Q	Intervenciones de piel y mama con cc mayores	3	0,0	5	0,0	1,7	0,0	1,7	4,8755
299	10	M	Errores congénitos del metabolismo.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,7590
403	17	M	Leucemia no aguda o linfoma, con cc.	2	0,0	28	0,0	14,0	0,0	14,0	2,7169
421	18	M	Virasis, edad >= 18.	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	0,6767
423	18	M	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias.	1	0,0	9	0,0	9,0	0,0	9,0	1,0080
450	21	M	Envenenamientos y efectos tóxicos fármacos, edad >=18 s/cc.	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	0,5427
582	21	M	Heridas,Enven y efectos tóx medic exc traum múltiple,c/cc my	1	0,0	10	0,0	10,0	0,0	10,0	2,1440
TOTAL				111	0,47	646	0,44	5,8	3,6	5,1	1,3667

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

Servicio: ENDOCRINOLOGÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
877	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cll c/int myr	1	0,0	53	0,0	53,0	0,0	53,0	48,4080
016	01	M	Trastornos cerebrovasculares inespecíficos con cc.	1	0,0	23	0,0	23,0	0,0	23,0	1,7819
018	01	M	Trastornos de los nervios periféricos y craneales, con cc.	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	1,4159
533	01	M	Ot trast sis nerv exc ictus transit,convuls,cefalea,c/cc myr	1	0,0	13	0,0	13,0	0,0	13,0	4,4301
891	01	M	Cefalea edad >17	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,7673
047	02	M	Otros trastornos del ojo, edad >= 18 sin cc.	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	0,7398
089	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 con cc.	2	0,0	13	0,0	6,5	0,0	6,5	1,3134
090	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 sin cc.	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	0,8304
541	04	M	Neum simple y ot trast resps exc bronquitis,asma c/cc myr	2	0,0	12	0,0	6,0*	0,0	6,0*	2,3431
882	04	M	diag sistema respiratorio c/ventilación mecánica <96 horas	1	0,0	10	0,0	10,0	0,0	10,0	4,6425
127	05	M	Fallo cardiaco y shock	2	0,0	19	0,0	9,5*	0,0	9,5*	1,4222
130	05	M	Patología vascular periférica, con cc.	2	0,0	21	0,0	10,5	0,0	10,5	1,3507
549	05	Q	interv cardiovasculares myr cc myr	1	0,0	24	0,0	24,0	0,0	24,0	10,0680
203	07	M	Neoplasias malignas del sistema hepatobiliar o páncreas	2	0,0	17	0,0	8,5*	0,0	8,5*	1,8250
204	07	M	Alteraciones pancreáticas no neoplásicas	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	0,9845
208	07	M	Enfermedades del tracto biliar, sin cc.	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	0,6817
289	10	Q	Intervenciones de paratiroides.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	1,1221
294	10	M	Diabetes, edad >=36.	30	0,1	136	0,1	4,5*	6,7	2,9	0,9317
295	10	M	Diabetes, edad 0-35.	27	0,1	90	0,1	3,3	0,0	3,3	0,8187
296	10	M	Miscelánea trast nutr y metabólicos ed>=18 c/cc	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0544
297	10	M	Miscelánea trast nutr y metabólicos ed>=18 s/cc	5	0,0	12	0,0	2,4	0,0	2,4	0,5745
299	10	M	Errores congénitos del metabolismo.	2	0,0	13	0,0	6,5	0,0	6,5	0,7590
300	10	M	Alteraciones endocrinas, con cc.	7	0,0	40	0,0	5,7	0,0	5,7	1,1494
301	10	M	Alteraciones endocrinas, sin cc.	8	0,0	22	0,0	2,8	0,0	2,8	0,7180
566	10	M	Trast endoc,nutric y metab,exc tr alim/f quist,c/cc myr	14	0,1	104	0,1	7,4	0,0	7,4	2,3777
320	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad >=18 con cc	1	0,0	9	0,0	9,0	0,0	9,0	1,0524
569	11	M	Trast riñ y tracto urinario exc insuficiencia renal c/cc myr	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	1,7354
580	18	M	Trast sistém infec y parasitarios exc sepsis,con cc myr	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	2,2752
581	18	Q	interv x trast sistémicos infecciosos y parasitario c/cc myr	1	0,0	43	0,0	43,0	0,0	43,0	6,8136
TOTAL				120	0,51	717	0,48	6,0	1,7	5,6	1,7236

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

Servicio: GINECOLOGÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
532	01	M	Ictus transitorio, convulsiones y cefalea con cc mayores	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	2,0053
171	06	Q	Otras intervenciones del aparato digestivo, sin cc.	2	0,0	14	0,0	7,0	0,0	7,0	1,3754
189	06	M	Otros diagnósticos del aparato digestivo, edad >=18 sin cc.	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,6630
814	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 s/cc	2	0,0	10	0,0	5,0	0,0	5,0	0,4886
815	06	M	Gastroenteritis no bacteriana y dolor abdominal, ed< 18 s/cc	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	0,6883
243	08	M	Patología médica de columna vertebral	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,7853
276	09	M	Enfermedades no malignas de mama	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,6759
278	09	M	Celulitis, edad >=18 sin cc.	2	0,0	14	0,0	7,0	0,0	7,0	0,6682
284	09	M	Enfermedades menores de la piel, sin cc.	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	0,5651
308	11	Q	Intervenciones menores sobre vejiga, con cc.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	2,1427
309	11	Q	Intervenciones menores sobre vejiga, sin cc.	26	0,1	44	0,0	1,7	0,0	1,7	1,3463
896	11	Q	Procedimientos mayores sobre vejiga	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	2,4719
353	13	Q	Eviscer pelvis,histerectomía radical y vulvectomy radical	4	0,0	25	0,0	6,3	0,0	6,3	3,0504
355	13	Q	interv útero y anexos x neo mgn, no ovárica ni anexial, s/cc	3	0,0	15	0,0	5,0	0,0	5,0	1,3588
356	13	Q	Procedimientos reconstructivos aparato reproductor femenino	52	0,2	123	0,1	2,4	1,9	2,3	0,9566
357	13	Q	interv útero y anexos x neoplasia maligna ovárica o anexial	14	0,1	177	0,1	12,6*	21,4	6,6	2,1898
358	13	Q	interv útero y anexos x carcinoma in situ y enf no malg c/cc	14	0,1	103	0,1	7,4*	7,1	5,2	1,3996
359	13	Q	interv útero y anexos x carcinoma in situ y enf no malg s/cc	321	1,4	1.372	0,9	4,3*	4,4	3,5	1,0979
360	13	Q	Intervenciones de cérvix, vagina y vulva.	49	0,2	83	0,1	1,7*	2,0	1,5	0,8508
361	13	Q	Laparoscopia e interrupción tubárica incisional	53	0,2	151	0,1	2,8*	3,8	2,1	1,0265
362	13	Q	Interrupción tubárica mediante endoscopia	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,5260
363	13	Q	Legrado,conización y radioimplante por neoplasia maligna	9	0,0	20	0,0	2,2*	0,0	2,2*	1,0593
364	13	Q	Legrado y conización, excepto por neoplasia maligna	55	0,2	73	0,0	1,3	1,8	1,2	0,6810
365	13	Q	Otras intervenciones del aparato reproductor femenino	5	0,0	77	0,1	15,4*	20,0	6,3	1,4665
366	13	M	Neoplasias malignas del aparato reproductor femenino, c/cc.	1	0,0	16	0,0	16,0	0,0	16,0	1,7897
367	13	M	Neoplasias malignas aparato reproductor femenino, s/cc.	6	0,0	53	0,0	8,8	16,7	7,6	0,9870
368	13	M	Infecciones del aparato reproductor femenino	11	0,0	64	0,0	5,8	0,0	5,8	0,7522
369	13	M	Trastornos menstruales y otros del aparato genital femenino	41	0,2	118	0,1	2,9	0,0	2,9	0,4774
572	13	M	Trastornos del aparato reproductor femenino con cc mayores	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	2,1030
573	13	Q	interv no radicales aparato reproductor femenino c/cc myr	4	0,0	48	0,0	12,0*	25,0	2,7	2,9115
371	14	Q	Cesárea sin cc.	4	0,0	15	0,0	3,8	0,0	3,8	0,8691
372	14	M	Parto vaginal con diagnóstico complicado	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,7004
373	14	M	Parto vaginal sin diagnóstico complicado	21	0,1	64	0,0	3,0	14,3	2,7	0,5803
374	14	Q	Parto vaginal c/esterilización y/o dilatac y curetaje uter	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,8186
375	14	Q	Parto vag c/int ,exc esteril y/o dilat y curetaje uterino	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,5918
376	14	M	Diagnósticos postparto y postaborto sin intervención	2	0,0	6	0,0	3,0	0,0	3,0	0,5539
377	14	Q	Diagnósticos postparto y postaborto con intervención.	7	0,0	12	0,0	1,7*	0,0	1,7*	1,2295
378	14	M	Embarazo ectópico	20	0,1	101	0,1	5,1	15,0	3,6	1,0826
379	14	M	Amenaza de aborto	4	0,0	20	0,0	5,0	0,0	5,0	0,4194
380	14	M	Aborto sin legrado	20	0,1	24	0,0	1,2*	10,0	0,9*	0,3776
381	14	Q	Aborto con legrado o histerotomía	139	0,6	164	0,1	1,2	2,2	1,1	0,5872
382	14	M	Falsos dolores de parto	1	0,0	7	0,0	7,0			0,1848

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

Servicio: **GINECOLOGÍA**

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
651	14	Q	Cesárea de alto riesgo sin cc	2	0,0	20	0,0	10,0	50,0	8,0	1,0542
652	14	Q	Parto vag alto riesgo c/esterilización y/o dilat y curetaje	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,9142
885	14	Q	Otros diagnósticos anteparto con intervención	4	0,0	20	0,0	5,0	25,0	3,3	0,7933
886	14	M	Otros diagnósticos anteparto sin intervención	11	0,0	43	0,0	3,9	0,0	3,9	0,6084
418	18	M	Infecciones postoperatorias y postraumáticas.	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,8611
419	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 con cc.	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	1,0539
422	18	M	Virasis y fiebre de origen desconocido, edad 0-17.	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	0,5842
898	18	Q	Infecciones y parasitosis con intervención	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	2,6258
439	21	Q	Injertos de piel por lesiones	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	2,0449
443	21	Q	Otras intervenciones por heridas. Sin cc.	2	0,0	2	0,0	1,0	0,0	1,0	0,9479
453	21	M	Complicaciones del tratamiento, sin cc.	7	0,0	19	0,0	2,7*	0,0	2,7*	0,6005
461	23	Q	Interv.con diagnóstico otros contactos c/servicios salud	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	1,1344
463	23	M	Signos y síntomas con cc.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	1,2225
467	23	M	Otros factores que influyen el estado de salud.	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,3091
468	00	Q	interv extensas no relacionadas c/diagnóstico principal	3	0,0	9	0,0	3,0	0,0	3,0	4,2857
477	00	Q	interv no extensas no relacionadas c/diag principal	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	1,9661
704	24	Q	HIV con intervención, sin diagnóstico mayor relacionado	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	3,7457
TOTAL				945	4,04	3.194	2,16	3,4	4,2	2,7	0,9593

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

Servicio: HEMATOLOGÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
533	01	M	Ot trast sis nerv exc ictus transit,convuls,cefalea,c/cc my	1	0,0	18	0,0	18,0	0,0	18,0	4,4301
085	04	M	Derrame pleural, con cc.	1	0,0	14	0,0	14,0	0,0	14,0	1,5830
089	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 con cc.	6	0,0	59	0,0	9,8	0,0	9,8	1,3134
090	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 sin cc.	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	0,8304
096	04	M	Bronquitis y asma, edad >= 18 con cc.	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,9321
539	04	Q	interv s.respiratorio exc interv torácicas myr c/cc myr	1	0,0	9	0,0	9,0	0,0	9,0	6,6154
540	04	M	Infec e inflam respiratorias exc neumonía simple c/cc myr	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	3,3679
541	04	M	Neum simple y ot trast resps exc bronquitis,asma c/cc myr	3	0,0	59	0,0	19,7	33,3	14,5	2,3431
132	05	M	Aterosclerosis, con cc.	1	0,0	10	0,0	10,0	0,0	10,0	1,1682
141	05	M	Síncope y colapso, con cc.	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	0,9847
544	05	M	Insuficiencia cardíaca crónica y arritmia cc myr	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	3,4195
549	05	Q	interv cardiovasculares myr cc myr	1	0,0	23	0,0	23,0	0,0	23,0	10,0680
174	06	M	Hemorragia gastrointestinal, con cc.	2	0,0	5	0,0	2,5	0,0	2,5	1,4067
175	06	M	Hemorragia gastrointestinal, sin cc.	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	0,8423
182	06	M	Esofag,gastroenteritis y Misc enf digestivas,ed>=18 c/cc	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	1,1142
205	07	M	Enfermed hepát exc neo cirrosis y hepatitis alcohólica c/cc	1	0,0	23	0,0	23,0	0,0	23,0	1,5946
206	07	M	Enf hepát exc neo,cirrosis y hepatitis alcohólica,s/cc	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	1,0610
207	07	M	Enfermedades del tracto biliar, con cc.	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1667
227	08	Q	Intervenciones de los tejidos blandos, sin cc.	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	1,0139
272	09	M	Alteraciones mayores de la piel, con cc.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	1,6655
277	09	M	Celulitis, edad >=18 con cc.	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	1,0420
563	09	M	Otros trastornos de piel y subcutáneo con cc mayores	1	0,0	14	0,0	14,0	0,0	14,0	1,7788
296	10	M	Miscelánea trast nutr y metabólicos ed>=18 c/cc	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	1,0544
316	11	M	Insuficiencia renal	2	0,0	17	0,0	8,5	0,0	8,5	1,3925
320	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad >=18 con cc	2	0,0	9	0,0	4,5	0,0	4,5	1,0524
568	11	M	Insuficiencia renal con cc mayores	1	0,0	21	0,0	21,0	0,0	21,0	3,5907
570	12	M	Trastornos del aparato reproductor masculino con cc mayores	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	1,7811
369	13	M	Trastornos menstruales y otros del aparato genital femenino	1	0,0	17	0,0	17,0			0,4774
395	16	M	Trastornos de la serie roja, edad >= 18	6	0,0	42	0,0	7,0	0,0	7,0	1,0548
397	16	M	Trastornos de la coagulación	9	0,0	29	0,0	3,2	0,0	3,2	1,3243
398	16	M	Trastornos sistema reticuloendotelial e inmunológico, c/cc.	2	0,0	31	0,0	15,5	50,0	9,0	1,3711
574	16	M	Trast sangre órganos hematopoyéticos e inmunológico c/cc myr	6	0,0	118	0,1	19,7	16,7	13,0	2,7359
785	16	M	Otros trastornos de la serie roja, edad <18	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	0,8295
897	16	M	Diag. Hematólog.o inmuno. my exc.crisis enf.cél.falc.y coag.	3	0,0	18	0,0	6,0	0,0	6,0	1,1625
402	17	Q	Leucemia no aguda o linfoma con intervención menor, sin cc.	2	0,0	27	0,0	13,5	0,0	13,5	1,9102
403	17	M	Leucemia no aguda o linfoma, con cc.	11	0,0	93	0,1	8,5*	9,1	5,2	2,7169
404	17	M	Leucemia no aguda o linfoma, sin cc.	25	0,1	181	0,1	7,2*	4,0	5,8	1,4996
410	17	M	Quimioterapia	19	0,1	45	0,0	2,4	0,0	2,4	1,1413
576	17	M	Leucemia aguda con cc mayores	2	0,0	13	0,0	6,5*	0,0	6,5*	12,6370
578	17	M	Leucemia no aguda y linfoma con cc mayores	11	0,0	155	0,1	14,1	0,0	14,1	6,4280
783	17	I	Leucemia aguda sin intervenciones mayores edad >17 sin cc	3	0,0	3	0,0	1,0	0,0	1,0	2,2276
421	18	M	Virasis, edad >= 18.	1	0,0	21	0,0	21,0			0,6767

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

Servicio: **HEMATOLOGÍA**

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
423	18	M	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias.	2	0,0	14	0,0	7,0	0,0	7,0	1,0080
580	18	M	Trast sistém infec y parasitarios exc sepsis,con cc my	1	0,0	12	0,0	12,0	0,0	12,0	2,2752
584	18	M	Septicemia con cc mayores	1	0,0	9	0,0	9,0	0,0	9,0	3,8158
901	18	M	Septicemia sin ventilación mecánica más de 96 horas edad >17	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	1,7326
449	21	M	Envenenamientos y efectos tóxicos fármacos, edad >=18 c/cc.	2	0,0	12	0,0	6,0	0,0	6,0	0,9561
TOTAL				146	0,62	1.205	0,81	8,3	4,8	7,0	2,2184

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

Servicio: UNIDAD MEDICA DE CORTA ESTANCIA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
014	01	M	Ictus con infarto	1	0,0	12	0,0	12,0	0,0	12,0	1,8799
015	01	M	Acc vasc cereb inesp y oclusión precerebral s/infarto	2	0,0	15	0,0	7,5	0,0	7,5	1,4262
034	01	M	Otros trastornos del sistema nervioso, con cc	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	1,3157
532	01	M	Ictus transitorio, convulsiones y cefalea con cc mayores	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	2,0053
533	01	M	Ot trast sis nerv exc ictus transit,convuls,cefalea,c/cc myr	3	0,0	12	0,0	4,0	0,0	4,0	4,4301
889	01	M	Convulsiones edad >17 con cc	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	1,0706
068	03	M	Otitis med y ot Infec ORL,exc laringotraqueítis,ed>=18 c/cc	1	0,0	20	0,0	20,0			0,6947
069	03	M	Otitis med y ot Infec ORL,exc laringotraqueítis,ed>=18 s/cc	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	0,4621
073	03	M	Otros diags oído, nariz, cavidad oral y garganta, ed>= 18	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,7330
079	04	M	Infec e inflamación resp,exc neuema simple ed >=18 c/cc	5	0,0	21	0,0	4,2	0,0	4,2	1,9349
080	04	M	Infec e inflamación resp,exc neuema simple ed >=18 s/cc	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	1,2106
082	04	M	Neoplasias respiratorias	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	1,9136
085	04	M	Derrame pleural, con cc.	2	0,0	6	0,0	3,0	0,0	3,0	1,5830
086	04	M	Derrame pleural, sin cc.	1	0,0	10	0,0	10,0	0,0	10,0	1,1175
087	04	M	Edema pulmonar e insuficiencia respiratoria	9	0,0	50	0,0	5,6	0,0	5,6	1,5093
088	04	M	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	44	0,2	184	0,1	4,2	0,0	4,2	1,1469
089	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 con cc.	11	0,0	64	0,0	5,8	0,0	5,8	1,3134
090	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 sin cc.	6	0,0	33	0,0	5,5	0,0	5,5	0,8304
096	04	M	Bronquitis y asma, edad >= 18 con cc.	3	0,0	18	0,0	6,0	0,0	6,0	0,9321
097	04	M	Bronquitis y asma, edad >=18 sin cc.	4	0,0	17	0,0	4,3	0,0	4,3	0,7029
099	04	M	Signos y síntomas respiratorios, con cc.	2	0,0	20	0,0	10,0	0,0	10,0	0,9014
100	04	M	Signos y síntomas respiratorios, sin cc.	2	0,0	5	0,0	2,5	0,0	2,5	0,6372
101	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, con cc.	43	0,2	219	0,1	5,1	0,0	5,1	0,9993
102	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, sin cc.	23	0,1	114	0,1	5,0	0,0	5,0	0,6278
541	04	M	Neum simple y ot trast resps exc bronquitis,asma c/cc myr	24	0,1	118	0,1	4,9	0,0	4,9	2,3431
588	04	M	Bronquitis y asma edad >17 con cc mayores	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	1,4866
121	05	M	Trastornos circulatorios c/IAM y complicación myr, s/def	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	2,5867
127	05	M	Fallo cardiaco y shock	89	0,4	456	0,3	5,1	0,0	5,1	1,4222
132	05	M	Aterosclerosis, con cc.	3	0,0	10	0,0	3,3	0,0	3,3	1,1682
133	05	M	Aterosclerosis, sin cc.	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	0,7568
134	05	M	Hipertensión	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	0,8801
138	05	M	Arritmia cardiaca y trastornos de la conducción, con cc.	12	0,1	47	0,0	3,9	0,0	3,9	1,1391
139	05	M	Arritmia cardiaca y trastornos de la conducción, sin cc.	3	0,0	7	0,0	2,3	0,0	2,3	0,7176
544	05	M	Insuficiencia cardiaca crónica y arritmia cc myr	12	0,1	59	0,0	4,9	0,0	4,9	3,4195
172	06	M	Neoplasias malignas digestivas, con cc.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	2,0719
180	06	M	Obstrucción gastrointestinal, con cc.	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	1,0220
181	06	M	Obstrucción gastrointestinal, sin cc.	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	0,6397
182	06	M	Esofag,gastroenteritis y Misc enf digestivas,ed>=18 c/cc	5	0,0	25	0,0	5,0	0,0	5,0	1,1142
183	06	M	Esofagis gastroent y miscelánea enf digestivas edad>=18 s/cc	2	0,0	5	0,0	2,5	0,0	2,5	0,7506
551	06	M	Esofagitis,gastroenteritis y úlceras no complicadas cc myr	10	0,0	37	0,0	3,7	0,0	3,7	1,8305
552	06	M	Trast sis dig exc esofagitis,gastroent y úlc no cc,c/cc myr	2	0,0	15	0,0	7,5	0,0	7,5	3,2407
813	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 c/cc	7	0,0	25	0,0	3,6	0,0	3,6	0,8742

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

Servicio: UNIDAD MEDICA DE CORTA ESTANCIA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
814	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 s/cc	9	0,0	28	0,0	3,1	0,0	3,1	0,4886
895	06	M	Trastornos mayores gastrointestinales e infec. Peritoneales	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	0,9122
203	07	M	Neoplasias malignas del sistema hepatobiliar o páncreas	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	1,8250
207	07	M	Enfermedades del tracto biliar, con cc.	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	1,1667
244	08	M	Enfermedades óseas y artropatía específica, con cc.	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	1,1057
247	08	M	Signos y síntomas sistema musculoesquelético y tej.conectivo	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,5986
248	08	M	Tendinitis, miositis y bursitis	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,7132
284	09	M	Enfermedades menores de la piel, sin cc.	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	0,5651
563	09	M	Otros trastornos de piel y subcutáneo con cc mayores	1	0,0	9	0,0	9,0	0,0	9,0	1,7788
294	10	M	Diabetes, edad >=36.	5	0,0	28	0,0	5,6	0,0	5,6	0,9317
296	10	M	Miscelánea trast nutr y metabólicos ed>=18 c/cc	8	0,0	37	0,0	4,6	0,0	4,6	1,0544
297	10	M	Miscelánea trast nutr y metabólicos ed>=18 s/cc	4	0,0	15	0,0	3,8	0,0	3,8	0,5745
566	10	M	Trast endoc,nutric y metab,exc tr alim/f quist,c/cc myr	4	0,0	16	0,0	4,0	0,0	4,0	2,3777
316	11	M	Insuficiencia renal	5	0,0	27	0,0	5,4	0,0	5,4	1,3925
320	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad >=18 con cc	8	0,0	27	0,0	3,4	0,0	3,4	1,0524
321	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad >=18 sin cc.	24	0,1	101	0,1	4,2	0,0	4,2	0,6819
322	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad 0-17.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,8334
325	11	M	Signos y síntomas renales y tracto urinario, edad >=18 c/cc	4	0,0	20	0,0	5,0	0,0	5,0	0,9256
326	11	M	Signos y síntomas renales y tracto urinario, edad >=18 s/cc.	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5460
568	11	M	Insuficiencia renal con cc mayores	1	0,0	14	0,0	14,0	0,0	14,0	3,5907
569	11	M	Trast riñ y tracto urinario exc insuficiencia renal c/cc myr	12	0,1	69	0,0	5,8	0,0	5,8	1,7354
626	15	M	Nhat,p-nac >25k s/int signif c/prbl mult myr o vmec >96h	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	2,5355
629	15	M	Recién nacido normal >25kg, s/intervenciones significativas	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,2364
395	16	M	Trastornos de la serie roja, edad >= 18	10	0,0	41	0,0	4,1	0,0	4,1	1,0548
574	16	M	Trast sangre órganos hematopoyéticos e inmunológico c/cc myr	5	0,0	24	0,0	4,8	0,0	4,8	2,7359
410	17	M	Quimioterapia	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1413
422	18	M	Virasis y fiebre de origen desconocido, edad 0-17.	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	0,5842
423	18	M	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias.	13	0,1	77	0,1	5,9	0,0	5,9	1,0080
580	18	M	Trast sistém infec y parasitarios exc sepsis,con cc my	4	0,0	21	0,0	5,3	0,0	5,3	2,2752
584	18	M	Septicemia con cc mayores	2	0,0	14	0,0	7,0	0,0	7,0	3,8158
901	18	M	Septicemia sin ventilación mecánica más de 96 horas edad >17	2	0,0	16	0,0	8,0	0,0	8,0	1,7326
426	19	M	Neurosis depresiva	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	0,7192
431	19	M	Trastornos mentales de la infancia	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	0,8736
442	21	Q	Otras intervenciones por heridas, con cc.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	2,1300
444	21	M	Heridas localización múltiple o inesp, edad>=18 c/cc	2	0,0	10	0,0	5,0	0,0	5,0	0,8367
445	21	M	Heridas localización múltiple o inesp, edad>=18 s/cc	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,5698
449	21	M	Envenenamientos y efectos tóxicos fármacos, edad >=18 c/cc.	6	0,0	23	0,0	3,8	0,0	3,8	0,9561
450	21	M	Envenenamientos y efectos tóxicos fármacos, edad >=18 s/cc.	2	0,0	7	0,0	3,5*	0,0	3,5*	0,5427
454	21	M	Otras heridas, envenenamientos y efectos tóxicos, con cc.	1	0,0	11	0,0	11,0	0,0	11,0	0,9361
582	21	M	Heridas,Enven y efectos tóx medic exc traum múltiple,c/cc my	4	0,0	20	0,0	5,0	0,0	5,0	2,1440
467	23	M	Otros factores que influyen el estado de salud.	2	0,0	8	0,0	4,0	0,0	4,0	0,3091

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

Servicio: UNIDAD MEDICA DE CORTA ESTANCIA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
			TOTAL	500	2,14	2.404	1,62	4,8	0,2	4,8	1,3314

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

Servicio: **MEDICINA DIGESTIVA**

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
533	01	M	Ot trast sis nerv exc ictus transit,convuls,cefalea,c/cc my	1	0,0	32	0,0	32,0	0,0	32,0	4,4301
765	01	M	Lesión,cont intracr c/coma <1hora o s/coma,ed>17 s/cc	1	0,0	28	0,0	28,0			0,4841
039	02	Q	Intervenciones sobre el cristalino, con o sin vitrectomía	1	0,0	20	0,0	20,0			0,9172
047	02	M	Otros trastornos del ojo, edad >= 18 sin cc.	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	0,7398
185	03	M	Enf dentales y orales exc extracción y reparación ed>= 18	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	0,7184
187	03	M	Extracciones y reparaciones dentales	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,7470
077	04	Q	procs sobre sistema respirator exc interv torácicas myr s/cc	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	1,8105
082	04	M	Neoplasias respiratorias	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	1,9136
088	04	M	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	1,1469
541	04	M	Neum simple y ot trast resps exc bronquitis,asma c/cc my	1	0,0	11	0,0	11,0	0,0	11,0	2,3431
143	05	M	Dolor torácico	1	0,0	31	0,0	31,0			0,5862
544	05	M	Insuficiencia cardiaca crónica y arritmia cc myr	1	0,0	23	0,0	23,0	0,0	23,0	3,4195
154	06	Q	interv sobre esófago, estómago y duodeno, edad>=18 c/cc.	3	0,0	14	0,0	4,7	0,0	4,7	3,6956
170	06	Q	Otras intervenciones del aparato digestivo, con cc	1	0,0	13	0,0	13,0	0,0	13,0	3,0058
171	06	Q	Otras intervenciones del aparato digestivo, sin cc.	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	1,3754
172	06	M	Neoplasias malignas digestivas, con cc.	11	0,0	96	0,1	8,7	0,0	8,7	2,0719
173	06	M	Neoplasias malignas digestivas, sin cc.	11	0,0	86	0,1	7,8	0,0	7,8	1,1440
174	06	M	Hemorragia gastrointestinal, con cc.	86	0,4	549	0,4	6,4	1,2	6,2	1,4067
175	06	M	Hemorragia gastrointestinal, sin cc.	96	0,4	588	0,4	6,1	5,2	5,5	0,8423
176	06	M	Úlcus péptico complicado.	4	0,0	18	0,0	4,5	0,0	4,5	1,0534
178	06	M	Úlcus péptico no complicado, sin cc.	1	0,0	9	0,0	9,0	0,0	9,0	0,6747
179	06	M	Enfermedad inflamatoria intestinal	32	0,1	364	0,2	11,4	9,4	8,6	1,0838
180	06	M	Obstrucción gastrointestinal, con cc.	2	0,0	15	0,0	7,5	0,0	7,5	1,0220
181	06	M	Obstrucción gastrointestinal, sin cc.	6	0,0	49	0,0	8,2	33,3	4,3	0,6397
182	06	M	Esofag,gastroenteritis y Misc enf digestivas,ed>=18 c/cc	25	0,1	227	0,2	9,1*	8,0	6,9	1,1142
183	06	M	Esofagis gastroent y miscelánea enf digestivas edad>=18 s/cc	51	0,2	319	0,2	6,3	2,0	6,1	0,7506
188	06	M	Otros diagnósticos del aparato digestivo, edad >=18 con cc.	24	0,1	140	0,1	5,8	0,0	5,8	1,0355
189	06	M	Otros diagnósticos del aparato digestivo, edad >=18 sin cc.	6	0,0	23	0,0	3,8	0,0	3,8	0,6630
551	06	M	Esofagitis,gastroenteritis y úlceras no complicadas cc myr	11	0,0	115	0,1	10,5	9,1	8,5	1,8305
552	06	M	Trast sis dig exc esofagitis,gastroent y úlc no cc,c/cc myr	29	0,1	388	0,3	13,4	3,4	11,8	3,2407
553	06	Q	Interv digest exc hernia y myr estómago o intestino c/cc myr	1	0,0	26	0,0	26,0	0,0	26,0	4,5359
585	06	Q	interv myr estóm esóf duod e intest delgado y grueso c/cc myr	2	0,0	12	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0327
777	06	M	Esofagitis gastroent y miscel trast.digestivos edad<18 s/cc	2	0,0	18	0,0	9,0	50,0	8,0	0,6318
779	06	M	Otros diagnósticos del sistema digestivo, edad <18 sin cc	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,4411
813	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 c/cc	10	0,0	78	0,1	7,8	0,0	7,8	0,8742
814	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 s/cc	19	0,1	144	0,1	7,6	21,1	5,8	0,4886
894	06	M	Trastorno mayor de esófago	16	0,1	72	0,0	4,5	0,0	4,5	0,9999
895	06	M	Trastornos mayores gastrointestinales e infec. Peritoneales	10	0,0	132	0,1	13,2	20,0	9,9	0,9122
192	07	Q	Intervenciones de páncreas, hígado y shunt, sin cc	10	0,0	64	0,0	6,4	0,0	6,4	2,5439
193	07	Q	Int tracto bil,exc sólo colecis ,c/s expl ducto común,con cc	2	0,0	22	0,0	11,0	0,0	11,0	3,6508
194	07	Q	Int tracto bil,exc sólo colecis ,c/s expl ducto común,sin cc	7	0,0	54	0,0	7,7	0,0	7,7	2,0573
199	07	Q	procs quirúrgicos diags hepatobiliares x neoplasia maligna	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	2,6565

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

Servicio: MEDICINA DIGESTIVA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
200	07	Q	procs quirúrgicos diagms hepatobiliares exc x neo mgn	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	2,3373
201	07	Q	Otras intervenciones hepatobiliares o de páncreas	6	0,0	25	0,0	4,2	0,0	4,2	3,1241
202	07	M	Cirrosis y hepatitis alcohólica	73	0,3	707	0,5	9,7	6,8	8,0	1,3720
203	07	M	Neoplasias malignas del sistema hepatobiliar o páncreas	27	0,1	232	0,2	8,6	7,4	6,7	1,8250
204	07	M	Alteraciones pancreáticas no neoplásicas	72	0,3	561	0,4	7,8	4,2	7,0	0,9845
205	07	M	Enfermed hepát exc neo cirrosis y hepatitis alcohólica c/cc	45	0,2	331	0,2	7,4	2,2	6,8	1,5946
206	07	M	Enf hepát exc neo,cirrosis y hepatitis alcohólica,s/cc	44	0,2	172	0,1	3,9*	6,8	2,4*	1,0610
207	07	M	Enfermedades del tracto biliar, con cc.	32	0,1	202	0,1	6,3	0,0	6,3	1,1667
208	07	M	Enfermedades del tracto biliar, sin cc.	66	0,3	245	0,2	3,7*	1,5	3,3	0,6817
555	07	Q	Int pánc,híg y ot trac biliar,exc traspl hígado,c/cc myr	1	0,0	14	0,0	14,0	0,0	14,0	7,9515
556	07	Q	Colecistectomía y otras interv sistema hepatobiliar c/cc myr	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	4,4401
557	07	M	Trastornos sistema hepatobiliar y páncreas c/cc mayores	95	0,4	1.055	0,7	11,1	2,1	10,1	3,7678
234	08	Q	Otras interv sistema. musculoesquelético y tej.conectiv s/cc	2	0,0	10	0,0	5,0	0,0	5,0	1,5546
239	08	M	Fract patol y neo malg tejido conectivo y musculoesquelético	1	0,0	15	0,0	15,0	0,0	15,0	2,0382
240	08	M	Enfermedades del tejido conectivo, con cc.	1	0,0	26	0,0	26,0	0,0	26,0	1,5755
558	08	Q	Intervención mayor sistema musculoesquelético con cc mayor	1	0,0	28	0,0	28,0	0,0	28,0	6,5236
277	09	M	Celulitis, edad >=18 con cc.	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	1,0420
280	09	M	Traumatismos piel, tej.subcutáneo y mama, edad >=18 c/cc.	1	0,0	28	0,0	28,0			0,7178
563	09	M	Otros trastornos de piel y subcutáneo con cc mayores	1	0,0	13	0,0	13,0	0,0	13,0	1,7788
297	10	M	Miscelánea trast nutr y metabólicos ed>=18 s/cc	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,5745
299	10	M	Errores congénitos del metabolismo.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,7590
316	11	M	Insuficiencia renal	1	0,0	11	0,0	11,0	0,0	11,0	1,3925
321	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad >=18 sin cc.	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,6819
323	11	M	Cálculo urinario, con cc y/o con litotripsia	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	0,6556
569	11	M	Trast riñ y tracto urinario exc insuficiencia renal c/cc myr	1	0,0	10	0,0	10,0	0,0	10,0	1,7354
395	16	M	Trastornos de la serie roja, edad >= 18	21	0,1	161	0,1	7,7	0,0	7,7	1,0548
399	16	M	Trastornos sistema reticuloendotelial e inmunológico, s/cc.	1	0,0	16	0,0	16,0			0,8525
419	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 con cc.	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	1,0539
420	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 sin cc.	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	0,7847
580	18	M	Trast sistém infec y parasitarios exc sepsis,con cc my	2	0,0	16	0,0	8,0	0,0	8,0	2,2752
584	18	M	Septicemia con cc mayores	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	3,8158
429	19	M	Retraso mental y trastornos mentales orgánicos	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	1,9301
449	21	M	Envenenamientos y efectos tóxicos fármacos, edad >=18 c/cc.	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	0,9561
450	21	M	Envenenamientos y efectos tóxicos fármacos, edad >=18 s/cc.	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5427
452	21	M	Complicaciones del tratamiento, con cc	2	0,0	16	0,0	8,0	0,0	8,0	0,9741
453	21	M	Complicaciones del tratamiento, sin cc.	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	0,6005
463	23	M	Signos y síntomas con cc.	3	0,0	22	0,0	7,3	0,0	7,3	1,2225
464	23	M	Signos y síntomas sin cc.	5	0,0	13	0,0	2,6	0,0	2,6	0,6138
467	23	M	Otros factores que influyen el estado de salud.	2	0,0	3	0,0	1,5	0,0	1,5	0,3091
TOTAL				1.013	4,33	7.787	5,26	7,7	4,4	6,8	1,4998

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

Servicio: **MEDICINA INTERNA**

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
877	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cll c/int my	1	0,0	62	0,0	62,0	0,0	62,0	48,4080
878	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cll s/int my	1	0,0	11	0,0	11,0	0,0	11,0	29,8140
012	01	M	Trastornos degenerativos del sistema nervioso	4	0,0	42	0,0	10,5	0,0	10,5	1,4782
015	01	M	Acc vasc cereb inesp y oclusión precerebral s/infarto	2	0,0	21	0,0	10,5*	50,0	1,0	1,4262
016	01	M	Trastornos cerebrovasculares inespecíficos con cc.	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	1,7819
018	01	M	Trastornos de los nervios periféricos y craneales, con cc.	1	0,0	31	0,0	31,0			1,4159
019	01	M	Trastornos de los nervios periféricos y craneales, sin cc.	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	0,9196
023	01	M	Coma y estupor de origen no traumático	1	0,0	22	0,0	22,0			0,8461
532	01	M	Ictus transitorio, convulsiones y cefalea con cc mayores	5	0,0	38	0,0	7,6	0,0	7,6	2,0053
533	01	M	Ot trast sis nerv exc ictus transit,convuls,cefalea,c/cc my	5	0,0	46	0,0	9,2	0,0	9,2	4,4301
810	01	M	Hemorragia intracraneal	1	0,0	19	0,0	19,0	0,0	19,0	2,5696
888	01	M	Infecciones no bact. sistema nervioso exc. meningitis vírica	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	2,2049
889	01	M	Convulsiones edad >17 con cc	6	0,0	52	0,0	8,7	0,0	8,7	1,0706
064	03	M	Neoplasias malignas de oído, nariz, cavidad oral y garganta.	1	0,0	10	0,0	10,0	0,0	10,0	1,7302
069	03	M	Otitis med y ot Infec ORL,exc laringotraqueítis,ed>=18 s/cc	1	0,0	54	0,0	54,0			0,4621
586	03	M	Trast oído nariz garganta y cavidad oral c/compl. myr ed<18	1	0,0	11	0,0	11,0	0,0	11,0	1,7849
078	04	M	Embolismo pulmonar	3	0,0	34	0,0	11,3	33,3	5,0	1,6157
079	04	M	Infec e inflamación resp,exc neuema simple ed >=18 c/cc	21	0,1	225	0,2	10,7	0,0	10,7	1,9349
080	04	M	Infec e inflamación resp,exc neuema simple ed >=18 s/cc	13	0,1	104	0,1	8,0	7,7	6,1	1,2106
082	04	M	Neoplasias respiratorias	3	0,0	30	0,0	10,0	0,0	10,0	1,9136
087	04	M	Edema pulmonar e insuficiencia respiratoria	19	0,1	163	0,1	8,6	10,5	6,5	1,5093
088	04	M	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	7	0,0	37	0,0	5,3	0,0	5,3	1,1469
089	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 con cc.	47	0,2	554	0,4	11,8*	8,5	8,1	1,3134
090	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 sin cc.	13	0,1	100	0,1	7,7	0,0	7,7	0,8304
092	04	M	Enfermedad intersticial pulmonar, con cc.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	1,4630
099	04	M	Signos y síntomas respiratorios, con cc.	7	0,0	40	0,0	5,7	0,0	5,7	0,9014
100	04	M	Signos y síntomas respiratorios, sin cc.	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	0,6372
101	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, con cc.	37	0,2	279	0,2	7,5	2,7	6,9	0,9993
102	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, sin cc.	9	0,0	47	0,0	5,2	0,0	5,2	0,6278
540	04	M	Infec e inflam respiratorias exc neumonía simple c/cc myr	28	0,1	323	0,2	11,5	0,0	11,5	3,3679
541	04	M	Neum simple y ot trast resps exc bronquitis,asma c/cc my	165	0,7	1.299	0,9	7,9	1,8	7,4	2,3431
588	04	M	Bronquitis y asma edad >17 con cc mayores	1	0,0	10	0,0	10,0	0,0	10,0	1,4866
800	04	M	Tuberculosis con cc	2	0,0	33	0,0	16,5	0,0	16,5	3,4674
121	05	M	Trastornos circulatorios c/IAM y complicación myr, s/def	2	0,0	14	0,0	7,0	0,0	7,0	2,5867
123	05	M	Trastornos circulatorios con IAM, con defunción.	4	0,0	22	0,0	5,5	0,0	5,5	3,5005
127	05	M	Fallo cardíaco y shock	117	0,5	939	0,6	8,0	2,6	7,5	1,4222
128	05	M	Tromboflebitis de las venas profundas	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,9902
130	05	M	Patología vascular periférica, con cc.	3	0,0	40	0,0	13,3	0,0	13,3	1,3507
135	05	M	Patología cardíaca congénita y trast valvulares ed>=18 c/cc	1	0,0	10	0,0	10,0	0,0	10,0	1,3606
138	05	M	Arritmia cardíaca y trastornos de la conducción, con cc.	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	1,1391
139	05	M	Arritmia cardíaca y trastornos de la conducción, sin cc.	2	0,0	9	0,0	4,5	0,0	4,5	0,7176
140	05	M	Angor pectoris	2	0,0	10	0,0	5,0	0,0	5,0	0,8209

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

Servicio: **MEDICINA INTERNA**

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
144	05	M	Otros diagnósticos circulatorios con cc.	1	0,0	34	0,0	34,0			1,3324
145	05	M	Otros diagnósticos circulatorios sin cc.	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	0,7937
543	05	M	Trast del s circul exc IAM,insuf car cr y arritmia c/cc myr	4	0,0	30	0,0	7,5*	0,0	7,5*	2,4349
544	05	M	Insuficiencia cardiaca crónica y arritmia cc myr	97	0,4	953	0,6	9,8	2,1	9,2	3,4195
549	05	Q	interv cardiovasculares myr cc myr	1	0,0	39	0,0	39,0	0,0	39,0	10,0680
550	05	Q	Otras intervenciones vasculares con complicaciones mayores	2	0,0	23	0,0	11,5	0,0	11,5	5,6914
149	06	Q	interv myr sobre intestino delgado y grueso, s/cc.	1	0,0	12	0,0	12,0	0,0	12,0	1,9112
171	06	Q	Otras intervenciones del aparato digestivo, sin cc.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	1,3754
172	06	M	Neoplasias malignas digestivas, con cc.	2	0,0	28	0,0	14,0	0,0	14,0	2,0719
173	06	M	Neoplasias malignas digestivas, sin cc.	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	1,1440
174	06	M	Hemorragia gastrointestinal, con cc.	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	1,4067
175	06	M	Hemorragia gastrointestinal, sin cc.	1	0,0	9	0,0	9,0	0,0	9,0	0,8423
176	06	M	Úlcus péptico complicado.	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	1,0534
179	06	M	Enfermedad inflamatoria intestinal	2	0,0	12	0,0	6,0	0,0	6,0	1,0838
180	06	M	Obstrucción gastrointestinal, con cc.	5	0,0	58	0,0	11,6	20,0	6,8	1,0220
181	06	M	Obstrucción gastrointestinal, sin cc.	1	0,0	14	0,0	14,0			0,6397
182	06	M	Esofag.gastroenteritis y Misc enf digestivas,ed>=18 c/cc	4	0,0	25	0,0	6,3*	0,0	6,3*	1,1142
183	06	M	Esofagis gastroent y miscelánea enf digestivas edad>=18 s/cc	1	0,0	17	0,0	17,0			0,7506
188	06	M	Otros diagnósticos del aparato digestivo, edad >=18 con cc.	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	1,0355
189	06	M	Otros diagnósticos del aparato digestivo, edad >=18 sin cc.	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	0,6630
551	06	M	Esofagitis,gastroenteritis y úlceras no complicadas cc myr	12	0,1	108	0,1	9,0	0,0	9,0	1,8305
552	06	M	Trast sis dig exc esofagitis,gastroent y úlc no cc,c/cc myr	10	0,0	86	0,1	8,6	0,0	8,6	3,2407
553	06	Q	Interv digest exc hernia y myr estómago o intestino c/cc myr	2	0,0	11	0,0	5,5	0,0	5,5	4,5359
813	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 c/cc	5	0,0	37	0,0	7,4	0,0	7,4	0,8742
814	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 s/cc	4	0,0	12	0,0	3,0	0,0	3,0	0,4886
895	06	M	Trastornos mayores gastrointestinales e infec. Peritoneales	4	0,0	52	0,0	13,0	25,0	10,7	0,9122
202	07	M	Cirrosis y hepatitis alcohólica	3	0,0	80	0,1	26,7*	33,3	9,5	1,3720
203	07	M	Neoplasias malignas del sistema hepatobiliar o páncreas	15	0,1	152	0,1	10,1	0,0	10,1	1,8250
205	07	M	Enfermed hepát exc neo cirrosis y hepatitis alcohólica c/cc	4	0,0	42	0,0	10,5	0,0	10,5	1,5946
207	07	M	Enfermedades del tracto biliar, con cc.	4	0,0	29	0,0	7,3	0,0	7,3	1,1667
557	07	M	Trastornos sistema hepatobiliar y páncreas c/cc mayores	6	0,0	128	0,1	21,3	16,7	17,2	3,7678
211	08	Q	Intervención cadera y fémur exc articular myr edad>=18 s/cc	1	0,0	16	0,0	16,0	0,0	16,0	2,1750
239	08	M	Fract patol y neo malg tejido conectivo y musculoesquelético	1	0,0	9	0,0	9,0	0,0	9,0	2,0382
240	08	M	Enfermedades del tejido conectivo, con cc.	1	0,0	12	0,0	12,0	0,0	12,0	1,5755
244	08	M	Enfermedades óseas y artropatía específica, con cc.	2	0,0	19	0,0	9,5	0,0	9,5	1,1057
245	08	M	Enfermedades óseas y artropatía específica, sin cc.	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	0,7146
248	08	M	Tendinitis, miositis y bursitis	2	0,0	5	0,0	2,5	0,0	2,5	0,7132
558	08	Q	Intervención mayor sistema musculoesquelético con cc mayor	3	0,0	44	0,0	14,7	0,0	14,7	6,5236
559	08	Q	interv menores sistema musculoesquelético cc myr	4	0,0	115	0,1	28,8	0,0	28,8	4,3524
560	08	M	Tras mus-esq ,exc osteom,artrit sép,enf conex ,c/cc my	1	0,0	28	0,0	28,0	0,0	28,0	2,3955
561	08	M	Osteom,artritis séptica y enf tejido conectivo c/cc my	1	0,0	13	0,0	13,0	0,0	13,0	4,1487
818	08	Q	Sustitución de cadera excepto por complicaciones	2	0,0	43	0,0	21,5	50,0	18,0	3,6071

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

Servicio: **MEDICINA INTERNA**

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
264	09	Q	Injerto/desbridamiento piel x úlceras piel o celulitis s/cc	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	1,7186
271	09	M	Úlceras de la piel	2	0,0	22	0,0	11,0	0,0	11,0	1,4805
277	09	M	Celulitis, edad >=18 con cc.	2	0,0	16	0,0	8,0	0,0	8,0	1,0420
278	09	M	Celulitis, edad >=18 sin cc.	4	0,0	22	0,0	5,5	0,0	5,5	0,6682
283	09	M	Enfermedades menores de la piel, con cc.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,8518
562	09	M	Trastornos de mama y mayores de piel con cc mayores	1	0,0	15	0,0	15,0	0,0	15,0	3,1885
563	09	M	Otros trastornos de piel y subcutáneo con cc mayores	3	0,0	25	0,0	8,3	0,0	8,3	1,7788
564	09	Q	Intervenciones de piel y mama con cc mayores	6	0,0	100	0,1	16,7	0,0	16,7	4,8755
294	10	M	Diabetes, edad >=36.	3	0,0	14	0,0	4,7	0,0	4,7	0,9317
296	10	M	Miscelánea trast nutr y metabólicos ed>=18 c/cc	16	0,1	89	0,1	5,6	0,0	5,6	1,0544
297	10	M	Miscelánea trast nutr y metabólicos ed>=18 s/cc	32	0,1	256	0,2	8,0	0,0	8,0	0,5745
301	10	M	Alteraciones endocrinas, sin cc.	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,7180
566	10	M	Trast endoc,nutric y metab,exc tr alim/f quist,c/cc myr	25	0,1	215	0,1	8,6	0,0	8,6	2,3777
316	11	M	Insuficiencia renal	8	0,0	63	0,0	7,9	0,0	7,9	1,3925
320	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad >=18 con cc	20	0,1	116	0,1	5,8	0,0	5,8	1,0524
321	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad >=18 sin cc.	11	0,0	75	0,1	6,8	9,1	6,0	0,6819
325	11	M	Signos y síntomas renales y tracto urinario, edad >=18 c/cc	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	0,9256
328	11	M	Estenosis uretral, edad >=18 con cc.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,9760
332	11	M	Otros diagnósticos riñón y tracto urinario, edad >=18 s/cc.	1	0,0	19	0,0	19,0			0,6790
568	11	M	Insuficiencia renal con cc mayores	4	0,0	14	0,0	3,5	0,0	3,5	3,5907
569	11	M	Trast riñ y tracto urinario exc insuficiencia renal c/cc myr	49	0,2	367	0,2	7,5	2,0	6,8	1,7354
352	12	M	Otros diagnósticos del aparato reproductor masculino	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	0,4719
570	12	M	Trastornos del aparato reproductor masculino con cc mayores	1	0,0	17	0,0	17,0	0,0	17,0	1,7811
366	13	M	Neoplasias malignas del aparato reproductor femenino, c/cc.	2	0,0	21	0,0	10,5	0,0	10,5	1,7897
381	14	Q	Aborto con legrado o histerotomía	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,5872
395	16	M	Trastornos de la serie roja, edad >= 18	7	0,0	52	0,0	7,4	0,0	7,4	1,0548
398	16	M	Trastornos sistema reticuloendotelial e inmunológico, c/cc.	2	0,0	79	0,1	39,5			1,3711
399	16	M	Trastornos sistema reticuloendotelial e inmunológico, s/cc.	2	0,0	18	0,0	9,0	0,0	9,0	0,8525
574	16	M	Trast sangre órganos hematopoyéticos e inmunológico c/cc myr	4	0,0	37	0,0	9,3	0,0	9,3	2,7359
401	17	Q	Leucemia no aguda o linfoma con intervención menor,con cc	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	3,7255
402	17	Q	Leucemia no aguda o linfoma con intervención menor, sin cc.	3	0,0	21	0,0	7,0	0,0	7,0	1,9102
403	17	M	Leucemia no aguda o linfoma, con cc.	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	2,7169
414	17	M	Ot trast mieloproliferativos y neo mal diferenciadas s/cc	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	1,5709
419	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 con cc.	2	0,0	11	0,0	5,5	0,0	5,5	1,0539
420	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 sin cc.	2	0,0	18	0,0	9,0	0,0	9,0	0,7847
421	18	M	Virasis, edad >= 18.	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	0,6767
423	18	M	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias.	26	0,1	250	0,2	9,6	11,5	6,7	1,0080
580	18	M	Trast sistém infec y parasitarios exc sepsis,con cc my	38	0,2	344	0,2	9,1	2,6	8,4	2,2752
584	18	M	Septicemia con cc mayores	61	0,3	440	0,3	7,2	0,0	7,2	3,8158
901	18	M	Septicemia sin ventilación mecánica más de 96 horas edad >17	38	0,2	374	0,3	9,8	10,5	7,6	1,7326
425	19	M	Reacción aguda de desadaptación y disfunción psicosocial	2	0,0	38	0,0	19,0	50,0	12,0	0,7538

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

Servicio: **MEDICINA INTERNA**

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
427	19	M	Neurosis, excepto neurosis depresiva	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,8992
429	19	M	Retraso mental y trastornos mentales orgánicos	7	0,0	41	0,0	5,9	0,0	5,9	1,9301
430	19	M	Psicosis	3	0,0	18	0,0	6,0*	0,0	6,0*	1,5167
431	19	M	Trastornos mentales de la infancia	1	0,0	14	0,0	14,0	0,0	14,0	0,8736
743	20	I	Abuso o dependencia de opioides, alta voluntaria	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,6968
744	20	I	Abuso o dependencia de opioides con cc	6	0,0	78	0,1	13,0	0,0	13,0	1,0611
745	20	I	Abuso o dependencia de opioides sin cc	5	0,0	133	0,1	26,6	60,0	10,0	0,8573
746	20	I	Abuso o dependencia cocaína u otras drogas, alta voluntaria	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,5848
748	20	I	Abuso o dependencia de cocaína u otras drogas, sin cc	4	0,0	46	0,0	11,5	0,0	11,5	0,7731
749	20	I	Abuso o dependencia de alcohol, alta voluntaria	5	0,0	5	0,0	1,0	0,0	1,0	0,4562
750	20	I	Abuso o dependencia de alcohol, con cc	27	0,1	452	0,3	16,7	11,1	14,8	0,8499
751	20	I	Abuso o dependencia de alcohol, sin cc	29	0,1	322	0,2	11,1	17,2	8,8	0,5795
447	21	M	Reacciones alérgicas, edad >= 18.	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,4457
449	21	M	Envenenamientos y efectos tóxicos fármacos, edad >=18 c/cc.	10	0,0	71	0,0	7,1	0,0	7,1	0,9561
450	21	M	Envenenamientos y efectos tóxicos fármacos, edad >=18 s/cc.	12	0,1	57	0,0	4,8	0,0	4,8	0,5427
451	21	M	Envenenamientos y efectos tóxicos de fármacos, edad 0-17.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,5078
582	21	M	Heridas,Enven y efectos tóx medic exc traum múltiple,c/cc my	18	0,1	224	0,2	12,4	16,7	7,9	2,1440
463	23	M	Signos y síntomas con cc.	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	1,2225
467	23	M	Otros factores que influyen el estado de salud.	9	0,0	101	0,1	11,2	66,7	7,7	0,3091
477	00	Q	interv no extensas no relacionadas c/diag principal	1	0,0	22	0,0	22,0	0,0	22,0	1,9661
712	24	M	HIV c/diag myr relacionado s/múltipls diagn myr/signif s/tbc	1	0,0	20	0,0	20,0	0,0	20,0	2,4335
714	24	M	HIV con diagnóstico significativo relacionado	3	0,0	51	0,0	17,0	0,0	17,0	1,8807
716	24	M	HIV sin otro diagnóstico relacionado	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7379
TOTAL				1.296	5,54	11.973	8,09	9,2	4,9	8,2	1,9587

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

Servicio: NEUROCIRUGIA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
480	--	Q	Trasplante de hígado y/o de intestino	2	0,0	28	0,0	14,0	0,0	14,0	31,8180
877	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cll c/int my	10	0,0	336	0,2	33,6	0,0	33,6	48,4080
878	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cll s/int my	2	0,0	69	0,0	34,5	0,0	34,5	29,8140
530	01	Q	Craneotomía con cc mayor	25	0,1	581	0,4	23,2	0,0	23,2	10,9950
531	01	Q	interv sistema nervioso exc craneotomía, c/cc myr	2	0,0	112	0,1	56,0	50,0	38,0	7,3983
532	01	M	Ictus transitorio, convulsiones y cefalea con cc mayores	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	2,0053
533	01	M	Ot trast sis nerv exc ictus transit,convuls,cefalea,c/cc my	20	0,1	247	0,2	12,4	5,0	10,7	4,4301
737	01	Q	Revisiones de shunt ventricular	4	0,0	70	0,0	17,5	50,0	7,0	1,8206
761	01	M	Estupor y coma de origen traumático, coma >1 hora	8	0,0	77	0,1	9,6*	12,5	6,6	1,8208
762	01	M	Lesión,contusión intracraneal c/coma <1 h o s/coma, edad<18	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,3756
763	01	M	Estupor y coma de origen traumático, coma <1 hora, edad <18	3	0,0	74	0,1	24,7*	33,3	2,5	0,8597
764	01	M	Lesión contusión intracran c/coma <1 h o s/coma edad>17 c/cc	4	0,0	29	0,0	7,3	0,0	7,3	0,9138
765	01	M	Lesión,cont intracr c/coma <1 hora o s/coma,ed>17 s/cc	18	0,1	135	0,1	7,5	27,8	4,2	0,4841
766	01	M	Estupor y coma origen traumático, coma <1 h, ed>17 c/cc	11	0,0	95	0,1	8,6*	9,1	6,2	1,7463
767	01	M	Estupor y coma origen traumático, coma <1 h, ed>17 s/cc	46	0,2	330	0,2	7,2	4,3	6,5	0,9672
810	01	M	Hemorragia intracraneal	24	0,1	201	0,1	8,4	4,2	7,3	2,5696
833	01	Q	Inter vas intracr c/dx p hemo	7	0,0	117	0,1	16,7	0,0	16,7	8,6711
836	01	Q	Intervenciones espinales c/CC	11	0,0	96	0,1	8,7	0,0	8,7	4,0251
837	01	Q	Intervenciones espinales s/CC	20	0,1	200	0,1	10,0*	5,0	7,9	2,2694
879	01	Q	Cran c/implan ag quimioterapéutico o int compleja aguda SNC	29	0,1	403	0,3	13,9	0,0	13,9	8,6259
889	01	M	Convulsiones edad >17 con cc	2	0,0	10	0,0	5,0	0,0	5,0	1,0706
890	01	M	Convulsión edad >17 sin cc	2	0,0	14	0,0	7,0	0,0	7,0	0,8231
891	01	M	Cefalea edad >17	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,7673
001	01	Q	Craneotomía, edad >17 con cc	28	0,1	392	0,3	14,0	3,6	12,9	4,8838
002	01	Q	Craneotomía, edad >17 sin cc	74	0,3	1.059	0,7	14,3	9,5	12,1	3,1419
008	01	Q	Interv.sobre nervios perif y cran y otras interv.s.nerv s/cc	7	0,0	13	0,0	1,9	0,0	1,9	1,5914
009	01	M	Heridas y trastornos espinales	2	0,0	14	0,0	7,0	0,0	7,0	1,4829
010	01	M	Neoplasias del sistema nervioso, con cc	4	0,0	56	0,0	14,0	0,0	14,0	2,4330
011	01	M	Neoplasias del sistema nervioso, sin cc	24	0,1	284	0,2	11,8	16,7	8,0	1,2982
012	01	M	Trastornos degenerativos del sistema nervioso	7	0,0	34	0,0	4,9*	0,0	4,9*	1,4782
016	01	M	Trastornos cerebrovasculares inespecificos con cc.	1	0,0	20	0,0	20,0	0,0	20,0	1,7819
017	01	M	Trastornos cerebrovasculares inespecificos sin cc.	3	0,0	21	0,0	7,0	0,0	7,0	0,9600
019	01	M	Trastornos de los nervios periféricos y craneales, sin cc.	8	0,0	25	0,0	3,1*	0,0	3,1*	0,9196
034	01	M	Otros trastornos del sistema nervioso, con cc	4	0,0	30	0,0	7,5	0,0	7,5	1,3157
035	01	M	Otros trastornos del sistema nervioso, sin cc	7	0,0	28	0,0	4,0	0,0	4,0	0,8847
053	03	Q	Intervenciones sobre senos y mastoides, edad >= 18.	1	0,0	47	0,0	47,0			0,8538
168	03	Q	Intervenciones de la cavidad oral, con cc.	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	1,3977
131	05	M	Patología vascular periférica, sin cc.	2	0,0	7	0,0	3,5	0,0	3,5	0,8948
135	05	M	Patología cardiaca congénita y trast valvulares ed>=18 c/cc	1	0,0	37	0,0	37,0			1,3606
239	08	M	Fract patol y neo malg tejido conectivo y musculoesquelético	2	0,0	10	0,0	5,0*	0,0	5,0*	2,0382
243	08	M	Patología médica de columna vertebral	26	0,1	75	0,1	2,9*	0,0	2,9*	0,7853
248	08	M	Tendinitis, miositis y bursitis	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,7132

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

Servicio: NEUROCIRUGIA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
254	08	M	Frac,dist y dislocación brazo,pierna exc pie,ed >=18 s/cc	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	0,6955
256	08	M	Otros diags sist. Musculoesquelético y tejido conectivo	3	0,0	14	0,0	4,7	0,0	4,7	0,7792
558	08	Q	Intervención mayor sistema musculoesquelético con cc mayor	5	0,0	159	0,1	31,8*	20,0	17,5*	6,5236
560	08	M	Tras mus-esq ,exc osteom,artrit sép,enf conec ,c/cc my	1	0,0	9	0,0	9,0	0,0	9,0	2,3955
755	08	Q	Fusión espinal con cc	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	3,3894
756	08	Q	Fusión espinal sin cc	46	0,2	352	0,2	7,7	6,5	6,9	2,5352
757	08	Q	Intervenciones columna vertebral exc fusión espinal c/cc	10	0,0	100	0,1	10,0	0,0	10,0	1,9378
758	08	Q	Intervenciones columna vertebral exc fusión espinal s/cc	115	0,5	732	0,5	6,4	7,0	5,5	1,1345
864	08	Q	Fusión espinal cervical con cc	7	0,0	40	0,0	5,7	0,0	5,7	2,8871
865	08	Q	Fusión espinal cervical sin cc	29	0,1	167	0,1	5,8	6,9	5,0	1,5894
867	08	Q	Exc lo y ret fi in -ca/fé s/CC	12	0,1	80	0,1	6,7	8,3	5,6	1,1537
219	08	Q	Int extr inf y húmero,exco cad,pie,y fém,ed>=18 s/cc	3	0,0	18	0,0	6,0	0,0	6,0	1,3611
227	08	Q	Intervenciones de los tejidos blandos, sin cc.	2	0,0	10	0,0	5,0	0,0	5,0	1,0139
233	08	Q	Otras interv sistema musculoesquelético y tej.conectivo c/cc	3	0,0	16	0,0	5,3	0,0	5,3	2,7640
234	08	Q	Otras interv sistema. musculoesquelético y tej.conectiv s/cc	14	0,1	54	0,0	3,9	0,0	3,9	1,5546
265	09	Q	Injerto/desbrid piel exc en úlceras piel o celulitis c/cc	1	0,0	50	0,0	50,0			2,4544
266	09	Q	Injerto/desbrid piel exc en úlceras piel o celulitis s/cc	1	0,0	15	0,0	15,0			1,4338
280	09	M	Traumatismos piel, tej.subcutáneo y mama, edad >=18 c/cc.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,7178
283	09	M	Enfermedades menores de la piel, con cc.	1	0,0	13	0,0	13,0	0,0	13,0	0,8518
284	09	M	Enfermedades menores de la piel, sin cc.	4	0,0	30	0,0	7,5	25,0	4,3	0,5651
286	10	Q	Intervenciones adrenales y pituitarias.	16	0,1	150	0,1	9,4	6,3	8,6	2,5071
300	10	M	Alteraciones endocrinas, con cc.	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	1,1494
301	10	M	Alteraciones endocrinas, sin cc.	5	0,0	29	0,0	5,8	0,0	5,8	0,7180
565	10	Q	Int x enf endoc,nutr y metabólica exc amput e i ,c/cc myr	1	0,0	25	0,0	25,0	0,0	25,0	5,0606
320	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad >=18 con cc	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	1,0524
399	16	M	Trastornos sistema reticuloendotelial e inmunológico, s/cc.	1	0,0	11	0,0	11,0	0,0	11,0	0,8525
875	17	Q	Leuc o linfo c/interv may s/CC	2	0,0	58	0,0	29,0			2,0824
418	18	M	Infecciones postoperatorias y postraumáticas.	6	0,0	63	0,0	10,5	16,7	7,6	0,8611
420	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 sin cc.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,7847
421	18	M	Virasis, edad >= 18.	1	0,0	14	0,0	14,0	0,0	14,0	0,6767
580	18	M	Trast sistém infec y parasitarios exc sepsis,con cc my	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	2,2752
581	18	Q	interv x trast sistémicos infecciosos y parasitario c/cc myr	1	0,0	28	0,0	28,0	0,0	28,0	6,8136
584	18	M	Septicemia con cc mayores	1	0,0	17	0,0	17,0	0,0	17,0	3,8158
898	18	Q	Infecciones y parasitosis con intervención	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	2,6258
899	18	Q	Infecciones postoperatorias o postraumáticas c/intervención	3	0,0	49	0,0	16,3	0,0	16,3	2,3721
430	19	M	Psicosis	1	0,0	27	0,0	27,0	0,0	27,0	1,5167
439	21	Q	Injertos de piel por lesiones	1	0,0	34	0,0	34,0	0,0	34,0	2,0449
443	21	Q	Otras intervenciones por heridas. Sin cc.	5	0,0	33	0,0	6,6	20,0	4,0	0,9479
444	21	M	Heridas localización múltiple o inesp, edad>=18 c/cc	2	0,0	21	0,0	10,5	0,0	10,5	0,8367
445	21	M	Heridas localización múltiple o inesp, edad>=18 s/cc	7	0,0	49	0,0	7,0	14,3	4,5	0,5698
446	21	M	Heridas de localización múltiple o inespecificada, edad 0-17	2	0,0	6	0,0	3,0	0,0	3,0	0,4868
453	21	M	Complicaciones del tratamiento, sin cc.	4	0,0	25	0,0	6,3	0,0	6,3	0,6005

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

Servicio: NEUROCIRUGIA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
582	21	M	Heridas,Enven y efectos tóx medic exc traum múltiple,c/cc my	1	0,0	12	0,0	12,0	0,0	12,0	2,1440
583	21	Q	interv x heridas exc traumatismo múltiple c/cc myr	1	0,0	10	0,0	10,0	0,0	10,0	4,6504
461	23	Q	Interv.con diagnóstico otros contactos c/servicios salud	2	0,0	12	0,0	6,0	0,0	6,0	1,1344
467	23	M	Otros factores que influncian el estado de salud.	2	0,0	4	0,0	2,0	0,0	2,0	0,3091
477	00	Q	interv no extensas no relacionadas c/diag principal	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	1,9661
731	25	Q	Interv colum cadera fémur y extrem x traumatismo signif mult	2	0,0	32	0,0	16,0	0,0	16,0	6,1238
733	25	M	Diag cab,tórax y extrem infes x traum signif Múltiple	2	0,0	19	0,0	9,5*	0,0	9,5*	2,2902
793	25	Q	Int x traum signif múltiple,exc craneotomía,c/cc my no traum	1	0,0	68	0,0	68,0	0,0	68,0	10,4310
794	25	M	diags x traumatismo signif múltiple c/cc myr no traumática	1	0,0	17	0,0	17,0	0,0	17,0	6,0991
TOTAL				793	3,39	8.106	5,48	10,2	6,8	8,8	3,3082

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

Servicio: **NEFROLOGÍA**

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
016	01	M	Trastornos cerebrovasculares inespecíficos con cc.	1	0,0	9	0,0	9,0	0,0	9,0	1,7819
532	01	M	Ictus transitorio, convulsiones y cefalea con cc mayores	1	0,0	11	0,0	11,0	0,0	11,0	2,0053
065	03	M	Alteraciones del equilibrio.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,6018
087	04	M	Edema pulmonar e insuficiencia respiratoria	2	0,0	7	0,0	3,5	0,0	3,5	1,5093
088	04	M	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	2	0,0	12	0,0	6,0	0,0	6,0	1,1469
089	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 con cc.	2	0,0	9	0,0	4,5*	0,0	4,5*	1,3134
096	04	M	Bronquitis y asma, edad >= 18 con cc.	1	0,0	14	0,0	14,0	0,0	14,0	0,9321
101	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, con cc.	3	0,0	23	0,0	7,7	0,0	7,7	0,9993
588	04	M	Bronquitis y asma edad >17 con cc mayores	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	1,4866
124	05	M	Trast circuls exc IAM c/catereteris cardiaco y diag complicado	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	1,5324
127	05	M	Fallo cardiaco y shock	1	0,0	12	0,0	12,0	0,0	12,0	1,4222
132	05	M	Aterosclerosis, con cc.	1	0,0	21	0,0	21,0			1,1682
134	05	M	Hipertensión	7	0,0	39	0,0	5,6	0,0	5,6	0,8801
138	05	M	Arritmia cardiaca y trastornos de la conducción, con cc.	2	0,0	4	0,0	2,0	0,0	2,0	1,1391
478	05	Q	Otras intervenciones vasculares con cc	1	0,0	12	0,0	12,0	0,0	12,0	2,8000
543	05	M	Trast del s circul exc IAM,insuf car cr y arritmia c/cc myr	3	0,0	23	0,0	7,7	0,0	7,7	2,4349
174	06	M	Hemorragia gastrointestinal, con cc.	1	0,0	11	0,0	11,0	0,0	11,0	1,4067
552	06	M	Trast sis dig exc esofagitis,gastroent y úlc no cc,c/cc myr	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	3,2407
813	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 c/cc	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,8742
895	06	M	Trastornos mayores gastrointestinales e infec. Peritoneales	3	0,0	37	0,0	12,3*	33,3	4,0	0,9122
205	07	M	Enfermed hepát exc neo cirrosis y hepatitis alcohólica c/cc	1	0,0	17	0,0	17,0	0,0	17,0	1,5946
557	07	M	Trastornos sistema hepatobiliar y páncreas c/cc mayores	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	3,7678
241	08	M	Enfermedades del tejido conectivo, sin cc.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,9093
247	08	M	Signos y síntomas sistema musculoesquelético y tej.conectivo	1	0,0	10	0,0	10,0	0,0	10,0	0,5986
248	08	M	Tendinitis, miositis y bursitis	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	0,7132
272	09	M	Alteraciones mayores de la piel, con cc.	1	0,0	10	0,0	10,0	0,0	10,0	1,6655
273	09	M	Alteraciones mayores de la piel, sin cc.	2	0,0	3	0,0	1,5	0,0	1,5	1,2806
294	10	M	Diabetes, edad >=36.	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	0,9317
296	10	M	Miscelánea trast nutr y metabólicos ed>=18 c/cc	4	0,0	9	0,0	2,3	0,0	2,3	1,0544
297	10	M	Miscelánea trast nutr y metabólicos ed>=18 s/cc	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	0,5745
300	10	M	Alteraciones endocrinas, con cc.	1	0,0	11	0,0	11,0	0,0	11,0	1,1494
566	10	M	Trast endoc,nutric y metab,exc tr alim/f quist,c/cc myr	1	0,0	10	0,0	10,0	0,0	10,0	2,3777
304	11	Q	interv riñ, uréter y myr vejiga x enf no neoplásicas c/cc	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	2,4050
305	11	Q	interv riñ, uréter y myr vejiga x enf no neoplásicas s/cc	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	1,5359
315	11	Q	Otras intervenciones sobre riñón y tracto urinario.	3	0,0	24	0,0	8,0*	0,0	8,0*	2,8909
316	11	M	Insuficiencia renal	94	0,4	887	0,6	9,4	5,3	7,9	1,3925
317	11	M	Ingreso para diálisis.	4	0,0	18	0,0	4,5	0,0	4,5	0,4736
320	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad >=18 con cc	3	0,0	26	0,0	8,7	0,0	8,7	1,0524
321	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad >=18 sin cc.	2	0,0	8	0,0	4,0	0,0	4,0	0,6819
323	11	M	Cálculo urinario, con cc y/o con litotripsia	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,6556
325	11	M	Signos y síntomas renales y tracto urinario, edad >=18 c/cc	2	0,0	19	0,0	9,5	0,0	9,5	0,9256
326	11	M	Signos y síntomas renales y tracto urinario, edad >=18 s/cc.	2	0,0	9	0,0	4,5*	0,0	4,5*	0,5460

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

Servicio: **NEFROLOGÍA**

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
331	11	M	Otros diagnósticos riñón y tracto urinario, edad >=18 c/cc.	31	0,1	219	0,1	7,1	0,0	7,1	1,1952
332	11	M	Otros diagnósticos riñón y tracto urinario, edad >=18 s/cc.	25	0,1	191	0,1	7,6	8,0	5,9	0,6790
568	11	M	Insuficiencia renal con cc mayores	16	0,1	120	0,1	7,5*	6,3	5,5	3,5907
569	11	M	Trast riñ y tracto urinario exc insuficiencia renal c/cc myr	14	0,1	151	0,1	10,8	0,0	10,8	1,7354
820	11	M	Malfunc reac y complic. dispositivo/inj o traspl genitourin	3	0,0	16	0,0	5,3	0,0	5,3	1,2998
350	12	M	Inflamaciones del aparato reproductor masculino	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	0,6761
886	14	M	Otros diagnósticos anteparto sin intervención	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	0,6084
419	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 con cc.	2	0,0	12	0,0	6,0	0,0	6,0	1,0539
423	18	M	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias.	2	0,0	6	0,0	3,0	0,0	3,0	1,0080
580	18	M	Trast sistém infec y parasitarios exc sepsis,con cc my	3	0,0	125	0,1	41,7	66,7	7,0	2,2752
581	18	Q	interv x trast sistémicos infecciosos y parasitario c/cc myr	1	0,0	13	0,0	13,0	0,0	13,0	6,8136
584	18	M	Septicemia con cc mayores	4	0,0	36	0,0	9,0	0,0	9,0	3,8158
901	18	M	Septicemia sin ventilación mecánica más de 96 horas edad >17	1	0,0	12	0,0	12,0	0,0	12,0	1,7326
429	19	M	Retraso mental y trastornos mentales orgánicos	1	0,0	20	0,0	20,0	0,0	20,0	1,9301
430	19	M	Psicosis	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	1,5167
452	21	M	Complicaciones del tratamiento, con cc	1	0,0	10	0,0	10,0	0,0	10,0	0,9741
714	24	M	HIV con diagnóstico significativo relacionado	1	0,0	12	0,0	12,0	0,0	12,0	1,8807
TOTAL				273	1,17	2.306	1,56	8,4	4,4	7,1	1,4845

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte Iasist 2009 Hospitales docentes

Copyright Iasist 1998

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

Servicio: NEUMOLOGÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
877	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cll c/int my	2	0,0	144	0,1	72,0	0,0	72,0	48,4080
878	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cll s/int my	3	0,0	186	0,1	62,0	0,0	62,0	29,8140
012	01	M	Trastornos degenerativos del sistema nervioso	5	0,0	22	0,0	4,4	0,0	4,4	1,4782
013	01	M	Esclerosis múltiple y ataxia cerebelosa	2	0,0	9	0,0	4,5	0,0	4,5	1,1124
532	01	M	Ictus transitorio, convulsiones y cefalea con cc mayores	2	0,0	19	0,0	9,5	0,0	9,5	2,0053
533	01	M	Ot trast sis nerv exc ictus transit,convuls,cefalea,c/cc my	2	0,0	10	0,0	5,0*	0,0	5,0*	4,4301
039	02	Q	Intervenciones sobre el cristalino, con o sin vitrectomía	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	0,9172
065	03	M	Alteraciones del equilibrio.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,6018
068	03	M	Otitis med y ot Infec ORL,exc laringotraqueítis,ed>=18 c/cc	4	0,0	32	0,0	8,0	0,0	8,0	0,6947
073	03	M	Otros diagos oído, nariz, cavidad oral y garganta, ed>= 18	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	0,7330
586	03	M	Trast oído nariz garganta y cavidad oral c/compl. myr ed<18	1	0,0	23	0,0	23,0	0,0	23,0	1,7849
075	04	Q	Intervenciones torácicas mayores	4	0,0	52	0,0	13,0*	25,0	6,7	2,9408
076	04	Q	procs sobre sistema respiratorio exc interv torácic myr c/cc	10	0,0	97	0,1	9,7	0,0	9,7	3,2343
077	04	Q	procs sobre sistema respirator exc interv torácicas myr s/cc	12	0,1	95	0,1	7,9*	16,7	4,9*	1,8105
078	04	M	Embolismo pulmonar	57	0,2	502	0,3	8,8	1,8	8,4	1,6157
079	04	M	Infec e inflamación resp,exc neuema simple ed >=18 c/cc	9	0,0	107	0,1	11,9	11,1	9,8	1,9349
080	04	M	Infec e inflamación resp,exc neuema simple ed >=18 s/cc	10	0,0	69	0,0	6,9	0,0	6,9	1,2106
082	04	M	Neoplasias respiratorias	49	0,2	258	0,2	5,3	0,0	5,3	1,9136
085	04	M	Derrame pleural, con cc.	11	0,0	123	0,1	11,2	9,1	9,5	1,5830
086	04	M	Derrame pleural, sin cc.	5	0,0	29	0,0	5,8	0,0	5,8	1,1175
087	04	M	Edema pulmonar e insuficiencia respiratoria	95	0,4	722	0,5	7,6	2,1	7,2	1,5093
088	04	M	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	101	0,4	633	0,4	6,3	3,0	5,8	1,1469
089	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 con cc.	95	0,4	637	0,4	6,7	1,1	6,5	1,3134
090	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 sin cc.	71	0,3	378	0,3	5,3	0,0	5,3	0,8304
092	04	M	Enfermedad intersticial pulmonar, con cc.	9	0,0	69	0,0	7,7	0,0	7,7	1,4630
093	04	M	Enfermedad intersticial pulmonar, sin cc.	20	0,1	80	0,1	4,0*	0,0	4,0*	1,0669
096	04	M	Bronquitis y asma, edad >= 18 con cc.	8	0,0	58	0,0	7,3	0,0	7,3	0,9321
097	04	M	Bronquitis y asma, edad >=18 sin cc.	16	0,1	75	0,1	4,7	0,0	4,7	0,7029
099	04	M	Signos y síntomas respiratorios, con cc.	33	0,1	234	0,2	7,1	3,0	6,0	0,9014
100	04	M	Signos y síntomas respiratorios, sin cc.	11	0,0	70	0,0	6,4	9,1	5,5	0,6372
101	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, con cc.	11	0,0	73	0,0	6,6	0,0	6,6	0,9993
102	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, sin cc.	15	0,1	44	0,0	2,9	0,0	2,9	0,6278
539	04	Q	interv s.respiratorio exc interv torácicas myr c/cc myr	4	0,0	47	0,0	11,8*	0,0	11,8*	6,6154
540	04	M	Infec e inflam respiratorias exc neumonía simple c/cc myr	14	0,1	179	0,1	12,8	0,0	12,8	3,3679
541	04	M	Neum simple y ot trast resp exc bronquitis,asma c/cc my	260	1,1	2.225	1,5	8,6	2,3	7,8	2,3431
588	04	M	Bronquitis y asma edad >17 con cc mayores	5	0,0	103	0,1	20,6*	20,0	8,0	1,4866
773	04	M	Neumonía simple y pleuritis edad <18 sin cc	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	0,6861
800	04	M	Tuberculosis con cc	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	3,4674
801	04	M	Tuberculosis sin cc	28	0,1	220	0,1	7,9	0,0	7,9	2,5813
882	04	M	diag sistema respiratorio c/ventilación mecánica <96 horas	20	0,1	355	0,2	17,8	20,0	10,9	4,6425
124	05	M	Trast circuls exc IAM c/cateretis cardíaco y diag complicado	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	1,5324
125	05	M	Trast circuls exc IAM c/cateretis cardíaco s/diag complicado	2	0,0	12	0,0	6,0	0,0	6,0	0,8822

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

Servicio: NEUMOLOGÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
127	05	M	Fallo cardíaco y shock	12	0,1	86	0,1	7,2	0,0	7,2	1,4222
138	05	M	Arritmia cardíaca y trastornos de la conducción, con cc.	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	1,1391
142	05	M	Síncope y colapso, sin cc.	1	0,0	9	0,0	9,0	0,0	9,0	0,7165
144	05	M	Otros diagnósticos circulatorios con cc.	6	0,0	96	0,1	16,0	16,7	13,8	1,3324
479	05	Q	Otras intervenciones vasculares sin cc	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	1,6849
543	05	M	Trast del s circul exc IAM,insuf car cr y arritmia c/cc myr	9	0,0	174	0,1	19,3*	22,2	10,4	2,4349
544	05	M	Insuficiencia cardíaca crónica y arritmia cc myr	7	0,0	37	0,0	5,3	0,0	5,3	3,4195
174	06	M	Hemorragia gastrointestinal, con cc.	1	0,0	20	0,0	20,0			1,4067
552	06	M	Trast sis díg exc esofagitis,gastroent y úlc no cc,c/cc myr	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	3,2407
883	06	Q	Apendicectomía laparoscópica	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,9464
203	07	M	Neoplasias malignas del sistema hepatobiliar o páncreas	1	0,0	11	0,0	11,0	0,0	11,0	1,8250
204	07	M	Alteraciones pancreáticas no neoplásicas	1	0,0	16	0,0	16,0	0,0	16,0	0,9845
208	07	M	Enfermedades del tracto biliar, sin cc.	1	0,0	22	0,0	22,0			0,6817
239	08	M	Fract patol y neo malg tejido conectivo y musculoesquelético	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0382
243	08	M	Patología médica de columna vertebral	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,7853
558	08	Q	Intervención mayor sistema musculoesquelético con cc mayor	2	0,0	50	0,0	25,0	0,0	25,0	6,5236
561	08	M	Osteom,artritis séptica y enf tejido conectivo c/cc my	1	0,0	10	0,0	10,0	0,0	10,0	4,1487
817	08	Q	Revisión o sustitución de cadera por complicaciones	1	0,0	29	0,0	29,0	0,0	29,0	4,2665
296	10	M	Miscelánea trast nutr y metabólicos ed>=18 c/cc	2	0,0	13	0,0	6,5	0,0	6,5	1,0544
299	10	M	Errores congénitos del metabolismo.	1	0,0	10	0,0	10,0	0,0	10,0	0,7590
566	10	M	Trast endoc,nutric y metab,exc tr alim/f quist,c/cc myr	6	0,0	44	0,0	7,3	0,0	7,3	2,3777
568	11	M	Insuficiencia renal con cc mayores	1	0,0	11	0,0	11,0	0,0	11,0	3,5907
394	16	Q	Otras intervenciones, sangre y órganos hematopoyéticos	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	1,6947
395	16	M	Trastornos de la serie roja, edad >= 18	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0548
397	16	M	Trastornos de la coagulación	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	1,3243
420	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 sin cc.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,7847
421	18	M	Virasis, edad >= 18.	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,6767
423	18	M	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias.	4	0,0	45	0,0	11,3	25,0	7,3	1,0080
580	18	M	Trast sistém infec y parasitarios exc sepsis,con cc my	1	0,0	25	0,0	25,0	0,0	25,0	2,2752
584	18	M	Septicemia con cc mayores	3	0,0	142	0,1	47,3	66,7	27,0	3,8158
429	19	M	Retraso mental y trastornos mentales orgánicos	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	1,9301
452	21	M	Complicaciones del tratamiento, con cc	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,9741
466	23	M	Cuidados post s/hist neo mgn como diagn.secundario	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,4605
467	23	M	Otros factores que influyen el estado de salud.	7	0,0	71	0,0	10,1	28,6	6,4	0,3091
TOTAL				1.094	4,68	8.984	6,07	8,2	3,2	7,4	1,9134

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

Servicio: NEONATOLOGÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
611	15	M	Nnat,p-nac 1'5-2k s/int signif c/prbl mult myr o vmec >96h	3	0,0	98	0,1	32,7	0,0	32,7	8,3026
612	15	M	Neonato,peso nac 1'5-2kg s/interv.signif c/problema myr	4	0,0	72	0,0	18,0	0,0	18,0	4,8541
613	15	M	Neonato,peso nac 1'5-2kg s/interv.signif c/problemas menores	2	0,0	39	0,0	19,5	0,0	19,5	3,5529
614	15	M	Neonato peso nac 1'5-2kg s/interv.signif c/otros problemas	5	0,0	81	0,1	16,2	0,0	16,2	2,4357
617	15	M	Nnat,p-nac 2-2'5k s/int signif c/prbl mult myr o vmec >96h	4	0,0	105	0,1	26,3	25,0	16,0	3,8514
618	15	M	Neonato,peso nac 2-2'5kg s/interv.signif c/problema myr	8	0,0	89	0,1	11,1	0,0	11,1	2,0383
619	15	M	Neonato,peso nac 2-2'5kg s/interv.signif c/problemas menores	3	0,0	21	0,0	7,0	0,0	7,0	1,2370
620	15	M	Recién nacido normal 2-2'5kg, s/interv significativas	36	0,2	224	0,2	6,2	5,6	5,4	0,4264
626	15	M	Nnat,p-nac >2'5k s/int signif c/prbl mult myr o vmec >96h	20	0,1	161	0,1	8,1*	5,0	6,4*	2,5355
627	15	M	Neonato,peso nac >2'5kg s/interv.signif c/problema myr	59	0,3	316	0,2	5,4*	6,8	4,1	0,9614
628	15	M	Neonato,peso nac >2'5kg s/interv.signif c/problemas menores	38	0,2	146	0,1	3,8	2,6	3,6	0,5918
629	15	M	Recién nacido normal >2'5kg, s/intervenciones significativas	84	0,4	276	0,2	3,3	8,3	2,7	0,2364
630	15	M	Neonato,peso nac >2'5kg s/interv.signif, c/otros problemas	2	0,0	6	0,0	3,0	0,0	3,0	0,6891
640	15	M	Neonato, trasladado <5 días vida, nacido fuera hospital	5	0,0	4	0,0	0,8*	0,0	0,8*	0,9899
574	16	M	Trast sangre órganos hematopoyéticos e inmunológico c/cc myr	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7359
422	18	M	Virasis y fiebre de origen desconocido, edad 0-17.	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	0,5842
446	21	M	Heridas de localización múltiple o inespecificada, edad 0-17	2	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4868
TOTAL				277	1,18	1.644	1,11	5,9	5,8	5,1	0,9920

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

Servicio: NEUROLOGÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
877	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cll c/int my	2	0,0	51	0,0	25,5*	0,0	25,5*	48,4080
878	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cll s/int my	1	0,0	17	0,0	17,0	0,0	17,0	29,8140
007	01	Q	Interv.sobre nervios perif y cran y otras interv s.nerv c/cc	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	2,7115
008	01	Q	Interv.sobre nervios perif y cran y otras interv.s.nerv s/cc	3	0,0	16	0,0	5,3	33,3	3,0	1,5914
010	01	M	Neoplasias del sistema nervioso, con cc	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	2,4330
011	01	M	Neoplasias del sistema nervioso, sin cc	1	0,0	14	0,0	14,0	0,0	14,0	1,2982
012	01	M	Trastornos degenerativos del sistema nervioso	42	0,2	460	0,3	11,0*	4,8	8,9	1,4782
013	01	M	Esclerosis múltiple y ataxia cerebelosa	55	0,2	144	0,1	2,6*	0,0	2,6*	1,1124
014	01	M	Ictus con infarto	242	1,0	1.959	1,3	8,1	4,1	7,3	1,8799
015	01	M	Acc vasc cereb inesp y oclusión precerebral s/infarto	105	0,4	711	0,5	6,8	1,0	6,6	1,4262
016	01	M	Trastornos cerebrovasculares inespecificos con cc.	5	0,0	27	0,0	5,4	0,0	5,4	1,7819
017	01	M	Trastornos cerebrovasculares inespecificos sin cc.	8	0,0	50	0,0	6,3	0,0	6,3	0,9600
018	01	M	Trastornos de los nervios periféricos y craneales, con cc.	6	0,0	66	0,0	11,0	0,0	11,0	1,4159
019	01	M	Trastornos de los nervios periféricos y craneales, sin cc.	29	0,1	149	0,1	5,1	3,4	4,5	0,9196
021	01	M	Meningitis víricas	1	0,0	10	0,0	10,0	0,0	10,0	0,8356
022	01	M	Encefalopatías hipertensivas	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	1,1831
034	01	M	Otros trastornos del sistema nervioso, con cc	9	0,0	67	0,0	7,4	0,0	7,4	1,3157
035	01	M	Otros trastornos del sistema nervioso, sin cc	25	0,1	157	0,1	6,3	0,0	6,3	0,8847
531	01	Q	interv sistema nervioso exc craneotomía, c/cc myr	2	0,0	15	0,0	7,5	0,0	7,5	7,3983
532	01	M	Ictus transitorio, convulsiones y cefalea con cc mayores	29	0,1	271	0,2	9,3	0,0	9,3	2,0053
533	01	M	Ot trast sis nerv exc ictus transit,convuls,cefalea,c/cc my	59	0,3	838	0,6	14,2*	3,4	11,6	4,4301
765	01	M	Lesión,cont intracr c/coma <1hora o s/coma,ed>17 s/cc	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	0,4841
767	01	M	Estupor y coma origen traumático, coma <1 h, ed>17 s/cc	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,9672
769	01	M	Convulsión y cefalea, edad <18 sin cc	3	0,0	11	0,0	3,7	0,0	3,7	0,7129
810	01	M	Hemorragia intracraneal	47	0,2	312	0,2	6,6	0,0	6,6	2,5696
832	01	M	Isquemia transitoria	58	0,2	346	0,2	6,0	3,4	5,6	0,8503
833	01	Q	Inter vas intracr c/dx p hemo	1	0,0	10	0,0	10,0	0,0	10,0	8,6711
837	01	Q	Intervenciones espinales s/CC	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	2,2694
839	01	Q	Interven extracraneales s/ CC	4	0,0	10	0,0	2,5	0,0	2,5	1,5082
880	01	M	Accidente vascular cerebral agudo c/uso agente trombolítico	4	0,0	34	0,0	8,5	0,0	8,5	3,4280
887	01	M	Infecciones bacterianas y tuberculosis del sistema nervioso	2	0,0	16	0,0	8,0	0,0	8,0	2,4383
888	01	M	Infecciones no bact. sistema nervioso exc. meningitis vírica	7	0,0	74	0,1	10,6	0,0	10,6	2,2049
889	01	M	Convulsiones edad >17 con cc	13	0,1	82	0,1	6,3	0,0	6,3	1,0706
890	01	M	Convulsión edad >17 sin cc	65	0,3	432	0,3	6,6	9,2	5,3	0,8231
891	01	M	Cefalea edad >17	31	0,1	177	0,1	5,7	0,0	5,7	0,7673
892	01	Q	Procedimiento de stent de arteria carótida	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	1,7010
045	02	M	Alteraciones neurológicas del ojo.	21	0,1	115	0,1	5,5	0,0	5,5	0,8160
047	02	M	Otros trastornos del ojo, edad >= 18 sin cc.	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	0,7398
065	03	M	Alteraciones del equilibrio.	6	0,0	25	0,0	4,2	0,0	4,2	0,6018
069	03	M	Otitis med y ot Infec ORL,exc laringotraqueítis,ed>=18 s/cc	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	0,4621
073	03	M	Otros diags oído, nariz, cavidad oral y garganta, ed>= 18	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	0,7330
089	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 con cc.	1	0,0	24	0,0	24,0			1,3134

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

Servicio: NEUROLOGÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
540	04	M	Infec e inflam respiratorias exc neumonía simple c/cc myr	1	0,0	16	0,0	16,0	0,0	16,0	3,3679
130	05	M	Patología vascular periférica, con cc.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	1,3507
133	05	M	Aterosclerosis, sin cc.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,7568
142	05	M	Síncope y colapso, sin cc.	5	0,0	31	0,0	6,2	0,0	6,2	0,7165
478	05	Q	Otras intervenciones vasculares con cc	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	2,8000
544	05	M	Insuficiencia cardiaca crónica y arritmia cc myr	1	0,0	15	0,0	15,0	0,0	15,0	3,4195
205	07	M	Enfermed hepát exc neo cirrosis y hepatitis alcohólica c/cc	1	0,0	16	0,0	16,0	0,0	16,0	1,5946
240	08	M	Enfermedades del tejido conectivo, con cc.	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	1,5755
241	08	M	Enfermedades del tejido conectivo, sin cc.	2	0,0	17	0,0	8,5	0,0	8,5	0,9093
242	08	M	Artritis sépticas	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	1,2311
243	08	M	Patología médica de columna vertebral	9	0,0	55	0,0	6,1	0,0	6,1	0,7853
247	08	M	Signos y síntomas sistema musculoesquelético y tej.conectivo	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,5986
248	08	M	Tendinitis, miositis y bursitis	1	0,0	9	0,0	9,0	0,0	9,0	0,7132
254	08	M	Frac,dist y dislocación brazo,pierna exc pie,ed >=18 s/cc	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	0,6955
256	08	M	Otros diags sist. Musculoesquelético y tejido conectivo	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	0,7792
560	08	M	Tras mus-esq ,exc osteom,artrit sép,enf conec ,c/cc my	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	2,3955
864	08	Q	Fusión espinal cervical con cc	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	2,8871
865	08	Q	Fusión espinal cervical sin cc	1	0,0	18	0,0	18,0	0,0	18,0	1,5894
296	10	M	Miscelánea trast nutr y metabólicos ed>=18 c/cc	2	0,0	9	0,0	4,5	0,0	4,5	1,0544
297	10	M	Miscelánea trast nutr y metabólicos ed>=18 s/cc	3	0,0	10	0,0	3,3	0,0	3,3	0,5745
321	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad >=18 sin cc.	2	0,0	8	0,0	4,0	0,0	4,0	0,6819
398	16	M	Trastornos sistema reticuloendotelial e inmunológico, c/cc.	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	1,3711
574	16	M	Trast sangre órganos hematopoyéticos e inmunológico c/cc myr	1	0,0	14	0,0	14,0	0,0	14,0	2,7359
420	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 sin cc.	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	0,7847
423	18	M	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias.	1	0,0	18	0,0	18,0	0,0	18,0	1,0080
580	18	M	Trast sistém infec y parasitarios exc sepsis,con cc my	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	2,2752
584	18	M	Septicemia con cc mayores	1	0,0	10	0,0	10,0	0,0	10,0	3,8158
425	19	M	Reacción aguda de desadaptación y disfunción psicosocial	2	0,0	18	0,0	9,0	0,0	9,0	0,7538
426	19	M	Neurosis depresiva	6	0,0	38	0,0	6,3	0,0	6,3	0,7192
427	19	M	Neurosis, excepto neurosis depresiva	1	0,0	14	0,0	14,0	0,0	14,0	0,8992
429	19	M	Retraso mental y trastornos mentales orgánicos	17	0,1	170	0,1	10,0	0,0	10,0	1,9301
432	19	M	Otros trastornos mentales	4	0,0	31	0,0	7,8	0,0	7,8	0,8779
748	20	I	Abuso o dependencia de cocaína u otras drogas, sin cc	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,7731
751	20	I	Abuso o dependencia de alcohol, sin cc	1	0,0	21	0,0	21,0	0,0	21,0	0,5795
449	21	M	Envenenamientos y efectos tóxicos fármacos, edad >=18 c/cc.	1	0,0	62	0,0	62,0	0,0	62,0	0,9561
450	21	M	Envenenamientos y efectos tóxicos fármacos, edad >=18 s/cc.	2	0,0	8	0,0	4,0	0,0	4,0	0,5427
464	23	M	Signos y síntomas sin cc.	2	0,0	14	0,0	7,0	0,0	7,0	0,6138
477	00	Q	interv no extensas no relacionadas c/diag principal	1	0,0	29	0,0	29,0	0,0	29,0	1,9661
712	24	M	HIV c/diag myr relacionado s/múltipls diagn myr/signif s/tbc	3	0,0	27	0,0	9,0	0,0	9,0	2,4335
714	24	M	HIV con diagnóstico significativo relacionado	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	1,8807

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

Servicio: **NEUROLOGÍA**

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
			TOTAL	983	4,20	7.489	5,06	7,6	3,0	6,9	1,7738

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

Servicio: **OBSTETRICIA**

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
891	01	M	Cefalea edad >17	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,7673
158	06	Q	Intervenciones sobre ano y estoma, sin cc.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,6589
814	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 s/cc	3	0,0	15	0,0	5,0	0,0	5,0	0,4886
208	07	M	Enfermedades del tracto biliar, sin cc.	1	0,0	14	0,0	14,0	0,0	14,0	0,6817
321	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad >=18 sin cc.	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,6819
359	13	Q	interv útero y anexos x carcinoma in situ y enf no malg s/cc	2	0,0	9	0,0	4,5	0,0	4,5	1,0979
360	13	Q	Intervenciones de cérvix, vagina y vulva.	1	0,0	7	0,0	7,0			0,8508
368	13	M	Infecciones del aparato reproductor femenino	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	0,7522
369	13	M	Trastornos menstruales y otros del aparato genital femenino	5	0,0	10	0,0	2,0*	0,0	2,0*	0,4774
370	14	Q	Cesárea con cc.	13	0,1	56	0,0	4,3	0,0	4,3	1,0853
371	14	Q	Cesárea sin cc.	359	1,5	1.578	1,1	4,4	6,1	4,2	0,8691
372	14	M	Parto vaginal con diagnóstico complicado	16	0,1	53	0,0	3,3	12,5	2,8	0,7004
373	14	M	Parto vaginal sin diagnóstico complicado	1.174	5,0	3.636	2,5	3,1	9,5	2,8	0,5803
374	14	Q	Parto vaginal c/esterilización y/o dilatac y curetaje uter	4	0,0	14	0,0	3,5	0,0	3,5	0,8186
375	14	Q	Parto vag c/int ,exc esteril y/o dilat y curetaje uterino	5	0,0	20	0,0	4,0	0,0	4,0	0,5918
376	14	M	Diagnósticos postparto y postaborto sin intervención	2	0,0	7	0,0	3,5	0,0	3,5	0,5539
377	14	Q	Diagnósticos postparto y postaborto con intervención.	7	0,0	21	0,0	3,0	0,0	3,0	1,2295
378	14	M	Embarazo ectópico	17	0,1	81	0,1	4,8	0,0	4,8	1,0826
379	14	M	Amenaza de aborto	29	0,1	90	0,1	3,1	3,4	2,9	0,4194
380	14	M	Aborto sin legrado	11	0,0	18	0,0	1,6	9,1	1,3	0,3776
381	14	Q	Aborto con legrado o histerotomía	175	0,7	203	0,1	1,2	1,1	1,1	0,5872
382	14	M	Falsos dolores de parto	76	0,3	166	0,1	2,2	18,4	1,5	0,1848
650	14	Q	Cesárea de alto riesgo con cc	2	0,0	16	0,0	8,0	0,0	8,0	1,4913
651	14	Q	Cesárea de alto riesgo sin cc	13	0,1	75	0,1	5,8	7,7	5,3	1,0542
885	14	Q	Otros diagnósticos anteparto con intervención	3	0,0	15	0,0	5,0*	33,3	0,5*	0,7933
886	14	M	Otros diagnósticos anteparto sin intervención	55	0,2	183	0,1	3,3	3,6	3,1	0,6084
397	16	M	Trastornos de la coagulación	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3243
440	21	Q	Desbridamiento heridas x lesiones, exc heridas abiertas.	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	2,0895
450	21	M	Envenenamientos y efectos tóxicos fármacos, edad >=18 s/cc.	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,5427
467	23	M	Otros factores que influyen el estado de salud.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,3091
TOTAL				1.981	8,47	6.306	4,26	3,2	8,0	2,9	0,6327

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte Iasist 2009 Hospitales docentes

Copyright Iasist 1998

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

Servicio: ODONTOLOGÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
482	--	Q	Traqueostomía por diagnósticos de cara, boca y cuello	4	0,0	32	0,0	8,0	0,0	8,0	5,2111
837	01	Q	Intervenciones espinales s/CC	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	2,2694
049	03	Q	interv myr cabeza y cuello exc x neoplasia maligna.	11	0,0	13	0,0	1,2	0,0	1,2	2,0651
050	03	Q	Sialoadenectomía	6	0,0	13	0,0	2,2	0,0	2,2	1,0092
051	03	Q	Intervenciones las glándulas salivares exc sialoadenectomía	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,8625
053	03	Q	Intervenciones sobre senos y mastoides, edad >= 18.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,8538
055	03	Q	interv misceláneas oído, nariz, cavidad oral y garganta.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,7558
057	03	Q	Int amíg y adenoides,exc sólo amigdalect/adenoidect.ed>=18	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	0,6011
063	03	Q	Otras interv sobre oído, nariz, cavidad oral y garganta.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	1,5369
064	03	M	Neoplasias malignas de oído, nariz, cavidad oral y garganta.	3	0,0	4	0,0	1,3*	0,0	1,3*	1,7302
073	03	M	Otros diagos oído, nariz, cavidad oral y garganta, ed>= 18	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	0,7330
168	03	Q	Intervenciones de la cavidad oral, con cc.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	1,3977
169	03	Q	Intervenciones de la cavidad oral, sin cc	30	0,1	37	0,0	1,2*	3,3	1,0	0,8738
185	03	M	Enf dentales y orales exc extracción y reparación ed>= 18	12	0,1	26	0,0	2,2	0,0	2,2	0,7184
187	03	M	Extracciones y reparaciones dentales	22	0,1	18	0,0	0,8*	0,0	0,8*	0,7470
536	03	Q	Int oído,nar.garg y cav oral exc int my cab/cil,c/cc my	3	0,0	19	0,0	6,3	0,0	6,3	2,6322
586	03	M	Trast oído nariz garganta y cavidad oral c/compl. myr ed<18	1	0,0	14	0,0	14,0	0,0	14,0	1,7849
786	03	Q	Intervenciones mayores cabeza y cuello x neoplasia maligna	17	0,1	110	0,1	6,5	0,0	6,5	4,0307
893	03	Q	Procedimientos craneales/faciales	278	1,2	229	0,2	0,8*	0,0	0,8*	1,2949
216	08	Q	Biopsias del sistema musculoesquelético y tejido conectivo.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	2,6756
234	08	Q	Otras interv sistema. musculoesquelético y tej.conectiv s/cc	4	0,0	5	0,0	1,3	0,0	1,3	1,5546
239	08	M	Fract patol y neo malg tejido conectivo y musculoesquelético	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	2,0382
866	08	Q	Exc lo y ret fi in -ca/fé c/CC	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	2,3537
867	08	Q	Exc lo y ret fi in -ca/fé s/CC	4	0,0	11	0,0	2,8	0,0	2,8	1,1537
270	09	Q	Otras cirugías de la piel,tejido subcutáneo y mama, sin cc.	4	0,0	18	0,0	4,5*	25,0	1,0	0,9667
278	09	M	Celulitis, edad >=18 sin cc.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,6682
284	09	M	Enfermedades menores de la piel, sin cc.	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	0,5651
394	16	Q	Otras intervenciones, sangre y órganos hematopoyéticos	6	0,0	10	0,0	1,7	0,0	1,7	1,6947
413	17	M	Ot trast mieloproliferativos y neo mal diferenciadas c/cc	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3485
875	17	Q	Leuc o linfo c/interv may s/CC	2	0,0	16	0,0	8,0	0,0	8,0	2,0824
418	18	M	Infecciones postoperatorias y postraumáticas.	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	0,8611
731	25	Q	Interv colum cadera fémur y extrem x traumatismo signif mult	1	0,0	14	0,0	14,0	0,0	14,0	6,1238
TOTAL				423	1,81	629	0,43	1,5	0,5	1,4	1,4183

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

Servicio: **OFTALMOLOGÍA**

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
036	02	Q	Intervenciones de retina	3	0,0	3	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0079
037	02	Q	Intervenciones de la órbita	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	1,6100
038	02	Q	Intervenciones primarias sobre el iris	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,8217
039	02	Q	Intervenciones sobre el cristalino, con o sin vitrectomía	3	0,0	5	0,0	1,7	0,0	1,7	0,9172
040	02	Q	Intervenciones extraoculares excepto órbita, edad >= 18.	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8182
041	02	Q	Intervenciones extraoculares excepto órbita, edad 0-17.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,7055
042	02	Q	Intervenciones intraoculares exc retina, iris y cristalino.	2	0,0	2	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0737
044	02	M	Infecciones agudas mayores del ojo	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,7162
047	02	M	Otros trastornos del ojo, edad >= 18 sin cc.	2	0,0	23	0,0	11,5	0,0	11,5	0,7398
TOTAL				15	0,06	38	0,03	2,5	0,0	2,5	0,9383

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte Iasist 2009 Hospitales docentes

Copyright Iasist 1998

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

Servicio: **ONCOLOGIA**

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
482	--	Q	Traqueostomía por diagnósticos de cara, boca y cuello	1	0,0	25	0,0	25,0	0,0	25,0	5,2111
878	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cll s/int my	2	0,0	89	0,1	44,5	0,0	44,5	29,8140
008	01	Q	Interv.sobre nervios perif y cran y otras interv.s.nerv s/cc	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	1,5914
010	01	M	Neoplasias del sistema nervioso, con cc	39	0,2	340	0,2	8,7	2,6	8,1	2,4330
011	01	M	Neoplasias del sistema nervioso, sin cc	8	0,0	56	0,0	7,0	0,0	7,0	1,2982
012	01	M	Trastornos degenerativos del sistema nervioso	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	1,4782
015	01	M	Acc vasc cereb inesp y oclusión precerebral s/infarto	1	0,0	17	0,0	17,0	0,0	17,0	1,4262
018	01	M	Trastornos de los nervios periféricos y craneales, con cc.	3	0,0	56	0,0	18,7	33,3	15,5	1,4159
019	01	M	Trastornos de los nervios periféricos y craneales, sin cc.	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	0,9196
023	01	M	Coma y estupor de origen no traumático	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	0,8461
034	01	M	Otros trastornos del sistema nervioso, con cc	4	0,0	38	0,0	9,5	0,0	9,5	1,3157
035	01	M	Otros trastornos del sistema nervioso, sin cc	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8847
532	01	M	Ictus transitorio, convulsiones y cefalea con cc mayores	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	2,0053
533	01	M	Ot trast sis nerv exc ictus transit,convuls,cefalea,c/cc my	13	0,1	128	0,1	9,8	0,0	9,8	4,4301
810	01	M	Hemorragia intracraneal	2	0,0	23	0,0	11,5	0,0	11,5	2,5696
888	01	M	Infecciones no bact. sistema nervioso exc. meningitis vírica	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	2,2049
889	01	M	Convulsiones edad >17 con cc	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	1,0706
535	02	M	Trastornos del ojo con cc mayores	1	0,0	10	0,0	10,0	0,0	10,0	1,9052
063	03	Q	Otras interv sobre oído, nariz, cavidad oral y garganta.	1	0,0	13	0,0	13,0			1,5369
064	03	M	Neoplasias malignas de oído, nariz, cavidad oral y garganta.	27	0,1	208	0,1	7,7	3,7	7,3	1,7302
073	03	M	Otros diags oído, nariz, cavidad oral y garganta, ed>= 18	1	0,0	8	0,0	8,0			0,7330
536	03	Q	Int oído,nar,garg y cav oral exc int my cab/cll,c/cc my	2	0,0	37	0,0	18,5	0,0	18,5	2,6322
586	03	M	Trast oído nariz garganta y cavidad oral c/compl. myr ed<18	13	0,1	68	0,0	5,2	0,0	5,2	1,7849
786	03	Q	Intervenciones mayores cabeza y cuello x neoplasia maligna	1	0,0	19	0,0	19,0	0,0	19,0	4,0307
076	04	Q	procs sobre sistema respiratorio exc interv torácic myr c/cc	12	0,1	168	0,1	14,0	8,3	10,6	3,2343
077	04	Q	procs sobre sistema respirator exc interv torácicas myr s/cc	2	0,0	3	0,0	1,5	0,0	1,5	1,8105
078	04	M	Embolismo pulmonar	4	0,0	24	0,0	6,0	0,0	6,0	1,6157
079	04	M	Infec e inflamación resp,exc neuma simple ed >=18 c/cc	2	0,0	13	0,0	6,5	0,0	6,5	1,9349
082	04	M	Neoplasias respiratorias	99	0,4	743	0,5	7,5	3,0	6,7	1,9136
085	04	M	Derrame pleural, con cc.	8	0,0	87	0,1	10,9	12,5	8,7	1,5830
086	04	M	Derrame pleural, sin cc.	2	0,0	25	0,0	12,5	0,0	12,5	1,1175
087	04	M	Edema pulmonar e insuficiencia respiratoria	10	0,0	55	0,0	5,5	0,0	5,5	1,5093
088	04	M	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	4	0,0	15	0,0	3,8	0,0	3,8	1,1469
089	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 con cc.	17	0,1	140	0,1	8,2	5,9	6,7	1,3134
090	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 sin cc.	2	0,0	5	0,0	2,5	0,0	2,5	0,8304
096	04	M	Bronquitis y asma, edad >= 18 con cc.	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	0,9321
099	04	M	Signos y síntomas respiratorios, con cc.	8	0,0	38	0,0	4,8	0,0	4,8	0,9014
100	04	M	Signos y síntomas respiratorios, sin cc.	1	0,0	9	0,0	9,0	0,0	9,0	0,6372
101	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, con cc.	11	0,0	68	0,0	6,2	0,0	6,2	0,9993
102	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, sin cc.	4	0,0	15	0,0	3,8	0,0	3,8	0,6278
539	04	Q	interv s.respiratorio exc interv torácicas myr c/cc myr	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	6,6154
540	04	M	Infec e inflam respiratorias exc neumonía simple c/cc myr	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	3,3679

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

Servicio: **ONCOLOGÍA**

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
541	04	M	Neum simple y ot trast resps exc bronquitis,asma c/cc my	78	0,3	467	0,3	6,0	1,3	5,7	2,3431
802	04	M	Neumocistosis	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	2,3797
113	05	Q	Amput sec trast circul exc extremidad superior y dedos pie	1	0,0	48	0,0	48,0	0,0	48,0	5,5580
123	05	M	Trastornos circulatorios con IAM, con defunción.	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	3,5005
125	05	M	Trast circuls exc IAM c/cateris cardiaco s/diag complicado	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	0,8822
127	05	M	Fallo cardiaco y shock	4	0,0	18	0,0	4,5	0,0	4,5	1,4222
130	05	M	Patología vascular periférica, con cc.	1	0,0	12	0,0	12,0	0,0	12,0	1,3507
138	05	M	Arritmia cardiaca y trastornos de la conducción, con cc.	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	1,1391
144	05	M	Otros diagnósticos circulatorios con cc.	2	0,0	15	0,0	7,5	0,0	7,5	1,3324
478	05	Q	Otras intervenciones vasculares con cc	4	0,0	29	0,0	7,3	0,0	7,3	2,8000
543	05	M	Trast del s circul exc IAM,insuf car cr y arritmia c/cc myr	2	0,0	18	0,0	9,0	0,0	9,0	2,4349
544	05	M	Insuficiencia cardiaca crónica y arritmia cc myr	2	0,0	37	0,0	18,5	0,0	18,5	3,4195
852	05	Q	Px car per c/St no rec s/IAM	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	2,0793
148	06	Q	interv myr sobre intestino delgado y grueso, c/cc.	2	0,0	29	0,0	14,5	0,0	14,5	3,0549
157	06	Q	Intervenciones sobre ano y estoma, con cc.	1	0,0	9	0,0	9,0	0,0	9,0	1,2970
170	06	Q	Otras intervenciones del aparato digestivo, con cc	2	0,0	17	0,0	8,5*	0,0	8,5*	3,0058
171	06	Q	Otras intervenciones del aparato digestivo, sin cc.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	1,3754
172	06	M	Neoplasias malignas digestivas, con cc.	52	0,2	448	0,3	8,6*	1,9	7,9	2,0719
173	06	M	Neoplasias malignas digestivas, sin cc.	19	0,1	131	0,1	6,9	0,0	6,9	1,1440
174	06	M	Hemorragia gastrointestinal, con cc.	9	0,0	61	0,0	6,8	0,0	6,8	1,4067
180	06	M	Obstrucción gastrointestinal, con cc.	13	0,1	102	0,1	7,8	0,0	7,8	1,0220
182	06	M	Esofag,gastroenteritis y Misc enf digestivas,ed>=18 c/cc	7	0,0	38	0,0	5,4	0,0	5,4	1,1142
188	06	M	Otros diagnósticos del aparato digestivo, edad >=18 con cc.	1	0,0	49	0,0	49,0			1,0355
551	06	M	Esofagitis,gastroenteritis y úlceras no complicadas cc myr	10	0,0	99	0,1	9,9	10,0	8,0	1,8305
552	06	M	Trast sis dig exc esofagitis,gastroent y úlc no cc,c/cc myr	42	0,2	534	0,4	12,7	4,8	11,0	3,2407
585	06	Q	interv myr estóm esóf duod e intest delgado y grueso c/cc my	1	0,0	17	0,0	17,0	0,0	17,0	6,0327
813	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 c/cc	6	0,0	58	0,0	9,7	33,3	5,5	0,8742
814	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 s/cc	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,4886
895	06	M	Trastornos mayores gastrointestinales e infec. Peritoneales	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,9122
193	07	Q	Int tracto bil,exc sólo colecis ,c/s expl ducto común,con cc	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	3,6508
199	07	Q	procs quirúrgicos diags hepatobiliares x neoplasia maligna	1	0,0	17	0,0	17,0	0,0	17,0	2,6565
201	07	Q	Otras intervenciones hepatobiliares o de páncreas	1	0,0	31	0,0	31,0	0,0	31,0	3,1241
203	07	M	Neoplasias malignas del sistema hepatobiliar o páncreas	61	0,3	449	0,3	7,4	1,6	6,9	1,8250
204	07	M	Alteraciones pancreáticas no neoplásicas	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,9845
205	07	M	Enfermed hepát exc neo cirrosis y hepatitis alcohólica c/cc	8	0,0	43	0,0	5,4	0,0	5,4	1,5946
493	07	Q	Colecistectomía laparoscópica s/exploración ducto común c/cc	1	0,0	19	0,0	19,0	0,0	19,0	1,7163
555	07	Q	Int pánc,híg y ot trac biliar,exc traspl hígado,c/cc my	2	0,0	22	0,0	11,0	0,0	11,0	7,9515
557	07	M	Trastornos sistema hepatobiliar y páncreas c/cc mayores	25	0,1	291	0,2	11,6	0,0	11,6	3,7678
210	08	Q	Intervención cadera y fémur exc articular myr edad>=18 c/cc	1	0,0	15	0,0	15,0	0,0	15,0	3,2481
211	08	Q	Intervención cadera y fémur exc articular myr edad>=18 s/cc	2	0,0	42	0,0	21,0	0,0	21,0	2,1750
216	08	Q	Biopsias del sistema musculoesquelético y tejido conectivo.	2	0,0	15	0,0	7,5*	0,0	7,5*	2,6756
218	08	Q	Int extr inf y húmer,exc cad,pie y fém,ed>=18 c/cc	1	0,0	22	0,0	22,0	0,0	22,0	2,4323

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

Servicio: **ONCOLOGÍA**

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
230	08	Q	Excisión local y retirada fijación interna cadera y fémur	1	0,0	25	0,0	25,0			1,3038
233	08	Q	Otras interv sistema musculoesquelético y tej.conectivo c/cc	2	0,0	32	0,0	16,0	0,0	16,0	2,7640
239	08	M	Fract patol y neo malg tejido conectivo y musculoesquelético	28	0,1	294	0,2	10,5*	3,6	8,3	2,0382
243	08	M	Patología médica de columna vertebral	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	0,7853
245	08	M	Enfermedades óseas y artropatía específica, sin cc.	1	0,0	11	0,0	11,0	0,0	11,0	0,7146
247	08	M	Signos y síntomas sistema musculoesquelético y tej.conectivo	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,5986
256	08	M	Otros diags sist. Musculoesquelético y tejido conectivo	1	0,0	18	0,0	18,0			0,7792
558	08	Q	Intervención mayor sistema musculoesquelético con cc mayor	1	0,0	23	0,0	23,0	0,0	23,0	6,5236
561	08	M	Osteom,artritis séptica y enf tejido conectivo c/cc my	5	0,0	36	0,0	7,2	0,0	7,2	4,1487
757	08	Q	Intervenciones columna vertebral exc fusión espinal c/cc	1	0,0	19	0,0	19,0	0,0	19,0	1,9378
818	08	Q	Sustitución de cadera excepto por complicaciones	1	0,0	31	0,0	31,0			3,6071
866	08	Q	Exc lo y ret fi in -ca/fé c/CC	1	0,0	32	0,0	32,0	0,0	32,0	2,3537
884	08	Q	Fusión espinal exc x cervicales c/curvatura columna o cáncer	1	0,0	20	0,0	20,0	0,0	20,0	4,7514
269	09	Q	Otras cirugías de la piel,tejido subcutáneo y mama, con cc.	1	0,0	20	0,0	20,0	0,0	20,0	1,6474
272	09	M	Alteraciones mayores de la piel, con cc.	3	0,0	12	0,0	4,0	0,0	4,0	1,6655
273	09	M	Alteraciones mayores de la piel, sin cc.	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	1,2806
274	09	M	Neoplasias malignas de mama, con cc.	8	0,0	53	0,0	6,6	0,0	6,6	2,2242
275	09	M	Neoplasias malignas de mama, sin cc.	5	0,0	36	0,0	7,2	20,0	5,5	1,1146
277	09	M	Celulitis, edad >=18 con cc.	1	0,0	9	0,0	9,0	0,0	9,0	1,0420
283	09	M	Enfermedades menores de la piel, con cc.	2	0,0	6	0,0	3,0	0,0	3,0	0,8518
284	09	M	Enfermedades menores de la piel, sin cc.	2	0,0	27	0,0	13,5	50,0	7,0	0,5651
562	09	M	Trastornos de mama y mayores de piel con cc mayores	2	0,0	1	0,0	0,5*	0,0	0,5*	3,1885
563	09	M	Otros trastornos de piel y subcutáneo con cc mayores	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	1,7788
292	10	Q	Otras interv x enf endocrina nutricional y metabólica c/cc	1	0,0	48	0,0	48,0			3,5776
293	10	Q	Otras interv x enf endocrina nutricional y metabólica s/cc	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	1,5140
296	10	M	Miscelánea trast nutr y metabólicos ed>=18 c/cc	4	0,0	23	0,0	5,8	0,0	5,8	1,0544
300	10	M	Alteraciones endocrinas, con cc.	2	0,0	24	0,0	12,0	0,0	12,0	1,1494
566	10	M	Trast endoc,nutric y metab,exc tr alim/f quist,c/cc myr	2	0,0	10	0,0	5,0	0,0	5,0	2,3777
304	11	Q	interv riñ, uréter y myr vejiga x enf no neoplásicas c/cc	2	0,0	21	0,0	10,5	0,0	10,5	2,4050
316	11	M	Insuficiencia renal	7	0,0	38	0,0	5,4*	0,0	5,4*	1,3925
318	11	M	Neoplasias de riñón y tracto urinario, con cc.	10	0,0	43	0,0	4,3	0,0	4,3	1,6592
320	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad >=18 con cc	4	0,0	14	0,0	3,5	0,0	3,5	1,0524
321	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad >=18 sin cc.	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	0,6819
323	11	M	Cálculo urinario, con cc y/o con litotripsia	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,6556
325	11	M	Signos y síntomas renales y tracto urinario, edad >=18 c/cc	1	0,0	10	0,0	10,0	0,0	10,0	0,9256
331	11	M	Otros diagnósticos riñón y tracto urinario, edad >=18 c/cc.	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	1,1952
332	11	M	Otros diagnósticos riñón y tracto urinario, edad >=18 s/cc.	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,6790
567	11	Q	interv riñ y tracto urinario exc trasplante renal, c/cc myr	2	0,0	47	0,0	23,5	0,0	23,5	6,3047
569	11	M	Trast riñ y tracto urinario exc insuficiencia renal c/cc myr	11	0,0	102	0,1	9,3	0,0	9,3	1,7354
346	12	M	Neoplasias malignas del aparato reproductor masculino,con cc	8	0,0	73	0,0	9,1	0,0	9,1	1,7260
347	12	M	Neoplasias malignas aparato reproductor masculino,sin cc.	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	0,9505
570	12	M	Trastornos del aparato reproductor masculino con cc mayores	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	1,7811

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

Servicio: **ONCOLOGÍA**

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
363	13	Q	Legrado,conización y radioimplante por neoplasia maligna	2	0,0	25	0,0	12,5*	50,0	1,0	1,0593
365	13	Q	Otras intervenciones del aparato reproductor femenino	2	0,0	5	0,0	2,5	0,0	2,5	1,4665
366	13	M	Neoplasias malignas del aparato reproductor femenino, c/cc.	12	0,1	105	0,1	8,8*	8,3	6,0	1,7897
367	13	M	Neoplasias malignas aparato reproductor femenino, s/cc.	4	0,0	39	0,0	9,8	25,0	6,3	0,9870
369	13	M	Trastornos menstruales y otros del aparato genital femenino	3	0,0	12	0,0	4,0	0,0	4,0	0,4774
572	13	M	Trastornos del aparato reproductor femenino con cc mayores	10	0,0	90	0,1	9,0	0,0	9,0	2,1030
573	13	Q	interv no radicales aparato reproductor femenino c/cc myr	2	0,0	18	0,0	9,0	0,0	9,0	2,9115
886	14	M	Otros diagnósticos anteparto sin intervención	1	0,0	17	0,0	17,0			0,6084
394	16	Q	Otras intervenciones, sangre y órganos hematopoyéticos	1	0,0	21	0,0	21,0			1,6947
395	16	M	Trastornos de la serie roja, edad >= 18	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	1,0548
398	16	M	Trastornos sistema reticuloendotelial e inmunológico, c/cc.	11	0,0	66	0,0	6,0	0,0	6,0	1,3711
399	16	M	Trastornos sistema reticuloendotelial e inmunológico, s/cc.	10	0,0	59	0,0	5,9	0,0	5,9	0,8525
574	16	M	Trast sangre órganos hematopoyéticos e inmunológico c/cc myr	5	0,0	23	0,0	4,6	0,0	4,6	2,7359
897	16	M	Diag. Hematólog.o inmuno. my exc.crisis enf.cél.falc.y coag.	8	0,0	41	0,0	5,1	0,0	5,1	1,1625
401	17	Q	Leucemia no aguda o linfoma con intervención menor,con cc	4	0,0	63	0,0	15,8	0,0	15,8	3,7255
402	17	Q	Leucemia no aguda o linfoma con intervención menor, sin cc.	3	0,0	35	0,0	11,7*	33,3	2,5	1,9102
403	17	M	Leucemia no aguda o linfoma, con cc.	13	0,1	98	0,1	7,5	0,0	7,5	2,7169
404	17	M	Leucemia no aguda o linfoma, sin cc.	20	0,1	105	0,1	5,3	0,0	5,3	1,4996
408	17	Q	Trast mieloprolifer o neo mal diferenciada c/interv menor	2	0,0	15	0,0	7,5	0,0	7,5	2,0295
409	17	M	Radioterapia	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	1,0572
410	17	M	Quimioterapia	84	0,4	457	0,3	5,4	10,7	4,4	1,1413
413	17	M	Ot trast mieloproliferativos y neo mal diferenciadas c/cc	1	0,0	10	0,0	10,0	0,0	10,0	2,3485
414	17	M	Ot trast mieloproliferativos y neo mal diferenciadas s/cc	1	0,0	10	0,0	10,0	0,0	10,0	1,5709
577	17	M	Trast mieloproliferativos y neo mal diferenciadas c/cc myr	3	0,0	60	0,0	20,0	0,0	20,0	4,1557
578	17	M	Leucemia no aguda y linfoma con cc mayores	13	0,1	117	0,1	9,0	0,0	9,0	6,4280
579	17	Q	interv x linfoma leucemia y trast mieloproliferativ c/cc myr	6	0,0	176	0,1	29,3	0,0	29,3	9,2298
418	18	M	Infecciones postoperatorias y postraumáticas.	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	0,8611
419	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 con cc.	2	0,0	9	0,0	4,5	0,0	4,5	1,0539
423	18	M	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias.	7	0,0	50	0,0	7,1	0,0	7,1	1,0080
580	18	M	Trast sistém infec y parasitarios exc sepsis,con cc my	3	0,0	43	0,0	14,3	0,0	14,3	2,2752
584	18	M	Septicemia con cc mayores	7	0,0	61	0,0	8,7	0,0	8,7	3,8158
901	18	M	Septicemia sin ventilación mecánica más de 96 horas edad >17	6	0,0	64	0,0	10,7	0,0	10,7	1,7326
429	19	M	Retraso mental y trastornos mentales orgánicos	3	0,0	20	0,0	6,7	0,0	6,7	1,9301
447	21	M	Reacciones alérgicas, edad >= 18.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,4457
449	21	M	Envenenamientos y efectos tóxicos fármacos, edad >=18 c/cc.	2	0,0	8	0,0	4,0	0,0	4,0	0,9561
582	21	M	Heridas,Enven y efectos tóx medic exc traum múltiple,c/cc my	1	0,0	13	0,0	13,0	0,0	13,0	2,1440
461	23	Q	Interv.con diagnóstico otros contactos c/servicios salud	3	0,0	46	0,0	15,3	66,7	3,0	1,1344
463	23	M	Signos y síntomas con cc.	17	0,1	131	0,1	7,7	0,0	7,7	1,2225
464	23	M	Signos y síntomas sin cc.	2	0,0	15	0,0	7,5	0,0	7,5	0,6138
466	23	M	Cuidados post s/hist neo mgn como diagn.secundario	2	0,0	19	0,0	9,5			0,4605
467	23	M	Otros factores que influyen el estado de salud.	7	0,0	30	0,0	4,3*	14,3	2,5	0,3091

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

Servicio: **ONCOLOGÍA**

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
710	24	M	HIV c/diag myr relacionado c/múltiple diagn myr/signif s/tbc	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	3,3356
713	24	M	HIV c/diagnóstico significativo relacionado, alta voluntaria	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	1,4518
714	24	M	HIV con diagnóstico significativo relacionado	2	0,0	17	0,0	8,5*	0,0	8,5*	1,8807
TOTAL				1.113	4,76	9.263	6,26	8,3	4,2	7,6	2,0812

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

Servicio: OTORRINOLARINGOLOGÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
482	--	Q	Traqueostomía por diagnósticos de cara, boca y cuello	15	0,1	185	0,1	12,3	0,0	12,3	5,2111
877	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cll c/int my	1	0,0	80	0,1	80,0	0,0	80,0	48,4080
878	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cll s/int my	2	0,0	25	0,0	12,5*	0,0	12,5*	29,8140
002	01	Q	Craneotomía, edad >17 sin cc	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	3,1419
011	01	M	Neoplasias del sistema nervioso, sin cc	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	1,2982
012	01	M	Trastornos degenerativos del sistema nervioso	3	0,0	7	0,0	2,3	0,0	2,3	1,4782
017	01	M	Trastornos cerebrovasculares inespecíficos sin cc.	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,9600
019	01	M	Trastornos de los nervios periféricos y craneales, sin cc.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,9196
035	01	M	Otros trastornos del sistema nervioso, sin cc	2	0,0	8	0,0	4,0*	0,0	4,0*	0,8847
839	01	Q	Interven extracraniales s/ CC	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	1,5082
879	01	Q	Cran c/implan ag quimioterapéutico o int compleja aguda SNC	1	0,0	31	0,0	31,0	0,0	31,0	8,6259
891	01	M	Cefalea edad >17	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,7673
040	02	Q	Intervenciones extraoculares excepto órbita, edad >= 18.	14	0,1	14	0,0	1,0	0,0	1,0	0,8182
041	02	Q	Intervenciones extraoculares excepto órbita, edad 0-17.	2	0,0	2	0,0	1,0	0,0	1,0	0,7055
049	03	Q	interv myr cabeza y cuello exc x neoplasia maligna.	6	0,0	20	0,0	3,3	0,0	3,3	2,0651
050	03	Q	Sialoadenectomía	22	0,1	107	0,1	4,9	4,5	4,7	1,0092
051	03	Q	Intervenciones las glándulas salivares exc sialoadenectomía	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,8625
052	03	Q	interv reparadoras labio leporino y hendidura palatina.	6	0,0	8	0,0	1,3	0,0	1,3	1,0477
053	03	Q	Intervenciones sobre senos y mastoides, edad >= 18.	36	0,2	83	0,1	2,3*	5,6	1,8	0,8538
054	03	Q	Intervenciones sobre senos y mastoides, edad 0-17.	5	0,0	11	0,0	2,2*	0,0	2,2*	0,9545
055	03	Q	interv misceláneas oído, nariz, cavidad oral y garganta.	188	0,8	293	0,2	1,6*	1,1	1,4	0,7558
056	03	Q	Rinoplastia	34	0,1	47	0,0	1,4	0,0	1,4	0,7445
057	03	Q	Int amig y adenoides,exc sólo amigdalect/adenoidect,ed>=18	32	0,1	119	0,1	3,7	6,3	2,9	0,6011
058	03	Q	Int amigd y adenoid,exc sólo amigdalect/adenoidect,ed 0-17	10	0,0	11	0,0	1,1	0,0	1,1	0,7098
059	03	Q	Amigdalectomía y/o adenoidectomía exclusivamente, ed>= 18	68	0,3	83	0,1	1,2	1,5	1,1	0,5326
060	03	Q	Amigdalectomía y/o adenoidectomía exclusivamente, edad 0-17.	200	0,9	211	0,1	1,1	1,0	1,0	0,5475
062	03	Q	Miringotomía con inserción de tubo, edad 0-17.	4	0,0	12	0,0	3,0*	25,0	1,0	0,6334
063	03	Q	Otras interv sobre oído, nariz, cavidad oral y garganta.	4	0,0	54	0,0	13,5	50,0	4,5	1,5369
064	03	M	Neoplasias malignas de oído, nariz, cavidad oral y garganta.	9	0,0	52	0,0	5,8*	11,1	4,0*	1,7302
065	03	M	Alteraciones del equilibrio.	14	0,1	49	0,0	3,5	0,0	3,5	0,6018
066	03	M	Epistaxis	24	0,1	141	0,1	5,9	4,2	5,3	0,6766
067	03	M	Epiglotitis	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	0,7695
068	03	M	Otitis med y ot Infec ORL,exc laringotraqueítis,ed>=18 c/cc	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,6947
069	03	M	Otitis med y ot Infec ORL,exc laringotraqueítis,ed>=18 s/cc	66	0,3	167	0,1	2,5	6,1	2,0	0,4621
070	03	M	Otitis media y ot infec ORL exc laringotraqueítis ed 0-17	12	0,1	30	0,0	2,5	0,0	2,5	0,5813
072	03	M	Traumatismo nasal con deformidad.	2	0,0	2	0,0	1,0	0,0	1,0	0,5416
073	03	M	Otros diags oído, nariz, cavidad oral y garganta, ed>= 18	75	0,3	207	0,1	2,8	5,3	2,4	0,7330
074	03	M	Otros diags oído, nariz, cavidad oral y garganta, ed 0-17	7	0,0	9	0,0	1,3	0,0	1,3	0,5421
169	03	Q	Intervenciones de la cavidad oral, sin cc	6	0,0	15	0,0	2,5	0,0	2,5	0,8738
185	03	M	Enf dentales y orales exc extracción y reparación ed>= 18	4	0,0	15	0,0	3,8	0,0	3,8	0,7184
187	03	M	Extracciones y reparaciones dentales	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,7470
536	03	Q	Int oído,nar,garg y cav oral exc int my cab/cll,c/cc my	5	0,0	50	0,0	10,0*	20,0	5,3*	2,6322

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

Servicio: OTORRINOLARINGOLOGÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
586	03	M	Trast oído nariz garganta y cavidad oral c/compl. myr ed<18	2	0,0	17	0,0	8,5*	0,0	8,5*	1,7849
786	03	Q	Intervenciones mayores cabeza y cuello x neoplasia maligna	12	0,1	242	0,2	20,2	0,0	20,2	4,0307
893	03	Q	Procedimientos craneales/faciales	2	0,0	12	0,0	6,0	0,0	6,0	1,2949
075	04	Q	Intervenciones torácicas mayores	2	0,0	15	0,0	7,5	0,0	7,5	2,9408
076	04	Q	procs sobre sistema respiratorio exc interv torácic myr c/cc	1	0,0	24	0,0	24,0	0,0	24,0	3,2343
088	04	M	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	1,1469
094	04	M	Neumotórax, con cc.	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	1,1750
100	04	M	Signos y síntomas respiratorios, sin cc.	2	0,0	5	0,0	2,5	0,0	2,5	0,6372
111	05	Q	Intervenciones cardiovasculares mayores, sin cc.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	2,9518
155	06	Q	interv sobre esófago, estómago y duodeno, ed>=18, s/cc.	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	1,9717
183	06	M	Esofagis gastroent y miscelánea enf digestivas edad>=18 s/cc	4	0,0	23	0,0	5,8	0,0	5,8	0,7506
234	08	Q	Otras interv sistema. musculoesquelético y tej.conectiv s/cc	4	0,0	9	0,0	2,3	0,0	2,3	1,5546
256	08	M	Otros diags sist. Musculoesquelético y tejido conectivo	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,7792
867	08	Q	Exc lo y ret fi in -ca/fé s/CC	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	1,1537
270	09	Q	Otras cirugías de la piel,tejido subcutáneo y mama, sin cc.	3	0,0	9	0,0	3,0	0,0	3,0	0,9667
278	09	M	Celulitis, edad >=18 sin cc.	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	0,6682
281	09	M	Traumatismos piel, tej.subcutáneo y mama, edad >=18 s/cc.	2	0,0	4	0,0	2,0	0,0	2,0	0,4354
283	09	M	Enfermedades menores de la piel, con cc.	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	0,8518
284	09	M	Enfermedades menores de la piel, sin cc.	2	0,0	2	0,0	1,0*	0,0	1,0*	0,5651
563	09	M	Otros trastornos de piel y subcutáneo con cc mayores	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	1,7788
289	10	Q	Intervenciones de paratiroides.	3	0,0	19	0,0	6,3	33,3	5,5	1,1221
290	10	Q	Intervenciones de tiroides.	19	0,1	86	0,1	4,5	0,0	4,5	0,9662
291	10	Q	Intervenciones tiroglasas.	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,7019
565	10	Q	Int x enf endoc,nutr y metabólica exc amput e i ,c/cc myr	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0606
340	12	Q	Intervenciones de testículo,no neoplasia maligna, edad 0-17	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,6917
394	16	Q	Otras intervenciones, sangre y órganos hematopoyéticos	7	0,0	22	0,0	3,1	0,0	3,1	1,6947
399	16	M	Trastornos sistema reticuloendotelial e inmunológico, s/cc.	3	0,0	7	0,0	2,3	0,0	2,3	0,8525
401	17	Q	Leucemia no aguda o linfoma con intervención menor,con cc	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	3,7255
402	17	Q	Leucemia no aguda o linfoma con intervención menor, sin cc.	6	0,0	22	0,0	3,7	0,0	3,7	1,9102
407	17	Q	Trast mieloprolifer o neo mal diferen c/int my, sin cc	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	2,1068
408	17	Q	Trast mieloprolifer o neo mal diferenciada c/interv menor	2	0,0	8	0,0	4,0	0,0	4,0	2,0295
875	17	Q	Leuc o linfo c/interv may s/CC	3	0,0	22	0,0	7,3	0,0	7,3	2,0824
420	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 sin cc.	2	0,0	30	0,0	15,0	50,0	9,0	0,7847
421	18	M	Virasis, edad >= 18.	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,6767
422	18	M	Virasis y fiebre de origen desconocido, edad 0-17.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,5842
425	19	M	Reacción aguda de desadaptación y disfunción psicosocial	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,7538
443	21	Q	Otras intervenciones por heridas. Sin cc.	9	0,0	39	0,0	4,3*	11,1	1,4	0,9479
447	21	M	Reacciones alérgicas, edad >= 18.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,4457
450	21	M	Envenenamientos y efectos tóxicos fármacos, edad >=18 s/cc.	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	0,5427
453	21	M	Complicaciones del tratamiento, sin cc.	9	0,0	33	0,0	3,7*	0,0	3,7*	0,6005
461	23	Q	Interv.con diagnóstico otros contactos c/servicios salud	1	0,0	28	0,0	28,0			1,1344
464	23	M	Signos y síntomas sin cc.	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,6138

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

Servicio: OTORRINOLARINGOLOGÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
467	23	M	Otros factores que influyen el estado de salud.	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3091
477	00	Q	interv no extensas no relacionadas c/diag principal	4	0,0	8	0,0	2,0	0,0	2,0	1,9661
TOTAL				1.014	4,34	2.922	1,97	2,9	2,8	2,6	0,9853

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

Servicio: **PEDIATRÍA**

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
008	01	Q	Interv.sobre nervios perif y cran y otras interv.s.nerv s/cc	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	1,5914
012	01	M	Trastornos degenerativos del sistema nervioso	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	1,4782
017	01	M	Trastornos cerebrovasculares inespecíficos sin cc.	2	0,0	8	0,0	4,0	0,0	4,0	0,9600
019	01	M	Trastornos de los nervios periféricos y craneales, sin cc.	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,9196
021	01	M	Meningitis víricas	2	0,0	3	0,0	1,5	0,0	1,5	0,8356
023	01	M	Coma y estupor de origen no traumático	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	0,8461
035	01	M	Otros trastornos del sistema nervioso, sin cc	5	0,0	24	0,0	4,8	0,0	4,8	0,8847
532	01	M	Ictus transitorio, convulsiones y cefalea con cc mayores	2	0,0	6	0,0	3,0	0,0	3,0	2,0053
768	01	M	Convulsión y cefalea, edad<18 con cc	7	0,0	20	0,0	2,9	0,0	2,9	0,8445
769	01	M	Convulsión y cefalea, edad <18 sin cc	41	0,2	136	0,1	3,3	2,4	3,1	0,7129
887	01	M	Infecciones bacterianas y tuberculosis del sistema nervioso	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	2,4383
048	02	M	Otros trastornos del ojo, edad 0-17.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,6330
060	03	Q	Amigdalectomía y/o adenoidectomía exclusivamente, edad 0-17.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,5475
065	03	M	Alteraciones del equilibrio.	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	0,6018
070	03	M	Otitis media y ot infec ORL exc laringotraqueítis ed 0-17	27	0,1	77	0,1	2,9	0,0	2,9	0,5813
074	03	M	Otros diagms oído, nariz, cavidad oral y garganta, ed 0-17	11	0,0	15	0,0	1,4	0,0	1,4	0,5421
186	03	M	Enfermedades dental y orales exc extracción y repar ed 0-17	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,6466
587	03	M	Trast oído nariz garganta y cavidad oral c/compl. myr ed>=18	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	1,1879
087	04	M	Edema pulmonar e insuficiencia respiratoria	1	0,0	17	0,0	17,0	0,0	17,0	1,5093
088	04	M	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	64	0,3	245	0,2	3,8	0,0	3,8	1,1469
093	04	M	Enfermedad intersticial pulmonar, sin cc.	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	1,0669
094	04	M	Neumotórax, con cc.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	1,1750
096	04	M	Bronquitis y asma, edad >= 18 con cc.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,9321
100	04	M	Signos y síntomas respiratorios, sin cc.	3	0,0	10	0,0	3,3	0,0	3,3	0,6372
102	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, sin cc.	3	0,0	7	0,0	2,3	0,0	2,3	0,6278
541	04	M	Neum simple y ot trast resps exc bronquitis,asma c/cc myr	4	0,0	18	0,0	4,5	0,0	4,5	2,3431
589	04	M	Bronquitis y asma edad <18 con cc mayores	2	0,0	13	0,0	6,5	0,0	6,5	1,7364
740	04	M	Fibrosis quística	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	2,0908
772	04	M	Neumonía simple y pleuritis edad <18 con cc	24	0,1	108	0,1	4,5	0,0	4,5	0,9093
773	04	M	Neumonía simple y pleuritis edad <18 sin cc	65	0,3	239	0,2	3,7	0,0	3,7	0,6861
774	04	M	Bronquitis y asma, edad<18 con cc	25	0,1	111	0,1	4,4	0,0	4,4	0,8405
775	04	M	Bronquitis y asma, edad<18 sin cc	130	0,6	577	0,4	4,4	3,8	4,1	0,6364
801	04	M	Tuberculosis sin cc	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	2,5813
131	05	M	Patología vascular periférica, sin cc.	2	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8948
134	05	M	Hipertensión	2	0,0	2	0,0	1,0	0,0	1,0	0,8801
139	05	M	Arritmia cardíaca y trastornos de la conducción, sin cc.	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	0,7176
142	05	M	Sincope y colapso, sin cc.	7	0,0	14	0,0	2,0	0,0	2,0	0,7165
143	05	M	Dolor torácico	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,5862
145	05	M	Otros diagnósticos circulatorios sin cc.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,7937
163	06	Q	Intervenciones por hernia, edad 0-17.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,6752
175	06	M	Hemorragia gastrointestinal, sin cc.	2	0,0	4	0,0	2,0	0,0	2,0	0,8423
551	06	M	Esofagitis,gastroenteritis y úlceras no complicadas cc myr	3	0,0	11	0,0	3,7	0,0	3,7	1,8305

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte Iasist 2009 Hospitales docentes

Copyright Iasist 1998

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

Servicio: PEDIATRÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
776	06	M	Esofagitis gastroent y miscel trast.digestivos edad<18 c/cc	5	0,0	25	0,0	5,0	0,0	5,0	1,1262
777	06	M	Esofagitis gastroent y miscel trast.digestivos edad<18 s/cc	30	0,1	52	0,0	1,7	0,0	1,7	0,6318
779	06	M	Otros diagnósticos del sistema digestivo, edad <18 sin cc	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4411
815	06	M	Gastroenteritis no bacteriana y dolor abdominal, ed< 18 s/cc	16	0,1	58	0,0	3,6	0,0	3,6	0,6883
816	06	M	Gastroenteritis no bacteriana y dolor abdominal, ed< 18 s/cc	37	0,2	95	0,1	2,6	0,0	2,6	0,4647
895	06	M	Trastornos mayores gastrointestinales e infec. Peritoneales	7	0,0	41	0,0	5,9	0,0	5,9	0,9122
206	07	M	Enf hepát exc neo,cirrosis y hepatitis alcohólica,s/cc	2	0,0	2	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0610
208	07	M	Enfermedades del tracto biliar, sin cc.	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	0,6817
220	08	Q	Interv. extr inf y húmero exc cadera pie y fémur ed 0-17	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	1,3815
232	08	Q	Artroscopia	1	0,0	16	0,0	16,0			1,0108
238	08	M	Osteomielitis	2	0,0	20	0,0	10,0	0,0	10,0	1,8452
240	08	M	Enfermedades del tejido conectivo, con cc.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	1,5755
241	08	M	Enfermedades del tejido conectivo, sin cc.	5	0,0	24	0,0	4,8	0,0	4,8	0,9093
243	08	M	Patología médica de columna vertebral	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,7853
245	08	M	Enfermedades óseas y artropatía específica, sin cc.	4	0,0	16	0,0	4,0	0,0	4,0	0,7146
246	08	M	Artropatías inespecíficas	2	0,0	2	0,0	1,0	0,0	1,0	0,8421
247	08	M	Signos y síntomas sistema musculoesquelético y tej.conectivo	3	0,0	7	0,0	2,3*	0,0	2,3*	0,5986
256	08	M	Otros diagms sist. Musculoesquelético y tejido conectivo	3	0,0	19	0,0	6,3	0,0	6,3	0,7792
266	09	Q	Injerto/desbrid piel exc en úlceras piel o celulitis s/cc	10	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4338
267	09	Q	Intervenciones perianales y pilonidales	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,6019
273	09	M	Alteraciones mayores de la piel, sin cc.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	1,2806
276	09	M	Enfermedades no malignas de mama	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,6759
279	09	M	Celulitis, edad 0-17	12	0,1	63	0,0	5,3	8,3	4,4	0,5654
282	09	M	Traumatismos de piel, tej.subcutáneo y mama, edad 0-17.	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,4095
283	09	M	Enfermedades menores de la piel, con cc.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,8518
284	09	M	Enfermedades menores de la piel, sin cc.	9	0,0	19	0,0	2,1*	0,0	2,1*	0,5651
295	10	M	Diabetes, edad 0-35.	6	0,0	42	0,0	7,0	16,7	5,8	0,8187
298	10	M	Miscelánea trastornos nutricionales y metabólicos, ed 0-17	8	0,0	19	0,0	2,4	0,0	2,4	0,5041
299	10	M	Errores congénitos del metabolismo.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,7590
301	10	M	Alteraciones endocrinas, sin cc.	2	0,0	5	0,0	2,5	0,0	2,5	0,7180
566	10	M	Trast endoc,nutric y metab,exc tr alim/f quist,c/cc myr	1	0,0	11	0,0	11,0	0,0	11,0	2,3777
316	11	M	Insuficiencia renal	3	0,0	10	0,0	3,3*	0,0	3,3*	1,3925
322	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad 0-17.	74	0,3	269	0,2	3,6	0,0	3,6	0,8334
324	11	M	Cálculo urinario, sin cc.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,4439
327	11	M	Signos y síntomas renales y del tracto urinario, edad 0-17.	4	0,0	10	0,0	2,5	0,0	2,5	0,4963
333	11	M	Otros diagnósticos de riñón y tracto urinario, edad 0-17.	10	0,0	91	0,1	9,1*	10,0	5,0	0,8676
569	11	M	Trast riñ y tracto urinario exc insuficiencia renal c/cc myr	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	1,7354
340	12	Q	Intervenciones de testículo,no neoplasia maligna, edad 0-17	2	0,0	3	0,0	1,5	0,0	1,5	0,6917
350	12	M	Inflamaciones del aparato reproductor masculino	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,6761
369	13	M	Trastornos menstruales y otros del aparato genital femenino	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,4774
607	15	M	Neonato.peso nac 1-1'5 kg s/interv. Significativas, no def	1	0,0	14	0,0	14,0	0,0	14,0	13,7650
614	15	M	Neonato peso nac 1'5-2kg s/interv.signif c/otros problemas	1	0,0	15	0,0	15,0	0,0	15,0	2,4357

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

Servicio: **PEDIATRÍA**

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
617	15	M	Nnat,p-nac 2-2'5k s/int signif c/prbl mult myr o vmec >96h	1	0,0	28	0,0	28,0	0,0	28,0	3,8514
620	15	M	Recién nacido normal 2-2'5kg, s/interv significativas	3	0,0	8	0,0	2,7	0,0	2,7	0,4264
626	15	M	Nnat,p-nac >2'5k s/int signif c/prbl mult myr o vmec >96h	6	0,0	58	0,0	9,7*	0,0	9,7*	2,5355
627	15	M	Neonato,peso nac >2'5kg s/interv.signif c/problema myr	13	0,1	44	0,0	3,4*	0,0	3,4*	0,9614
628	15	M	Neonato,peso nac >2'5kg s/interv.signif c/problemas menores	8	0,0	47	0,0	5,9	0,0	5,9	0,5918
629	15	M	Recién nacido normal >2'5kg, s/intervenciones significativas	5	0,0	17	0,0	3,4	0,0	3,4	0,2364
640	15	M	Neonato, trasladado <5 días vida, nacido fuera hospital	2	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9899
397	16	M	Trastornos de la coagulación	7	0,0	25	0,0	3,6	0,0	3,6	1,3243
398	16	M	Trastornos sistema reticuloendotelial e inmunológico, c/cc.	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	1,3711
399	16	M	Trastornos sistema reticuloendotelial e inmunológico, s/cc.	7	0,0	41	0,0	5,9	14,3	4,3	0,8525
785	16	M	Otros trastornos de la serie roja, edad <18	3	0,0	9	0,0	3,0*	0,0	3,0*	0,8295
897	16	M	Diag. Hematólóg.o inmu. my exc.crisis enf.cél.falc.y coag.	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	1,1625
417	18	M	Septicemia, edad 0-17.	3	0,0	19	0,0	6,3	0,0	6,3	1,0896
422	18	M	Virasis y fiebre de origen desconocido, edad 0-17.	79	0,3	299	0,2	3,8	2,5	3,6	0,5842
423	18	M	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias.	12	0,1	60	0,0	5,0*	8,3	3,5	1,0080
580	18	M	Trast sistém infec y parasitarios exc sepsis,con cc my	27	0,1	109	0,1	4,0	0,0	4,0	2,2752
584	18	M	Septicemia con cc mayores	2	0,0	8	0,0	4,0*	0,0	4,0*	3,8158
425	19	M	Reacción aguda de desadaptación y disfunción psicosocial	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,7538
427	19	M	Neurosis, excepto neurosis depresiva	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,8992
429	19	M	Retraso mental y trastornos mentales orgánicos	3	0,0	24	0,0	8,0	0,0	8,0	1,9301
431	19	M	Trastornos mentales de la infancia	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	0,8736
432	19	M	Otros trastornos mentales	3	0,0	7	0,0	2,3	0,0	2,3	0,8779
751	20	I	Abuso o dependencia de alcohol, sin cc	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5795
446	21	M	Heridas de localización múltiple o inespecificada, edad 0-17	10	0,0	14	0,0	1,4	0,0	1,4	0,4868
448	21	M	Reacciones alérgicas, edad 0-17.	6	0,0	20	0,0	3,3	0,0	3,3	0,4364
451	21	M	Envenenamientos y efectos tóxicos de fármacos, edad 0-17.	11	0,0	15	0,0	1,4	0,0	1,4	0,5078
453	21	M	Complicaciones del tratamiento, sin cc.	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,6005
582	21	M	Heridas,Enven y efectos tóx medic exc traum múltiple,c/cc my	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	2,1440
464	23	M	Signos y síntomas sin cc.	5	0,0	9	0,0	1,8	0,0	1,8	0,6138
466	23	M	Cuidados post s/hist neo mgn como diagn.secundario	2	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4605
715	24	M	HIV con otro diagnóstico relacionado	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	1,1817
TOTAL				955	4,08	3.600	2,43	3,8	1,5	3,6	0,8554

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

Servicio: **PSIQUIATRÍA**

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
012	01	M	Trastornos degenerativos del sistema nervioso	4	0,0	83	0,1	20,8	25,0	16,7	1,4782
888	01	M	Infecciones no bact. sistema nervioso exc. meningitis vírica	1	0,0	13	0,0	13,0	0,0	13,0	2,2049
893	03	Q	Procedimientos craneales/faciales	1	0,0	30	0,0	30,0			1,2949
094	04	M	Neumotórax, con cc.	1	0,0	11	0,0	11,0	0,0	11,0	1,1750
557	07	M	Trastornos sistema hepatobiliar y páncreas c/cc mayores	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	3,7678
218	08	Q	Int extr inf y húmer,exc cad,pie y fém,ed>=18 c/cc	1	0,0	14	0,0	14,0	0,0	14,0	2,4323
301	10	M	Alteraciones endocrinas, sin cc.	1	0,0	30	0,0	30,0			0,7180
425	19	M	Reacción aguda de desadaptación y disfunción psicosocial	10	0,0	63	0,0	6,3*	10,0	3,8	0,7538
426	19	M	Neurosis depresiva	31	0,1	287	0,2	9,3	3,2	7,9	0,7192
427	19	M	Neurosis, excepto neurosis depresiva	17	0,1	69	0,0	4,1	0,0	4,1	0,8992
428	19	M	Trastornos de la personalidad y de la impulsividad	53	0,2	313	0,2	5,9	0,0	5,9	0,7935
429	19	M	Retraso mental y trastornos mentales orgánicos	29	0,1	332	0,2	11,4	3,4	9,8	1,9301
430	19	M	Psicosis	327	1,4	4.369	3,0	13,4	1,2	12,9	1,5167
431	19	M	Trastornos mentales de la infancia	3	0,0	11	0,0	3,7	0,0	3,7	0,8736
745	20	I	Abuso o dependencia de opioides sin cc	3	0,0	38	0,0	12,7*	33,3	4,5	0,8573
747	20	I	Abuso o dependencia de cocaína u otras drogas, con cc	1	0,0	13	0,0	13,0	0,0	13,0	0,9899
748	20	I	Abuso o dependencia de cocaína u otras drogas, sin cc	7	0,0	39	0,0	5,6	0,0	5,6	0,7731
750	20	I	Abuso o dependencia de alcohol, con cc	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,8499
751	20	I	Abuso o dependencia de alcohol, sin cc	3	0,0	9	0,0	3,0	0,0	3,0	0,5795
450	21	M	Envenenamientos y efectos tóxicos fármacos, edad >=18 s/cc.	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,5427
712	24	M	HIV c/diag myr relacionado s/múltipls diagn myr/signif s/tbc	2	0,0	18	0,0	9,0	0,0	9,0	2,4335
715	24	M	HIV con otro diagnóstico relacionado	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	1,1817
716	24	M	HIV sin otro diagnóstico relacionado	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	0,7379
TOTAL				500	2,14	5.761	3,89	11,5	2,2	10,8	1,3563

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

Servicio: REUMATOLOGIA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
185	03	M	Enf dentales y orales exc extracción y reparación ed>= 18	1	0,0	10	0,0	10,0	0,0	10,0	0,7184
089	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 con cc.	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	1,3134
541	04	M	Neum simple y ot trast resps exc bronquitis,asma c/cc my	1	0,0	22	0,0	22,0	0,0	22,0	2,3431
143	05	M	Dolor torácico	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	0,5862
211	08	Q	Intervención cadera y fémur exc articular myr edad>=18 s/cc	1	0,0	17	0,0	17,0	0,0	17,0	2,1750
239	08	M	Fract patol y neo malg tejido conectivo y musculoesquelético	1	0,0	13	0,0	13,0	0,0	13,0	2,0382
240	08	M	Enfermedades del tejido conectivo, con cc.	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	1,5755
241	08	M	Enfermedades del tejido conectivo, sin cc.	9	0,0	38	0,0	4,2	0,0	4,2	0,9093
242	08	M	Artritis sépticas	2	0,0	19	0,0	9,5	0,0	9,5	1,2311
243	08	M	Patología médica de columna vertebral	5	0,0	31	0,0	6,2	0,0	6,2	0,7853
244	08	M	Enfermedades óseas y artropatía específica, con cc.	3	0,0	24	0,0	8,0	0,0	8,0	1,1057
245	08	M	Enfermedades óseas y artropatía específica, sin cc.	5	0,0	31	0,0	6,2	0,0	6,2	0,7146
246	08	M	Artropatías inespecíficas	4	0,0	23	0,0	5,8	0,0	5,8	0,8421
247	08	M	Signos y síntomas sistema musculoesquelético y tej.conectivo	1	0,0	13	0,0	13,0	0,0	13,0	0,5986
272	09	M	Alteraciones mayores de la piel, con cc.	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	1,6655
279	09	M	Celulitis, edad 0-17	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	0,5654
395	16	M	Trastornos de la serie roja, edad >= 18	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	1,0548
398	16	M	Trastornos sistema reticuloendotelial e inmunológico, c/cc.	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	1,3711
420	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 sin cc.	1	0,0	9	0,0	9,0	0,0	9,0	0,7847
TOTAL				41	0,18	291	0,20	7,1	0,0	7,1	1,0151

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte Iasist 2009 Hospitales docentes

Copyright Iasist 1998

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

Servicio: UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
877	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cll c/int my	11	0,0	314	0,2	28,5	0,0	28,5	48,4080
878	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cll s/int my	10	0,0	212	0,1	21,2	0,0	21,2	29,8140
002	01	Q	Craneotomía, edad >17 sin cc	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	3,1419
014	01	M	Ictus con infarto	3	0,0	19	0,0	6,3	0,0	6,3	1,8799
530	01	Q	Craneotomía con cc mayor	8	0,0	140	0,1	17,5	0,0	17,5	10,9950
533	01	M	Ot trast sis nerv exc ictus transit,convuls,cefalea,c/cc my	7	0,0	69	0,0	9,9	0,0	9,9	4,4301
767	01	M	Estupor y coma origen traumático, coma <1 h, ed>17 s/cc	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,9672
810	01	M	Hemorragia intracraneal	6	0,0	32	0,0	5,3*	0,0	5,3*	2,5696
047	02	M	Otros trastornos del ojo, edad >= 18 sin cc.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,7398
076	04	Q	procs sobre sistema respiratorio exc interv torácic myr c/cc	1	0,0	17	0,0	17,0	0,0	17,0	3,2343
077	04	Q	procs sobre sistema respirator exc interv torácicas myr s/cc	1	0,0	34	0,0	34,0			1,8105
078	04	M	Embolismo pulmonar	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6157
082	04	M	Neoplasias respiratorias	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	1,9136
087	04	M	Edema pulmonar e insuficiencia respiratoria	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	1,5093
093	04	M	Enfermedad intersticial pulmonar, sin cc.	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	1,0669
538	04	Q	Intervenciones torácicas mayores con cc mayores	3	0,0	12	0,0	4,0	0,0	4,0	5,8077
541	04	M	Neum simple y ot trast resps exc bronquitis,asma c/cc my	2	0,0	7	0,0	3,5	0,0	3,5	2,3431
881	04	M	diag sistema respiratorio c/ventilación mecánica >96 horas	1	0,0	19	0,0	19,0	0,0	19,0	10,7480
882	04	M	diag sistema respiratorio c/ventilación mecánica <96 horas	18	0,1	232	0,2	12,9	5,6	10,9	4,6425
105	05	Q	Int sb válvulas cards y ot Procs cardiotorácicos my ,s catet	3	0,0	23	0,0	7,7*	0,0	7,7*	5,9623
107	05	Q	Bypass coronario sin aopt con cateterismo cardíaco	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	6,2127
108	05	Q	Otras interv cardiotorácicas s/diag pral anomalía congénita	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6342
109	05	Q	Bypass coronario sin aopt sin cateterismo cardíaco	1	0,0	51	0,0	51,0			4,5829
123	05	M	Trastornos circulatorios con IAM, con defunción.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	3,5005
127	05	M	Fallo cardíaco y shock	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	1,4222
130	05	M	Patología vascular periférica, con cc.	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3507
131	05	M	Patología vascular periférica, sin cc.	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8948
132	05	M	Aterosclerosis, con cc.	2	0,0	5	0,0	2,5	0,0	2,5	1,1682
543	05	M	Trast del s circul exc IAM,insuf car cr y arritmia c/cc myr	1	0,0	9	0,0	9,0	0,0	9,0	2,4349
544	05	M	Insuficiencia cardíaca crónica y arritmia cc myr	6	0,0	26	0,0	4,3	0,0	4,3	3,4195
545	05	Q	Intervenciones válvulas cardíacas c/complicaciones mayores	6	0,0	172	0,1	28,7	16,7	20,2	14,1330
546	05	Q	Bypass coronario con complicaciones mayores	2	0,0	32	0,0	16,0	0,0	16,0	9,2428
547	05	Q	Otras interv cardiotorácicas cc myr	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	12,7330
549	05	Q	interv cardiovasculares myr cc myr	2	0,0	22	0,0	11,0	0,0	11,0	10,0680
550	05	Q	Otras intervenciones vasculares con complicaciones mayores	2	0,0	84	0,1	42,0*	50,0	1,0	5,6914
852	05	Q	Px car per c/St no rec s/IAM	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0793
148	06	Q	interv myr sobre intestino delgado y grueso, c/cc.	5	0,0	59	0,0	11,8	0,0	11,8	3,0549
154	06	Q	interv sobre esófago, estómago y duodeno, edad>=18 c/cc.	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6956
174	06	M	Hemorragia gastrointestinal, con cc.	2	0,0	3	0,0	1,5	0,0	1,5	1,4067
552	06	M	Trast sis dig exc esofagitis,gastroent y úlc no cc,c/cc myr	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	3,2407
553	06	Q	Interv digest exc hernia y myr estómago o intestino c/cc myr	5	0,0	47	0,0	9,4	0,0	9,4	4,5359
554	06	Q	Intervención por hernia con complicaciones mayores	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	2,8006

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

Servicio: UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
585	06	Q	interv myr estóm esóf duod e intest delgado y grueso c/cc my	13	0,1	201	0,1	15,5*	7,7	10,4	6,0327
894	06	M	Trastorno mayor de esófago	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,9999
205	07	M	Enfermed hepát exc neo cirrosis y hepatitis alcohólica c/cc	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5946
555	07	Q	Int pánc,híg y ot trac biliar,exc traspl hígado,c/cc my	2	0,0	56	0,0	28,0	0,0	28,0	7,9515
556	07	Q	Colecistectomía y otras interv sistema hepatobiliar c/cc myr	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	4,4401
557	07	M	Trastornos sistema hepatobiliar y páncreas c/cc mayores	5	0,0	61	0,0	12,2	0,0	12,2	3,7678
217	08	Q	Desbr her/inj piel,exc her ab,x enf musc y conect,exc mano	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	3,1142
239	08	M	Fract patol y neo malg tejido conectivo y musculoesquelético	1	0,0	25	0,0	25,0	0,0	25,0	2,0382
256	08	M	Otros diags sist. Musculoesquelético y tejido conectivo	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	0,7792
558	08	Q	Intervención mayor sistema musculoesquelético con cc mayor	2	0,0	94	0,1	47,0*	50,0	7,0	6,5236
559	08	Q	interv menores sistema musculoesquelético cc myr	2	0,0	36	0,0	18,0	0,0	18,0	4,3524
560	08	M	Tras mus-esq ,exc osteom,artrit sép,enf conect ,c/cc my	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	2,3955
561	08	M	Osteom,artritis séptica y enf tejido conectivo c/cc my	1	0,0	22	0,0	22,0	0,0	22,0	4,1487
566	10	M	Trast endoc,nutric y metab,exc tr alim/f quist,c/cc myr	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	2,3777
568	11	M	Insuficiencia renal con cc mayores	1	0,0	9	0,0	9,0	0,0	9,0	3,5907
574	16	M	Trast sangre órganos hematopoyéticos e inmunológico c/cc myr	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	2,7359
423	18	M	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias.	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	1,0080
580	18	M	Trast sistém infec y parasitarios exc sepsis,con cc my	1	0,0	9	0,0	9,0	0,0	9,0	2,2752
581	18	Q	interv x trast sistémicos infecciosos y parasitario c/cc myr	4	0,0	40	0,0	10,0	0,0	10,0	6,8136
584	18	M	Septicemia con cc mayores	5	0,0	56	0,0	11,2	0,0	11,2	3,8158
899	18	Q	Infecciones postoperatorias o postraumáticas c/intervención	1	0,0	34	0,0	34,0	0,0	34,0	2,3721
901	18	M	Septicemia sin ventilación mecánica más de 96 horas edad >17	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	1,7326
582	21	M	Heridas,Enven y efectos tóx medic exc traum múltiple,c/cc my	2	0,0	5	0,0	2,5	0,0	2,5	2,1440
583	21	Q	interv x heridas exc traumatismo múltiple c/cc myr	3	0,0	18	0,0	6,0	0,0	6,0	4,6504
463	23	M	Signos y síntomas con cc.	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	1,2225
707	24	M	HIV con ventilación/nutrición asistida	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	6,8869
710	24	M	HIV c/diag myr relacionado c/múltiple diagn myr/signif s/tbc	1	0,0	31	0,0	31,0	0,0	31,0	3,3356
732	25	Q	Otras intervenciones por traumatismo múltiple significativo	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2490
TOTAL				183	0,78	2.413	1,63	13,2	3,8	11,2	8,8511

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

Servicio: **UNIDAD DEL DOLOR**

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
007	01	Q	Interv.sobre nervios perif y cran y otras interv s.nerv c/cc	3	0,0	6	0,0	2,0	0,0	2,0	2,7115
008	01	Q	Interv.sobre nervios perif y cran y otras interv.s.nerv s/cc	13	0,1	13	0,0	1,0	0,0	1,0	1,5914
034	01	M	Otros trastornos del sistema nervioso, con cc	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	1,3157
035	01	M	Otros trastornos del sistema nervioso, sin cc	2	0,0	1	0,0	0,5*	0,0	0,5*	0,8847
836	01	Q	Intervenciones espinales c/CC	2	0,0	3	0,0	1,5	0,0	1,5	4,0251
837	01	Q	Intervenciones espinales s/CC	35	0,1	38	0,0	1,1	0,0	1,1	2,2694
117	05	Q	Revisión marcapasos, excepto sólo cambio de dispositivo	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9265
233	08	Q	Otras interv sistema musculoesquelético y tej.conectivo c/cc	2	0,0	2	0,0	1,0	0,0	1,0	2,7640
234	08	Q	Otras interv sistema. musculoesquelético y tej.conectiv s/cc	3	0,0	6	0,0	2,0	0,0	2,0	1,5546
247	08	M	Signos y síntomas sistema musculoesquelético y tej.conectivo	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,5986
558	08	Q	Intervención mayor sistema musculoesquelético con cc mayor	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	6,5236
757	08	Q	Intervenciones columna vertebral exc fusión espinal c/cc	2	0,0	2	0,0	1,0	0,0	1,0	1,9378
758	08	Q	Intervenciones columna vertebral exc fusión espinal s/cc	10	0,0	10	0,0	1,0	0,0	1,0	1,1345
365	13	Q	Otras intervenciones del aparato reproductor femenino	2	0,0	2	0,0	1,0*	0,0	1,0*	1,4665
418	18	M	Infecciones postoperatorias y postraumáticas.	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	0,8611
453	21	M	Complicaciones del tratamiento, sin cc.	2	0,0	2	0,0	1,0	0,0	1,0	0,6005
582	21	M	Heridas,Enven y efectos tóx medic exc traum múltiple,c/cc my	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	2,1440
461	23	Q	Interv.con diagnóstico otros contactos c/servicios salud	4	0,0	4	0,0	1,0	0,0	1,0	1,1344
467	23	M	Otros factores que influncian el estado de salud.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,3091
712	24	M	HIV c/diag myr relacionado s/múltipls diagn myr/signif s/tbc	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	2,4335
TOTAL				88	0,38	107	0,07	1,2	0,0	1,2	1,9121

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

Servicio: UNIDAD DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
878	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cll s/int my	1	0,0	28	0,0	28,0	0,0	28,0	29,8140
021	01	M	Meningitis víricas	2	0,0	13	0,0	6,5	0,0	6,5	0,8356
530	01	Q	Craneotomía con cc mayor	1	0,0	34	0,0	34,0	0,0	34,0	10,9950
533	01	M	Ot trast sis nerv exc ictus transit,convuls,cefalea,c/cc my	5	0,0	114	0,1	22,8	20,0	16,0	4,4301
887	01	M	Infecciones bacterianas y tuberculosis del sistema nervioso	6	0,0	103	0,1	17,2	16,7	13,6	2,4383
888	01	M	Infecciones no bact. sistema nervioso exc. meningitis vírica	2	0,0	54	0,0	27,0	50,0	17,0	2,2049
069	03	M	Otitis med y ot Infec ORL,exc laringotraqueítis,ed>=18 s/cc	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	0,4621
185	03	M	Enf dentales y orales exc extracción y reparación ed>= 18	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	0,7184
079	04	M	Infec e inflamación resp,exc neuma simple ed >=18 c/cc	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	1,9349
089	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 con cc.	2	0,0	6	0,0	3,0	0,0	3,0	1,3134
102	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, sin cc.	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	0,6278
540	04	M	Infec e inflam respiratorias exc neumonía simple c/cc myr	1	0,0	16	0,0	16,0	0,0	16,0	3,3679
541	04	M	Neum simple y ot trast resps exc bronquitis,asma c/cc my	11	0,0	66	0,0	6,0	0,0	6,0	2,3431
801	04	M	Tuberculosis sin cc	1	0,0	19	0,0	19,0	0,0	19,0	2,5813
182	06	M	Esofag,gastroenteritis y Misc enf digestivas,ed>=18 c/cc	2	0,0	9	0,0	4,5	0,0	4,5	1,1142
183	06	M	Esofagis gastroent y miscelánea enf digestivas edad>=18 s/cc	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	0,7506
551	06	M	Esofagitis,gastroenteritis y úlceras no complicadas cc myr	5	0,0	27	0,0	5,4	0,0	5,4	1,8305
552	06	M	Trast sis dig exc esofagitis,gastroent y úlc no cc,c/cc myr	1	0,0	11	0,0	11,0	0,0	11,0	3,2407
585	06	Q	interv myr estóm esóf duod e intest delgado y grueso c/cc my	1	0,0	9	0,0	9,0	0,0	9,0	6,0327
813	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 c/cc	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	0,8742
895	06	M	Trastornos mayores gastrointestinales e infec. Peritoneales	3	0,0	33	0,0	11,0*	33,3	4,5	0,9122
202	07	M	Cirrosis y hepatitis alcohólica	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	1,3720
203	07	M	Neoplasias malignas del sistema hepatobiliar o páncreas	4	0,0	19	0,0	4,8	0,0	4,8	1,8250
205	07	M	Enfermed hepát exc neo cirrosis y hepatitis alcohólica c/cc	2	0,0	27	0,0	13,5	0,0	13,5	1,5946
206	07	M	Enf hepát exc neo,cirrosis y hepatitis alcohólica,s/cc	2	0,0	34	0,0	17,0	50,0	9,0	1,0610
557	07	M	Trastornos sistema hepatobiliar y páncreas c/cc mayores	5	0,0	65	0,0	13,0	0,0	13,0	3,7678
218	08	Q	Int extr inf y húmer,exc cad,pie y fém,ed>=18 c/cc	1	0,0	38	0,0	38,0	0,0	38,0	2,4323
240	08	M	Enfermedades del tejido conectivo, con cc.	1	0,0	14	0,0	14,0	0,0	14,0	1,5755
243	08	M	Patología médica de columna vertebral	1	0,0	20	0,0	20,0	0,0	20,0	0,7853
249	08	M	Cuidados post sistema musculoesquelético y tejido conectivo	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	1,1721
558	08	Q	Intervención mayor sistema musculoesquelético con cc mayor	1	0,0	21	0,0	21,0	0,0	21,0	6,5236
277	09	M	Celulitis, edad >=18 con cc.	1	0,0	14	0,0	14,0	0,0	14,0	1,0420
278	09	M	Celulitis, edad >=18 sin cc.	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	0,6682
563	09	M	Otros trastornos de piel y subcutáneo con cc mayores	1	0,0	61	0,0	61,0	0,0	61,0	1,7788
301	10	M	Alteraciones endocrinas, sin cc.	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,7180
568	11	M	Insuficiencia renal con cc mayores	1	0,0	30	0,0	30,0	0,0	30,0	3,5907
569	11	M	Trast riñ y tracto urinario exc insuficiencia renal c/cc myr	3	0,0	15	0,0	5,0	0,0	5,0	1,7354
378	14	M	Embarazo ectópico	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	1,0826
399	16	M	Trastornos sistema reticuloendotelial e inmunológico, s/cc.	2	0,0	11	0,0	5,5	0,0	5,5	0,8525
579	17	Q	interv x linfoma leucemia y trast mieloproliferativ c/cc myr	1	0,0	19	0,0	19,0	0,0	19,0	9,2298
419	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 con cc.	3	0,0	13	0,0	4,3	0,0	4,3	1,0539
420	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 sin cc.	4	0,0	22	0,0	5,5	0,0	5,5	0,7847

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

Servicio: UNIDAD DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
421	18	M	Virasis, edad >= 18.	3	0,0	16	0,0	5,3	0,0	5,3	0,6767
422	18	M	Virasis y fiebre de origen desconocido, edad 0-17.	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	0,5842
423	18	M	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias.	18	0,1	133	0,1	7,4*	11,1	4,6	1,0080
580	18	M	Trast sistém infec y parasitarios exc sepsis,con cc my	4	0,0	38	0,0	9,5	0,0	9,5	2,2752
582	21	M	Heridas,Enven y efectos tóx medic exc traum múltiple,c/cc my	4	0,0	8	0,0	2,0	0,0	2,0	2,1440
468	00	Q	interv extensas no relacionadas c/diagnóstico principal	1	0,0	21	0,0	21,0	0,0	21,0	4,2857
703	24	Q	HIV con intervención, con diagnóstico mayor relacionado	1	0,0	18	0,0	18,0	0,0	18,0	5,7533
704	24	Q	HIV con intervención, sin diagnóstico mayor relacionado	2	0,0	33	0,0	16,5	0,0	16,5	3,7457
705	24	M	HIV con múltiples infecciones relacionadas, con tuberculosis	3	0,0	23	0,0	7,7	0,0	7,7	6,9638
707	24	M	HIV con ventilación/nutrición asistida	1	0,0	17	0,0	17,0	0,0	17,0	6,8869
708	24	M	HIV con diagnóstico mayor relacionado, alta voluntaria	3	0,0	13	0,0	4,3	0,0	4,3	2,2320
709	24	M	HIV c/diag myr relacionado c/múltiple diagn myr/signif c/tbc	6	0,0	77	0,1	12,8	0,0	12,8	4,0680
710	24	M	HIV c/diag myr relacionado c/múltiple diagn myr/signif s/tbc	21	0,1	290	0,2	13,8	4,8	12,2	3,3356
711	24	M	HIV c/diag myr relacionado s/múltiple diagn myr/signif c/tbc	6	0,0	79	0,1	13,2	0,0	13,2	2,8929
712	24	M	HIV c/diag myr relacionado s/múltipls diagn myr/signif s/tbc	3	0,0	67	0,0	22,3	33,3	14,0	2,4335
713	24	M	HIV c/diagnóstico significativo relacionado, alta voluntaria	4	0,0	13	0,0	3,3*	0,0	3,3*	1,4518
714	24	M	HIV con diagnóstico significativo relacionado	43	0,2	359	0,2	8,3	2,3	8,0	1,8807
715	24	M	HIV con otro diagnóstico relacionado	9	0,0	83	0,1	9,2	11,1	7,5	1,1817
716	24	M	HIV sin otro diagnóstico relacionado	9	0,0	49	0,0	5,4	0,0	5,4	0,7379
TOTAL				230	0,98	2.368	1,60	10,3	6,1	8,7	2,3344

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

Servicio: UROLOGÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
877	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cll c/int my	1	0,0	53	0,0	53,0	0,0	53,0	48,4080
050	03	Q	Sialoadenectomía	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	1,0092
065	03	M	Alteraciones del equilibrio.	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,6018
786	03	Q	Intervenciones mayores cabeza y cuello x neoplasia maligna	2	0,0	12	0,0	6,0	0,0	6,0	4,0307
082	04	M	Neoplasias respiratorias	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	1,9136
087	04	M	Edema pulmonar e insuficiencia respiratoria	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	1,5093
133	05	M	Aterosclerosis, sin cc.	1	0,0	10	0,0	10,0	0,0	10,0	0,7568
134	05	M	Hipertensión	1	0,0	10	0,0	10,0	0,0	10,0	0,8801
140	05	M	Angor pectoris	1	0,0	54	0,0	54,0			0,8209
812	05	M	Malfunc reacción y compl dispositiv o proc. card o vascular	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	1,3443
150	06	Q	Liberación de adherencias peritoneales, con cc.	2	0,0	48	0,0	24,0	0,0	24,0	2,3830
151	06	Q	Liberación de adherencias peritoneales, sin cc.	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	1,4175
170	06	Q	Otras intervenciones del aparato digestivo, con cc	1	0,0	11	0,0	11,0	0,0	11,0	3,0058
173	06	M	Neoplasias malignas digestivas, sin cc.	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	1,1440
183	06	M	Esofagis gastroent y miscelánea enf digestivas edad>=18 s/cc	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,7506
188	06	M	Otros diagnósticos del aparato digestivo, edad >=18 con cc.	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	1,0355
552	06	M	Trast sis dig exc esofagitis,gastroent y úlc no cc,c/cc myr	1	0,0	9	0,0	9,0	0,0	9,0	3,2407
814	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 s/cc	3	0,0	17	0,0	5,7	0,0	5,7	0,4886
816	06	M	Gastroenteritis no bacteriana y dolor abdominal, ed< 18 s/cc	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,4647
204	07	M	Alteraciones pancreáticas no neoplásicas	1	0,0	11	0,0	11,0	0,0	11,0	0,9845
205	07	M	Enfermed hepát exc neo cirrosis y hepatitis alcohólica c/cc	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	1,5946
208	07	M	Enfermedades del tracto biliar, sin cc.	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6817
239	08	M	Fract patol y neo malg tejido conectivo y musculoesquelético	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	2,0382
243	08	M	Patología médica de columna vertebral	11	0,0	34	0,0	3,1	0,0	3,1	0,7853
283	09	M	Enfermedades menores de la piel, con cc.	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	0,8518
286	10	Q	Intervenciones adrenales y pituitarias.	1	0,0	11	0,0	11,0	0,0	11,0	2,5071
303	11	Q	Intervenciones riñón, uréter y mayores vejiga x neoplasias.	43	0,2	386	0,3	9,0	9,3	7,0	2,7142
304	11	Q	interv riñ, uréter y myr vejiga x enf no neoplásicas c/cc	13	0,1	111	0,1	8,5	0,0	8,5	2,4050
305	11	Q	interv riñ, uréter y myr vejiga x enf no neoplásicas s/cc	25	0,1	149	0,1	6,0	0,0	6,0	1,5359
308	11	Q	Intervenciones menores sobre vejiga, con cc.	2	0,0	9	0,0	4,5	0,0	4,5	2,1427
309	11	Q	Intervenciones menores sobre vejiga, sin cc.	16	0,1	73	0,0	4,6*	12,5	3,0	1,3463
310	11	Q	Intervenciones transuretrales, con cc.	60	0,3	334	0,2	5,6	5,0	4,6	1,2806
311	11	Q	Intervenciones transuretrales, sin cc.	211	0,9	933	0,6	4,4	6,2	3,8	0,8029
312	11	Q	Intervenciones uretrales, edad >=18 con cc.	3	0,0	12	0,0	4,0	0,0	4,0	1,4042
313	11	Q	Intervenciones uretrales, edad >=18 sin cc.	15	0,1	52	0,0	3,5*	6,7	2,4	0,7910
314	11	Q	Intervenciones uretrales, edad 0-17.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,9058
316	11	M	Insuficiencia renal	19	0,1	97	0,1	5,1	0,0	5,1	1,3925
318	11	M	Neoplasias de riñón y tracto urinario, con cc.	7	0,0	52	0,0	7,4	0,0	7,4	1,6592
319	11	M	Neoplasias de riñón y tracto urinario, sin cc.	10	0,0	66	0,0	6,6*	20,0	2,5	0,7562
320	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad >=18 con cc	20	0,1	97	0,1	4,9	0,0	4,9	1,0524
321	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad >=18 sin cc.	108	0,5	385	0,3	3,6	0,9	3,4	0,6819
322	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad 0-17.	6	0,0	16	0,0	2,7	0,0	2,7	0,8334

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

Servicio: UROLOGÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
323	11	M	Cálculo urinario, con cc y/o con litotripsia	17	0,1	78	0,1	4,6	5,9	3,9	0,6556
324	11	M	Cálculo urinario, sin cc.	159	0,7	551	0,4	3,5	3,1	3,2	0,4439
325	11	M	Signos y síntomas renales y tracto urinario, edad >=18 c/cc	13	0,1	50	0,0	3,8	0,0	3,8	0,9256
326	11	M	Signos y síntomas renales y tracto urinario, edad >=18 s/cc.	31	0,1	163	0,1	5,3	3,2	4,9	0,5460
328	11	M	Estenosis uretral, edad >=18 con cc.	2	0,0	23	0,0	11,5	0,0	11,5	0,9760
329	11	M	Estenosis uretral, edad >=18 sin cc.	4	0,0	20	0,0	5,0*	25,0	1,7	0,6270
331	11	M	Otros diagnósticos riñón y tracto urinario, edad >=18 c/cc.	9	0,0	25	0,0	2,8*	0,0	2,8*	1,1952
332	11	M	Otros diagnósticos riñón y tracto urinario, edad >=18 s/cc.	21	0,1	57	0,0	2,7*	0,0	2,7*	0,6790
333	11	M	Otros diagnósticos de riñón y tracto urinario, edad 0-17.	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	0,8676
567	11	Q	interv riñ y tracto urinario exc trasplante renal, c/cc myr	23	0,1	443	0,3	19,3*	8,7	13,4	6,3047
568	11	M	Insuficiencia renal con cc mayores	3	0,0	27	0,0	9,0	0,0	9,0	3,5907
569	11	M	Trast riñ y tracto urinario exc insuficiencia renal c/cc myr	22	0,1	190	0,1	8,6	0,0	8,6	1,7354
820	11	M	Malfunc reac y complic. dispositivo/inj o traspl genitourin	5	0,0	14	0,0	2,8*	0,0	2,8*	1,2998
896	11	Q	Procedimientos mayores sobre vejiga	21	0,1	284	0,2	13,5	0,0	13,5	2,4719
334	12	Q	Intervenciones pélvicas mayores con cc.	5	0,0	52	0,0	10,4*	20,0	5,8	2,4356
335	12	Q	Intervenciones pélvicas mayores sin cc.	50	0,2	300	0,2	6,0	2,0	5,9	2,0101
336	12	Q	Prostatectomía transuretral, con cc	6	0,0	39	0,0	6,5	0,0	6,5	1,3777
337	12	Q	Prostatectomía transuretral, sin cc.	38	0,2	155	0,1	4,1	2,6	3,9	0,8890
338	12	Q	Intervenciones de testículo por neoplasia maligna.	11	0,0	36	0,0	3,3	0,0	3,3	1,6444
339	12	Q	Intervenciones de testículo,no neoplasia maligna, edad >=18.	18	0,1	65	0,0	3,6	16,7	2,4	0,7674
340	12	Q	Intervenciones de testículo,no neoplasia maligna, edad 0-17	23	0,1	23	0,0	1,0	0,0	1,0	0,6917
341	12	Q	Intervenciones de pene	17	0,1	82	0,1	4,8*	11,8	2,4	1,6105
344	12	Q	Otras interv aparato reproductor masculino x neo mgn	2	0,0	9	0,0	4,5	0,0	4,5	1,7099
345	12	Q	Otras interv aparato reproductor masculino exc x neo mgn	12	0,1	71	0,0	5,9*	8,3	3,9	1,2543
347	12	M	Neoplasias malignas aparato reproductor masculino,sin cc.	5	0,0	13	0,0	2,6*	0,0	2,6*	0,9505
349	12	M	Hipertrofia prostática benigna, sin cc.	4	0,0	3	0,0	0,8	0,0	0,8	0,5845
350	12	M	Inflamaciones del aparato reproductor masculino	34	0,1	127	0,1	3,7	5,9	3,2	0,6761
352	12	M	Otros diagnósticos del aparato reproductor masculino	8	0,0	17	0,0	2,1	0,0	2,1	0,4719
570	12	M	Trastornos del aparato reproductor masculino con cc mayores	4	0,0	16	0,0	4,0	0,0	4,0	1,7811
571	12	Q	Intervenciones aparato reproductor masculino c/cc mayores	6	0,0	77	0,1	12,8	0,0	12,8	3,6394
356	13	Q	Procedimientos reconstructivos aparato reproductor femenino	6	0,0	6	0,0	1,0	0,0	1,0	0,9566
365	13	Q	Otras intervenciones del aparato reproductor femenino	2	0,0	6	0,0	3,0	0,0	3,0	1,4665
408	17	Q	Trast mieloprolifer o neo mal diferenciada c/interv menor	3	0,0	6	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0295
579	17	Q	interv x linfoma leucemia y trast mieloproliferativ c/cc myr	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	9,2298
423	18	M	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias.	21	0,1	74	0,1	3,5	0,0	3,5	1,0080
580	18	M	Trast sistém infec y parasitarios exc sepsis,con cc my	1	0,0	12	0,0	12,0	0,0	12,0	2,2752
581	18	Q	interv x trast sistémicos infecciosos y parasitario c/cc myr	2	0,0	20	0,0	10,0	0,0	10,0	6,8136
584	18	M	Septicemia con cc mayores	2	0,0	26	0,0	13,0	0,0	13,0	3,8158
898	18	Q	Infecciones y parasitosis con intervención	1	0,0	11	0,0	11,0	0,0	11,0	2,6258
901	18	M	Septicemia sin ventilación mecánica más de 96 horas edad >17	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	1,7326
443	21	Q	Otras intervenciones por heridas. Sin cc.	4	0,0	14	0,0	3,5*	0,0	3,5*	0,9479
452	21	M	Complicaciones del tratamiento, con cc	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	0,9741

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2010

PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10

PROCESO: CHGUV 2010

Servicio: **UROLOGÍA**

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
453	21	M	Complicaciones del tratamiento, sin cc.	2	0,0	5	0,0	2,5	0,0	2,5	0,6005
455	21	M	Otras heridas, envenenamientos y efectos tóxicos, sin cc.	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,3799
582	21	M	Heridas,Enven y efectos tóx medic exc traum múltiple,c/cc my	1	0,0	10	0,0	10,0	0,0	10,0	2,1440
461	23	Q	Interv.con diagnóstico otros contactos c/servicios salud	3	0,0	13	0,0	4,3	0,0	4,3	1,1344
464	23	M	Signos y síntomas sin cc.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,6138
466	23	M	Cuidados post s/hist neo mgn como diagn.secundario	4	0,0	23	0,0	5,8*	50,0	0,5*	0,4605
467	23	M	Otros factores que influyen el estado de salud.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,3091
477	00	Q	interv no extensas no relacionadas c/diag principal	3	0,0	11	0,0	3,7	0,0	3,7	1,9661
TOTAL				1.234	5,28	6.386	4,32	5,2	4,1	4,5	1,2308

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.