Criterios DSM 5 para el diagnóstico del TDAH

A Patrón persistente de inatención y/o hiperactividad-impulsividad que interfiere con la función o el desarrollo, caracterizado por (1) y/o (2)

- 1. **Inatención**: 6 o más de los siguientes síntomas, o al menos 5 para mayores de 16 años, con persistencia durante al menos 6 meses hasta un grado inconsistente con el nivel de desarrollo y que impacta negativamente en las actividades sociales y académicas/ ocupacionales.
 - o (a) A menudo no presta atención suficiente a los detalles o incurre en errores por descuido en las tareas escolares, en el trabajo o en otras actividades.
 - o (b) A menudo tiene dificultades para mantener la atención en tareas o en actividades lúdicas.
 - o (c) A menudo parece no escuchar cuando se le habla directamente.
 - (d) A menudo no sigue instrucciones y no finaliza tareas escolares, encargos, u obligaciones en el centro de trabajo.
 - o (e) A menudo tiene dificultades para organizar tareas y actividades.
 - o (f) A menudo evita, le disgusta o es renuente en cuanto a dedicarse a tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido.
 - o (g) A menudo extravía objetos necesarios para tareas o actividades.
 - o (h) A menudo se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes.
 - o (i) A menudo es descuidado en las actividades diarias.
- 2. **Hiperactividad e impulsividad**: 6 o más de los siguientes síntomas, o al menos 5 para mayores de 16 años, con persistencia durante al menos 6 meses hasta un grado inconsistente con el nivel de desarrollo y que impacta negativamente en las actividades sociales y académicas/ocupacionales.
 - o (a) A menudo mueve en exceso manos o pies, o se remueve en su asiento.
 - o (b) A menudo abandona su asiento en la clase o en otras situaciones en que se espera que permanezca sentado.
 - (c) A menudo corre o salta excesivamente en situaciones en que es inapropiado hacerlo.
 - (d) A menudo tiene dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente a actividades de ocio.
 - o (e) A menudo "está en marcha" o suele actuar como si tuviera un motor.
 - o (f) A menudo habla en exceso.
 - (g) A menudo precipita respuestas antes de haber sido completadas las preguntas.
 - o (h) A menudo tiene dificultades para guardar tumo.
 - o (i) A menudo interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otros.

B Algunos síntomas de desatención o hiperactividad-impulsividad estaban presentes antes de los 12 años de edad.

C Algunos síntomas de desatención o hiperactividad-impulsividad se presentan en dos o más ambientes (por ejemplo, en casa, escuela o trabajo; con amigos o familiares; en otras actividades).

D Existen pruebas claras de que los síntomas interfieren o reducen la calidad de la actividad social, académica o laboral.

E Los síntomas no aparecen exclusivamente motivados por esquizofrenia u otro trastorno psicótico, y no se explican mejor por la presencia de otro trastorno mental (trastornos del estado de ánimo, ansiedad, trastorno disociativo, trastorno de la personalidad, abuso de sustancias o síndrome de abstinencia).

En función de los resultados se podrán clasificar las siguientes presentaciones:

<u>Presentación combinada</u>: Si se cumplen el Criterio A1 (inatención) y el Criterio A2 (hiperactividad-impulsividad) durante los últimos 6 meses.

<u>Presentación predominante con falta de atención</u>: Si se cumple el Criterio A1 pero no se cumple el criterio A2 (hiperactividad-impulsividad) durante los últimos 6 meses.

<u>Presentación predominante hiperactiva/impulsiva</u>: Si se cumple el Criterio A2 (hiperactividad-impulsividad) y no se cumple el Criterio A1 (inatención) durante los últimos 6 meses.

Referencia: American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders

(DSM-5), Washington, D.C.: American Psychiatric Association.