



**CONSORCI
HOSPITAL GENERAL
UNIVERSITARI
VALÈNCIA**

**OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO
PROCESO DE ESTABILIZACIÓN
CONCURSO-OPOSICIÓN ART. 2.1 LEY 20/2021**

CONVOCATORIA CO / 30 / 2022

ENFERMERO/A

**FASE DE OPOSICIÓN
EJERCICIO (CUESTIONARIO)**

**Campus de Tarongers (Universitat de València)
24 de febrero de 2024
9:00 horas**

CHGUV

BLOQUE 1.A CONOCIMIENTOS GENERALES

1. El artículo 54 de la Constitución Española de 1978 regula la institución del Defensor del Pueblo mediante:

- A. Una ley ordinaria.
- B. Una ley orgánica.
- C. Una ley de bases.
- D. Un decreto-ley.

2. El artículo 79 de la Ley 5/1983, de 30 diciembre del Gobierno Valenciano señala que la responsabilidad de la Administración Pública de la Generalitat será exigible por:

- A. Toda lesión que, como consecuencia del funcionamiento anormal de los servicios públicos, sufran los ciudadanos en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo casos de fuerza mayor.
- B. Toda lesión que, como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, sufran los ciudadanos en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo casos de fuerza mayor.
- C. Toda lesión que, como consecuencia del funcionamiento anormal de los servicios públicos, sufran los ciudadanos en cualquiera de sus bienes y derechos, solo en casos de fuerza mayor.
- D. Ninguna respuesta es correcta.

3. Según el artículo 19 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, la atención multidisciplinar a las mujeres víctimas de violencia de género implicará especialmente, las siguientes actuaciones, indique la incorrecta:

- A. Atención psicológica.
- B. Apoyo a la formación e inserción laboral.
- C. Formación preventiva en los valores de desigualdad dirigida a su desarrollo personal y a la adquisición de habilidades en la resolución violenta de conflictos.
- D. Información a las víctimas.

4. ¿Qué formatos de un procesador de textos han sido utilizados en el siguiente ejemplo?

Hoy ñ es el **examen** de Enfermero/a en el CHGUV

- A. Negrita, subíndice, subrayado, contorno, cursiva, sombra.
- B. Tachado, negrita, subíndice, cursiva, subrayado, contorno.
- C. Tachado, negrita, cursiva, subrayado, subrayado doble.
- D. Subrayado doble, subrayado, cursiva, negrita, subíndice.

5. Según establece el V Convenio Colectivo del CHGUV, ¿cuál de los siguientes permisos retribuidos se debe solicitar con una antelación mínima de 6 días hábiles?

- A** Por asuntos particulares.
- B** Por razón de matrimonio o inscripción en un registro público de uniones de hecho.
- C** Para concurrir a exámenes finales o liberatorios y demás pruebas definitivas de aptitud y evaluación de estudios oficiales y pruebas selectivas de ingreso en la Administración pública.
- D** Para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal.

BLOQUE 1.B NORMATIVA SANITARIA

6. El Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, establece en su artículo 11, que las comunidades autónomas podrán incorporar en sus carteras de servicios una técnica, tecnología o procedimiento no contemplado en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, para lo cual establecerán los recursos adicionales necesarios, señale la respuesta correcta:

- A** En cualquier caso, estos servicios complementarios, que podrán reunir los mismos requisitos establecidos en el artículo 5, no estarán incluidos en la financiación general de las prestaciones del Sistema Nacional de Salud.
- B** En todo caso, estos servicios complementarios, que deberán reunir los mismos requisitos establecidos en el artículo 5, no estarán incluidos en la financiación general de las prestaciones del Sistema Nacional de Salud.
- C** En todo caso, estos servicios complementarios, que podrán reunir los mismos requisitos establecidos en el artículo 5, estarán incluidos en la financiación general de las prestaciones del Sistema Nacional de Salud.
- D** Ninguna respuesta es correcta.

7. ¿Cuál de las siguientes definiciones prevista en el artículo 4 de la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de Salud de la Comunitat Valenciana es incorrecta?

- A** Persona usuaria: persona que utiliza o se beneficia de los servicios sanitarios, cualquiera que sea su naturaleza.
- B** Determinantes de la salud: conjunto de factores personales, sociales, económicos y ambientales que determinan el estado o condición de salud de los individuos o poblaciones.
- C** Cribado: conjunto organizado de medios técnicos e instalaciones en el que personal profesional capacitado, por su titulación oficial o habilitación profesional, realiza básicamente actividades sanitarias con el fin de mejorar la salud de las personas.
- D** Paciente: persona que requiere y recibe asistencia sanitaria para el mantenimiento o recuperación de su salud.

8. Según dispone el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los funcionarios interinos son nombrados cuando se dan una de las siguientes circunstancias, señale la correcta:

- A** La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a tres años, ampliable hasta dieciséis meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto.
- B** La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a tres años, ampliable hasta dieciocho meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto.
- C** El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de doce meses, dentro de un periodo de veinticuatro meses.
- D** El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de nueve meses, dentro de un periodo de dieciocho meses.

9. El artículo 7 del Decreto 81/2020, de 24 de julio, del Consell, de regulación del sistema de carrera profesional, regula las áreas de evaluación, indique cuál de ellas es correcta:

- A** Actividad asistencial: se valorará la experiencia, el esfuerzo personal y la calidad asistencial.
- B** Adquisición de conocimientos: se considerará la participación en programas de formación continuada acreditada, participación como personal colaborador en trabajos de investigación y publicaciones científicas, singularmente en las líneas priorizadas por la conselleria competente en materia de sanidad y la contribución a los programas de actualización y formación profesional en el ámbito de su área de conocimiento.
- C** Actividad docente e investigadora: se valorará la asistencia a actividades de formación continua y continuada relacionadas con el ejercicio profesional, siempre que estén acreditadas oficialmente.
- D** Compromiso con la organización: se valorará la participación y la asistencia a cursos, doctorado, aprendizaje de nuevas técnicas, etc., siempre y cuando incida positivamente en una formación acreditada.

10. La Ley de Prevención de riesgos laborales, en su artículo 17, establece que deberán utilizarse equipos de protección individual, señale la respuesta incorrecta:

- A** Cuando la utilización del equipo de trabajo quede reservada a los trabajadores específicamente capacitados para ello.
- B** Cuando los riesgos no puedan evitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva.
- C** Cuando los riesgos no puedan limitarse suficientemente mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.
- D** Cuando los riesgos no se pueden evitar.

BLOQUE 2. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS DE LA CONVOCATORIA

11. Respecto a la clasificación de diagnósticos de enfermería (NANDA), señale la respuesta correcta:

- A El dominio 3 hace referencia a ingestión.
- B El dominio 5 hace referencia a percepción-cognición.
- C El diagnóstico de imagen corporal alterada pertenece al dominio 7 (roles de cuidado).
- D El diagnóstico de riesgo de confusión aguda se encuentra en el apartado sensación/percepción.

12. La enfermedad de Parkinson es un trastorno degenerativo lento y progresivo del sistema nervioso central (SNC). Indique la respuesta incorrecta:

- A La escala de clasificación de Hoehn y Yahr establece la severidad de la enfermedad de Parkinson, cuya puntuación es: 1 correspondería a enfermedad leve y 10 a enfermedad grave.
- B La acinesia aguda es la disminución repentina en el rendimiento motor o la incapacidad para moverse, dura más de 48 horas y no corresponde a fármacos de rescate dopaminérgicos.
- C En las crisis oculógicas la posición de los ojos está generalmente hacia abajo en ocasiones durante varias horas.
- D Todas las respuestas son correctas.

13. ¿En qué se centran los estándares y medidas de estructura en calidad?, señale la respuesta correcta:

- A Los estándares de estructura no regulan el entorno para garantizar la calidad.
- B Se centran en las características internas de la organización y su personal.
- C Ninguno de estos son ejemplos de elementos estructurales de calidad: recursos humanos, organizativos y físicos, características ambientales.
- D En un centro de larga estancia no sería un estándar estructural contar con una combinación adecuada de enfermeros y auxiliares de enfermería (TCAE) para garantizar la prestación de unos cuidados integrales.

14. ¿Qué son los indicadores de calidad hospitalaria?

- A Son indicadores que reflejan la calidad de la asistencia en atención primaria.
- B Son un conjunto de medidas que ofrecen una perspectiva de la calidad de los cuidados hospitalarios mediante el uso de datos administrativos.
- C Son normas que se aplican a los procesos.
- D Actualmente no existen indicadores de calidad hospitalaria.

15. ¿Qué fallos del mercado sanitario afectan a la economía de la Salud?

- A Los profesionales no tienen responsabilidad financiera respecto a sus decisiones y les lleva a actuar al margen de consideraciones de coste.
- B Los pacientes tienen un servicio gratuito y a veces demandan en exceso.
- C La participación de los usuarios en el coste de los servicios mediante aportaciones monetarias.
- D Las respuestas A y B son correctas.

16. Respecto a las vías clínicas, señale la opción incorrecta:

- A Adaptan las guías de práctica clínica o protocolos a la práctica.
- B Son planes asistenciales que se aplican a pacientes con un curso clínico predecible.
- C Se representan habitualmente con matrices fijas.
- D Sirven como instrumento de gestión para la institución que las utiliza.

17. Indique cuál de las siguientes patologías pertenece a enfermedades infecciosas y parasitarias según la CIE-9:

- A Micosis.
- B Infección por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).
- C Enfermedades bacterianas y zoonóticas.
- D Todas las respuestas son correctas.

18. ¿Cuál de las siguientes vacunas puede ser administrada durante el embarazo?

- A Tosferina.
- B Antirubeola.
- C Antisarampión.
- D Antivaricela.

19. La atención de enfermería durante la infusión de células madre hematopoyéticas (TCMH) consiste en:

- A La vigilancia de los signos vitales.
- B Control de saturación sanguínea de oxígeno.
- C Detección de efectos adversos (fiebre, escalofríos, disnea, dolor torácico, etc.).
- D Todas las respuestas anteriores son correctas.

20. Entre los objetivos principales que se obtienen con técnicas cualitativas de investigación se encuentran:

- A Cuantificar datos objetivos mediante números.
- B Descripción, generación de hipótesis, significado de las descripciones o relaciones, desarrollo de teorías.
- C La investigación cualitativa nunca va unida a una perspectiva fenomenológica.
- D La generación de hipótesis no es un objetivo principal.

21. En investigación es necesario tener una base estadística, la cual nos aporta:

- A A evaluar de manera fundamentada la aplicabilidad clínica de los resultados de investigaciones empíricas.
- B A valorar si los métodos estadísticos empleados son apropiados para un determinado estudio.
- C Las respuestas A y B son correctas.
- D Todas las respuestas anteriores son falsas.

22. ¿Qué personal de los siguientes no forma parte del equipo de apoyo en atención primaria de salud?

- A Veterinarios.
- B Técnicos de Salud Pública.
- C Trabajadores sociales.
- D Fisioterapeutas.

23. La zona básica de salud es el ámbito de atención del EAP (equipo de atención primaria) y abarca una población que oscila entre.

- A 5.000 y 15.000 habitantes.
- B 2.500 y 15.000 habitantes.
- C 5.000 y 25.000 habitantes.
- D 2.500 y 25.000 habitantes.

24. Una de las herramientas que se puede utilizar tanto en la consulta de enfermería como en el domicilio para valorar la sobrecarga subjetiva del cuidador principal de un paciente crónico es:

- A Escala de Braden.
- B Test de Zarit.
- C Escala de Glasgow.
- D Índice de Barthel.

25. Cuando hablamos de tolerancia farmacocinética en una droga, nos referimos a:

- A** Adaptación de los receptores cerebrales de la sustancia, por la cual el consumidor reaccionará con menor intensidad a una nueva administración de la droga. Es el caso, por ejemplo, de los opiáceos.
- B** Aceleración del metabolismo de la droga que propicia una más rápida eliminación de la misma. Es el caso del alcohol etílico.
- C** Algunas drogas tienen tolerancia cruzada entre sí, de tal modo que la adaptación fisiológica a una de ellas supone la adaptación a la otra. Es lo que ocurre, por ejemplo, entre los barbitúricos y el alcohol.
- D** Es la que se genera precozmente con la administración repetida de una droga con motivo de un acontecimiento determinado.

26. La REDMIVA:

- A** No es un sistema de vigilancia microbiológica de la Comunitat Valenciana.
- B** Está basado en la recogida sistemática de datos de los resultados de los laboratorios de microbiología del sistema sanitario en la Comunitat valenciana.
- C** Su meta es contribuir a la vigilancia epidemiológica de las enfermedades infecciosas.
- D** Las respuestas B y C son correctas.

27. Los ámbitos de actuación de la educación para la salud son:

- A** Familia, escuela y medio comunitario.
- B** Medio comunitario y servicios de salud.
- C** Familia y medio comunitario.
- D** Familia, escuela, servicios de salud, medio laboral y medio comunitario.

28. ¿Qué criterios se evalúan a la hora de fundamentar los cambios en el programa vacunal?

- A** Solo carga de la enfermedad y efectividad de la vacuna.
- B** Aspectos éticos y sin evaluación de la enfermedad.
- C** Carga de enfermedad y sin considerar la repercusión de la modificación en el programa vacunal.
- D** Carga de enfermedad, efectividad y seguridad de la vacuna, aspectos éticos y evaluación económica.

29. ¿Cuáles son las recomendaciones generales de vacunación para adultos mayores de 60 años?

- A Difteria-tétanos.
- B Difteria-tétanos-tosferina.
- C Gripe, neumocócica y herpes zóster.
- D Todas las respuestas anteriores son correctas.

30. Indique la respuesta correcta. Las vacunas a administrar parenteralmente deben dejarse atemperar durante 5-10 minutos antes de su administración por vía:

- A Intramuscular.
- B Subcutánea.
- C Intradérmica para BCG.
- D Todas las respuestas anteriores son correctas.

31. Son precauciones estándar, precauciones de primer nivel:

- A Las medidas a adoptar ante cualquier persona independientemente de su estado de salud.
- B Medidas a adoptar por el personal sanitario, independientemente de la patología que padezca al entrar en contacto con sangre o fluidos corporales, piel intacta y membranas mucosas.
- C Medidas a adoptar por el personal sanitario, independientemente de la patología que padezca al entrar en contacto con sangre o fluidos corporales, piel no intacta y membranas mucosas.
- D Todas las respuestas son correctas.

32. Es material necesario para aplicar las precauciones estándar en el ámbito laboral sanitario:

- A Guantes, calzas, mascarillas, batas y gafas.
- B Jabón y antiséptico.
- C Registros de enfermería.
- D Todas las repuestas son correctas.

33. Son residuos del Grupo III

- A Residuos asimilables a los urbanos.
- B Residuos sanitarios no específicos.
- C Residuos sanitarios de riesgo específico: de enfermos con enfermedades infecciosas, anatómicos, sangre y hemoderivados, agujas y otro material cortopunzante.
- D Residuos contaminados químicamente.

34. La escala de depresión y ansiedad de Goldberg (EADG) fue concebida para detectar estos dos trastornos psicopatológicos, indique la respuesta correcta.

- A Contiene dos subescalas con nueve posibles preguntas cada una de ellas.
- B Contiene dos subescalas con diez posibles preguntas cada una de ellas.
- C Contiene cuatro subescalas con nueve posibles preguntas cada una de ellas.
- D Contiene cuatro subescalas con diez posibles preguntas cada una de ellas.

35. ¿Cuál de las siguientes intervenciones no es correcta con respecto al papel de la enfermería ante un paciente con delirio?

- A Sedación, según pauta médica y control analgésico si se acompaña de dolor.
- B Atención especial matutina.
- C Acompañamiento de un familiar, que reoriente al paciente con claves sencillas.
- D Favorecer la adecuada nutrición y aporte de líquidos.

36. Según el artículo 38 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, ¿cómo se denomina el órgano paritario y colegiado de participación, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de las administraciones públicas en esta materia?

- A Comité de empresa.
- B Junta de personal.
- C Comité de seguridad y salud.
- D Servicio de prevención de riesgos laborales.

37. Con relación a las ITS (Infecciones de Transmisión Sexual), no es cierto que:

- A Dentro de los agentes causales de las ITS encontramos bacterias, virus y hongos.
- B Dentro de los agentes causales de las ITS podemos encontrar protozoos.
- C La mayoría de las ITS pasan de forma desapercibida sin producir una clínica exacerbada.
- D El aumento de la incidencia de las ITS no guarda relación directa con el descenso de las medidas preventivas en relaciones sexuales.

38. La Carta de Ottawa de 1986 para la promoción de la salud tiene como objetivo:

- A Salud para todos en el año 2000.
- B Salud para todos en el año 2010.
- C Salud para todos en el año 2020.
- D Salud para todos en el año 2030.

39. Respecto a los trastornos hipertensivos en el embarazo, señale la respuesta incorrecta.

- A La eclampsia es la asociación de convulsiones a la preeclampsia, no siendo atribuibles a otras patologías.
- B El síndrome HELLP suele ser considerado de la preeclampsia grave, la triada consiste en hemólisis, disminución de las enzimas hepáticas y trombocitosis.
- C La hipertensión en el embarazo es definida como la TAS (tensión arterial sistólica) mayor o igual de 140 mmHg. y/o la TAD (tensión arterial diastólica) mayor o igual a 90 mmHg.
- D Todas las respuestas anteriores son correctas.

40. La lactancia materna es la mejor opción para la nutrición del bebé hasta 1 año de edad. Señale la opción incorrecta:

- A La leche materna se caracteriza por ser estéril.
- B El contenido graso de la leche materna está compuesto por lípidos, triglicéridos y colesterol.
- C La caseína de la leche materna aumenta considerablemente la absorción del hierro.
- D La leche materna contiene grandes cantidades de lisozima, que cumple funciones bacteriostáticas contra bacterias *gram positivas* y organismos Enterobacteriáceas (*Enterobacteriaceae*).

41. En algunas circunstancias resulta necesaria la extracción y conservación de leche materna para dársela al niño posteriormente, señale la respuesta correcta:

- A Se puede conservar a temperatura ambiente durante unas 18 horas, siempre que ésta no sea superior a 21°C.
- B En el frigorífico se debe conservar entre 0-5°C, de 48 a 72 horas.
- C En el congelador se debe conservar a -20°C, hasta los 6 meses después de la extracción si se ha congelado inmediatamente.
- D Las respuestas B y la C son correctas.

42. Según el calendario de vacunación infantil de la Comunitat Valenciana, señale la respuesta correcta:

- A Los lactantes de alto riesgo recibirán una pauta de 4 dosis de vacunas frente a la varicela.
- B Los hijos e hijas de madres portadoras del HBsAg recibirán la primera dosis de vacuna frente a la Hepatitis B en las primeras 48 horas, preferentemente en las primeras 24 horas después de nacer junto a la inmunoglobulina HB.
- C La vacuna contra el VPH se administrará a los 12 años tanto a niñas como a niños.
- D La vacuna triple vírica se administra a los 12 meses y a los 5-6 años.

43. Cuando se realiza una aspiración de secreciones a un paciente para la obtención de esputo, al recoger dicha muestra se observa que es de color verde azulado, por lo que se debe sospechar que se trata de una:

- A Probable infección por Estafilococos.
- B Probable infección por Pseudomonas.
- C Probable neumonía Neumocócica.
- D Probable infección bacteriana.

44. ¿De cuantas luces se compone la sonda Sengstaken-Blakemore?

- A De dos luces.
- B De cuatro luces.
- C De seis luces.
- D De ocho luces.

45. ¿Cuál de los siguientes ítems no se valora en la escala de Braden?

- A Actividad.
- B Movilidad.
- C Temperatura de la piel.
- D Percepción sensorial.

46. Si en un drenaje torácico con sello de agua observamos que, en la segunda cámara de sello hidráulico, el agua asciende por el tubo largo en la inspiración y desciende en la espiración, debemos saber que:

- A Es un paciente con respiración espontánea.
- B Es un paciente con respiración asistida.
- C Es un paciente con neumotórax.
- D Todas las respuestas son correctas.

47. En relación a la escala EVA (escala de valoración de la autonomía funcional para el autocuidado), ¿cuál de las siguientes respuestas es correcta?:

- A Es un medio objetivo para establecer criterios de inclusión y selección útiles para caracterizar a la población diana de mayor riesgo sanitario y social.
- B Mide la autonomía funcional para el autocuidado de las personas mayores.
- C No puede utilizarse para el seguimiento de ancianos en el servicio domiciliario.
- D Las respuestas A y B son correctas.

48. Para un envejecimiento saludable y activo, el inmovilismo físico, cerebral, afectivo y social se combate con:

- A Es necesaria la quietud y tranquilidad.
- B La inactividad, pero manteniendo contacto social.
- C Actividades, formación, participación y compromiso.
- D El aislamiento social para evitar problemas psicológicos.

49. Respecto al test de ZARIT, señale la respuesta incorrecta.

- A Se trata de una escala heteroadministrada.
- B Evalúa la sobrecarga del cuidador.
- C Mayor (>) de 55 puntos, supone sobrecarga intensa.
- D Todas las respuestas son correctas.

50. Entre las características de las úlceras de pie diabético, señale la respuesta incorrecta.

- A Aumento de la sensibilidad profunda y superficial.
- B Aumento de la sensación de calor en el pie, disminuye la sudoración y favorece la aparición de fisuras y grietas.
- C Se localizan en puntos de apoyo, cabezas del primer metatarsiano, puntas de dedos y cara lateral.
- D Es la alteración clínica de etiopatología neuropática inducida por la hiperglucemia mantenida en la que, con o sin existencia de isquemia y previo desencadenante traumático se produce una lesión y/o ulceración del pie.

51. La EVA (Escala visual analógica) es:

- A Un instrumento objetivo de medida del dolor.
- B No es un instrumento de medida del dolor.
- C Un instrumento subjetivo de medida del dolor.
- D Las tres respuestas anteriores son falsas.

52. El duelo anticipado es:

- A Cuando se demuestran emociones inapropiadas.
- B La despersonalización de la parte perdida.
- C Dar responsabilidades al paciente.
- D Cuando la familia considera al enfermo de manera inconsciente ya muerto, dificultando la relación íntima, que tiene necesidad el moribundo.

53. Nuestro paciente tiene prescrito en el tratamiento sueroterapia a 60 ml/h., ¿A que ritmo de goteo debe administrar la perfusión?

- A 10 gotas/min.
- B 20 gotas/min.
- C 30 gotas/min.
- D 40 gotas/min.

54. ¿Cuál de los siguientes fármacos se usa para la enfermedad de Alzheimer?

- A Donepezilo.
- B Rivastigmina.
- C Galantamina.
- D Todas las respuestas son correctas.

55. Existen tres tipos de líquidos para utilizar como fluidoterapia: cristaloides, coloides y hemoderivados, señale cuál de los siguientes es un coloide.

- A Ringer lactato.
- B Suero glucosalino.
- C Albúmina.
- D Todas las respuestas son correctas.

56. Respecto al ictus, señale la respuesta incorrecta:

- A Clásicamente, los síntomas aparecen en el lado opuesto de la lesión.
- B Desde la llegada al hospital, el tiempo de valoración por el personal sanitario deberá ser de diez minutos.
- C La afasia de Broca se caracteriza por la incapacidad para reconocer o comprender las palabras habladas.
- D La escala NIHSS se utiliza para evaluar los efectos de la terapia trombolítica; una puntuación de 16-20 de dicha escala indica un accidente cerebrovascular (ACV) grave.

57. Se ha de activar un código ictus cuando se cumplan los criterios de inclusión y se descarten los criterios de exclusión. De las siguientes opciones, indique la respuesta incorrecta sobre los criterios de inclusión:

- A Menor de 4.5 horas para fibrinólisis intravenosa.
- B Menor de 6 horas para tratamiento endovascular.
- C Puntuación menor 1 (<1) en la escala de Cincinnati.
- D Todas las respuestas son correctas.

58. Según el plan de actuación hospitalaria frente a la catástrofe exterior, se establecen distintas zonas. Indique la respuesta incorrecta:

- A Zona roja (cuidados críticos).
- B Zona gris (cuidados terminales).
- C Zona amarilla (cuidados mínimos).
- D Todas las respuestas son correctas.

59. Respecto a los cuidados específicos del drenaje torácico. Señale la respuesta incorrecta:

- A Dentro de la cavidad torácica la presión es superior a la atmosférica.
- B Mantener siempre el sistema de drenaje vertical y por debajo del nivel del tórax del paciente.
- C El tubo del tórax podrá pinzarse para intentar localizar una fuga aérea.
- D En caso de salida accidental del drenaje, deberá taparse el orificio de la pared torácica con un tapón de vaselina y un apósito compresivo.

60. El dolor se define como toda experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada a daño tisular real o potencial, o que es vivida como tal daño. Señale la respuesta correcta:

- A El dolor nociceptivo se caracteriza por sensaciones anormales como quemazón, escozor y pinchazos.
- B El dolor somático es el que afecta a la piel, músculos, articulaciones, ligamentos y huesos.
- C El dolor agudo se produce por un estímulo neuropático, acompañado de daño tisular somático o visceral, de forma que, si no existen complicaciones, el dolor desaparecerá con la cicatrización.
- D Todas las respuestas son correctas.

61. En el periodo intraoperatorio durante la cirugía, la misión de la enfermera instrumentista será, señale la respuesta correcta:

- A Comprobar el parte quirúrgico programado para ese día.
- B Efectúa el recuento del instrumental y del material fungible antes, durante y al finalizar la intervención con la colaboración de la enfermera circulante.
- C Prepara el instrumental necesario para la cirugía, según protocolo, y comprueba el estado de efectividad.
- D Realiza el lavado quirúrgico.

62. Son objetivos generales del plan de prevención del riesgo biológico en trabajadores sanitarios:

- A Establecer pautas y protocolos de actuación.
- B La prevención del daño laboral derivado de la exposición a agentes biológicos.
- C Promover la implantación de materiales con dispositivos de bioseguridad.
- D Todas las respuestas son correctas.

63. En cuanto al seguimiento farmacoterapéutico, es cierto que:

- A Es el seguimiento del tratamiento farmacológico de los pacientes.
- B Es un abordaje integral de la farmacoterapia del paciente.
- C Está encaminado a maximizar la efectividad y seguridad de los medicamentos.
- D Todas las respuestas son correctas.

64. Atendemos en urgencias a un paciente con una intoxicación aguda por consumo de opiáceos, ¿qué sintomatología observaremos en el paciente?

- A Enrojecimiento conjuntival, taquicardia, sequedad de boca y garganta, ligero descenso de la temperatura, caída de la fuerza muscular y perturbaciones de la coordinación corporal.
- B Cefalea, mareo, conjuntivitis, rinitis, faringitis, náuseas y vómitos, tos, expectoración y sensación de ahogo, debilidad muscular, alteración de la marcha.
- C Disminución del nivel de consciencia, miosis, lentificación del ritmo cardiaco y respiratorio e hipotensión arterial.
- D Excitación e hiperactividad, sudoroso con frecuencia cardiaca y tensión arterial elevada, midriasis.

65. El periodo de incubación de la hepatitis C es:

- A De 1 a 7 días.
- B De 3 a 6 meses.
- C De 15 días a 6 meses.
- D De 15 a 30 días.

66. ¿Cuál de las siguientes metas se recoge en la Estrategia Nacional sobre Adicciones 2017-2024?

- A Hacia una sociedad más saludable e informada.
- B Hacia una sociedad más responsable y participativa.
- C Hacia una sociedad más segura.
- D La A y la C son correctas.

67. Respecto a la salud y género, ¿es una prioridad en salud pública la prevención de violencia contra las mujeres?

- A No, puesto que existen patologías muy graves y prioritarias.
- B Sí, la OMS, en 1996, estableció la prevención de la violencia contra las mujeres como una prioridad en salud pública.
- C No, porque los profesionales sanitarios tienen dificultades para reconocer dicha situación.
- D Sí, desde el año 2023 es una prioridad en salud pública.

68. ¿Cuál es el impacto de la violencia de género en los servicios sanitarios?

- A Ninguno, porque las víctimas de violencia no tienen apenas síntomas físicos o psíquicos.
- B No es necesaria la formación de los profesionales de salud para aumentar su capacidad para detectar el maltrato.
- C Las mujeres víctimas de violencia acuden más a los servicios sanitarios que las que no lo son, sobre todo a los servicios de urgencias y de traumatología.
- D Cada vez menos porque es un fenómeno que va disminuyendo con el tiempo.

69. ¿Cuáles serían las consecuencias de la violencia sobre la salud y la vida de las mujeres?

- A El maltrato tiene importantes repercusiones en la salud y el bienestar de las mujeres tanto a corto como a largo plazo.
- B Afecta a la salud física y psíquica de ellas y de sus hijos e hijas.
- C El maltrato no está asociado con el abuso del alcohol y drogas.
- D Las respuestas A y B son correctas.

70. ¿Requieren los donantes de células madre hematopoyéticas alguna atención de enfermería?

- A No, puesto que solo se someten a la fase de donación, que no implica nada.
- B Depende de la edad de la persona que recibe el órgano donado.
- C Sí, pues a menudo experimentan alteraciones del estado de ánimo, disminución de la autoestima y si el trasplante falla, culpa de sentimientos de fracaso.
- D Sólo requieren atención los trasplantados.