



CONSORCI
HOSPITAL GENERAL
UNIVERSITARI
VALÈNCIA

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO

2018 - 2022
CONCURSO-OPOSICIÓN

CONVOCATORIA CO / 78 / 2022

CELADOR/A

FASE DE OPOSICIÓN
EJERCICIO (CUESTIONARIO)

CAMPUS BLASCO IBÁÑEZ (Universitat de València)
24 de mayo de 2025
9.30 horas

BLOQUE CONOCIMIENTOS GENERALES

1. Tal y como establece el artículo 17 de la Constitución Española, la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y en todo caso, en el plazo máximo de:

- A. Veinticuatro horas.
- B. Cuarenta y ocho horas.
- C. Setenta y dos horas.
- D. Doce horas.

2. Indique cuál de los siguientes periféricos se encargan de dar salida a la información:

- A. Escáner.
- B. Teclado.
- C. Ratón.
- D. Monitor.

BLOQUE NORMATIVA SANITARIA

3. Tal y como establece el artículo 45 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad, en cada comunidad autónoma se constituirá:

- A. Un servicio de salud integrado por el Estado y los establecimientos de la propia comunidad.
- B. Un servicio de salud integrado por todos los centros, servicios y establecimientos de la propia comunidad, diputaciones, ayuntamientos y cualesquiera otras administraciones territoriales intracomunitarias, que estará gestionado bajo la responsabilidad de la respectiva comunidad autónoma.
- C. Un centro de salud integrado por todos los centros, servicios y establecimientos de la propia comunidad.
- D. Un centro de salud integrado por diversas administraciones territoriales intracomunitarias.

4. Señale la respuesta incorrecta. De conformidad con el artículo 43 de la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de salud de la Comunitat Valenciana, respecto al derecho al consentimiento informado:

- A. Toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el consentimiento libre y voluntario de la persona afectada una vez que, recibida la información asistencial, con la suficiente antelación y en formato accesible y comprensible, haya valorado las opciones propias del caso.
- B. El consentimiento deberá recabarse por el profesional sanitario responsable de la intervención quirúrgica, diagnóstica o terapéutica. La persona afectada en ningún caso podrá retirar dicho consentimiento.
- C. El consentimiento será verbal, por regla general.
- D. El consentimiento se otorgará por representación o sustitución cuando el paciente tenga judicialmente modificada su capacidad de obrar, el derecho corresponde a su representante legal, quien deberá acreditar de forma clara e inequívoca su condición y ejercerlo con respeto a la extensión y límites de dicha modificación, impuestos en la sentencia.

5. Según el artículo 18 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, respecto a los derechos de acceso a la historia clínica:

- A. La gerencia de los departamentos y los facultativos de ejercicio individual sólo facilitarán el acceso a la historia clínica de los pacientes fallecidos a las personas vinculadas a él, por razones familiares o de hecho, salvo que el fallecido lo hubiese prohibido expresamente y así se acredite.
- B. El paciente tiene el derecho de acceso, con las reservas señaladas en el apartado 3 de este artículo, a la documentación de la historia clínica, pero no tiene derecho a obtener copia de los datos que figuran en ella.
- C. El derecho de acceso del paciente a la historia clínica no puede ejercerse en ningún caso por representación debidamente acreditada.
- D. El derecho al acceso del paciente a la documentación de la historia clínica no puede ejercitarse en perjuicio del derecho de terceras personas a la confidencialidad de los datos que constan en ella recogidos en interés terapéutico del paciente, ni en perjuicio del derecho de los profesionales participantes en su elaboración, los cuales pueden oponerse al derecho de acceso la reserva de sus anotaciones subjetivas.

BLOQUE CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS DE LA CONVOCATORIA

6. La intervención que se realiza en un cadáver para examinar sus órganos con el objetivo de averiguar las causas de la muerte se denomina:

- A. Necropsia.
- B. Exitus.
- C. Autopsia.
- D. Las respuestas A y C son correctas.

7. ¿Cómo se denomina el criterio de valoración de mercancías que contempla que la valoración de las salidas del almacén se hace teniendo en cuenta que la primera unidad que sale es la que entró la última?

- A. Método LIFO.
- B. Método FIFO.
- C. Método CIFO.
- D. Ninguna de las respuestas es correcta.

8. El Estatuto de Personal no Sanitario asigna a los celadores determinadas funciones de asistencia al personal sanitario. ¿Cuál de las siguientes funciones es incorrecta?

- A. Prestar ayuda al personal técnico especialista en la realización de placas realizadas con material portátil.
- B. Cuando por circunstancias especiales concurrentes en el enfermo no pueda éste ser movido sólo por la enfermera o ayudante de planta, colocará y retirará las cuñas para la recogida de excretas de dichos pacientes.
- C. Pasar a las parturientas a la mesa de quirófano, colocándole las perneras, si es preciso.
- D. Ayuda en el aseo de los pacientes hospitalizados.

9. ¿Cuál se considera el método de esterilización de elección, por ser el más fiable, eficaz y de fácil empleo?

- A. Esterilización por calor seco.
- B. Esterilización por óxido de etileno.
- C. Esterilización por calor húmedo bajo (autoclave).
- D. Radiaciones ionizantes.

10. Señale la respuesta incorrecta. Para cubrir adecuadamente las necesidades de atención al usuario, debemos atenderle transmitiendo:

- A. Seguridad.
- B. Amabilidad.
- C. Eficiencia.
- D. Todas las respuestas son correctas.

11. ¿Cuál de las siguientes se encuentra dentro de las reglas básicas para los celadores que realizan cambios posturales y transporte de personas?

- A. Proporcionar una base amplia de apoyo, manteniendo juntos los pies, uno ligeramente delante del otro.
- B. Contraer los músculos abdominales y glúteos para estabilizar la pelvis antes de movilizar un objeto.
- C. Colocar correctamente el pie en dirección contraria hacia donde debe hacerse el giro para no hacerlo con la columna.
- D. Aumentar al máximo la fricción o el roce entre el objeto en movimiento y la superficie en que está siendo movido.

12. ¿Cómo se denomina la cánula orofaríngea más conocida y usada, que se usa para mantener la vía aérea abierta evitando, a su vez, que la caída de la lengua la obstruya?

- A. Mascarilla laríngea.
- B. Cánula de Guedel.
- C. Abrebocas helicoidal.
- D. Ninguna de las respuestas es correcta.

13. Señale la respuesta incorrecta. En relación con el área estéril del bloque quirúrgico:

- A. Es obligatorio el uso de gorro.
- B. No es necesaria la mascarilla si no se está realizando ninguna intervención quirúrgica.
- C. Incluye los quirófanos, la zona del lavado quirúrgico y las zonas de preparación de instrumental estéril.
- D. Todas las respuestas son correctas.

14. Señale la respuesta incorrecta. Los residuos sanitarios infecciosos son los procedentes de pacientes con enfermedades infecciosas. Serían enfermedades infecciosas transmisibles por agentes patógenos en los residuos infecciosos, grupo III:

- A. Brucelosis.
- B. Podobromhidrosis.
- C. Tularemia.
- D. Poliomiелitis.

15. ¿Qué elemento corporal se debe inmovilizar por cada miembro del personal que actúa en la intervención para reducir a un paciente agresivo?

- A. Tórax y abdomen, por delante y por detrás.
- B. Exclusivamente, los miembros en sus zonas centrales.
- C. Se deben evitar los huesos largos y tórax por riesgo de lesiones. Se sujetarán las extremidades en la zona más proximal.
- D. Se deben evitar los huesos largos y tórax por riesgo de lesiones. Se sujetarán las extremidades en la zona más distal.

16. ¿Qué nombre reciben las instalaciones de almacenamiento de residuos de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), situada en la provincia de Córdoba?

- A. El Candil.
- B. El Cabril.
- C. El Pastoril.
- D. El Gracil.

17. Es función del jefe de personal subalterno:

- A. Dar cuenta a sus inmediatos superiores de los desperfectos o anomalías que encontraren en la limpieza y conservación del edificio y material.
- B. Vigilancia y limpieza periódica de tejados y bajadas de aguas pluviales, red de alcantarillado y chimenea.
- C. Vigilancia de las entradas de la institución, no permitiendo el acceso a sus dependencias más que a las personas autorizadas para ello.
- D. Vigilancia en persona de la limpieza de la institución.

18. Entre los tipos de reservorio más frecuentes, no se encuentra:

- A. Reservorio humano enfermo.
- B. Reservorio vector.
- C. Reservorio telúrico.
- D. Reservorio animal.

19. En cuanto a las características de una unidad de paciente:

- A. En una habitación de hospital sólo habrá una unidad de paciente.
- B. La entrada del sol directamente a la habitación es un agente desinfectante.
- C. Cuando haya circuito cerrado de aire acondicionado en el hospital deben abrirse las ventanas para ventilar.
- D. Todas las respuestas son incorrectas.

20. A la posición de navaja también se la conoce como:

- A. Posición de Fowler.
- B. Posición de Jaknnite.
- C. Posición de Roser.
- D. Posición de Morestin.

21. Señale la respuesta incorrecta. Se considera que los riesgos derivados de factores psicosociales u organizacionales pueden ser originados por:

- A. Trabajos que no exijan jornadas especiales.
- B. Ritmo de trabajo excesivo.
- C. Malas relaciones laborales.
- D. Incomunicación.

22. Respecto al transporte y almacenamiento intracentro de los residuos sanitarios:

- A. Los residuos sanitarios recogidos en las diferentes áreas o dependencias del centro se transportarán al almacén de residuos sanitarios del propio centro con una periodicidad máxima de catorce horas.
- B. Los contenedores y sistemas de transporte utilizados para el traslado de los residuos al almacén, podrán ser utilizados para otro fin, y se desinfectarán después de cada operación.
- C. No se prohíbe depositar los residuos sanitarios en otro lugar que no sea la zona de producción de los mismos o los almacenes habilitados para su depósito en el mismo centro.
- D. Las zonas intermedias de almacenamiento de los residuos para su traslado al almacén central estarán adecuadamente delimitadas, definidas y señalizadas.

23. Se considerará acoso por razón de identidad de género:

- A. Cualquier comportamiento no deseado hacia las personas transexuales.
- B. Cualquier comportamiento no deseado hacia las personas que se encuentran en proceso de reasignación de género o de sexo y hacia el sentimiento de personas de pertenencia a un género u otro, con independencia del sexo biológico.
- C. El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo se considerará también acto de discriminación por razón de sexo.
- D. Todas las respuestas son correctas.

24. Respecto a las actuaciones del celador en las unidades de hospitalización:

- A. Servirán de ascensoristas cuando se les asigne especialmente.
- B. Realizarán labores de limpieza excepcionalmente cuando se les encomiende.
- C. Vigilarán el acceso y estancia de familiares y visitantes.
- D. Todas las respuestas son correctas.

25. Señale la respuesta incorrecta. En relación con la posición de decúbito prono en UCI:

- A. Está indicada en el síndrome de distrés respiratorio del adulto.
- B. Es necesaria la colaboración de varios profesionales sanitarios para llevarla a cabo con seguridad.
- C. Favorece parámetros relacionados con el binomio ventilación-circulación.
- D. Todas las respuestas son correctas.

26. Según el Plan integral de prevención de las agresiones en el entorno sanitario, se entiende por agresión, toda actitud de amenaza, abuso verbal o físico, comportamiento intimidatorio, ataque físico, coacción o ataque sexual, que cometa cualquier paciente o persona usuaria, sus familiares o acompañantes, contra personal del sector sanitario público de la Generalitat en el ejercicio de su profesión y con la finalidad de causarle un daño físico y/o psicológico:

- A. Este tipo de agresiones entran dentro del concepto de violencia tipo II (externa) o violencia de terceros relacionados con el trabajo.
- B. Este tipo de agresiones entran dentro del concepto de violencia tipo III (interna) o violencia de terceros relacionados con el trabajo.
- C. Este tipo de agresiones entran dentro del concepto de violencia tipo III (externa) o violencia de terceros relacionados con el trabajo.
- D. Este tipo de agresiones entran dentro del concepto de violencia tipo II (interna) o violencia de terceros relacionados con el trabajo.

27. En relación con la infección respiratoria en la UCI:

- A. El paciente se mantendrá aislado en una habitación con presión positiva.
- B. El paciente se mantendrá aislado en una habitación con presión negativa.
- C. No es necesario que se mantenga aislado al paciente.
- D. No es un tipo de infección nosocomial.

28. ¿Cuál de los siguientes no se considera uno de los 5 momentos para el lavado de manos, según la OMS?

- A. Antes de realizar una tarea sucia.
- B. Después del riesgo de exposición a líquidos corporales.
- C. Después del contacto con el entorno del paciente.
- D. Antes de tocar al paciente.

29. ¿Cómo se denomina a toda materia, cualquiera que sea su origen a la que se atribuye una actividad apropiada para constituir un medicamento?

- A. Excipiente.
- B. Materia prima.
- C. Producto intermedio.
- D. Principio activo.

30. ¿Cuál es el símbolo para señalar las zonas de trabajo con riesgo de exposición a las radiaciones ionizantes a nivel internacional?

- A. Un trébol, enmarcado en una orla circular.
- B. Un trébol, enmarcado en una orla rectangular.
- C. Un trébol, enmarcado en una orla hexagonal.
- D. Un trébol, enmarcado en una orla triangular.

31. ¿Qué documento debe completarse tras una agresión al personal en el entorno sanitario para notificar el incidente?

- A. Formulario de evaluación de riesgos.
- B. Formulario de comunicación de accidentes y agresiones (CAT).
- C. Parte de baja médica.
- D. Informe de seguridad laboral.

32. Señale la respuesta incorrecta. Un enterótomo es un instrumento que sirve para la disección de:

- A. Tráquea.
- B. Estómago.
- C. Huesos.
- D. Intestinos.

33. Dentro de las fases de la tarea de suministro, señale la fase entre la planificación de adquisiciones y la petición de material:

- A. Previsión de aprovisionamientos.
- B. Guardado de la mercancía.
- C. Gestión de stock.
- D. Procedimiento administrativo de contratación.

34. Según el Real decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. Se define como alarma:

- A. Situación declarada con el fin de tomar precauciones específicas debido a la probable y cercana ocurrencia de un suceso o accidente.
- B. Aviso o señal por la que se informa a las personas para que sigan instrucciones específicas ante una situación de emergencia.
- C. Sistema de acciones y medidas, adoptadas por los titulares de las actividades, públicas o privadas, con sus propios medios y recursos, dentro de su ámbito de competencias, encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes.
- D. Acción de traslado planificado de las personas, afectadas por una emergencia, de un lugar a otro provisional seguro.

35. En un paciente con problemas respiratorios (asma, EPOC, enfisemas), ¿cuál sería la posición más adecuada?

- A. Fowler y semi-Fowler.
- B. Trendelenburg.
- C. Roser o Proetz.
- D. Supino o dorsal.

36. En el caso de que se hubieran causado daños materiales a la institución sanitaria como consecuencia de acciones violentas, la persona responsable del centro:

- A. Interpondrá denuncia al juzgado de guardia o de instrucción del partido judicial correspondiente.
- B. Remitirá notificación a la Abogacía General de la Generalitat, a través de la Subsecretaría de la Conselleria de Sanidad.
- C. A y B son correctas.
- D. A y B son incorrectas

37. ¿Cómo debe sujetarse el tronco a la cama en la sujeción terapéutica?

- A. Debe sujetarse firmemente con la correa especial (la más fina) excesivamente fuerte, para evitar cualquier movimiento.
- B. Debe sujetarse con la correa especial (la más ancha) y más bien floja.
- C. Debe sujetarse firmemente con la correa especial (la más ancha) ni muy floja ni excesivamente fuerte.
- D. Debe sujetarse firmemente con la correa especial (la más fina) ni muy floja ni excesivamente fuerte.

38. ¿Qué tipo de ambulancias se consideran no asistenciales?

- A. Ambulancias de clase A1 o convencionales.
- B. Ambulancias de clase B.
- C. Ambulancias de clase A2 o de transporte colectivo.
- D. A y C son correctas.

39. ¿Cuál es la secuencia correcta de retirada de los elementos de barrera, según las Recomendaciones sobre precauciones estándar y precauciones basadas en la transmisión de microorganismos, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)?

- A. Retirar los guantes y desecharlos, realizar la higiene de manos, retirar el protector ocular, retirar la bata y desecharla, retirar la mascarilla y realizar nuevamente la higiene de manos.
- B. Retirar los guantes y desecharlos, realizar la higiene de manos, retirar el protector ocular, retirar la mascarilla, retirar la bata y desecharla, y realizar nuevamente la higiene de manos.
- C. Retirar el protector ocular, retirar los guantes y desecharlos, realizar la higiene de manos retirar la bata y desecharla, retirar la mascarilla y realizar nuevamente la higiene de manos.
- D. Retirar la mascarilla, retirar los guantes y desecharlos, realizar la higiene de manos, retirar la bata y desecharla y realizar nuevamente la higiene de manos

40. La Orden de 31 de marzo de 2005, de la Conselleria de Sanidad regula:

- A. Las tarjetas de identificación del personal.
- B. La indumentaria y signos identificativos.
- C. La gestión de los residuos sanitarios.
- D. Los planes de autoprotección y medidas de emergencia.