

FILTROS APLICADOS EN EL CUADRO ----- Fecha:21/03/2014

Periodos Seleccionados : 2013-01 / 2013-12. - vs - 2012-01 / 2012-12


Hospital Descripción es igual a Consorcio Hospital General Universitario

Versión es igual a APv27.0

Norma -Descripción- es igual a AVS HOSPITALES GRUPO C AÑO 2013 AP27

Tipo Actividad es igual a HOSP

ACTIVIDAD GENERAL




DATOS GENERALES

	Periodo Análisis	Periodo Comparativo	Variación	Por%
Altas Brutas	21.727	21.110	617	3
EM Bruta	6,03	6,17	-0,13	-2,17
Altas Estancia -+1 y Programados	2.728	2.339	389	17
Altas Depuradas	20.473	19.914	559	3
Estancia Media Depurada	5,15	5,35	-0,20	-3,82
Peso Medio - Case Mix (3)	1,8422	1,8930	-0,0509	-2,6867
Éxitus	1.057	1.032	25	2
% Éxitus con GRD 470	0,00%	0,00%	0,00%	
Altas Codificadas (1)	21.727	21.110	617	3
% Codificación (1)	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
Altas Codificadas (2)	21.727	21.110	617	3
% Codificación (2)	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
Media Dx Codificados / Alta	4,96	5,37	-0,41	-7,57
Media Proced. Codificados / Alta	2,74	2,44	0,30	12,25
* E.Media PreQuirurgica Programada	0,25	0,30	-0,05	-17,73
* E.Media PreQuirurgica Urgente	2,21	2,36	-0,15	-6,20
* E.Media PreQuirurgica Total	0,92	1,10	-0,18	-16,29
* E.Media PostQuirurgica Programada	3,62	3,80	-0,18	-4,73
* E.Media PostQuirurgica Urgente	6,50	6,07	0,43	7,17
* E.Media PostQuirurgica Total	4,61	4,68	-0,07	-1,56
GRDs Quirúrgicos. Sin Fech Inter.	38	34	4	12

*Los datos corresponden a GRD´s comunes con la Norma de comparación
**Los datos depurados corresponden a las altas excluyendo pacientes outliers y aquellos con estancia de 0 días y alta a domicilio.
(1): Altas sin GRD 470
(2): Altas con al menos un Diagnóstico o un Procedimiento codificado
(3): Calculado sin Altas GRD 470 y 469
(*): Calculado sólo GRD´s Quirúrgicos con Fecha de Intervención

TIPO GRD



INDICADORES FUNCIONALES

DATOS BRUTOS				DATOS DEPURADAS			
	Periodo Análisis	Periodo Comparativo	Variación Abs		Periodo Análisis	Periodo Comparativo	Variación Abs
Altas Brutas	21.727	21.110	617	Altas Depuradas	20.473	19.914	559
Estancia Media Bruta	6,03	6,17	-0,13	EM Depurada	5,15	5,35	-0,20
PM Bruto	1,8422	1,8930	-0,0509	PM Depurado	1,8457	1,9027	-0,0570
EM Norma Bruta	5,98	6,00	-0,02	EM Norma Depurada	5,26	5,28	-0,02
Diferencia Norma	0,05	0,17	-0,12	Diferencia Norma	-0,11	0,07	-0,18
EMAC Bruta	5,82	5,85	-0,03	EMAC	5,03	5,16	-0,13
EMAF Bruta	6,30	6,44	-0,15	EMAF	5,40	5,55	-0,14
IEMA Bruto	0,9579	0,9570	0,0009	IEMA	0,9522	0,9642	-0,0120
Índice Casuístico	1,0532	1,0743	-0,0211	Índice Casuístico	1,0278	1,0511	-0,0233
Índice Funcional	0,9738	0,9763	-0,0025	Índice Funcional	0,9564	0,9772	-0,0208
Impacto (Est Evitables) - Brutas	-5.762	-5.850	87	Impacto (Est Evitables)	-5.293,74	-3.956,70	-1.337,04

Los datos corresponden a GRD´s comunes con la Norma de comparación
Los datos depurados corresponden a las altas excluyendo pacientes outliers y aquellos con estancia de 0 días y alta a domicilio.
EMAC: Estancia media ajustada por la casuística del Estándar (se calcula aplicando la EM del Hospital a los GRDs del Estándar)
EMAF: Estancia media ajustada por el funcionamiento del Estándar (se calcula aplicando la EM del Estándar a los GRDs del Hospital)
IEMA: Índice de Estancia Media Ajustada (EM hospital / EMAF)
Un IEMA mayor a 1 indica un peor funcionamiento respecto del Estándar
Un IEMA menor a 1 indica un mejor funcionamiento respecto del Estándar
Índice Casuístico: Un índice menor a 1 indica que la casuística del Hospital es menos compleja en el sentido de que tiene una menor proporción de casos con estancias prolongadas según el funcionamiento del Estándar (EMAF / EM estándar)
Índice Funcional: Relaciona el funcionamiento del Hospital respecto del Estándar (EMAC / EM estándar)
Un IF mayor a 1 indica una menor eficiencia respecto del Estándar

Estancias Evitables: Estancias ahorradas o gastadas respecto del estandar (Altas * Diferencia EM)
Cama Día Evitable: Ocupación de Camas ahorradas o consumidas (Est. Evitables / Días Periodo)

TIPO DE INGRESO

Tipo Ingreso	Casos	%	p.comp	Var.
Programado	7.066	32,5%	6.241	825
Urgente	14.661	67,5%	14.870	-209
Total	21.727	100,0%	21.111	616



GRD´s INESPECÍFICOS

GRD	Casos	p.comp	Var.	P.M.
467 - OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD	14	4	10,00	0,2995
468 - Procedimiento quirúrgico extensivo sin relación con diagnóstico principal	19	17	2,00	4,5557
477 - PROCEDIMIENTO QUIRURGICO NO EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG.PRINCIPAL	15	9	6,00	2,0030
TOTAL	48	30	18,00	0,0000

DISTRIBUCIÓN DE ALTA POR SERVICIO

AVS HOSPITALES GRUPO C AÑO 2013 AP27												
Servicio Alta	Altas Depuradas	E. Media Depurada	Peso Medio Depurado	E. Media Norma	Diferencia Norma	EMAC	EMAF	IEMA	Índice de Casuístico	Índice Funcional	Est. Evitables	Cama Día Evitable
CAR - CARDIOLOGIA	1.334	4,66	2,3368	6,08	-1,42	6,06	4,53	1,0269	0,7461	0,9974	163	0,45
CCA - CIRUGIA CARDIACA	529	10,54	6,0852	6,45	4,08	7,01	11,69	0,9013	1,8118	1,0861	-611	-1,70
CGD - CIRUGIA GENERAL Y DIGESTIVO	2.202	4,51	1,5696	5,70	-1,19	5,38	4,90	0,9212	0,8590	0,9435	-850	-2,34
CGI - CIRUGIA PEDIATRICA	8	1,13	0,8385	1,97	-0,84	1,38	1,57	0,7183	0,7953	0,7025	-4	-0,01
COT - CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGÍA	2.086	4,11	2,0718	4,93	-0,82	3,54	4,98	0,8258	1,0101	0,7182	-1.809	-4,97
CPL - CIRUGIA PLASTICA	224	1,97	1,5039	3,55	-1,58	1,86	3,12	0,6301	0,8801	0,5251	-259	-0,75
CTO - CIRUGIA TORACICA	373	4,18	1,9867	6,12	-1,94	4,41	5,55	0,7534	0,9069	0,7212	-511	-1,43
CVA - CIRUGIA VASCULAR	453	5,83	2,2821	6,75	-0,92	5,05	6,15	0,9482	0,9107	0,7472	-144	-0,40
DER - DERMATOLOGIA	49	5,53	0,9987	4,80	0,73	6,04	4,89	1,1302	1,0203	1,2594	31	0,09
ECR - ENDOCRINOLOGIA	151	4,42	1,1124	6,20	-1,78	6,23	4,44	0,9950	0,7159	1,0054	-3	-0,01
GIN - GINECOLOGIA	669	2,48	1,0916	3,68	-1,20	3,17	3,26	0,7614	0,8844	0,8604	-520	-1,44
HEM - HEMATOLOGIA	227	6,73	2,1016	5,84	0,89	6,38	6,88	0,9772	1,1797	1,0940	-36	-0,10
MCE - UNIDAD CORTA ESTANCIA	313	4,32	1,3020	5,68	-1,36	4,45	5,40	0,7992	0,9516	0,7844	-339	-1,36
MDI - MEDICINA DIGESTIVA	911	6,45	1,5292	6,38	0,08	7,10	6,12	1,0553	0,9588	1,1130	308	0,85
MIN - MEDICINA INTERNA	1.601	6,94	1,9973	6,27	0,67	6,94	6,55	1,0600	1,0449	1,1082	628	1,73
NCG - NEUROCIRUGIA	562	6,38	3,3024	6,46	-0,08	4,82	6,99	0,9129	1,0820	0,7460	-342	-0,95
NEF - NEFROLOGIA	223	5,40	1,5758	6,08	-0,68	5,26	6,20	0,8716	1,0196	0,8657	-177	-0,49
NEM - NEUMOLOGIA	941	6,96	1,6960	6,49	0,48	7,62	6,47	1,0758	0,9983	1,1756	462	1,27
NEN - NEONATOLOGIA	224	4,79	1,0620	7,91	-3,11	5,20	5,86	0,8177	0,7414	0,6574	-239	-0,66
NER - NEUROLOGIA	886	7,02	1,6869	6,64	0,38	6,42	5,96	1,1773	0,8982	0,9672	937	2,58
OBS - OBSTETRICIA	1.578	2,89	0,6860	3,19	-0,30	3,28	2,87	1,0059	0,9001	1,0297	27	0,07
ODO - ODONTOESTOMATOLOGIA	178	2,93	1,4944	3,53	-0,60	2,79	4,06	0,7212	1,1512	0,7926	-201	-0,56
OFT - OFTALMOLOGIA	4	1,25	1,2250	2,23	-0,98	0,75	2,91	0,4298	1,3052	0,3379	-7	-0,04
ONC - ONCOLOGIA	772	7,47	2,2302	6,79	0,68	6,33	7,34	1,0177	1,0803	0,9321	100	0,28
ORL - OTORRINOLARINGOLOGIA	841	2,15	1,0579	3,95	-1,80	2,96	2,64	0,8146	0,6684	0,7494	-412	-1,13
PED - PEDIATRIA	674	3,54	0,8487	5,08	-1,54	4,61	4,01	0,8826	0,7900	0,9079	-318	-0,88
PSI - PSIQUIATRIA	399	11,29	1,1977	7,18	4,11	10,17	9,90	1,1401	1,3798	1,4171	554	1,53
REU - REUMATOLOGIA	20	5,25	1,3247	5,11	0,14	5,19	5,23	1,0030	1,0246	1,0165	0	0,00
UCI - MEDICINA INTENSIVA	164	10,63	9,3837	9,06	1,57	4,96	15,61	0,6809	1,7229	0,5475	-817	-2,26
UDO - UNIDAD DE DOLOR	77	0,95	1,9822	5,71	-4,76	0,68	4,28	0,2214	0,7502	0,1186	-257	-0,75
UEI - UNIDAD ENFERMEDADES INFECCIOSAS	195	8,00	2,1299	6,52	1,48	6,51	7,45	1,0737	1,1430	0,9990	107	0,30
URO - UROLOGIA	1.249	3,61	1,2272	4,78	-1,17	4,73	4,05	0,8912	0,8479	0,9915	-550	-1,51
URQ - UNIDAD RAQUIS	356	4,99	2,5716	6,62	-1,63	6,91	5,56	0,8964	0,8404	1,0444	-205	-0,58

Los datos depurados corresponden a las altas excluyendo pacientes outliers y aquellos con estancia de 0 días y alta a domicilio
EMAC: Estancia media ajustada por la casuística del Estándar (se calcula aplicando la EM del Hospital a los GRDs del Estándar)
EMAF: Estancia media ajustada por el funcionamiento del Estándar (se calcula aplicando la EM del Estándar a los GRDs del Hospital)
IEMA: Índice de Estancia Media Ajustada (EM hospital / EMAF)
Un IEMA mayor a 1 indica un peor funcionamiento respecto del Estándar
Un IEMA menor a 1 indica un mejor funcionamiento respecto del Estándar
Índice Casuístico: Un índice menor a 1 indica que la casuística del Hospital es menos compleja en el sentido de que tiene una menor proporción de casos con estancias prolongadas según el funcionamiento del Estandar (EMAF / EM estándar)
Índice Funcional: Relaciona el funcionamiento del Hospital respecto del Estándar (EMAC / EM estándar)
Un IF mayor a 1 indica una menor eficiencia respecto del Estándar
Estancias Evitables: Estancias ahorradas o gastadas respecto del estandar (Altas * Diferencia EM)
Cama Día Evitable: Ocupación de Camas ahorradas o consumidas (Est. Evitables / Días Periodo)

REINGRESOS


	Periodo Análisis	Periodo Comparativo	Variación
Reingresos 0-24 horas	114	133	-19
Reingresos 0-48 horas	231	228	3
Reingresos 0-3 días	335	344	-9
Reingresos 0-7 días	828	781	47
Reingresos 0-30 días	2.259	2.158	101
Reingresos +30 días	3.936	3.879	57
Reingresos Total	6.195	6.037	158

Reingresos. Son aquellos episodios de pacientes que ingresan en el Centro despues de haber tenido otro episodio de ingreso en el Centro en el último año. (Fecha nuevo Ingreso - Fecha Alta episodio anterior menor o igual a 365 días)

	Periodo Análisis	Periodo Comparativo	Variación
Reingresos Urgentes 0-24 horas	67	77	-10
Reingresos Urgentes 0-48 horas	125	126	-1
Reingresos Urgentes 0-3 días	177	180	-3
Reingresos Urgentes 0-7 días	382	349	33
Reingresos Urgentes 0-30 días	1.018	917	101
Reingresos Urgentes Totales	1.018	917	101

	Periodo Análisis	Periodo Comparativo	Variación
Reingresos Urgentes 0-24 horas Dxp	28	33	-5
Reingresos Urgentes 0-48 horas Dxp	51	59	-8
Reingresos Urgentes 0-3 días Dxp	81	82	-1
Reingresos Urgentes 0-7 días Dxp	166	149	17
Reingresos Urgentes 0-30 días Dxp	421	395	26
Reingresos Urgentes Dxp	421	395	26

Reingresos Urgentes Oficiales. Son aquellos episodios de pacientes que ingresan en el Centro despues de haber tenido otro episodio de ingreso en el Centro en **menos de 30 días**, siendo el nuevo ingreso de Tipo Urgente y ambos episodios agrupados bajo la **misma Categoría Diagnóstica Mayor** (Distinta de la 0).
Reingresos Urgentes DxPpa! Son aquellos episodios de pacientes que ingresan en el Centro despues de haber tenido otro episodio de ingreso en el Centro en **menos de 30 días**, siendo el nuevo ingreso de Tipo Urgente y ambos episodios tiene el **mismo Diagnóstico Principal**



GRD´s MÁS FRECUENTES

Frecuencia
25

25 GRD’S MÁS FRECUENTES

AVS HOSPITALES GRUPO C AÑO 2013 AP27										
GRD	Altas Depuradas	E. Media Depurada	Peso Medio Depurado	E. Media Norma	Diferencia Norma	IEMA	EMAC	Est. Evitables	Cama Día Evitable	Índice Funcional
373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES	878	2,76	0,5992	2,60	0,16	1,0626	2,76	143	0,39	1,0628
541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS Y ASMA CON CC MAYOR	552	6,96	2,2282	7,27	-0,32	0,9564	6,96	-175	-0,48	0,9564
209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA Y REEMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, EXCEPTO POR CC	346	4,09	2,7777	5,63	-1,55	0,7255	4,09	-535	-1,54	0,7255
494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC	297	1,51	1,0934	2,13	-0,63	0,7053	1,51	-187	-0,52	0,7054
371 - CESAREA, SIN COMPLICACIONES	295	3,46	0,8810	3,59	-0,13	0,9627	3,46	-40	-0,11	0,9628
014 - ICTUS CON INFARTO	286	7,12	1,6748	6,28	0,84	1,1329	7,12	239	0,66	1,1329
211 - PROC. DE CADERA Y FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD>17 SIN CC	266	6,84	2,0840	7,36	-0,52	0,9287	6,84	-140	-0,39	0,9287
430 - PSICOSIS	265	13,32	1,3879	11,90	1,42	1,1193	13,32	376	1,05	1,1193
818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES	252	5,66	3,1545	6,95	-1,29	0,8143	5,66	-325	-0,90	0,8144
127 - INSUFICIENCIA CARDIACA Y SHOCK	234	5,90	1,3004	5,47	0,43	1,0781	5,90	100	0,28	1,0782
359 - PROC. SOBRE UTERO Y ANEJOS POR CA.IN SITU Y PROCESO NO MALIGNO SIN CC	230	2,39	1,0138	3,29	-0,90	0,7253	2,39	-208	-0,58	0,7252
311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC	220	1,89	0,8598	2,69	-0,80	0,7020	1,89	-176	-0,49	0,7021
060 - AMIGDALECTOMIA Y/O ADENOIDECTOMIA SOLO, EDAD<18	205	1,08	0,6004	1,50	-0,42	0,7182	1,08	-87	-0,25	0,7184
089 - NEUMONIA SIMPLE Y PLEURITIS EDAD>17 CON CC	202	6,96	1,1855	6,66	0,30	1,0449	6,96	60	0,17	1,0449
544 - ICC Y ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR	194	6,84	3,3009	6,62	0,22	1,0331	6,84	43	0,12	1,0331
321 - INFECCIONES DE RIÑON Y TRACTO URINARIO EDAD>17 SIN CC	187	3,58	0,6923	3,61	-0,04	0,9902	3,58	-7	-0,02	0,9901
219 - PROC. EXTR.INFERIOR Y HUMERO EXC. CADERA,PIE,FEMUR EDAD>17 SIN CC	186	4,29	1,4086	4,08	0,21	1,0523	4,29	40	0,11	1,0523
372 - PARTO VAGINAL CON COMPLICACIONES	186	2,85	0,6992	2,74	0,12	1,0419	2,85	21	0,06	1,0421
105 - PROC. SOBRE VALV. CARDIACAS Y OTROS PROC. CARDIOTORACICOS MAYORES SIN CAT. CARDIACO	179	9,22	5,9139	10,19	-0,97	0,9051	9,22	-173	-0,49	0,9050
208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC	179	5,55	0,7206	5,39	0,16	1,0296	5,55	29	0,08	1,0295
316 - INSUFICIENCIA RENAL	177	5,45	1,3290	6,01	-0,56	0,9075	5,45	-98	-0,27	0,9075
124 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO Y DIAG. COMPLEJO	167	5,01	1,6819	5,14	-0,12	0,9760	5,01	-21	-0,06	0,9760
756 - FUSION VERTEBRAL EXCEPTO CERVICAL SIN CC	158	4,23	3,0788	5,63	-1,41	0,7505	4,23	-222	-0,63	0,7505
082 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS	157	7,31	1,8145	6,69	0,63	1,0936	7,31	98	0,27	1,0936
584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR	155	8,64	4,1633	7,72	0,92	1,1191	8,64	143	0,39	1,1192
Total general	6.453	5,15	1,8457	4,74	0,41	0,9522	5,15	-1.102	-14,54	1,0856

25 GRD’S CON MAYOR IMPACTO EN ESTANCIAS AHORRADAS

AVS HOSPITALES GRUPO C AÑO 2013 AP27										
GRD	Altas Depuradas	E. Media Depurada	Peso Medio Depurado	E. Media Norma	Diferencia Norma	IEMA	EMAC	Est. Evitables	Cama Día Evitable	Índice Funcional
209 - SUSTITUCION ARTICULACION MAYOR EXCEPTO CADERA Y REEMPLANTE MIEMBRO INFERIOR, EXCEPTO POR CC	346	4,09	2,7777	5,63	-1,55	0,7255	4,09	-535	-1,54	0,7255
818 - SUSTITUCION DE CADERA EXCEPTO POR COMPLICACIONES	252	5,66	3,1545	6,95	-1,29	0,8143	5,66	-325	-0,90	0,8144
104 - PROC. SOBRE VALV. CARDIACAS Y OTROS PROC. CARDIOTORACICOS MAYORES CON CAT. CARDIACO	72	11,58	8,3988	15,39	-3,81	0,7527	11,58	-274	-0,77	0,7527
877 - OXIG. MEMB. EXTRAC. O TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRINC. TRAST. ORL CON PROC.	31	38,03	43,4724	46,59	-8,56	0,8163	38,03	-265	-0,75	0,8163
878 - TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRINC. TRASTORNOS ORL SIN PROC. QUIR. MAYOR	28	28,82	26,5935	38,06	-9,23	0,7574	28,82	-259	-0,75	0,7574
756 - FUSION VERTEBRAL EXCEPTO CERVICAL SIN CC	158	4,23	3,0788	5,63	-1,41	0,7505	4,23	-222	-0,63	0,7505
359 - PROC. SOBRE UTERO Y ANEJOS POR CA.IN SITU Y PROCESO NO MALIGNO SIN CC	230	2,39	1,0138	3,29	-0,90	0,7253	2,39	-208	-0,58	0,7252
494 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR SIN CC	297	1,51	1,0934	2,13	-0,63	0,7053	1,51	-187	-0,52	0,7054
552 - TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. Y ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR	135	7,61	3,0609	8,98	-1,38	0,8467	7,61	-186	-0,52	0,8467
107 - BYPASS CORONARIO SIN ACTP Y CON CATETERISMO CARDIACO	63	13,86	6,0383	16,76	-2,90	0,8269	13,86	-183	-0,54	0,8270
311 - PROCEDIMIENTOS TRANSURETRALES SIN CC	220	1,89	0,8598	2,69	-0,80	0,7020	1,89	-176	-0,49	0,7021

GRD	Altas Depuradas	E. Media Depurada	Peso Medio Depurado	E. Media Norma	Diferencia Norma	IEMA	EMAC	Est. Evitables	Cama Día Evitable	Índice Funcional
541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS Y ASMA CON CC MAYOR	552	6,96	2,2282	7,27	-0,32	0,9564	6,96	-175	-0,48	0,9564
105 - PROC. SOBRE VALV. CARDIACAS Y OTROS PROC. CARDIOTORACICOS MAYORES SIN CAT. CARDIACO	179	9,22	5,9139	10,19	-0,97	0,9051	9,22	-173	-0,49	0,9050
211 - PROC. DE CADERA Y FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD>17 SIN CC	266	6,84	2,0840	7,36	-0,52	0,9287	6,84	-140	-0,39	0,9287
075 - PROCEDIMIENTOS TORACICOS MAYORES	107	5,24	2,8642	6,43	-1,19	0,8148	5,24	-128	-0,37	0,8148
553 - PROC.AP.DIGEST. EXCEPTO HERNIA Y PROC.MAYOR ESTOMAGO O INTEST. CON CC MAYOR	19	8,32	4,6597	14,97	-6,65	0,5555	8,32	-126	-0,37	0,5555
290 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES	110	1,43	0,9881	2,44	-1,01	0,5845	1,43	-112	-0,33	0,5844
837 - PROCEDIMIENTOS ESPINALES SIN CC	42	2,64	2,2385	5,10	-2,45	0,5186	2,64	-103	-0,30	0,5186
558 - PROC.MUSCULOESQUELETICO MAYOR CON CC MAYOR	29	12,55	6,2374	15,95	-3,40	0,7869	12,55	-99	-0,27	0,7870
316 - INSUFICIENCIA RENAL	177	5,45	1,3290	6,01	-0,56	0,9075	5,45	-98	-0,27	0,9075
540 - INFECCIONES E INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONIA SIMPLE CON CC MAYOR	47	7,15	3,0484	9,23	-2,08	0,7748	7,15	-98	-0,29	0,7748
493 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA SIN EXPLORAC. CONDUCTO BILIAR CON CC	41	2,83	1,7550	5,17	-2,34	0,5477	2,83	-96	-0,29	0,5476
533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES Y CEFALEA CON CC MAYOR	110	9,28	4,1604	10,11	-0,82	0,9185	9,28	-91	-0,25	0,9185
568 - INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR	33	7,18	3,6291	9,91	-2,73	0,7248	7,18	-90	-0,25	0,7247
758 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESPALDA Y CUELLO EXC. FUSION ESPINAL SIN CC	92	2,66	1,0649	3,61	-0,95	0,7369	2,66	-87	-0,25	0,7368
Total general	3.636	5,15	1,8457	4,74	0,41	0,9522	5,15	-4.435	-14,54	1,0856

25 GRD’S CON MAYOR IMPACTO EN ESTANCIAS EVITABLES


AVS HOSPITALES GRUPO C AÑO 2013 AP27										
GRD	Altas Depuradas	E. Media Depurada	Peso Medio Depurado	E. Media Norma	Diferencia Norma	IEMA	EMAC	Est. Evitables	Cama Día Evitable	Índice Funcional
430 - PSICOSIS	265	13,32	1,3879	11,90	1,42	1,1193	13,32	376	1,05	1,1193
014 - ICTUS CON INFARTO	286	7,12	1,6748	6,28	0,84	1,1329	7,12	239	0,66	1,1329
373 - PARTO VAGINAL SIN COMPLICACIONES	878	2,76	0,5992	2,60	0,16	1,0626	2,76	143	0,39	1,0628
584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR	155	8,64	4,1633	7,72	0,92	1,1191	8,64	143	0,39	1,1192
890 - CONVULSION EDAD > 17 SIN CC	71	5,89	0,8470	4,12	1,77	1,4286	5,89	125	0,35	1,4285
015 - ACCIDENTE CEREBROVASCULAR NO ESPECIFICO Y OCLUSION PRECEREBRAL SIN INFARTO	68	6,07	1,3141	4,31	1,76	1,4095	6,07	120	0,34	1,4096
127 - INSUFICIENCIA CARDIACA Y SHOCK	234	5,90	1,3004	5,47	0,43	1,0781	5,90	100	0,28	1,0782
082 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS	157	7,31	1,8145	6,69	0,63	1,0936	7,31	98	0,27	1,0936
110 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES CON CC	34	11,56	4,3943	8,83	2,73	1,3098	11,56	93	0,26	1,3097
203 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PANCREAS	70	6,64	1,8666	5,46	1,18	1,2160	6,64	83	0,23	1,2160
101 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC	126	5,48	0,9994	4,85	0,63	1,1296	5,48	79	0,22	1,1297
429 - ALTERACIONES ORGANICAS Y RETRASO MENTAL	47	8,23	1,4027	6,56	1,68	1,2560	8,23	79	0,23	1,2560
205 - TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA CON CC	32	7,41	1,4360	5,12	2,28	1,4454	7,41	73	0,21	1,4453
100 - SIGNOS Y SINTOMAS RESPIRATORIOS SIN CC	37	5,43	0,6677	3,50	1,93	1,5508	5,43	71	0,20	1,5509
125 - TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO SIN DIAG. COMPLEJO	144	2,30	1,1011	1,82	0,48	1,2609	2,30	68	0,19	1,2611
182 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS Y TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD>17 CON CC	51	6,92	1,0650	5,59	1,33	1,2380	6,92	68	0,19	1,2381
551 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS Y ULCERA NO COMPLICADA CON CC MAYOR	67	7,63	1,6780	6,64	0,99	1,1486	7,63	66	0,19	1,1486
808 - PROCED. CARDIOVASC. PERCUTANEOS CON IMA, FALLO CARDIACO O SHOCK	53	5,81	2,9026	4,56	1,25	1,2730	5,81	66	0,19	1,2731
202 - CIRROSIS Y HEPATITIS ALCOHOLICA	32	7,03	1,2099	4,98	2,05	1,4130	7,03	66	0,19	1,4129
089 - NEUMONIA SIMPLE Y PLEURITIS EDAD>17 CON CC	202	6,96	1,1855	6,66	0,30	1,0449	6,96	60	0,17	1,0449
560 - TRAST.MUSCULOESQ.EXC.OSTEOMIEL.,ART.SEPTICA Y TRAST.T.CONECT. CON CC MAYOR	17	10,65	2,0599	7,20	3,45	1,4792	10,65	59	0,18	1,4792
854 - PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, SIN IAM	74	3,61	2,7776	2,84	0,76	1,2687	3,61	57	0,16	1,2686
204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA	121	6,24	0,9177	5,78	0,45	1,0786	6,24	55	0,15	1,0786
206 - TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA SIN CC	29	5,76	0,9510	3,99	1,77	1,4443	5,76	51	0,15	1,4443
144 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO CON CC	23	8,61	1,1651	6,54	2,07	1,3167	8,61	48	0,14	1,3168
Total general	3.273	5,15	1,8457	4,74	0,41	0,9522	5,15	2.486	-14,54	1,0856

PARTOS

	Periodo Análisis	Periodo Comparativo	Variación
Partos Totales	1.535	1.602	-67
Partos Múltiples	19	19	0
% con Epidural	48,27%	60,24%	-11,96%
Partos Vaginales	1.146	1.169	-23
% Partos Vaginales con Epidural	43,28%	56,12%	-12,84%
Cesáreas	389	433	-44
% Cesáreas	25,34%	27,03%	-1,69%
% Cesareas con Epidural	62,98%	71,36%	-8,38%
Antestésias Epidurales	741	965	-224
Num. Abortos	70	114	-44

Partos. Se calculan teniendo en cuenta que el episodio tenga codificado un código Diagnóstico entre el rango V27 y V27.99
Cesáreas. Se calculan teniendo en cuenta que el episodio tenga codificado un código de Procedimiento entre los códigos 74 y 74.99
Anestésia Epidural. Se calculan teniendo en cuenta el episodio tenga codificado el código de Procedimiento 03.91.
Abortos. Se calculan teniendo en cuenta que el episodio tenga codificado un código Diagnóstico entre los rangos 632 - 632.99 , 634.00 - 637.92.
Partos Múltiples. Se calculan teniendo en cuenta que el episodio tenga codificado un código Diagnóstico 651.*1.

DISTRIBUCIÓN DEMOGRÁFICA DE LOS CASOS



Grupos Edad	Hombre		Mujer	
	Casos	%	Casos	%
(1) + 75 a.	3.002	13,82	3.445	15,86
(2) 65 - 74 a.	2.209	10,17	1.451	6,68
(3) 45 - 64 a.	3.129	14,40	2.178	10,02
(4) 15 - 44 a.	1.688	7,77	3.304	15,21
(5) 1 - 14 a.	448	2,06	368	1,69
(6) menor 1 a.	270	1,24	235	1,08
Total	10.746	100,00	10.981	100,00

