

FILTROS APLICADOS EN EL CUADRO ----- Fecha:25/04/2014

Periodos Seleccionados : 2013-01 / 2013-12. - vs - .2012-01 / 2012-12

Hospital Descripción es igual a Consorcio Hospital General Universitario

Versión es igual a APv27.0

Norma -Descripción- es igual a AVS HOSPITALES GRUPO C AÑO 2013 AP27 MEDICINA DIGESTIVA AGR

Tipo Actividad es igual a HOSP

Servicio Alta -Descripción- es igual a MEDICINA DIGESTIVA

Tipo de Actividad	Unidad (Valores predeterminados del informe)	Servicio (MEDICINA DIGESTIVA)	Sección (Valores predeterminados del informe)	Médico (Valores predeterminados del informe)
HOSP				

INDICADORES GENERALES

	Periodo Análisis	Periodo Comparativo	Variación	Por%%
Altas Brutas	959	824	135	16
EM Bruta	7,22	7,29	-0,07	-0,96
Altas Estancia -+ 1 d. y Programados	24	14	10	71
Altas Inliers	920	780	140	18
Estancia Media Inliers	6,56	6,49	0,06	0,99
Peso Medio - Case Mix (3)	1,5173	1,5594	-0,0421	-2,7002
Éxitus	36	28	8	29
% Éxitus con GRD 470	0,00%	0,00%	0,00%	
Altas Codificadas (1)	959	824	135	16
% Codificación (1)	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
Altas Codificadas (2)	959	824	135	16
% Codificación (2)	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
Media Dx Codificados / Alta	6,44	7,40	-0,95	-12,88
Media Proced. Codificados / Alta	3,47	3,32	0,15	4,47
* E.Media PreQuirurgica Programada	0,92	1,00	-0,08	-8,00
* E.Media PreQuirurgica Urgente	5,50	3,59	1,91	53,28
* E.Media PreQuirurgica Total	2,41	2,63	-0,22	-8,53
* E.Media PostQuirurgica Programada	2,00	3,80	-1,80	-47,37
* E.Media PostQuirurgica Urgente	12,75	7,29	5,46	74,80
* E.Media PostQuirurgica Total	5,49	6,00	-0,51	-8,56
GRDs Quirúrgicos. Sin Fech Inter.	10	8	2	25

Los datos corresponden a GRD´s comunes con la Norma de comparación


- (1): Altas sin GRD 470
(2): Altas con al menos un Diagnóstico o un Procedimiento codificado
(3): Calculado sin Altas GRD 470 y 469
(*): Calculado sólo GRD´s Quirúrgicos con Fecha de Intervención

DATOS BRUTOS				DATOS INLIERS			
	Periodo Análisis	Periodo Comparativo	Variación Abs		Periodo Análisis	Periodo Comparativo	Variación Abs
Altas Brutas	959	824	135	Altas Inliers	920	780	140
Estancia Media Bruta	7,22	7,29	-0,07	EM Inliers	6,56	6,49	0,06
PM Bruto	1,5173	1,5594	-0,0421	PM Inlers	1,5220	1,5606	-0,0385
EN Norma Bruta	6,59	6,76	-0,17	EM Norma Depurada	6,10	6,08	0,02
Diferencia Norma	0,63	0,53	0,10	Diferencia Norma	0,46	0,41	0,05
EMAC Bruta	7,15	7,40	-0,25	EMAC Inliers	6,57	6,49	0,08
EMAF Bruta	7,12	7,22	-0,09	EMAF Inliers	6,28	6,37	-0,09
IEMA Bruto	1,0133	1,0099	0,0034	IEMA Inliers	1,0442	1,0189	0,0254
Índice Casuístico	1,0808	1,0676	0,0132	Índice Casuístico Inliers	1,0297	1,0480	-0,0183
Índice Funcional	1,0841	1,0947	-0,0105	Índice Funcional	1,0779	1,0675	0,0104
Impacto (Est Evitables) - Brutas	91	59	32	Impacto (Est Evitables) - Inliers	255,58	93,77	161,81

Los datos corresponden a GRD´s comunes con la Norma de comparación

- EMAC:** Estancia media ajustada por la casuística del Estándar (se calcula aplicando la EM del Hospital a los GRDs del Estándar)
EMAF: Estancia media ajustada por el funcionamiento del Estándar (se calcula aplicando la EM del Estándar a los GRDs del Hospital)
IEMA: Índice de Estancia Media Ajustada (EM hospital / EMAF)
Un IEMA mayor a 1 indica un peor funcionamiento respecto del Estándar
Un IEMA menor a 1 indica un mejor funcionamiento respecto del Estándar
Índice Casuístico: Un índice menor a 1 indica que la casuística del Hospital es menos compleja en el sentido de que tiene una menor proporción de casos con estancias prolongadas según el funcionamiento del Estandar (EMAF / EM estándar)
Índice Funcional: Relaciona el funcionamiento del Hospital respecto del Estándar (EMAC / EM estándar)

Un IF mayor a 1 indica una menor eficiencia respecto del Estándar
Estancias Evitables: Estancias ahorradas o gastadas respecto del estandar (Altas * Diferencia EM)
Cama Día Evitable: Ocupación de Camas ahorradas o consumidas (Est. Evitables / Días Periodo)



	Resto Casos	Altas=0 días (Domicilio)	% 0 y domic	Altas -+ 1 días (Programados)	% 1 y Prog	Outliers Superiores	% Outliers
	891	5	0,52%	24	2,50%	39	4,07%

Grupos Relacionados por el Diagnóstico

30 GRD'S MÁS FRECUENTES

GRD	Altas Inliers	E. Media Inliers	Peso Medio Inliers	E. Media Norma	Diferencia Norma	IEMA	EMAC	Est. Evitables	Cama Día Evitable	Índice Funcional
174 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL CON CC	89	6,02	1,4932	5,72	0,30	1,0529	6,02	27	0,08	1,0530
175 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL SIN CC	77	4,60	0,8873	4,37	0,22	1,0513	4,60	17	0,05	1,0513
208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC	74	4,70	0,7206	5,16	-0,45	0,9119	4,70	-34	-0,10	0,9119
557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR	68	9,74	3,8563	9,93	-0,20	0,9800	9,74	-14	-0,04	0,9800
204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA	51	6,65	0,9177	5,79	0,86	1,1476	6,65	44	0,12	1,1477
552 - TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. Y ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR	43	7,79	3,0609	9,15	-1,36	0,8516	7,79	-58	-0,18	0,8516
183 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS Y TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD>17 SIN CC	39	4,95	0,7196	4,56	0,39	1,0845	4,95	15	0,05	1,0844
207 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR CON CC	36	6,33	1,1837	7,01	-0,68	0,9033	6,33	-24	-0,07	0,9034
188 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 CON CC	34	5,71	1,0057	5,74	-0,04	0,9934	5,71	-1	-0,00	0,9934
179 - ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL	32	7,28	1,0417	7,35	-0,07	0,9900	7,28	-2	-0,01	0,9900
202 - CIRROSIS Y HEPATITIS ALCOHOLICA	29	7,38	1,2099	5,38	1,99	1,3703	7,38	58	0,16	1,3705
182 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS Y TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD>17 CON CC	28	6,71	1,0650	5,66	1,06	1,1867	6,71	30	0,08	1,1867
189 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 SIN CC	25	5,60	0,6838	5,13	0,47	1,0925	5,60	12	0,03	1,0925
203 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PANCREAS	23	8,30	1,8666	6,97	1,33	1,1908	8,30	31	0,09	1,1908
551 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS Y ULCERA NO COMPLICADA CON CC MAYOR	23	9,70	1,6780	8,18	1,52	1,1856	9,70	35	0,11	1,1856
205 - TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA CON CC	21	6,57	1,4360	5,26	1,31	1,2500	6,57	28	0,08	1,2501

GRD	Altas Inliers	E. Media Inliers	Peso Medio Inliers	E. Media Norma	Diferencia Norma	IEMA	EMAC	Est. Evitables	Cama Día Evitable	Índice Funcional
206 - TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA SIN CC	21	5,10	0,9510	3,92	1,18	1,3005	5,10	25	0,07	1,3004
395 - TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD>17	19	5,16	1,0221	5,36	-0,20	0,9628	5,16	-4	-0,01	0,9628
814 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 SIN CC	18	5,78	0,5604	4,76	1,02	1,2141	5,78	18	0,05	1,2141
172 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA CON CC	11	10,18	1,9108	6,86	3,32	1,4834	10,18	36	0,12	1,4835
895 - TRASTORNOS MAYORES GASTROINTESTINALES E INFECCIONES PERITONEALES	11	8,64	0,9758	7,51	1,12	1,1494	8,64	12	0,04	1,1493
173 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA SIN CC	9	9,33	1,1691	5,84	3,49	1,5968	9,33	31	0,10	1,5969
468 - Procedimiento quirúrgico extensivo sin relación con diagnóstico principal	8	2,00	4,5557	9,61	-7,61	0,2081	2,00	-61	-0,20	0,2081
181 - OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL SIN CC	7	8,14	0,6544	6,10	2,04	1,3347	8,14	14	0,04	1,3347
463 - SIGNOS Y SINTOMAS CON CC	7	9,00	1,0886	5,56	3,44	1,6190	9,00	24	0,22	1,6189
574 - TRASTORNOS DE SANGRE, ORGANOS HEMOPOYETICOS E INMUNOLOGICOS CON CC MAYOR	7	6,29	2,9353	7,85	-1,56	0,8010	6,29	-11	-0,04	0,8011
813 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 CON CC	7	8,00	0,8585	6,14	1,86	1,3027	8,00	13	0,04	1,3028
894 - TRASTORNO MAYOR DE ESOFAGO	7	4,14	1,2109	4,33	-0,18	0,9574	4,14	-1	-0,00	0,9574
194 - PROC.S. VIA BILIAR EXCEPTO COLECISTECTOMIA SOLO, CON O SIN ECB SIN CC	4	2,75	2,3689	2,74	0,01	1,0055	2,75	0	0,00	1,0054
201 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS HEPATOBILIARES O DE PANCREAS	4	1,50	3,2922	11,17	-9,67	0,1342	1,50	-39	-0,12	0,1342
316 - INSUFICIENCIA RENAL	4	7,50	1,3290	7,37	0,13	1,0176	7,50	1	0,00	1,0176

30 GRD’S CON MAYOR IMPACTO EN ESTANCIAS AHORRADAS

GRD	Altas Depuradas	E. Media Depurada	Peso Medio Depurado	E. Media Norma	Diferencia Norma	IEMA	EMAC	Est. Evitables	Cama Día Evitable	Índice Funcional
468 - Procedimiento quirúrgico extensivo sin relación con diagnóstico principal	8	2,00	4,5557	9,61	-7,61	0,2081	2,00	-61	-0,20	0,2081
552 - TRAST. AP. DIGESTIVO EXCEPTO ESOF., GASTROENT. Y ULC.NO COMPL. CON CC MAYOR	43	7,79	3,0609	9,15	-1,36	0,8516	7,79	-58	-0,18	0,8516
201 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS HEPATOBILIARES O DE PANCREAS	4	1,50	3,2922	11,17	-9,67	0,1342	1,50	-39	-0,12	0,1342
208 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR SIN CC	74	4,70	0,7206	5,16	-0,45	0,9119	4,70	-34	-0,10	0,9119
207 - TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR CON CC	36	6,33	1,1837	7,01	-0,68	0,9033	6,33	-24	-0,07	0,9034
568 - INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR	1	4,00	3,6291	27,47	-23,47	0,1456	4,00	-23		0,1456
477 - PROCEDIMIENTO QUIRURGICO NO EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG.PRINCIPAL	2	9,00	2,0030	16,37	-7,37	0,5499	9,00	-15	-0,13	0,5498
557 - TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC MAYOR	68	9,74	3,8563	9,93	-0,20	0,9800	9,74	-14	-0,04	0,9800

GRD	Altas Depuradas	E. Media Depurada	Peso Medio Depurado	E. Media Norma	Diferencia Norma	IEMA	EMAC	Est. Evitables	Cama Día Evitable	Índice Funcional
101 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC	2	8,50	0,9994	14,22	-5,72	0,5980	8,50	-11	-0,12	0,5980
574 - TRASTORNOS DE SANGRE, ORGANOS HEMOPOYETICOS E INMUNOLOGICOS CON CC MAYOR	7	6,29	2,9353	7,85	-1,56	0,8010	6,29	-11	-0,04	0,8011
152 - PROCEDIMIENTOS MENORES DE INTESTINO DELGADO Y GRUESO CON CC	1	5,00	1,8124	14,40	-9,40	0,3473	5,00	-9		0,3473
154 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESOFAGO Y DUODENO EDAD>17 CON CC	2	1,50	3,5177	5,99	-4,49	0,2504	1,50	-9	-0,15	0,2504
193 - PROC.S. VIA BILIAR EXCEPTO COLECISTECTOMIA SOLO, CON O SIN ECB CON CC	2	4,00	3,8228	8,26	-4,26	0,4840	4,00	-9	-0,32	0,4840
556 - COLECISTECTOMIA Y OTROS PROCEDIMIENTOS HEPATOBILIARES CON CC MAYOR	2	8,50	4,8507	12,56	-4,06	0,6767	8,50	-8	-0,08	0,6767
325 - SIGNOS Y SINTOMAS DE RIÑON Y TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC	1	0,00	0,8652	5,24	-5,24	0,0000	0,00	-5		0,0000
395 - TRASTORNOS DE LOS HEMATIES EDAD>17	19	5,16	1,0221	5,36	-0,20	0,9628	5,16	-4	-0,01	0,9628
296 - TRASTORNOS NUTRICIONALES Y METABOLICOS MISCELANEOS EDAD>17 CON CC	2	2,50	0,9873	4,32	-1,82	0,5790	2,50	-4	-0,02	0,5790
430 - PSICOSIS	1	15,00	1,3879	17,96	-2,96	0,8350	15,00	-3		0,8350
085 - DERRAME PLEURAL CON CC	2	6,50	1,5790	7,80	-1,30	0,8331	6,50	-3	-0,29	0,8332
179 - ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL	32	7,28	1,0417	7,35	-0,07	0,9900	7,28	-2	-0,01	0,9900
192 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PANCREAS, HIGADO Y DERIVACION SIN CC	2	2,00	3,0345	3,14	-1,14	0,6365	2,00	-2	-0,02	0,6365
177 - ULCERA PEPTICA NO COMPLICADA CON CC	1	6,00	0,9882	8,24	-2,24	0,7284	6,00	-2		0,7284
750 - ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, CON CC	1	2,00	0,8774	3,65	-1,65	0,5484	2,00	-2		0,5484
191 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PANCREAS, HIGADO Y DERIVACION CON CC	2	2,00	4,6225	2,65	-0,65	0,7539	2,00	-1	-0,05	0,7539
188 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 CON CC	34	5,71	1,0057	5,74	-0,04	0,9934	5,71	-1	-0,00	0,9934
894 - TRASTORNO MAYOR DE ESOFAGO	7	4,14	1,2109	4,33	-0,18	0,9574	4,14	-1	-0,00	0,9574
394 - OTROS PROC. QUIRURGICOS HEMATOLOGICOS Y DE ORGANOS HEMOPOYETICOS	1	5,00	1,6520	6,14	-1,14	0,8149	5,00	-1		0,8149
200 - PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO HEPATOBILIAR EXCEPTO POR NEOPLASIA MALIGNA	1	6,00	2,3333	7,12	-1,12	0,8429	6,00	-1		0,8430
533 - OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES Y CEFALEA CON CC MAYOR	3	7,67	4,1604	7,99	-0,32	0,9600	7,67	-1	-0,00	0,9601
127 - INSUFICIENCIA CARDIACA Y SHOCK	2	8,00	1,3004	8,43	-0,43	0,9491	8,00	-1	-0,01	0,9491
Total general	363	6,56	1,5220	6,00	0,56	1,0442	6,56	-360	0,70	1,0930


30 GRD'S CON MAYOR IMPACTO EN ESTANCIAS EVITABLES

GRD	Altas Depuradas	E. Media Depurada	Peso Medio Depurado	E. Media Norma	Diferencia Norma	IEMA	EMAC	Est. Evitables	Cama Día Evitable	Índice Funcional
202 - CIRROSIS Y HEPATITIS ALCOHOLICA	29	7,38	1,2099	5,38	1,99	1,3703	7,38	58	0,16	1,3705

GRD	Altas Depuradas	E. Media Depurada	Peso Medio Depurado	E. Media Norma	Diferencia Norma	IEMA	EMAC	Est. Evitables	Cama Día Evitable	Índice Funcional
204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA	51	6,65	0,9177	5,79	0,86	1,1476 	6,65	44	0,12	1,1477
172 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA CON CC	11	10,18	1,9108	6,86	3,32	1,4834 	10,18	36	0,12	1,4835
551 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS Y ULCERA NO COMPLICADA CON CC MAYOR	23	9,70	1,6780	8,18	1,52	1,1856 	9,70	35	0,11	1,1856
173 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA SIN CC	9	9,33	1,1691	5,84	3,49	1,5968 	9,33	31	0,10	1,5969
203 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PANCREAS	23	8,30	1,8666	6,97	1,33	1,1908 	8,30	31	0,09	1,1908
182 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS Y TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD>17 CON CC	28	6,71	1,0650	5,66	1,06	1,1867 	6,71	30	0,08	1,1867
205 - TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA CON CC	21	6,57	1,4360	5,26	1,31	1,2500 	6,57	28	0,08	1,2501
174 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL CON CC	89	6,02	1,4932	5,72	0,30	1,0529 	6,02	27	0,08	1,0530
206 - TRASTORNOS DE HIGADO EXC. N.MALIGNA, CIRROSIS, HEPATITIS ALCOHOLICA SIN CC	21	5,10	0,9510	3,92	1,18	1,3005 	5,10	25	0,07	1,3004
463 - SIGNOS Y SINTOMAS CON CC	7	9,00	1,0886	5,56	3,44	1,6190 	9,00	24	0,22	1,6189
263 - INJERTO PIEL Y/O DESBRID. POR ULCERA CUTANEA, CELULITIS CON CC	1	19,00	2,4139					19		
814 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 SIN CC	18	5,78	0,5604	4,76	1,02	1,2141 	5,78	18	0,05	1,2141
175 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL SIN CC	77	4,60	0,8873	4,37	0,22	1,0513 	4,60	17	0,05	1,0513
183 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS Y TRAST.DIGEST. MISCELANEOS EDAD>17 SIN CC	39	4,95	0,7196	4,56	0,39	1,0845 	4,95	15	0,05	1,0844
181 - OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL SIN CC	7	8,14	0,6544	6,10	2,04	1,3347 	8,14	14	0,04	1,3347
813 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD > 17 CON CC	7	8,00	0,8585	6,14	1,86	1,3027 	8,00	13	0,04	1,3028
089 - NEUMONIA SIMPLE Y PLEURITIS EDAD>17 CON CC	1	23,00	1,1855	10,18	12,82	2,2604 	23,00	13		2,2603
895 - TRASTORNOS MAYORES GASTROINTESTINALES E INFECCIONES PERITONEALES	11	8,64	0,9758	7,51	1,12	1,1494 	8,64	12	0,04	1,1493
189 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD>17 SIN CC	25	5,60	0,6838	5,13	0,47	1,0925 	5,60	12	0,03	1,0925
478 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES CON CC	1	10,00	2,8324					10		
820 - MALFUNCION, REACCION O COMPL. DE DISPOSITIVO, INJERTO O TRANSPLANTE GENITOURINARIO	1	10,00	1,1528					10		
180 - OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL CON CC	3	10,67	0,9498	7,35	3,31	1,4505 	10,67	10	0,08	1,4505
076 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC	1	8,00	2,9843					8		
414 - OTROS TRASTORNOS MIELOPROLIFERATIVOS O NEOPLASIAS MAL DIFER. SIN CC	1	14,00	1,4816	6,26	7,74	2,2354 	14,00	8		2,2354

GRD	Altas Depuradas	E. Media Depurada	Peso Medio Depurado	E. Media Norma	Diferencia Norma	IEMA	EMAC	Est. Evitables	Cama Día Evitable	Índice Funcional
122 - TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA	1	7,00	1,6352					7		
134 - HIPERTENSION	1	7,00	0,7882					7		
277 - CELULITIS EDAD>17 CON CC	1	19,00	0,9887	12,75	6,25	1,4903	19,00	6		1,4904
130 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFERICOS CON CC	1	6,00	1,1978					6		
584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR	1	16,00	4,1633	11,32	4,68	1,4129	16,00	5		1,4130
Total general	510	6,56	1,5220	6,00	0,56	1,0442	6,56	578	0,70	1,0930

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS




Tipo Ingreso	Casos	p.comp	Var.
Programado	136	105	31
Urgente	823	724	99
Total	959	829	130





Circunstancia Alta	Casos	p.comp	Var.
Domicilio	885	767	118
Traslado Hospital de agudos	5	4	1
Traslado Residencia o Centro Socio-Sanitario asistido	3	9	-6
Éxitus	36	28	8
Alta disciplinaria	1	1	0
Alta voluntaria	3	5	-2
Hospital de Día	1	0	1
Otros	1	1	0
Traslado Hospital Media larga estancia	16	9	7
Unidad de Hospitalización a domicilio	8	5	3
Total	959	829	130

Altas Brutas			
Grupo Estancias	Periodo Análisis	Periodo Comparativo	Variación
(1) 0 días	9	9	0
(2) 1 día	47	30	17
(3) 2 días	120	103	17
(4) 3 - 4 días	147	137	10
(5) 5 - 7 días	297	255	42
(6) 8 - 14 días	261	235	26
(7) 15 + días	78	60	18
TOTAL	959	829	130




Altas Brutas				
Mes	Periodo Análisis	Periodo Comparativo	Variación	Variación %
Enero	96	66	30	45
Febrero	84	80	4	5
Marzo	87	68	19	28
Abril	70	58	12	21
Mayo	92	75	17	23
Junio	79	65	14	22
Julio	61	79	-18	-23
Agosto	71	62	9	15
Septiembre	67	58	9	16
Octubre	86	70	16	23
Noviembre	73	72	1	1
Diciembre	93	76	17	22
TOTAL	959	829	130	16




	d1 Lunes		d2 Martes		d3 Miércoles		d4 Jueves		d5 Viernes		d6 Sábado		d7 Domingo	
Tipo Ingreso	Casos	Var.	Casos	Var.	Casos	Var.	Casos	Var.	Casos	Var.	Casos	Var.	Casos	Var.
Programado	50	9	20	0	47	10	5	3	0	-1			14	10
Urgente	119	5	142	41	134	8	124	31	115	-6	84	-12	105	32
Total	169	14	162	41	181	18	129	34	115	-7	84	-12	119	42

	d1 Lunes		d2 Martes		d3 Miércoles		d4 Jueves		d5 Viernes		d6 Sábado		d7 Domingo	
Circ. Alta	Casos	Var.	Casos	Var.	Casos	Var.	Casos	Var.	Casos	Var.	Casos	Var.	Casos	Var.
Domicilio	129	16	149	22	172	22	183	28	216	19	29	11	7	0
Traslado Hospital de agudos	1	0			1	0	2	1	0	-1			1	1
Traslado Residencia o Centro Socio-Sanitario asistido	1	0	1	-3	0	-1	1	0	0	-2				
Éxitus	6	2	8	1	4	1	5	2	3	1	5	-1	5	2
Alta disciplinaria									1	0				
Alta voluntaria	1	0	0	-1	0	-1	2	1					0	-1
Hospital de Día					1	1								
Otros	1	1							0	-1				
Traslado Hospital Media larga estancia	4	3	3	0	4	1	1	-1	3	3	1	1		
Unidad de Hospitalización a domicilio	1	0	3	1			4	3	0	-1				
Total	144	22	164	20	182	23	198	34	223	18	35	11	13	2



Grupos Edad	Casos	%	Media	Mediana
(1) + 75 a.	386	40,3%	82,95	82,50
(2) 65 - 74 a.	188	19,6%	69,45	69,00
(3) 45 - 64 a.	287	29,9%	54,68	54,00
(4) 15 - 44 a.	98	10,2%	34,09	36,50
Total	959	100,0%	66,85	69,00

Grupos Edad	Hombre		Mujer	
	Casos	%	Casos	%
(1) + 75 a.	179	18,67	207	21,58
(2) 65 - 74 a.	115	11,99	73	7,61
(3) 45 - 64 a.	201	20,96	86	8,97
(4) 15 - 44 a.	59	6,15	39	4,07
Total	554	100,00	405	100,00



CODIFICACIÓN DE LOS PACIENTES

f	Categorías Diag Ppal x Frecuencia	Casos	%
1	578 HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL	101	10,5%
2	574 COLELITIASIS	82	8,6%
3	571 ENFERMEDAD HEPATICA Y CIRROSIS CRONICA	77	8,0%
4	562 DIVERTICULO INTESTINAL	68	7,1%
5	577 ENFERMEADES PANCREATICAS	62	6,5%
6	569 OTROS TRASTORNOS INTESTINALES	57	5,9%
7	576 OTROS TRASTORNOS DEL TRACTO BILIAR	50	5,2%
8	557 INSUFICIENCIA VASCULAR DEL INTESTINO	39	4,1%
9	155 NEOPLASIA MALIGNA HIGADO Y CONDUCTOS BILIARES INTRAHEPAT.	27	2,8%
10	555 ENTERITIS REGIONAL	25	2,6%
10	572 ABSCESO HEPATICO Y SECUELAS DE ENFERNEDAD HEPATICA CRONICA	25	2,6%
10	789 OTROS SINTOMAS QUE IMPLICAN AL ABDOMEN Y PELVIS	25	2,6%
99	Resto Categorías	321	33,5%
Total		959	100,0%

f	Diagnóstico Ppal x Frecuencia	Casos	%
1	578.9 - Hemorragia Gastrointestinal Sin Especificar	82	8,6%
2	569.3 - Hemorragia Rectal Y Anal	48	5,0%
3	577.0 - Pancreatitis Aguda	47	4,9%
4	557.9 - Insuficiencia Vascular No Especificada Del Intestino	36	3,8%
5	574.50 - Calculo Conducto Biliar Sin Colecistitis Sin Obst.	34	3,5%
5	576.1 - Colangitis	34	3,5%
7	562.12 - Diverticulosis De Colon Con Hemorragia	32	3,3%
8	571.2 - Cirrosis Hepatica Alcohólica	29	3,0%
9	562.11 - Diverticulitis De Colon Sin Mencion De Hemorragia	28	2,9%
10	571.5 - Cirrosis Hepatica No Alcohólica	27	2,8%
99	Resto Diagnósticos	562	58,6%
Total		959	100,0%

f	Categoría Proced x Frecuencia	Casos	%
1	44 OTRAS OPERACIONES SOBRE EL ESTOMAGO	303	28,6%
2	45 INCISION, EXCISION Y ANASTOMOSIS DE INTESTINO	270	25,5%
3	51 OPERACIONES SOBRE VESICULA BILIAR Y TRACTO BILIAR	267	25,2%
4	39 OTRAS OPERACIONES SOBRE VASOS	67	6,3%
5	54 OTRAS OPERACIONES SOBRE LA REGION ABDOMINAL	61	5,8%
6	42 OPERACIONES SOBRE ESOFAGO	42	4,0%
7	50 OPERACIONES SOBRE HIGADO	22	2,1%
8	43 INCISION Y EXCISION DE ESTOMAGO	10	0,9%
9	86 OPERACIONES SOBRE PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO	9	0,8%
10	57 OPERACIONES SOBRE VEJIGA URINARIA	8	0,8%

f	Procedimientos x Frecuencia	Casos	%
1	44.13 - Otra Gastroscopia	281	25,7%
2	45.23 - Colonoscopia	197	18,0%
3	51.10 - Colangiopancreatografía Retrograda Endoscopica (Cpre)	121	11,1%
4	54.91 - Drenaje Abdominal Percutaneo	58	5,3%
5	39.97 - Otra Perfusion	44	4,0%
5	51.88 - Extraccion Endoscopica De Calculos Del Tracto Biliar	44	4,0%
7	51.85 - Esfinterectomia Y Papilotomia Endoscopicas	42	3,8%
8	45.25 - Biopsia Cerrada (Endoscopica) Del Intestino Grueso	32	2,9%
9	51.87 - Insercion Endoscopica De Stent (Tubo Tutor) En Ducto Biliar	24	2,2%
10	42.33 - Extirpacion/Elim. Endoscopica De Lesion O Tejido De Esofago	23	2,1%
99	Resto Procedimientos	226	20,7%

En el cálculo se han eliminado los códigos de Procedimientos pertenecientes al Capítulo 16 *Procedimientos Diagnósticos y Terapeuticos Miscelaneos*

En el cálculo se han eliminado los códigos de Procedimientos pertenecientes al Capítulo 16 *Procedimientos Diagnósticos y Terapeuticos Miscelaneos*

	Periodo Análisis	Periodo Comparativo	Var. %
Casos con 0 Diagnósticos Codificados	0	0	
Casos con 1 Diagnósticos Codificados	39	14	179
Casos con 2 Diagnósticos Codificados	67	39	72
Casos con 3 Diagnósticos Codificados	116	78	49
Casos con 4 Diagnósticos Codificados	114	72	58
Casos con 5 Diagnósticos Codificados	124	89	39
Casos con más de 5 Diagnósticos Codificados	499	537	-7
Casos con 0 Procedimientos Codificados	20	14	43
Casos con 1 Procedimientos Codificados	136	109	25
Casos con 2 Procedimientos Codificados	219	174	26
Casos con 3 Procedimientos Codificados	209	191	9
Casos con 4 Procedimientos Codificados	152	154	-1
Casos con 5 Procedimientos Codificados	89	98	-9
Casos con con más de 5 Procedimientos Codificados	134	89	51

REINGRESOS

	Periodo Análisis	Periodo Comparativo	Variación
Reingresos 0-24 horas	4	6	-2
Reingresos 0-48 horas	11	7	4
Reingresos 0-3 días	15	10	5
Reingresos 0-7 días	44	35	9
Reingresos 0-30 días	135	98	37
Reingresos +30 días	241	220	21
Reingresos Total	376	318	58



Reingresos. Son aquellos episodios de pacientes que ingresan en el Centro despues de haber tenido otro episodio de ingreso en el Centro en el último año. (Fecha nuevo Ingreso - Fecha Alta episodio anterior menor o igual a 365 días)

	Periodo Análisis	Periodo Comparativo	Variación
Reingresos Urgentes 0-24 horas	3	3	0
Reingresos Urgentes 0-48 horas	6	4	2
Reingresos Urgentes 0-3 días	8	6	2
Reingresos Urgentes 0-7 días	20	15	5
Reingresos Urgentes 0-30 días	58	36	22
Reingresos Urgentes Totales	58	36	22

	Periodo Análisis	Periodo Comparativo	Variación
Reingresos Urgentes 0-24 horas Dxp	2	3	-1
Reingresos Urgentes 0-48 horas Dxp	4	3	1
Reingresos Urgentes 0-3 días Dxp	6	4	2
Reingresos Urgentes 0-7 días Dxp	12	6	6
Reingresos Urgentes 0-30 días Dxp	28	15	13
Reingresos Urgentes Dxp	28	15	13


Reingresos Urgentes Oficiales. Son aquellos episodios de pacientes que ingresan en el Centro despues de haber tenido otro episodio de ingreso en el Centro en **menos de 30 días**, siendo el nuevo ingreso de Tipo Urgente y ambos episodios agrupados bajo la **misma Categoría Diagnóstica Mayor** (Distinta de la 0).

Reingresos Urgentes DxPpal. Son aquellos episodios de pacientes que ingresan en el Centro despues de haber tenido otro episodio de ingreso en el Centro en **menos de 30 días**, siendo el nuevo ingreso de Tipo Urgente y ambos episodios tiene el **mismo Diagnóstico Principal**



DISTRIBUCIÓN SEGÚN RÉGIMEN ECONÓMICO


Régimen Económico	Altas	%
Ninguna	959	100,00%
TOTAL	959	100,00%



Versión APR GRD
APRv24.0

Nivel de Gravedad	Altas	%	Peso Medio	Estancia Media
1 Menor	347	36,2%	0,5667	5,68
2 Moderada	389	40,6%	0,8109	7,26
3 Mayor	199	20,8%	1,2499	8,62
4 Extrema	24	2,5%	3,1235	17,17
TOTAL	959	100,0%	0,8715	7,22

DISTRIBUCIÓN SEGÚN NIVEL DE GRAVEDAD DEL PACIENTE
Datos agrupados en Versión GRD Refinada : APRv24.0



DISTRIBUCIÓN SEGÚN RIESGO DE MORTALIDAD DEL PACIENTE
Datos agrupados en Versión GRD Refinada : APRv24.0

Riesgo de Mortalidad	Altas	%	Éxitus	%
1 Menor	523	54,5%	7,00	1,34%
2 Moderada	270	28,2%	7,00	2,59%
3 Mayor	141	14,7%	15,00	10,64%
4 Extrema	25	2,6%	7,00	28,00%
TOTAL	959	100,0%	36,00	3,75%

