

FILTROS APLICADOS EN EL CUADRO ----- Fecha:25/04/2014

Periodos Seleccionados : 2013-01 / 2013-12. - vs - .2012-01 / 2012-12

Hospital Descripción es igual a Consorcio Hospital General Universitario

Versión es igual a APv27.0

Norma -Descripción- es igual a AVS HOSPITALES GRUPO C AÑO 2013 AP27 PEDIATRIA AGR

Tipo Actividad es igual a HOSP

Servicio Alta -Descripción- es igual a PEDIATRIA

Tipo de Actividad	Unidad	Servicio	Sección	Médico
HOSP	(Valores predeterminados del informe)	PEDIATRIA	(Valores predeterminados del informe)	(Valores predeterminados del informe)

INDICADORES GENERALES

	Periodo Análisis	Periodo Comparativo	Variación	Por%%
Altas Brutas	695	763	-68	-9
EM Bruta	3,78	4,34	-0,56	-12,80
Altas Estancia -+ 1 d. y Programados	14	13	1	8
Altas Inliers	675	730	-55	-8
Estancia Media Inliers	3,54	3,71	-0,17	-4,58
Peso Medio - Case Mix (3)	0,8433	0,8934	-0,0500	-5,5999
Éxitus	1	0	1	
% Éxitus con GRD 470	0,00%		0,00%	
Altas Codificadas (1)	695	763	-68	-9
% Codificación (1)	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
Altas Codificadas (2)	695	763	-68	-9
% Codificación (2)	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
Media Dx Codificados / Alta	2,51	2,08	0,43	20,49
Media Proced. Codificados / Alta	3,66	3,91	-0,25	-6,47
* E.Media PreQuirurgica Programada	0,14	0,50	-0,36	-71,43
* E.Media PreQuirurgica Urgente	0,40	10,80	-10,40	-96,30
* E.Media PreQuirurgica Total	0,25	6,22	-5,97	-95,98
* E.Media PostQuirurgica Programada	3,29	1,25	2,04	162,86
* E.Media PostQuirurgica Urgente	1,20	27,20	-26,00	-95,59
* E.Media PostQuirurgica Total	2,42	15,67	-13,25	-84,57
GRDs Quirúrgicos. Sin Fech Inter.	0	0	0	

Los datos corresponden a GRD´s comunes con la Norma de comparación

(1): Altas sin GRD 470

(2): Altas con al menos un Diagnóstico o un Procedimiento codificado

(3): Calculado sin Altas GRD 470 y 469

(*): Calculado sólo GRD´s Quirúrgicos con Fecha de Intervención

DATOS BRUTOS			
	Periodo Análisis	Periodo Comparativo	Variación Abs
Altas Brutas	695	763	-68
Estancia Media Bruta	3,78	4,34	-0,56
PM Bruto	0,8433	0,8934	-0,0500
EN Norma Bruta	5,22	4,87	0,36
Diferencia Norma	-1,44	-0,53	-0,91
EMAC Bruta	4,68	4,47	0,21
EMAF Bruta	4,26	4,43	-0,17
IEMA Bruto	0,8881	0,9804	-0,0923
Índice Casuístico	0,8160	0,9097	-0,0937
Índice Funcional	0,8967	0,9182	-0,0214
Impacto (Est Evitables) - Brutas	-331	-66	-265

DATOS INLIERS			
	Periodo Análisis	Periodo Comparativo	Variación Abs
Altas Inliers	675	730	-55
EM Inliers	3,54	3,71	-0,17
PM Inlers	0,8434	0,8390	0,0044
EM Norma Depurada	5,04	4,59	0,46
Diferencia Norma	-1,50	-0,87	-0,63
EMAC Inliers	4,54	4,11	0,43
EMAF Inliers	3,91	4,06	-0,16
IEMA Inliers	0,9069	0,9134	-0,0065
Índice Casuístico Inliers	0,7746	0,8864	-0,1118
Índice Funcional	0,9002	0,8957	0,0045
Impacto (Est Evitables) - Inliers	-245,43	-257,06	11,63

Los datos corresponden a GRD´s comunes con la Norma de comparación

EMAC: Estancia media ajustada por la casuística del Estándar (se calcula aplicando la EM del Hospital a los GRDs del Estándar)

EMAF: Estancia media ajustada por el funcionamiento del Estándar (se calcula aplicando la EM del Estándar a los GRDs del Hospital)

IEMA: Índice de Estancia Media Ajustada (EM hospital / EMAF)

Un IEMA mayor a 1 indica un peor funcionamiento respecto del Estándar

Un IEMA menor a 1 indica un mejor funcionamiento respecto del Estándar


Índice Casuístico: Un índice menor a 1 indica que la casuística del Hospital es menos compleja en el sentido de que tiene una menor proporción de casos con estancias prolongadas según el funcionamiento del Estandar (EMAF / EM estándar)

Índice Funcional: Relaciona el funcionamiento del Hospital respecto del Estándar (EMAC / EM estándar)

Un IF mayor a 1 indica una menor eficiencia respecto del Estándar

Estancias Evitables: Estancias ahorradas o gastadas respecto del estandar (Altas * Diferencia EM)

Cama Día Evitable: Ocupación de Camas ahorradas o consumidas (Est. Evitables / Días Periodo)



	Resto Casos	Altas=0 días (Domicilio)	% 0 y domic	Altas -+ 1 días (Programados)	% 1 y Prog	Outliers Superiores	% Outliers
	646	15	2,16%	14	2,01%	20	2,88%

Grupos Relacionados por el Diagnóstico

30 GRD'S MÁS FRECUENTES

GRD	Altas Inliers	E. Media Inliers	Peso Medio Inliers	E. Media Norma	Diferencia Norma	IEMA	EMAC	Est. Evitables	Cama Día Evitable	Índice Funcional
775 - BRONQUITIS Y ASMA EDAD<18 SIN CC	99	2,97	0,6514	3,67	-0,70	0,8098	2,97	-69	-0,19	0,8099
322 - INFECCIONES DE RIÑON Y TRACTO URINARIO EDAD<18	45	3,53	0,7751	4,57	-1,03	0,7738	3,53	-46	-0,13	0,7739
773 - NEUMONIA SIMPLE Y PLEURITIS EDAD<18 SIN CC	45	3,42	0,6571	4,10	-0,68	0,8339	3,42	-31	-0,09	0,8339
422 - ENFERMEDAD VIRICA Y FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD<18	44	3,20	0,5955	3,02	0,18	1,0608	3,20	8	0,02	1,0606
769 - CONVULSIONES Y CEFALEA EDAD<18 SIN CC	36	3,58	0,6701	2,82	0,76	1,2707	3,58	27	0,08	1,2709
070 - OTITIS MEDIA E ITRS EDAD<18	33	2,24	0,5656	2,82	-0,58	0,7958	2,24	-19	-0,05	0,7958
816 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD < 18 SIN CC	31	2,58	0,4556	2,70	-0,12	0,9558	2,58	-4	-0,01	0,9558
423 - OTROS DIAGNOSTICOS DE ENFERMEDAD INFECCIOSA Y PARASITARIA	25	3,84	1,0132	4,29	-0,45	0,8957	3,84	-11	-0,03	0,8958
774 - BRONQUITIS Y ASMA EDAD<18 CON CC	24	4,50	0,9140	4,95	-0,45	0,9093	4,50	-11	-0,03	0,9093
295 - DIABETES EDAD<36	14	5,29	0,8153	5,74	-0,45	0,9210	5,29	-6	-0,02	0,9210
627 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES	13	4,46	1,0658	6,11	-1,65	0,7297	4,46	-21	-0,08	0,7297
629 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL	13	3,00	0,2233	2,83	0,17	1,0604	3,00	2	0,01	1,0604
777 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS Y TRAST. DIGESTIVOS MISCELANEOS EDAD<18 SIN CC	12	1,50	0,5648	2,36	-0,86	0,6348	1,50	-10	-0,03	0,6348
772 - NEUMONIA SIMPLE Y PLEURITIS EDAD<18 CON CC	11	4,91	0,8916	5,87	-0,96	0,8364	4,91	-11	-0,03	0,8365
451 - ENVENENAMIENTO Y EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD<18	10	1,10	0,5485	1,41	-0,31	0,7807	1,10	-3	-0,01	0,7809
279 - CELULITIS EDAD<18	9	3,78	0,5150	4,21	-0,44	0,8967	3,78	-4	-0,01	0,8967
626 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON MULT. PROB. MAYORES O VENT. MEC. + 96 hrs	9	6,22	2,7923	8,55	-2,33	0,7277	6,22	-21	-0,10	0,7277
074 - OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA Y GARGANTA EDAD<18	8	1,25	0,5674	2,70	-1,45	0,4621	1,25	-12	-0,05	0,4622
102 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC	8	2,75	0,6189	2,81	-0,06	0,9786	2,75	-0	-0,00	0,9786

GRD	Altas Inliers	E. Media Inliers	Peso Medio Inliers	E. Media Norma	Diferencia Norma	IEMA	EMAC	Est. Evitables	Cama Día Evitable	Índice Funcional
333 - OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑON Y TRACTO URINARIO EDAD<18	8	5,25	0,8836	6,00	-0,75	0,8753	5,25	-6	-0,02	0,8754
088 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA	7	4,57	1,0606	3,66	0,91	1,2487	4,57	6	0,02	1,2486
397 - TRASTORNOS DE COAGULACION	7	4,29	1,4106	4,09	0,20	1,0486	4,29	1	0,00	1,0486
399 - TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL E INMUNITARIOS SIN CC	6	3,83	0,8086	4,58	-0,75	0,8372	3,83	-4	-0,01	0,8372
628 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES	6	6,33	0,6018	4,35	1,98	1,4559	6,33	12	0,04	1,4560
768 - CONVULSIONES Y CEFALEA EDAD<18 CON CC	6	3,50	0,8179	3,55	-0,05	0,9867	3,50	-0	-0,00	0,9868
298 - TRASTORNOS NUTRICIONALES Y METABOLICOS MISCELANEOS EDAD<18	5	1,60	0,4677	2,86	-1,26	0,5594	1,60	-6	-0,03	0,5594
446 - LESIONES DE LOCALIZACION NO ESPECIFICADA O MULTIPLE EDAD<18	5	0,80	0,5415	1,16	-0,36	0,6873	0,80	-2	-0,01	0,6875
580 - INFECCIONES Y PARASITOSIS SISTEMICAS EXCEPTO SEPTICEMIA CON CC MAYOR	5	6,00	2,5582	6,76	-0,76	0,8872	6,00	-4	-0,03	0,8871
589 - BRONQUITIS Y ASMA EDAD <18 CON CC MAYOR	5	6,60	1,2652	4,55	2,05	1,4496	6,60	10	0,08	1,4497
640 - NEONATO, TRASLADADO CON <5 DIAS, NO NACIDO EN EL CENTRO	5	1,20	1,1126	1,50	-0,30	0,7979	1,20	-2	-0,01	0,7977
776 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS Y TRAST.DIGESTIVOS MISCELANEOS EDAD<18 CON CC	5	4,00	0,9138	4,30	-0,30	0,9294	4,00	-2	-0,08	0,9293

30 GRD’S CON MAYOR IMPACTO EN ESTANCIAS AHORRADAS


GRD	Altas Depuradas	E. Media Depurada	Peso Medio Depurado	E. Media Norma	Diferencia Norma	IEMA	EMAC	Est. Evitables	Cama Día Evitable	Índice Funcional
775 - BRONQUITIS Y ASMA EDAD<18 SIN CC	99	2,97	0,6514	3,67	-0,70	0,8098	2,97	-69	-0,19	0,8099
322 - INFECCIONES DE RIÑON Y TRACTO URINARIO EDAD<18	45	3,53	0,7751	4,57	-1,03	0,7738	3,53	-46	-0,13	0,7739
773 - NEUMONIA SIMPLE Y PLEURITIS EDAD<18 SIN CC	45	3,42	0,6571	4,10	-0,68	0,8339	3,42	-31	-0,09	0,8339
627 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES	13	4,46	1,0658	6,11	-1,65	0,7297	4,46	-21	-0,08	0,7297
626 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES O VENT. MEC. + 96 hrs	9	6,22	2,7923	8,55	-2,33	0,7277	6,22	-21	-0,10	0,7277
070 - OTITIS MEDIA E ITRS EDAD<18	33	2,24	0,5656	2,82	-0,58	0,7958	2,24	-19	-0,05	0,7958
617 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES O VENT. MEC. + 96 hrs	1	0,00	4,6520	17,40	-17,40	0,0000	0,00	-17		0,0000
607 - NEONATO, PESO AL NACER 1000-1499 G, SIN P.QUIRURGICO SIGNIF., ALTA CON VIDA	1	28,00	18,1788	41,36	-13,36	0,6770	28,00	-13		0,6771
074 - OTROS DIAGNOSTICOS DE OIDO, NARIZ, BOCA Y GARGANTA EDAD<18	8	1,25	0,5674	2,70	-1,45	0,4621	1,25	-12	-0,05	0,4622
423 - OTROS DIAGNOSTICOS DE ENFERMEDAD INFECCIOSA Y PARASITARIA	25	3,84	1,0132	4,29	-0,45	0,8957	3,84	-11	-0,03	0,8958
774 - BRONQUITIS Y ASMA EDAD<18 CON CC	24	4,50	0,9140	4,95	-0,45	0,9093	4,50	-11	-0,03	0,9093
772 - NEUMONIA SIMPLE Y PLEURITIS EDAD<18 CON CC	11	4,91	0,8916	5,87	-0,96	0,8364	4,91	-11	-0,03	0,8365

GRD	Altas Depuradas	E. Media Depurada	Peso Medio Depurado	E. Media Norma	Diferencia Norma	IEMA	EMAC	Est. Evitables	Cama Día Evitable	Índice Funcional
777 - ESOFAGITIS, GASTROENTERITIS Y TRAST.DIGESTIVOS MISCELANEOS EDAD<18 SIN CC	12	1,50	0,5648	2,36	-0,86	0,6348	1,50	-10	-0,03	0,6348
584 - SEPTICEMIA CON CC MAYOR	2	5,50	4,1633	9,44	-3,94	0,5828	5,50	-8	-0,04	0,5827
612 - NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G, SIN P. QUIR.SIGNIF., SIN MULT.PROB.MAYORES	1	16,00	5,8240	22,91	-6,91	0,6985	16,00	-7		0,6985
295 - DIABETES EDAD<36	14	5,29	0,8153	5,74	-0,45	0,9210	5,29	-6	-0,02	0,9210
298 - TRASTORNOS NUTRICIONALES Y METABOLICOS MISCELANEOS EDAD<18	5	1,60	0,4677	2,86	-1,26	0,5594	1,60	-6	-0,03	0,5594
333 - OTROS DIAGNOSTICOS DE RIÑON Y TRACTO URINARIO EDAD<18	8	5,25	0,8836	6,00	-0,75	0,8753	5,25	-6	-0,02	0,8754
781 - LEUCEMIA AGUDA SIN PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR EDAD<18 SIN CC	1	1,00	2,5166	6,46	-5,46	0,1547	1,00	-5		0,1547
204 - TRASTORNOS DE PANCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA	2	6,00	0,9177	8,26	-2,26	0,7264	6,00	-5	-0,02	0,7264
399 - TRASTORNO DE S.RETICULOENDOTELIAL E INMUNITARIOS SIN CC	6	3,83	0,8086	4,58	-0,75	0,8372	3,83	-4	-0,01	0,8372
212 - PROC. DE CADERA Y FEMUR EXCEPTO ARTICULACION MAYOR EDAD<18	1	1,00	1,9314	5,46	-4,46	0,1832	1,00	-4		0,1832
279 - CELULITIS EDAD<18	9	3,78	0,5150	4,21	-0,44	0,8967	3,78	-4	-0,01	0,8967
246 - ARTROPATIAS NO ESPECIFICAS	1	2,00	0,7791	5,82	-3,82	0,3438	2,00	-4		0,3438
580 - INFECCIONES Y PARASITOSIS SISTEMICAS EXCEPTO SEPTICEMIA CON CC MAYOR	5	6,00	2,5582	6,76	-0,76	0,8872	6,00	-4	-0,03	0,8871
541 - NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS Y ASMA CON CC MAYOR	2	6,00	2,2282	7,88	-1,88	0,7612	6,00	-4	-0,02	0,7613
816 - GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD < 18 SIN CC	31	2,58	0,4556	2,70	-0,12	0,9558	2,58	-4	-0,01	0,9558
100 - SIGNOS Y SINTOMAS RESPIRATORIOS SIN CC	3	1,67	0,6677	2,78	-1,11	0,6000	1,67	-3	-0,02	0,6000
451 - ENVENENAMIENTO Y EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD<18	10	1,10	0,5485	1,41	-0,31	0,7807	1,10	-3	-0,01	0,7809
175 - HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL SIN CC	2	1,00	0,8873	2,51	-1,51	0,3986	1,00	-3	-0,05	0,3986
Total general	429	3,54	0,8434	3,71	-0,17	0,9069	3,54	-374	-0,68	0,9539


30 GRD'S CON MAYOR IMPACTO EN ESTANCIAS EVITABLES

GRD	Altas Depuradas	E. Media Depurada	Peso Medio Depurado	E. Media Norma	Diferencia Norma	IEMA	EMAC	Est. Evitables	Cama Día Evitable	Índice Funcional
769 - CONVULSIONES Y CEFALEA EDAD<18 SIN CC	36	3,58	0,6701	2,82	0,76	1,2707	3,58	27	0,08	1,2709
628 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P. QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES	6	6,33	0,6018	4,35	1,98	1,4559	6,33	12	0,04	1,4560
241 - TRASTORNOS DE T.CONECTIVO SIN CC	2	13,50	0,8775	7,76	5,74	1,7386	13,50	11	0,29	1,7386
620 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P. QUIR.SIGNIF., DIAG. NEONATO NORMAL	2	12,50	0,3967	7,14	5,36	1,7514	12,50	11	0,22	1,7515
589 - BRONQUITIS Y ASMA EDAD <18 CON CC MAYOR	5	6,60	1,2652	4,55	2,05	1,4496	6,60	10	0,08	1,4497
715 - HIV CON OTROS DIAGNOSTICOS RELACIONADOS	2	5,00	0,9741					10	0,12	
422 - ENFERMEDAD VIRICA Y FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD<18	44	3,20	0,5955	3,02	0,18	1,0608	3,20	8	0,02	1,0606

GRD	Altas Depuradas	E. Media Depurada	Peso Medio Depurado	E. Media Norma	Diferencia Norma	IEMA	EMAC	Est. Evitables	Cama Día Evitable	Índice Funcional
088 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA	7	4,57	1,0606	3,66	0,91	1,2487	4,57	6	0,02	1,2486
621 - NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS	1	13,00	1,1905	7,19	5,81	1,8076	13,00	6		1,8075
202 - CIRROSIS Y HEPATITIS ALCOHOLICA	1	5,00	1,2099					5		
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TEJIDOS BLANDOS SIN CC	1	8,00	1,1298	3,61	4,39	2,2136	8,00	4		2,2133
779 - OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD<18 SIN CC	4	3,75	0,5192	2,65	1,10	1,4130	3,75	4	0,01	1,4132
562 - TRASTORNOS MAYORES DE PIEL Y MAMA CON CC MAYOR	1	4,00	3,1356					4		
630 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., CON OTROS PROBLEMAS	1	7,00	0,5820	3,70	3,30	1,8893	7,00	3		1,8894
867 - ESCISION LOCAL Y EXTRACCION DE DISPOSITIVO FIJACION INTERNA EXCEPTO CADERA Y FEMUR, SIN CC	2	4,00	1,2334	2,43	1,57	1,6481	4,00	3	0,02	1,6484
139 - ARRITMIAS CARDIACAS Y TRASTORNOS DE CONDUCCION SIN CC	1	6,00	0,6878	2,92	3,08	2,0569	6,00	3		2,0567
574 - TRASTORNOS DE SANGRE, ORGANOS HEMOPOYETICOS E INMUNOLOGICOS CON CC MAYOR	1	12,00	2,9353	9,23	2,77	1,2998	12,00	3		1,2998
234 - OTROS PROC. QUIRURGICOS DE S. MUSCULOESQUELETICO Y T. CONECTIVO SIN CC	1	5,00	1,6295	2,75	2,25	1,8202	5,00	2		1,8202
629 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P. QUIR. SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL	13	3,00	0,2233	2,83	0,17	1,0604	3,00	2	0,01	1,0604
340 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO EDAD<18	2	1,00	0,8219					2	0,01	
748 - ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAINA U OTRAS DROGAS SIN CC	1	2,00	0,7556					2		
464 - SIGNOS Y SINTOMAS SIN CC	1	4,00	0,6152	2,22	1,78	1,7986	4,00	2		1,7989
350 - INFLAMACION DE APARATO GENITAL MASCULINO	1	5,00	0,6829	3,26	1,74	1,5337	5,00	2		1,5337
034 - OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO CON CC	1	4,00	1,1769	2,31	1,69	1,7294	4,00	2		1,7295
771 - INFECCIONES E INFLAMACIONES RESPIRATORIAS EXCEPTO NEUMONÍA SIMPLE EDAD<18 SIN CC	1	7,00	1,1581	5,37	1,63	1,3035	7,00	2		1,3035
019 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES Y PERIFERICOS SIN CC	3	4,00	0,8771	3,48	0,52	1,1504	4,00	2	0,01	1,1506
887 - INFECCIONES BACTERIANAS Y TUBERCULOSIS DEL SISTEMA NERVIOSO	2	9,00	2,7491	8,28	0,72	1,0872	9,00	1	0,01	1,0873
397 - TRASTORNOS DE COAGULACION	7	4,29	1,4106	4,09	0,20	1,0486	4,29	1	0,00	1,0486
256 - OTROS DIAGNOSTICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELETICO Y TEJIDO CONECTIVO	1	3,00	0,7462	1,92	1,08	1,5658	3,00	1		1,5661
448 - REACCIONES ALERGICAS EDAD<18	2	3,00	0,5079	2,46	0,54	1,2205	3,00	1	0,01	1,2207
Total general	153	3,54	0,8434	3,71	-0,17	0,9069	3,54	154	-0,68	0,9539



Tipo Ingreso	Casos	p.comp	Var.
Programado	19	17	2
Urgente	676	749	-73
Total	695	766	-71





Circunstancia Alta	Casos	p.comp	Var.
Domicilio	669	744	-75
Otros	8	2	6
Alta voluntaria	1	6	-5
Fuga	0	1	-1
Traslado Hospital de agudos	16	12	4
Traslado Residencia o Centro Socio-Sanitario asistido	0	1	-1
Éxitus	1	0	1
Total	695	766	-71

Altas Brutas			
Grupo Estancias	Periodo Análisis	Periodo Comparativo	Variación
(1) 0 días	21	26	-5
(2) 1 día	105	99	6
(3) 2 días	146	139	7
(4) 3 - 4 días	232	272	-40
(5) 5 - 7 días	128	166	-38
(6) 8 - 14 días	54	46	8
(7) 15 + días	9	18	-9
TOTAL	695	766	-71



Altas Brutas				
Mes	Periodo Análisis	Periodo Comparativo	Variación	Variación %
Enero	78	98	-20	-20
Febrero	63	93	-30	-32
Marzo	47	64	-17	-27
Abril	55	71	-16	-23
Mayo	78	56	22	39
Junio	59	49	10	20
Julio	40	35	5	14
Agosto	34	33	1	3
Septiembre	48	54	-6	-11
Octubre	50	63	-13	-21
Noviembre	61	69	-8	-12
Diciembre	82	81	1	1
TOTAL	695	766	-71	-9






	d1 Lunes		d2 Martes		d3 Miércoles		d4 Jueves		d5 Viernes		d6 Sábado		d7 Domingo	
Tipo Ingreso	Casos	Var.	Casos	Var.	Casos	Var.	Casos	Var.	Casos	Var.	Casos	Var.	Casos	Var.
Programado	2	0	2	-2	8	3	5	2	1	1	1	-1	0	-1
Urgente	119	4	98	-8	91	-18	109	-1	103	-6	73	-25	83	-19
Total	121	4	100	-10	99	-15	114	1	104	-5	74	-26	83	-20

	d1 Lunes		d2 Martes		d3 Miércoles		d4 Jueves		d5 Viernes		d6 Sábado		d7 Domingo	
Circ. Alta	Casos	Var.	Casos	Var.	Casos	Var.	Casos	Var.	Casos	Var.	Casos	Var.	Casos	Var.
Domicilio	138	-31	128	-1	116	6	110	6	121	-29	39	-9	17	-17
Otros	0	-1	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Alta voluntaria	0	-2	0	-1					0	-1	1	1	0	-2
Fuga					0	-1								
Traslado Hospital de agudos	2	2	1	-2	4	2	3	1	4	0			2	1
Traslado Residencia o Centro Socio-Sanitario asistido									0	-1				
Éxitus													1	1
Total	140	-32	132	-2	121	8	114	8	126	-30	41	-7	21	-16


DISTRIBUCIÓN DEMOGRÁFICA DE LOS CASOS

DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE EDAD



Grupos Edad	Casos	%	Media	Mediana
(4) 15 - 44 a.	2	0,3%	15,50	15,50
(5) 1 - 14 a.	418	60,1%	4,79	3,00
(6) menor 1 a.	275	39,6%	0,00	0,00
Total	695	100,0%	2,92	1,00

DISTRIBUCIÓN POR SEXO Y GRUPO DE EDAD



Grupos Edad	Hombre		Mujer	
	Casos	%	Casos	%
(4) 15 - 44 a.	1	0,14	1	0,14
(5) 1 - 14 a.	223	32,09	195	28,06
(6) menor 1 a.	140	20,14	135	19,42
Total	364	100,00	331	100,00



CODIFICACIÓN DE LOS PACIENTES

f	Categorías Diag Ppal x Frecuencia	Casos	%
1	466 BRONQUITIS Y BRONQUIOLITIS AGUDAS	93	13,4%
2	780 SINTOMAS GENERALES	76	10,9%
3	599 OTROS TRASTORNOS DE URETRA Y VIAS URINARIAS	46	6,6%
4	486 NEUMONIA ORGANISMO SIN ESPECIFICAR	45	6,5%
5	519 OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO	37	5,3%
6	465 INFECA.GUDAS VIAS RESPIR.SUPER.LOCAL. MULT. O LOCAL. NO ESPE	28	4,0%
7	041 INF.BACT.EN ENFER.CLAS.EN OTRO CONCEP. SITIO NO ESPECIFICADO	19	2,7%
8	765 TRASTORNOS RELACIONADOS CON GESTACION ACORTADA Y BAJO PESO EN EL NACIMIENTO	17	2,4%
9	250 DIABETES MELLITUS	14	2,0%
9	345 EPILEPSIA Y CRISIS RECURRENTES	14	2,0%
99	Resto Categorías	306	44,0%
Total		695	100,0%

f	Diagnóstico Ppal x Frecuencia	Casos	%
1	486 - Neumonia Por Organismo Sin Especificar	45	6,5%
2	466.19 - Bronquiolitis Aguda Debido A Otros Organismos Infecciosos	44	6,3%
2	599.0 - Infeccion De Vias Urinarias Sitio Neom	44	6,3%
4	780.60 - Fiebre, No Especificada	32	4,6%
5	519.11 - Broncoespasmo Agudo	28	4,0%
6	466.11 - Bronquiolitis Aguda Debido Al Virus Respiratorio Sincitial (	26	3,7%
7	465.9 - Infeccion Aguda De Via Resp.Sup.,Localizacion No Especificad	25	3,6%
8	466.0 - Bronquitis Aguda	23	3,3%
9	041.4 - Infeccion Por Escherichia Coli	17	2,4%
10	780.31 - Convulsiones Febriles (Simples), No Especificadas	12	1,7%
99	Resto Diagnósticos	399	57,4%
Total		695	100,0%

f	Categoría Proced x Frecuencia	Casos	%
1	18 OPERACIONES SOBRE EL OIDO EXTERNO	224	53,7%
2	39 OTRAS OPERACIONES SOBRE VASOS	109	26,1%
3	03 OPERACIONES SOBRE MEDULA ESPINAL Y ESTRUCTURAS DE C. ESPINAL	26	6,2%
4	38 INCISION, EXCISION Y OCLUSION DE VASOS	20	4,8%
5	77 INCISION,EXCISION Y DIVISION DE OTROS HUESOS	7	1,7%
6	45 INCISION, EXCISION Y ANASTOMOSIS DE INTESTINO	5	1,2%
7	28 OPERACIONES SOBRE AMIGDALAS Y ADENOIDES	4	1,0%
8	79 REDUCCION DE FRACTURA Y LUXACION	3	0,7%
8	83 OP.SOBRE MUSCULO, TENDON,FASCIA Y BOLSA SINOVIAL NO MANO	3	0,7%
10	20 OTRAS OPERACIONES SOBRE EL OIDO MEDIO Y EL OIDO INTERNO	2	0,5%
10	22 OPERACIONES SOBRE SENOS NASALES	2	0,5%
10	41 OPERACIONES SOBRE MEDULA OSEA Y BAZO	2	0,5%
10	44 OTRAS OPERACIONES SOBRE EL ESTOMAGO	2	0,5%
10	57 OPERACIONES SOBRE VEJIGA URINARIA	2	0,5%
10	62 OPERACIONES SOBRE TESTICULOS	2	0,5%
10	78 OTRAS OPERACIONES SOBRE HUESOS,SALVO HUESOS FACIALES	2	0,5%
10	86 OPERACIONES SOBRE PIEL Y TEJIDO SUBCUTANEO	2	0,5%

f	Procedimientos x Frecuencia	Casos	%
1	18.11 - Otoscopia	224	53,2%
2	39.97 - Otra Perfusion	96	22,8%
3	03.31 - Puncion Espinal	25	5,9%
4	38.93 - Cateterismo Venoso Ncoc	17	4,0%
5	39.96 - Perfusion De Cuerpo Entero	13	3,1%
6	38.92 - Cateterismo De Vena Umbilical	3	0,7%
7	22.00 - Aspiracion Y Lavado De Seno Nasal(Maxilar), Neom	2	0,5%
7	28.3 - Amigdelectomia Con Adenoidectomia	2	0,5%
7	28.6 - Adenoidectomia Sin Amigdalectomia	2	0,5%
7	41.31 - Biopsia De Medula Osea	2	0,5%
7	44.13 - Otra Gastroscopia	2	0,5%
7	45.23 - Colonoscopia	2	0,5%
7	45.25 - Biopsia Cerrada (Endoscopica) Del Intestino Grueso	2	0,5%
99	Resto Procedimientos	29	6,9%

En el cálculo se han eliminado los códigos de Procedimientos pertenecientes al Capítulo 16 *Procedimientos Diagnósticos y Terapeuticos Miscelaneos*

En el cálculo se han eliminado los códigos de Procedimientos pertenecientes al Capítulo 16 *Procedimientos Diagnósticos y Terapeuticos Miscelaneos*


	Periodo Análisis	Periodo Comparativo	Var. %
Casos con 0 Diagnósticos Codificados	0	0	
Casos con 1 Diagnósticos Codificados	230	287	-20
Casos con 2 Diagnósticos Codificados	218	290	-25
Casos con 3 Diagnósticos Codificados	106	113	-6
Casos con 4 Diagnósticos Codificados	63	43	47
Casos con 5 Diagnósticos Codificados	28	13	115
Casos con más de 5 Diagnósticos Codificados	50	20	150
Casos con 0 Procedimientos Codificados	25	18	39
Casos con 1 Procedimientos Codificados	131	99	32
Casos con 2 Procedimientos Codificados	141	114	24
Casos con 3 Procedimientos Codificados	102	152	-33
Casos con 4 Procedimientos Codificados	79	131	-40
Casos con 5 Procedimientos Codificados	60	86	-30
Casos con con más de 5 Procedimientos Codificados	157	166	-5

	Periodo Análisis	Periodo Comparativo	Variación
Reingresos 0-24 horas	3	1	2
Reingresos 0-48 horas	7	1	6
Reingresos 0-3 días	11	3	8
Reingresos 0-7 días	15	8	7
Reingresos 0-30 días	34	53	-19
Reingresos +30 días	89	108	-19
Reingresos Total	123	161	-38

Reingresos. Son aquellos episodios de pacientes que ingresan en el Centro despues de haber tenido otro episodio de ingreso en el Centro en el último año. (Fecha nuevo Ingreso - Fecha Alta episodio anterior menor o igual a 365 días)


	Periodo Análisis	Periodo Comparativo	Variación
Reingresos Urgentes 0-24 horas	2	1	1
Reingresos Urgentes 0-48 horas	5	1	4
Reingresos Urgentes 0-3 días	9	3	6
Reingresos Urgentes 0-7 días	12	4	8
Reingresos Urgentes 0-30 días	25	26	-1
Reingresos Urgentes Totales	25	26	-1

Reingresos Urgentes Oficiales. Son aquellos episodios de pacientes que ingresan en el Centro despues de haber tenido otro episodio de ingreso en el Centro en **menos de 30 días**, siendo el nuevo ingreso de Tipo Urgente y ambos episodios agrupados bajo la **misma Categoría Diagnóstica Mayor** (Distinta de la 0).




	Periodo Análisis	Periodo Comparativo	Variación
Reingresos Urgentes 0-24 horas Dxp	1	1	0
Reingresos Urgentes 0-48 horas Dxp	1	1	0
Reingresos Urgentes 0-3 días Dxp	3	3	0
Reingresos Urgentes 0-7 días Dxp	4	4	0
Reingresos Urgentes 0-30 días Dxp	12	21	-9
Reingresos Urgentes Dxp	12	21	-9

Reingresos Urgentes DxPpal. Son aquellos episodios de pacientes que ingresan en el Centro despues de haber tenido otro episodio de ingreso en el Centro en **menos de 30 días**, siendo el nuevo ingreso de Tipo Urgente y ambos episodios tiene el **mismo Diagnóstico Principal**




DISTRIBUCIÓN SEGÚN RÉGIMEN ECONÓMICO

Régimen Económico	Altas	%
Accidente de tráfico	1	0,14%
Ninguna	694	99,86%
TOTAL	695	100,00%



DISTRIBUCIÓN SEGÚN NIVEL DE GRAVEDAD DEL PACIENTE
Datos agrupados en Versión GRD Refinada : APRv24.0

Nivel de Gravedad	Altas	%	Peso Medio	Estancia Media
1 Menor	499	71,8%	0,4494	3,43
2 Moderada	168	24,2%	0,6996	4,39
3 Mayor	26	3,7%	1,1564	5,92
4 Extrema	2	0,3%	5,1006	13,50
TOTAL	695	100,0%	0,5497	3,78



DISTRIBUCIÓN SEGÚN RIESGO DE MORTALIDAD DEL PACIENTE
Datos agrupados en Versión GRD Refinada : APRv24.0

Riesgo de Mortalidad	Altas	%	Éxitos	%
1 Menor	659	94,8%	0,00	0,00%
2 Moderada	31	4,5%	1,00	3,23%
3 Mayor	5	0,7%	0,00	0,00%
TOTAL	695	100,0%	1,00	0,14%

