



MEDICINA PREVENTIVA

Nº:

Versión Núm: 2

Fecha: 2 Marzo 2020

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ZONA DE AISLAMIENTO POR COVID19

Página 1 de 3

Responsable de la redacción:	Responsable de la revisión:	Responsable de aprobación:
Enf. Jesús Fayos Enf. Elena Bastante Dr. Mercedes Melero Servicio Medicina Preventiva	Dr. Fernando Simarro Jefe de Servicio de Planificación, Calidad y Control de Proyectos	Dra. Cerdá Jefa de Dirección Médica

OBJETIVO.

Dar a conocer al personal la metodología y procedimientos a seguir para una correcta limpieza y desinfección del BOX/HABITACIÓN utilizado para la atención de los pacientes con sospecha o enfermedad por Coronavirus. Así como, los equipos de protección individual que deberán llevar para la limpieza y desinfección.

PERSONAL.

Enfermería y TCAE (Técnico en cuidados auxiliares de enfermería)
Personal de limpieza.

MATERIAL NECESARIO.

Protección personal

MASCARILLA FFP2 o FFP3, BATA IMPERMEABLE DESECHABLE DE MANGA LARGA (si la bata no es impermeable y se prevé que se produzcan salpicaduras de sangre u otros fluidos, añadir un delantal de plástico) GUANTES DE NITRILO Y GAFAS AJUSTADAS ANTISALPICADURA.


Limpieza: (personal de limpieza)

1. Agua.
2. **Hipoclorito sódico a una concentración de 1000ppm de Cloro Activo.** En este caso se recomienda utilizar **Diesin CL®** con una dosificación del 5% (50ml/l-1975ppm)

Mobiliario	Capacidad cubo	Dosificación clorado
Suelos	8L	400ml
Superficies	3L	150ml

Como alternativa y también eficaces se utilizará el producto **OXIVIR H+**

3. Doble cubo con escurridor capacidad 15 litros, siendo efectivos 8L.
4. 2 Cubetas para superficies, color rojo y azul, 4litros cada una.
5. 2 bayetas de colores rojo y azul para superficies.
6. Mocho individual para cada ZONA DE AISLAMIENTO.
7. Bolsas de basura color roja dentro de contenedor de plástico negro de cierre hermético ubicado **siempre** dentro del box. **Residuos del grupo III A**.

	MEDICINA PREVENTIVA	Nº:
		Versión Núm: 2
		Fecha: 2 Marzo 2020
PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ZONA DE AISLAMIENTO POR COVID19		Página 2 de 3

Desinfección: (personal TCAE)

1. Toallitas desinfectantes con acción bactericida, virucida y esporicida *Chlorine Disinfectant*®. Dejar secar durante 3-5 minutos para que el producto realice su función.

MÉTODO

1. Superficies horizontales y aseos (por parte del personal de limpieza)

Será el hospital /Centro de salud quien notifique al Jefe de servicio de la existencia de un caso positivo de Coronavirus.

El jefe de servicio informará al responsable de limpieza y la persona asignada para dicha limpieza.

Una vez notificado, la persona cualificada y formada para ello acudirá a la zona aislada y se vestirá con el equipo de protección individual (arriba indicado)

Una vez esté el material preparado y dosificado y con el EPI colocado fuera de la habitación, se dispondrá a entrar en la zona aislada para su limpieza y desinfección.

Se comenzará por la retirada y eliminación de residuos que existan en el suelo, vaciado y limpieza de papeleras. Posteriormente, se repondrá una bolsa nueva.

Se cogerá la bayeta azul y se doblará en 8 caras. La limpieza se deberá realizar con la bayeta plana y nunca arrugada. De esta manera se garantizará desinfectar todas las partes de la superficie. Se cambiará de cara cada vez que se cambie de tipo de superficie y/o esté sucia para evitar la contaminación cruzada.

Se usará la bayeta azul para aquellas suciedades puntuales que puede haber en paredes, mobiliario de oficina a limpiar según PPT por el personal de limpieza (mesa, silla, estantería, balda, etc..) siempre que estas estén libres de objetos, puertas y ventanas.

Se continuará con la bayeta azul la limpieza de las mismas superficies horizontales, siempre desde la parte más alta hasta la parte inferior y de las más limpia a la más sucia.

A continuación, se realizará la limpieza del suelo. Se limpiará el suelo con el mocho de microfibra. Primero se limpiarán los bordes y seguidamente la parte central desde el interior hasta el exterior, terminado en la zona de salida.

El material de limpieza será exclusivo para el BOX o ZONA de aislamiento.

Los residuos generados, EPI y el material textil utilizado se consideran residuos de clase III o residuos Biosanitarios Especiales. Se deberán de desechar dentro de la habitación en el cubo correspondiente.

El material utilizado como los paños y cubos de plástico se desinfectarán y dejarán dentro para las próximas limpiezas. Una vez dado de alta el paciente, se desecharán a la basura como residuo grupo III



CONSORCIO
HOSPITAL GEOGRÁFICO
UNIVERSITARIO

MEDICINA PREVENTIVA

Nº:

Versión Núm: 2

Fecha: 2 Marzo 2020

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ZONA DE AISLAMIENTO POR COVID19

Página 3 de 3

Será obligatorio una vez se termine la limpieza del servicio colocar la señal amarilla de “Precaución suelo mojado”.

Una vez terminada la limpieza y desinfección, el personal de limpieza informará al responsable del área presente y al jefe de servicio de la empresa CLECE, S.A.

2. Material y equipamiento médico-sanitario (por parte del personal TCAE)

Los palos de gotero, bombas de perfusión y materiales delicados (termómetros, aparato de tensión, fonendoscopios, etc...) que se encuentran en el interior de la habitación, se limpiarán con las toallitas desinfectantes *CHLORINE DISINFECTANT®*

BOX DE AISLAMIENTO SIN SISTEMA DE PRESIÓN DIFERENCIAL.

- Al alta del paciente se utilizará el dispositivo SANIVAP (peróxido de hidrógeno) para garantizar la desinfección. El dispositivo se utilizará antes de que entre el personal de limpieza y TCAE para garantizar una disminución de la carga microbiana y no exista riesgo de contagio para el personal.

- Una vez desalojado el BOX, mantener abierta la ventana durante un tiempo mínimo de 60 minutos, con objeto de ventilar para eliminar el microorganismo del ambiente.

- Posteriormente proceder a la limpieza y desinfección según protocolo anterior establecido.

- Mantener puertas cerradas.

LAVADO DE MANOS O FROTAR CON SOLUCIÓN HIDROALCOHÓLICA (Sterilium®) ANTES DE COLOCACIÓN Y DESPUES DE LA RETIRADA DE LOS GUANTES.

NOTA. Ante cualquier duda, consultar con el Servicio de Medicina Preventiva.

Extensión 437862.