


PROTOCOLO DE MANEJO DE POSIBLE COVID-19 SIN ANTECEDENTES EPIDEMIOLÓGICOS QUE CURSA CON NEUMONÍA INTERSTICIAL

Actualización 5 de marzo 2020



Ingreso en Neumología: pacientes con neumonía, necesidad de VNI, o insuficiencia respiratoria

Ingreso en Medicina Interna: pacientes con o sin neumonía con comorbilidades descompensadas

Ingreso en Infecciosas: pacientes sin neumonía, sin comorbilidades e inmunodeprimidos

¹Poner desde triaje siempre mascarilla quirúrgica en todo momento de estancia en Urgencias al paciente con cualquier semiología respiratoria infecciosa.

² Si antecedentes epidemiológicos aplicar circuito COVID directamente sin esperar a hallazgo de neumonía intersticial.

³ Para exploraciones al paciente con síntomas respiratorios infecciosos el médico debe también colocarse mascarilla quirúrgica, así como guantes.

⁴ Si la Rx Tórax no muestra neumonía intersticial seguir conducto habitual.

PROCEDIMIENTO

Los pacientes con clínica infecciosa respiratoria (fiebre, tos, disnea), serán valorados desde triaje y se les colocará una mascarilla quirúrgica.

El médico de urgencias responsable del paciente realizará la anamnesis y solicitud de radiografía y analítica, respetando la separación de al menos 1 metro del paciente (que llevará mascarilla), sin estrechar manos para saludos, y se pondrá mascarilla quirúrgica y guantes para realizar la exploración clínica.

Ante el hallazgo de un patrón intersticial en la radiografía de tórax, el radiólogo contactará con el neumólogo de guardia por sospecha de CoVID19 con neumonía.

En ese momento el neumólogo de guardia comunicará al médico de urgencias el cambio de responsabilidad y se cursará ingreso en el D2-4. Se realizará la determinación del SARS-CoV-2 mediante PCR de exudado nasofaríngeo y avisará del envío de muestras al microbiólogo. En el D2-4 la asistencia se realizará con el equipo de protección individual (EPI).

Una vez obtenido el resultado, el microbiológico lo comunicará al neumólogo. En caso de ser negativo, el neumólogo indicará el traslado a una sala convencional. En caso de positividad, lo comunicará al Jefe de día que contactará con Salud Pública para informar del caso. Además, informará al personal implicado en la asistencia del paciente de las medidas de vigilancia por contacto puntual con un caso.