

## TRASLADO DEL PACIENTE CON AISLAMIENTO. Ver.2.1 Marzo 2017

Los traslados de un paciente en aislamiento deben reducirse a lo imprescindible.

Cuando sea necesario efectuar una técnica diagnóstica o terapéutica que no se pueda realizar dentro de la habitación:

1. Se notificará al personal implicado en el traslado y a la Unidad o Servicio de destino de las precauciones a adoptar para evitar la transmisión, fundamentalmente el lavado de manos y el uso de guantes.
2. Se adoptarán las precauciones recomendadas según el tipo de aislamiento que precise:

### MEDIDAS GENERALES

Para proceder al traslado el paciente debe estar aseado y con ropa limpia.

- Si se necesita silla o camilla, se cubrirá ésta con una sábana de camilla limpia.

- **El personal sanitario usará guantes y bata durante el traslado ¡SOLO! si va a tener contacto directo con el paciente.**

Al dejar al paciente en el lugar de destino, si usó guantes, se los quitará y se lavará las manos con solución hidroalcohólica o agua y jabón. **(En Aislamiento contacto CDE solo Agua+Jabón).**

### MEDIDAS ESPECÍFICAS SEGÚN TIPO AISLAMIENTO

Traslado en cama, camilla o silla de ruedas, el paciente se cubre con sábana limpia.

**CONTACTO** - Las zonas contaminadas( Heridas, Ulceras..), deben estar tapadas con apósitos limpios y cubrir al paciente con sábana limpia antes de proceder al traslado.

**GOTAS** - Se colocará al paciente una mascarilla quirúrgica con ajuste facial antes de que salga de la habitación.

- Si se debe retirar la mascarilla al paciente, el personal sanitario que realice el traslado se deberá colocar mascarilla quirúrgica SOLO en caso de acercarse al paciente a menos de un metro de distancia.  
Si no, no es necesario.

**AÉREO** - Se colocará al paciente una mascarilla quirúrgica con ajuste facial antes de que salga de la habitación.

- Si se debe retirar la mascarilla, el personal que atienda al paciente en la Unidad de destino deberá utilizar mascarilla de alta eficacia (FPP2 o N95).

**RECUERDE: En traslados de pacientes con aislamiento por GOTAS o AEREO, la mascarilla quirúrgica ajustada la lleva SOLO EL PACIENTE.**

## TRASLADO DE PACIENTES MEDIDAS ESPECÍFICAS SEGÚN TIPO AISLAMIENTO

		Aislamiento AEREO	Aislamiento GOTAS	Aislamiento CONTACTO
<b>Durante Traslado</b>	<b>MASCARILLA</b>	SI (1,2)	NO	NO
<b>SI Contacto Directo</b>		SI (2)	SI (3,4)	NO
<b>Durante Traslado</b>	<b>LAVADO DE MANOS *</b>	SI	SI	SI *
<b>SI Contacto Directo</b>		SI	SI	SI *
<b>Durante Traslado</b>	<b>GUANTES</b>	NO	NO	SI
<b>SI Contacto Directo</b>		SI	SI	SI
<b>Durante Traslado</b>	<b>BATA</b>	NO	NO	SI (5)
<b>SI Contacto Directo</b>		NO	NO	SI

\* **AISLAMIENTO CONTACTO "CDE" solo con Agua y Jabón, NO solución hidroalcohólica.**

1. Solo en habitación o espacio cerrado.
2. Mascarilla alta eficiencia tipo FFP2 o N95.
3. Mascarilla quirúrgica.
4. Mascarilla quirúrgica también en caso de Gripe Tipo A.
5. Solo si hay contacto directo con paciente.

Ejemplos: En caso de movilización, traspaso de silla a camilla, cama a mesa quirúrgica, etc.

**En caso de duda, consulta con el Servicio de Medicina Preventiva. Teléfonos 437862, 446853.**

