

PREGUNTAS CASO CLÍNICO

1.- Cual de las siguientes afirmaciones es falsa:

- a.- La incidencia de la fractura de cadera aumenta exponencialmente después de los 80 años
- b.- Es más frecuente en hombre
- c.- Las fracturas más frecuentes son las pertrocantéreas
- d.- Se deben intervenir en las primeras 48 horas
- e.- La tasa de mortalidad después de los 6 meses es de hasta un 41%

2.- Sd. De implantación del cemento. Cual es verdadera:

- a.- Es una reacción anafiláctica al metacrilato
- b.- La disminución de la presión intramedular da lugar a embolismos de grasa, aire y médula
- c.- En personas sanas los fenómenos embólicos no tienen repercusión sistémica
- d.- La cascada de la coagulación se inactiva tras los embolismos de grasa medular
- e.- Siempre evoluciona a un fallo del ventrículo izquierdo

3.- Sd. De implantación del cemento. Cual de las siguientes afirmaciones es falsa:

- a.- La clínica se caracteriza por hipotensión, hipertensión pulmonar e hipoxemia.
- b.- La trombocitopenia y la hipotermia pueden ser manifestaciones clínicas de un sd. De implantación pulmonar.
- c.- Son factores de riesgo: la edad, la osteoporosis y las fracturas pertrocantéreas.
- d.- Para prevenirlo durante la cementación aumentaremos la FiO₂ al 100%
- e.- Para prevenirlo durante la cementación aumentaremos la concentración de los anestésicos inhalados

4.- Deterioro neurológico postoperatorio, es falso:

- a.- Su incidencia tras la artroplastia de cadera es del 16 al 62%
- b.- Aumenta la morbi-mortalidad postoperatoria
- c.- Se inicia a los pocos minutos de la cirugía.
- d.- Se caracteriza por alteraciones del nivel de conciencia, de la percepción..
- e.- Su curso es fluctuante y se resuelve en horas o días.

5.- Deterioro neurológico postoperatorio. Es verdadero:

- a.- Son factores de riesgo preoperatorio: la edad, la demencia y la depresión
- b.- La hipoxemia intraoperatoria es un factor de riesgo
- c.- La anestesia regional disminuye la incidencia de deterioro neurológico
- d.- En la prevención el abordaje no debe ser multidisciplinar
- e.- La interrupción de la medicación habitual no influye en el desarrollo del cuadro.

Respuestas correctas

- 1. b
- 2. c
- 3. e
- 4. c
- 5. a