

**IMPACTO EN ESTANCIAS POR DIFERENCIA DE E.M.
 POR GRD, CDM Y TIPO
 (Excluidos casos extremos)**

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 ACTUAL: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Dif.EM	Impacto	Peso
				N	EM			
480	--	Q	Trasplante de hígado y/o de intestino	2	14,0	-7,3	-15	31.8180
482	--	Q	Traqueostomía por diagnósticos de cara, boca y cuello	21	11,9	-5,0	-104	5.2111
877	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cll c/int my	40	37,9	-13,8	-553	48.4080
878	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cll s/int my	24	28,8	-16,6	-399	29.8140
001	01	Q	Craneotomía, edad >17 con cc	27	12,9	-1,5	-40	4.8838
002	01	Q	Craneotomía, edad >17 sin cc	70	11,6	2,4	170	3.1419
006	01	Q	Liberación del túnel carpiano	2	1,0	-0,3	-1	0.6900
007	01	Q	Interv.sobre nervios perif y cran y otras interv s.nerv c/cc	6	2,3	-4,6	-27	2.7115
008	01	Q	Interv.sobre nervios perif y cran y otras interv.s.nerv s/cc	40	1,5	-0,9	-36	1.5914
009	01	M	Heridas y trastornos espinales	3	5,7	-0,6	-2	1.4829
010	01	M	Neoplasias del sistema nervioso, con cc	44	8,5	0,9	38	2.4330
011	01	M	Neoplasias del sistema nervioso, sin cc	30	7,7	1,4	43	1.2982
012	01	M	Trastornos degenerativos del sistema nervioso	65	8,0	1,6	106	1.4782
013	01	M	Esclerosis múltiple y ataxia cerebelosa	57	2,7	-1,0	-57	1.1124
014	01	M	Ictus con infarto	236	7,3	-0,1	-15	1.8799
015	01	M	Acc vasc cereb inesp y oclusión precerebral s/infarto	114	6,5	1,3	151	1.4262
016	01	M	Trastornos cerebrovasculares inespecificos con cc.	9	9,4	2,5	22	1.7819
017	01	M	Trastornos cerebrovasculares inespecificos sin cc.	14	5,9	0,8	11	0.9600
018	01	M	Trastornos de los nervios periféricos y craneales, con cc.	10	10,5	3,8	38	1.4159
019	01	M	Trastornos de los nervios periféricos y craneales, sin cc.	41	4,2	-0,5	-22	0.9196
021	01	M	Meningitis víricas	5	5,2	0,4	2	0.8356
022	01	M	Encefalopatías hipertensivas	1	7,0	3,0	3	1.1831
023	01	M	Coma y estupor de origen no traumático	2	5,0	1,1	2	0.8461
034	01	M	Otros trastornos del sistema nervioso, con cc	19	7,4	1,2	23	1.3157
035	01	M	Otros trastornos del sistema nervioso, sin cc	42	5,2	1,4	58	0.8847
530	01	Q	Craneotomía con cc mayor	34	22,2	-1,2	-42	10.9950
531	01	Q	interv sistema nervioso exc craneotomía, c/cc myr	7	14,3	0,5	3	7.3983
532	01	M	Ictus transitorio, convulsiones y cefalea con cc mayores	45	8,8	0,9	43	2.0053
533	01	M	Ot trast sis nerv exc ictus transit,convuls,cefalea,c/cc my	114	11,1	0,0	-2	4.4301
737	01	Q	Revisiones de shunt ventricular	2	7,0	-0,4	-1	1.8206
761	01	M	Estupor y coma de origen traumático, coma >1 hora	7	6,6	1,4	10	1.8208
762	01	M	Lesión,contusión intracraneal c/coma <1 h o s/coma, edad<18	1	1,0	-0,5	-1	0.3756
763	01	M	Estupor y coma de origen traumático, coma <1hora, edad <18	2	2,5	-0,1	0	0.8597
764	01	M	Lesión contusión intracran c/coma <1 h o s/coma edad>17 c/cc	4	7,3	3,1	13	0.9138
765	01	M	Lesión,cont intracr c/coma <1hora o s/coma,ed>17 s/cc	14	4,2	2,4	34	0.4841
766	01	M	Estupor y coma origen traumático, coma <1 h, ed>17 c/cc	10	6,2	-0,8	-8	1.7463
767	01	M	Estupor y coma origen traumático, coma <1 h, ed>17 s/cc	46	6,3	0,7	34	0.9672
768	01	M	Convulsión y cefalea, edad<18 con cc	7	2,9	-1,6	-11	0.8445
769	01	M	Convulsión y cefalea, edad <18 sin cc	43	3,1	-0,2	-8	0.7129
810	01	M	Hemorragia intracraneal	79	7,0	-0,6	-50	2.5696
832	01	M	Isquemia transitoria	56	5,6	1,0	56	0.8503
833	01	Q	Inter vas intracr c/dx p hemo	8	15,9	-0,9	-7	8.6711
836	01	Q	Intervenciones espinales c/CC	13	7,6	-1,3	-17	4.0251

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

**IMPACTO EN ESTANCIAS POR DIFERENCIA DE E.M.
 POR GRD, CDM Y TIPO
 (Excluidos casos extremos)**

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 ACTUAL: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Dif.EM	Impacto	Peso
				N	EM			
837	01	Q	Intervenciones espinales s/CC	57	3,6	-1,8	-104	2.2694
838	01	Q	Interven extracraneales c/CC	2	5,0	-1,5	-3	2.1004
839	01	Q	Interven extracraneales s/ CC	7	3,9	-1,7	-12	1.5082
879	01	Q	Cran c/implan ag quimioterápéutico o int compleja aguda SNC	30	14,5	0,5	16	8.6259
880	01	M	Accidente vascular cerebral agudo c/uso agente trombolítico	4	8,5	-1,6	-7	3.4280
887	01	M	Infecciones bacterianas y tuberculosis del sistema nervioso	8	11,3	-0,7	-6	2.4383
888	01	M	Infecciones no bact. sistema nervioso exc. meningitis vírica	11	10,2	0,2	2	2.2049
889	01	M	Convulsiones edad >17 con cc	23	6,7	1,3	30	1.0706
890	01	M	Convulsión edad >17 sin cc	61	5,4	0,9	54	0.8231
891	01	M	Cefalea edad >17	35	5,3	0,6	21	0.7673
892	01	Q	Procedimiento de stent de arteria carótida	1	8,0	2,6	3	1.7010
036	02	Q	Intervenciones de retina	3	1,0	-1,9	-6	1.0079
037	02	Q	Intervenciones de la órbita	4	4,5	0,2	1	1.6100
038	02	Q	Intervenciones primarias sobre el iris	1	1,0	-1,4	-1	0.8217
039	02	Q	Intervenciones sobre el cristalino, con o sin vitrectomía	4	2,3	0,4	1	0.9172
040	02	Q	Intervenciones extraoculares excepto órbita, edad >= 18.	19	1,3	-0,9	-18	0.8182
041	02	Q	Intervenciones extraoculares excepto órbita, edad 0-17.	3	1,0	-0,8	-2	0.7055
042	02	Q	Intervenciones intraoculares exc retina, iris y cristalino.	2	1,0	-2,6	-5	1.0737
044	02	M	Infecciones agudas mayores del ojo	2	3,0	-1,9	-4	0.7162
045	02	M	Alteraciones neurológicas del ojo.	21	5,5	0,3	7	0.8160
047	02	M	Otros trastornos del ojo, edad >= 18 sin cc.	6	7,0	3,9	24	0.7398
048	02	M	Otros trastornos del ojo, edad 0-17.	1	1,0	-1,6	-2	0.6330
535	02	M	Trastornos del ojo con cc mayores	2	6,0	0,0	0	1.9052
049	03	Q	interv myr cabeza y cuello exc x neoplasia maligna.	17	1,9	-1,5	-26	2.0651
050	03	Q	Sialoadenectomía	28	4,2	0,7	21	1.0092
051	03	Q	Intervenciones las glándulas salivares exc sialoadenectomía	2	2,0	-0,5	-1	0.8625
052	03	Q	interv reparadoras labio leporino y hendidura palatina.	6	1,3	-3,3	-20	1.0477
053	03	Q	Intervenciones sobre senos y mastoides, edad >= 18.	35	1,8	-0,2	-8	0.8538
054	03	Q	Intervenciones sobre senos y mastoides, edad 0-17.	5	2,2	-1,3	-7	0.9545
055	03	Q	interv misceláneas oído, nariz, cavidad oral y garganta.	187	1,4	-0,4	-80	0.7558
056	03	Q	Rinoplastia	35	1,4	-0,5	-18	0.7445
057	03	Q	Int amig y adenoides,exc sólo amigdalect/adenoidect,ed>=18	31	2,9	0,2	5	0.6011
058	03	Q	Int amigd y adenoid,exc sólo amigdalect/adenoidect,ed 0-17	10	1,1	-0,5	-5	0.7098
059	03	Q	Amigdalectomía y/o adenoidectomía exclusivamente, ed>= 18	67	1,1	-0,4	-26	0.5326
060	03	Q	Amigdalectomía y/o adenoidectomía exclusivamente, edad 0-17.	199	1,0	-0,5	-92	0.5475
062	03	Q	Miringotomía con inserción de tubo, edad 0-17.	3	1,0	-0,6	-2	0.6334
063	03	Q	Otras interv sobre oído, nariz, cavidad oral y garganta.	6	2,3	-1,2	-7	1.5369
064	03	M	Neoplasias malignas de oído, nariz, cavidad oral y garganta.	38	6,2	0,6	23	1.7302
065	03	M	Alteraciones del equilibrio.	24	3,6	0,0	1	0.6018
066	03	M	Epistaxis	23	5,3	0,2	4	0.6766
067	03	M	Epiglottitis	1	5,0	1,0	1	0.7695
068	03	M	Otitis med y ot Infec ORL,exc laringotraqueítis,ed>=18 c/cc	5	7,0	1,7	8	0.6947
069	03	M	Otitis med y ot Infec ORL,exc laringotraqueítis,ed>=18 s/cc	65	2,2	-0,5	-34	0.4621

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

IMPACTO EN ESTANCIAS POR DIFERENCIA DE E.M. POR GRD, CDM Y TIPO (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 ACTUAL: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Dif.EM	Impacto	Peso
				N	EM			
070	03	M	Otitis media y ot infec ORL exc laringotraqueítis ed 0-17	39	2,7	-0,5	-20	0.5813
072	03	M	Traumatismo nasal con deformidad.	2	1,0	-0,5	-1	0.5416
073	03	M	Otros diags oído, nariz, cavidad oral y garganta, ed>= 18	75	2,4	1,0	74	0.7330
074	03	M	Otros diags oído, nariz, cavidad oral y garganta, ed 0-17	18	1,3	-0,4	-7	0.5421
168	03	Q	Intervenciones de la cavidad oral, con cc.	2	3,0	-0,8	-2	1.3977
169	03	Q	Intervenciones de la cavidad oral, sin cc	37	1,3	-0,9	-32	0.8738
185	03	M	Enf dentales y orales exc extracción y reparación ed>= 18	19	3,2	0,0	1	0.7184
186	03	M	Enfermedades dental y orales exc extracción y repar ed 0-17	1	2,0	0,1	0	0.6466
187	03	M	Extracciones y reparaciones dentales	24	0,9	-1,1	-26	0.7470
536	03	Q	Int oído,nar,garg y cav oral exc int my cab/cll,c/cc my	9	8,6	2,7	24	2.6322
586	03	M	Trast oído nariz garganta y cavidad oral c/compl. myr ed<18	18	7,4	0,5	9	1.7849
587	03	M	Trast oído nariz garganta y cavidad oral c/compl. myr ed>=18	1	6,0	1,5	2	1.1879
786	03	Q	Intervenciones mayores cabeza y cuello x neoplasia maligna	32	12,0	-1,1	-35	4.0307
893	03	Q	Procedimientos craneales/faciales	280	0,9	-1,8	-505	1.2949
075	04	Q	Intervenciones torácicas mayores	105	4,6	-2,3	-238	2.9408
076	04	Q	procs sobre sistema respiratorio exc interv torácic myr c/cc	34	8,4	-0,8	-29	3.2343
077	04	Q	procs sobre sistema respirator exc interv torácicas myr s/cc	28	3,4	-0,2	-7	1.8105
078	04	M	Embolismo pulmonar	66	8,0	-0,6	-42	1.6157
079	04	M	Infec e inflamación resp,exc neuema simple ed >=18 c/cc	39	9,2	-0,3	-11	1.9349
080	04	M	Infec e inflamación resp,exc neuema simple ed >=18 s/cc	23	6,3	-1,5	-34	1.2106
082	04	M	Neoplasias respiratorias	162	6,0	-1,5	-246	1.9136
083	04	M	Traumatismo torácico mayor, con cc.	8	2,4	-2,7	-22	1.0699
084	04	M	Traumatismo torácico mayor, sin cc.	13	2,5	-0,6	-8	0.6558
085	04	M	Derrame pleural, con cc.	26	9,1	-0,8	-21	1.5830
086	04	M	Derrame pleural, sin cc.	10	8,2	-0,2	-2	1.1175
087	04	M	Edema pulmonar e insuficiencia respiratoria	140	6,9	0,4	61	1.5093
088	04	M	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	224	4,9	-0,5	-117	1.1469
089	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 con cc.	178	7,0	-0,2	-37	1.3134
090	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 sin cc.	96	5,6	0,0	-4	0.8304
092	04	M	Enfermedad intersticial pulmonar, con cc.	10	7,1	-1,6	-16	1.4630
093	04	M	Enfermedad intersticial pulmonar, sin cc.	22	4,1	-0,5	-10	1.0669
094	04	M	Neumotórax, con cc.	26	4,5	-1,6	-43	1.1750
095	04	M	Neumotórax, sin cc.	40	3,7	-0,7	-28	0.7321
096	04	M	Bronquitis y asma, edad >= 18 con cc.	16	6,3	0,9	14	0.9321
097	04	M	Bronquitis y asma, edad >=18 sin cc.	20	4,6	0,5	10	0.7029
099	04	M	Signos y síntomas respiratorios, con cc.	52	5,9	0,2	8	0.9014
100	04	M	Signos y síntomas respiratorios, sin cc.	22	4,4	0,8	18	0.6372
101	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, con cc.	107	6,0	0,2	21	0.9993
102	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, sin cc.	62	3,9	-0,6	-35	0.6278
538	04	Q	Intervenciones torácicas mayores con cc mayores	21	11,0	-2,1	-44	5.8077
539	04	Q	interv s.respiratorio exc interv torácicas myr c/cc myr	7	10,1	-8,4	-59	6.6154
540	04	M	Infec e inflam respiratorias exc neumonía simple c/cc myr	46	11,8	0,1	4	3.3679
541	04	M	Neum simple y ot trast resps exc bronquitis,asma c/cc my	555	7,2	-0,9	-490	2.3431

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitalares docentes

IMPACTO EN ESTANCIAS POR DIFERENCIA DE E.M. POR GRD, CDM Y TIPO (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 ACTUAL: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Dif.EM	Impacto	Peso
				N	EM			
588	04	M	Bronquitis y asma edad >17 con cc mayores	7	7,3	1,5	11	1.4866
589	04	M	Bronquitis y asma edad <18 con cc mayores	2	6,5	0,4	1	1.7364
740	04	M	Fibrosis quística	1	7,0	-2,0	-2	2.0908
772	04	M	Neumonía simple y pleuritis edad <18 con cc	24	4,5	-1,8	-43	0.9093
773	04	M	Neumonía simple y pleuritis edad <18 sin cc	66	3,7	-0,6	-42	0.6861
774	04	M	Bronquitis y asma, edad<18 con cc	25	4,4	-1,7	-43	0.8405
775	04	M	Bronquitis y asma, edad<18 sin cc	125	4,1	0,1	15	0.6364
800	04	M	Tuberculosis con cc	3	13,0	-1,0	-3	3.4674
801	04	M	Tuberculosis sin cc	30	8,2	-0,8	-25	2.5813
802	04	M	Neumocistosis	1	8,0	-3,0	-3	2.3797
881	04	M	diag sistema respiratorio c/ventilación mecánica >96 horas	1	19,0	0,7	1	10.7480
882	04	M	diag sistema respiratorio c/ventilación mecánica <96 horas	38	11,1	-0,4	-13	4.6425
104	05	Q	Int sb válv car y ot procs cardiorácicos my ,c catet	48	9,7	-4,7	-225	8.7258
105	05	Q	Int sb válvulas cards y ot Procs cardiorácicos my ,s catet	158	9,2	-3,1	-482	5.9623
106	05	Q	Bypass coronario con ACPT	7	13,0	0,0	0	7.4146
107	05	Q	Bypass coronario sin acpt con cateterismo cardiaco	65	12,1	-3,5	-225	6.2127
108	05	Q	Otras interv cardiorácicas s/diag pral anomalía congénita	22	5,1	-3,1	-67	4.6342
109	05	Q	Bypass coronario sin acpt sin cateterismo cardiaco	126	10,5	-1,9	-241	4.5829
110	05	Q	Intervenciones cardiovasculares mayores, con cc	14	11,3	0,6	8	4.3047
111	05	Q	Intervenciones cardiovasculares mayores, sin cc.	26	6,8	-0,3	-7	2.9518
112	05	Q	Intervenciones cardiovasculares percutáneas s/IAM/ICC/shock	96	3,0	0,7	63	1.7626
113	05	Q	Amput sec trast circul exc extremidad superior y dedos pie	36	20,8	3,2	115	5.5580
114	05	Q	Amputación sec trastorno circul extremidad sup y dedos pie	14	9,9	-4,5	-63	2.7338
115	05	Q	Impl marcap car per c/IAM,ICC,shock o inser AICD	5	8,0	2,4	12	4.6427
116	05	Q	Otra implantación de marcapasos cardiaco permanente	18	4,6	0,0	-1	3.5910
117	05	Q	Revisión marcapasos, excepto sólo cambio de dispositivo	12	2,4	-0,7	-9	1.9265
118	05	Q	Cambio de dispositivo del marcapasos cardiaco exclusivamente	7	2,9	0,4	3	2.0824
119	05	Q	Ligadura y extracción venosa	22	1,5	-0,2	-4	0.8897
120	05	Q	Otras intervenciones sobre el aparato circulatorio	3	6,0	-5,2	-15	3.2141
121	05	M	Trastornos circulatorios c/IAM y complicación myr, s/def	60	8,6	0,1	7	2.5867
122	05	M	Trastornos circulatorios c/IAM s/complicación myr, s/def	72	6,2	-0,1	-8	1.6334
123	05	M	Trastornos circulatorios con IAM, con defunción.	22	4,1	0,3	6	3.5005
124	05	M	Trast circuls exc IAM c/cateteris cardiaco y diag complicado	174	6,3	0,1	25	1.5324
125	05	M	Trast circuls exc IAM c/cateteris cardiaco s/diag complicado	218	3,2	0,6	141	0.8822
126	05	M	Endocarditis aguda y subaguda	2	8,5	-12,2	-24	4.1556
127	05	M	Fallo cardiaco y shock	395	7,2	1,2	480	1.4222
128	05	M	Tromboflebitis de las venas profundas	9	3,6	-1,6	-14	0.9902
129	05	M	Paro cardiaco inexplicado	1	13,0	5,7	6	1.1674
130	05	M	Patología vascular periférica, con cc.	60	5,8	-0,5	-30	1.3507
131	05	M	Patología vascular periférica, sin cc.	75	4,2	0,3	24	0.8948
132	05	M	Aterosclerosis, con cc.	18	4,8	-1,3	-24	1.1682
133	05	M	Aterosclerosis, sin cc.	13	3,3	-0,3	-4	0.7568
134	05	M	Hipertensión	13	5,5	0,9	12	0.8801

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitalares docentes

IMPACTO EN ESTANCIAS POR DIFERENCIA DE E.M. POR GRD, CDM Y TIPO (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 ACTUAL: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Dif.EM	Impacto	Peso
				N	EM			
135	05	M	Patología cardiaca congénita y trast valvulares ed>=18 c/cc	6	6,3	-1,5	-9	1.3606
136	05	M	Patología cardiaca congénita y trast valvulares ed>=18 s/cc	6	1,7	-2,6	-16	0.7547
138	05	M	Arritmia cardiaca y trastornos de la conducción, con cc.	42	4,4	-0,1	-6	1.1391
139	05	M	Arritmia cardiaca y trastornos de la conducción, sin cc.	36	4,3	1,0	36	0.7176
140	05	M	Angor pectoris	28	6,1	1,2	35	0.8209
141	05	M	Síncope y colapso, con cc.	8	6,8	2,1	17	0.9847
142	05	M	Síncope y colapso, sin cc.	20	4,7	1,0	21	0.7165
143	05	M	Dolor torácico	41	3,7	0,7	29	0.5862
144	05	M	Otros diagnósticos circulatorios con cc.	20	10,1	2,5	50	1.3324
145	05	M	Otros diagnósticos circulatorios sin cc.	19	6,0	1,2	23	0.7937
478	05	Q	Otras intervenciones vasculares con cc	28	8,8	1,0	27	2.8000
479	05	Q	Otras intervenciones vasculares sin cc	38	4,5	0,2	9	1.6849
543	05	M	Trast del s circul exc IAM,insuf car cr y arritmia c/cc myr	59	8,9	1,0	57	2.4349
544	05	M	Insuficiencia cardiaca crónica y arritmia cc myr	173	9,2	1,5	264	3.4195
545	05	Q	Intervenciones válvulas cardíacas c/complicaciones mayores	58	15,4	-6,5	-374	14.1330
546	05	Q	Bypass coronario con complicaciones mayores	32	16,2	-3,7	-120	9.2428
547	05	Q	Otras interv cardiotorácicas cc myr	7	8,3	-11,2	-78	12.7330
548	05	Q	Otra implant/rev marcap car o electrodo/gener cdaí c/cc my	2	2,5	-6,9	-14	6.6481
549	05	Q	interv cardiovasculares myr cc myr	39	21,2	4,4	170	10.0680
550	05	Q	Otras intervenciones vasculares con complicaciones mayores	67	9,3	-0,7	-44	5.6914
796	05	Q	Revascularización de extremidad inferior con cc	8	12,4	-3,7	-29	3.8459
797	05	Q	Revascularización de extremidad inferior sin cc	17	12,3	0,9	15	2.0562
808	05	Q	interv cardiovascular percután c/IAM insuf. cardiaca o shock	59	6,6	1,2	71	2.7009
809	05	Q	Otras interv cardiotorácicas c/diag pral anomalía congénita	4	8,3	-2,1	-9	6.2142
811	05	Q	Otro implante de sistema de asistencia cardiaca	1	3,0	1,0	1	15.3450
812	05	M	Malfunc reacción y compl dispositiv o proc. card o vascular	3	2,3	-2,8	-8	1.3443
849	05	Q	Imp des car c/cat c/IAM/ICC/Sh	2	11,5	-3,8	-8	12.3170
850	05	Q	Imp des car c/cat s/IAM/ICC/Sh	1	18,0	3,2	3	10.9240
851	05	Q	Impl desfib cardíaco s/cateter	29	4,6	0,6	18	9.4660
852	05	Q	Px car per c/St no rec s/IAM	35	5,5	2,5	88	2.0793
853	05	Q	Px car per c/Stent recub c/IAM	48	6,6	0,5	22	3.2227
854	05	Q	Px car per c/Stent recu s/IAM	60	4,7	1,4	82	2.5073
146	06	Q	Resección rectal, con cc.	16	12,4	-1,0	-16	3.0880
147	06	Q	Resección rectal, sin cc.	16	7,6	-1,7	-27	2.0971
148	06	Q	interv myr sobre intestino delgado y grueso, c/cc.	74	12,5	-1,0	-76	3.0549
149	06	Q	interv myr sobre intestino delgado y grueso, s/cc.	71	7,5	-1,6	-114	1.9112
150	06	Q	Liberación de adherencias peritoneales, con cc.	4	22,3	8,8	35	2.3830
151	06	Q	Liberación de adherencias peritoneales, sin cc.	8	7,6	0,1	1	1.4175
152	06	Q	interv menores sobre intestino delgado y grueso, c/cc.	11	8,4	-1,2	-14	2.0321
153	06	Q	interv menores sobre intestino delgado y grueso, s/cc.	13	6,9	-0,5	-6	1.4284
154	06	Q	interv sobre esófago, estómago y duodeno, edad>=18 c/cc.	25	14,8	-0,4	-10	3.6956
155	06	Q	interv sobre esófago, estómago y duodeno, ed>=18, s/cc.	29	7,2	0,0	-1	1.9717
157	06	Q	Intervenciones sobre ano y estoma, con cc.	23	3,0	-1,9	-43	1.2970

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

**IMPACTO EN ESTANCIAS POR DIFERENCIA DE E.M.
 POR GRD, CDM Y TIPO
 (Excluidos casos extremos)**

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 ACTUAL: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Dif.EM	Impacto	Peso
				N	EM			
158	06	Q	Intervenciones sobre ano y estoma, sin cc.	168	1,3	-0,6	-93	0.6589
159	06	Q	interv x hernia, exc inguinal y femoral, edad>=18 c/cc.	24	3,9	-1,3	-30	1.4422
160	06	Q	interv x hernia, exc inguinal y femoral, ed>=18 s/cc.	106	2,4	-1,1	-112	0.9667
161	06	Q	Intervenciones x hernia inguinal y femoral, edad>=18 c/cc.	35	2,1	-0,8	-27	1.2359
162	06	Q	Intervenciones x hernia inguinal y femoral, edad >=18 s/cc.	116	1,5	-0,4	-43	0.7397
163	06	Q	Intervenciones por hernia, edad 0-17.	2	2,0	0,5	1	0.6752
165	06	Q	Apendicectomía con diagnóstico principal complicado, sin cc.	5	3,8	-2,1	-10	1.3502
166	06	Q	Apendicectomía sin diagnóstico principal complicado, con cc.	11	2,7	-4,3	-47	1.2534
167	06	Q	Apendicectomía sin diagnóstico principal complicado, sin cc.	64	2,6	-0,9	-55	0.9118
170	06	Q	Otras intervenciones del aparato digestivo, con cc	13	9,1	-0,6	-8	3.0058
171	06	Q	Otras intervenciones del aparato digestivo, sin cc.	25	5,9	-0,8	-21	1.3754
172	06	M	Neoplasias malignas digestivas, con cc.	73	8,0	-1,1	-80	2.0719
173	06	M	Neoplasias malignas digestivas, sin cc.	44	6,8	-0,8	-37	1.1440
174	06	M	Hemorragia gastrointestinal, con cc.	100	6,2	-0,4	-36	1.4067
175	06	M	Hemorragia gastrointestinal, sin cc.	96	5,6	1,0	92	0.8423
176	06	M	Úlcus péptico complicado.	5	5,0	-0,4	-2	1.0534
178	06	M	Úlcus péptico no complicado, sin cc.	1	9,0	2,6	3	0.6747
179	06	M	Enfermedad inflamatoria intestinal	34	8,2	2,1	70	1.0838
180	06	M	Obstrucción gastrointestinal, con cc.	24	7,1	0,5	12	1.0220
181	06	M	Obstrucción gastrointestinal, sin cc.	25	5,0	0,6	15	0.6397
182	06	M	Esofag.gastroenteritis y Misc enf digestivas,ed>=18 c/cc	45	6,5	0,0	1	1.1142
183	06	M	Esofagis gastroent y miscelánea enf digestivas edad>=18 s/cc	76	6,1	1,2	91	0.7506
188	06	M	Otros diagnósticos del aparato digestivo, edad >=18 con cc.	40	5,3	0,4	17	1.0355
189	06	M	Otros diagnósticos del aparato digestivo, edad >=18 sin cc.	50	3,2	-0,5	-24	0.6630
551	06	M	Esofagitis.gastroenteritis y úlceras no complicadas cc myr	50	7,3	0,3	14	1.8305
552	06	M	Trast sis dig exc esofagitis.gastroent y úlcc no cc,cc/cc myr	92	10,9	0,5	42	3.2407
553	06	Q	Interv digest exc hernia y myr estómago o intestino c/cc myr	34	13,2	-1,4	-49	4.5359
554	06	Q	Intervención por hernia con complicaciones mayores	8	5,9	-2,6	-21	2.8006
585	06	Q	interv myr estóm esóf duod e intest delgado y grueso c/cc my	93	18,4	-2,8	-256	6.0327
776	06	M	Esofagitis gastroent y miscel trast.digestivos edad<18 c/cc	5	5,0	1,3	7	1.1262
777	06	M	Esofagitis gastroent y miscel trast.digestivos edad<18 s/cc	31	1,9	-0,3	-8	0.6318
779	06	M	Otros diagnósticos del sistema digestivo, edad <18 sin cc	2	0,5	-1,0	-2	0.4411
813	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 c/cc	32	6,3	1,7	54	0.8742
814	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 s/cc	47	4,8	1,4	67	0.4886
815	06	M	Gastroenteritis no bacteriana y dolor abdominal, ed< 18 s/cc	17	3,6	0,1	2	0.6883
816	06	M	Gastroenteritis no bacteriana y dolor abdominal, ed< 18 s/cc	39	2,5	-0,3	-13	0.4647
883	06	Q	Apendicectomía laparoscópica	100	2,4	-0,5	-47	0.9464
894	06	M	Trastorno mayor de esófago	17	4,3	0,0	0	0.9999
895	06	M	Trastornos mayores gastrointestinales e infec. Peritoneales	31	7,4	1,6	51	0.9122
191	07	Q	Intervenciones de páncreas, hígado y shunt, con cc	9	12,4	4,2	38	4.5404
192	07	Q	Intervenciones de páncreas, hígado y shunt, sin cc	32	8,4	0,2	6	2.5439
193	07	Q	Int tracto bil,exc sólo colecis ,c/s expl ducto común,con cc	10	12,7	-2,1	-21	3.6508
194	07	Q	Int tracto bil,exc sólo colecis ,c/s expl ducto común,sin cc	19	11,5	0,6	10	2.0573

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

**IMPACTO EN ESTANCIAS POR DIFERENCIA DE E.M.
 POR GRD, CDM Y TIPO
 (Excluidos casos extremos)**

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 ACTUAL: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Dif.EM	Impacto	Peso
				N	EM			
195	07	Q	Colecistectomía c/exploración ducto biliar común, c/cc.	1	21,0	4,0	4	2.6204
197	07	Q	Colecistectomía s/exploración ducto biliar común, c/cc.	7	6,7	-4,2	-29	2.1934
198	07	Q	Colecistectomía s/exploración ducto biliar común, s/cc.	15	3,2	-2,6	-39	1.4055
199	07	Q	procs quirúrgicos diagns hepatobiliares x neoplasia maligna	8	9,9	3,0	24	2.6565
200	07	Q	procs quirúrgicos diagns hepatobiliares exc x neo mgn	4	6,5	-3,4	-14	2.3373
201	07	Q	Otras intervenciones hepatobiliares o de páncreas	8	9,8	-4,1	-32	3.1241
202	07	M	Cirrosis y hepatitis alcohólica	72	8,0	2,2	156	1.3720
203	07	M	Neoplasias malignas del sistema hepatobiliar o páncreas	115	7,5	0,5	53	1.8250
204	07	M	Alteraciones pancreáticas no neoplásicas	148	6,3	-0,6	-83	0.9845
205	07	M	Enfermed hepát exc neo cirrosis y hepatitis alcohólica c/cc	66	7,9	1,3	83	1.5946
206	07	M	Enf hepát exc neo,cirrosis y hepatitis alcohólica,s/cc	47	2,8	-0,2	-9	1.0610
207	07	M	Enfermedades del tracto biliar, con cc.	75	7,4	-0,2	-15	1.1667
208	07	M	Enfermedades del tracto biliar, sin cc.	148	5,0	-0,6	-87	0.6817
493	07	Q	Colecistectomía laparoscópica s/exploración ducto común c/cc	41	5,4	-0,6	-26	1.7163
494	07	Q	Colecistectomía laparoscópica s/exploración ducto común s/cc	240	2,2	-0,6	-153	0.9615
555	07	Q	Int pánc,híg y ot trac biliar,exc traspl hígado,c/cc my	12	17,0	-3,6	-43	7.9515
556	07	Q	Colecistectomía y otras interv sistema hepatobiliar c/cc myr	16	6,6	-5,9	-94	4.4401
557	07	M	Trastornos sistema hepatobiliar y páncreas c/cc mayores	148	10,4	-0,1	-8	3.7678
209	08	Q	Interv articulac myr o reimplante miembros eeii exc cadera s	159	5,6	-0,9	-147	3.2793
210	08	Q	Intervención cadera y fémur exc articular myr edad>=18 c/cc	77	9,7	-2,2	-172	3.2481
211	08	Q	Intervención cadera y fémur exc articular myr edad>=18 s/cc	196	8,2	-1,6	-316	2.1750
212	08	Q	Intervención cadera y fémur, exc articulares myr, ed 0-17.	3	5,0	0,1	0	2.0136
213	08	Q	Amputación x enf sist.musculoesquelético y tejido conectivo	5	18,6	4,3	21	3.0436
216	08	Q	Biopsias del sistema musculoesquelético y tejido conectivo.	18	2,8	-2,1	-37	2.6756
217	08	Q	Desbr her/inj piel,exc her ab,x enf musc y conect,exc mano	30	11,5	-1,3	-39	3.1142
218	08	Q	Int extr inf y húmer,exc cad,pie y fém,ed>=18 c/cc	28	6,4	-2,3	-63	2.4323
219	08	Q	Int extr inf y húmero,exco cad,pie,y fém,ed>=18 s/cc	212	4,7	-1,0	-203	1.3611
220	08	Q	Interv. extr inf y húmero exc cadera pie y fémur ed 0-17	14	4,3	1,5	22	1.3815
221	08	Q	Intervenciones de rodilla con cc.	3	8,3	1,2	3	1.8509
222	08	Q	Intervenciones de rodilla sin cc.	69	1,3	-1,1	-74	1.1386
223	08	Q	interv myr hombro y codo u otras interv extrem superior c/cc	28	2,1	-0,7	-20	0.9984
224	08	Q	Interv. Hombro/codo/antebrazo, exc articulaciones myr, s/cc	126	3,1	-0,1	-17	0.9304
225	08	Q	Intervenciones del pie.	74	2,5	0,2	14	1.2413
226	08	Q	Intervenciones de los tejidos blandos, con cc.	3	2,0	-4,5	-13	1.8165
227	08	Q	Intervenciones de los tejidos blandos, sin cc.	71	2,3	-0,3	-23	1.0139
228	08	Q	interv myr muñeca y mano, u otras muñeca y mano c/cc	29	1,2	-0,8	-22	1.0354
229	08	Q	interv muñeca y mano, exc articulaciones myr, s/cc	106	1,8	-0,4	-37	0.8803
230	08	Q	Excisión local y retirada fijación interna cadera y fémur	18	3,1	-1,0	-18	1.3038
232	08	Q	Artroscopia	77	2,6	0,5	35	1.0108
233	08	Q	Otras interv sistema musculoesquelético y tej.conectivo c/cc	14	7,8	-0,9	-12	2.7640
234	08	Q	Otras interv sistema. musculoesquelético y tej.conectiv s/cc	70	4,0	-0,7	-52	1.5546
235	08	M	Fracturas de fémur	4	15,8	5,3	21	1.8780
236	08	M	Fracturas de cadera y pelvis	30	4,1	-1,1	-34	1.4113

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

IMPACTO EN ESTANCIAS POR DIFERENCIA DE E.M. POR GRD, CDM Y TIPO (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 ACTUAL: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Dif.EM	Impacto	Peso
				N	EM			
237	08	M	Esguinces,distensiones y dislocaciones cadera pelvis y muslo	2	4,0	-2,3	-5	0.8321
238	08	M	Osteomielitis	9	8,0	-1,5	-14	1.8452
239	08	M	Fract patol y neo malg tejido conectivo y musculoeskuelético	40	7,8	-0,1	-5	2.0382
240	08	M	Enfermedades del tejido conectivo, con cc.	7	11,6	3,7	26	1.5755
241	08	M	Enfermedades del tejido conectivo, sin cc.	17	4,8	0,8	14	0.9093
242	08	M	Artritis sépticas	3	9,0	-3,7	-11	1.2311
243	08	M	Patología médica de columna vertebral	66	3,5	-1,8	-117	0.7853
244	08	M	Enfermedades óseas y artropatía especifica, con cc.	6	7,8	1,0	6	1.1057
245	08	M	Enfermedades óseas y artropatía especifica, sin cc.	23	5,1	1,5	35	0.7146
246	08	M	Artropatías inespecíficas	6	4,2	-1,8	-11	0.8421
247	08	M	Signos y síntomas sistema musculoeskuelético y tej.conectivo	10	4,0	-0,5	-5	0.5986
248	08	M	Tendinitis, miositis y bursitis	19	2,7	-1,6	-30	0.7132
249	08	M	Cuidados post sistema musculoeskuelético y tejido conectivo	29	3,4	-3,4	-97	1.1721
250	08	M	Frac,dist y dislocación antebrazo,mano,pie,ed>=18 c/cc	2	1,0	-1,5	-3	0.8882
251	08	M	Frac,dist y dislocación antebrazo,mano,pie,ed>=18 s/cc	28	1,5	-0,3	-7	0.4983
252	08	M	Fract, distensión y dislocación antebrazo,mano,pie, ed 0-17	1	1,0	-0,5	-1	0.4862
253	08	M	Frac,dist y dislocación brazo,pierna exc pie,ed >=18 c/cc	8	3,3	-0,5	-4	1.3063
254	08	M	Frac,dist y dislocación brazo,pierna exc pie,ed >=18 s/cc	55	2,1	-0,2	-12	0.6955
255	08	M	Fract,distensión y dislocación brazo,pierna exc pie, ed 0-17	8	1,1	-0,7	-5	0.5103
256	08	M	Otros diags sist. Musculoeskuelético y tejido conectivo	28	2,6	-0,2	-5	0.7792
491	08	Q	Interv articular myr o reimplant miembro extremidad superior	25	5,4	-0,5	-13	2.3987
558	08	Q	Intervención mayor sistema musculoeskuelético con cc mayor	46	14,3	-2,7	-123	6.5236
559	08	Q	interv menores sistema musculoeskuelético cc myr	21	10,0	-3,1	-65	4.3524
560	08	M	Tras mus-esq ,exc osteom,artrit sép,enf conec ,c/cc my	15	8,7	-2,5	-37	2.3955
561	08	M	Osteom,artritis séptica y enf tejido conectivo c/cc my	9	10,4	-1,9	-17	4.1487
755	08	Q	Fusión espinal con cc	7	6,4	-4,1	-29	3.3894
756	08	Q	Fusión espinal sin cc	104	6,1	-0,6	-64	2.5352
757	08	Q	Intervenciones columna vertebral exc fusión espinal c/cc	13	9,3	1,3	17	1.9378
758	08	Q	Intervenciones columna vertebral exc fusión espinal s/cc	132	5,0	0,2	27	1.1345
789	08	Q	Rev rod o artic may y reimpl miem eeii,exc cad,x cc	36	6,8	-2,2	-81	3.4955
790	08	Q	Desbri her e inj piel x les ab y enf muscesq y t c ,exc mano	1	7,0	3,7	4	1.3383
817	08	Q	Revisión o sustitución de cadera por complicaciones	45	8,8	-1,4	-62	4.2665
818	08	Q	Sustitución de cadera excepto por complicaciones	241	7,3	-1,4	-334	3.6071
864	08	Q	Fusión espinal cervical con cc	8	5,8	-1,0	-8	2.8871
865	08	Q	Fusión espinal cervical sin cc	29	4,9	-0,3	-8	1.5894
866	08	Q	Exc lo y ret fi in -ca/fé c/CC	13	7,5	0,7	9	2.3537
867	08	Q	Exc lo y ret fi in -ca/fé s/CC	166	2,0	-0,8	-140	1.1537
884	08	Q	Fusión espinal exc x cervicales c/curvatura columna o cáncer	9	9,7	-0,6	-5	4.7514
257	09	Q	Mastectomía total por neoplasia maligna, con cc.	16	2,5	-1,6	-25	1.5809
258	09	Q	Mastectomía total por neoplasia maligna, sin cc.	32	2,4	-1,6	-50	1.3760
259	09	Q	Mastectomía subtotal por neoplasia maligna, con cc.	18	1,5	-1,9	-34	1.3356
260	09	Q	Mastectomía subtotal por neoplasia maligna, sin cc.	78	1,1	-1,4	-111	1.0074
261	09	Q	Interv.de mama x enf no maligna exc biopsia y excisión local	83	1,3	-1,2	-103	1.1472

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

IMPACTO EN ESTANCIAS POR DIFERENCIA DE E.M. POR GRD, CDM Y TIPO (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 ACTUAL: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Dif.EM	Impacto	Peso
				N	EM			
262	09	Q	Biopsia mama y excisiones locales, en enf no malignas	66	0,7	-0,9	-60	0.8667
263	09	Q	Injerto/desbridamiento piel x úlceras piel o celulitis, c/cc	5	14,2	0,7	3	2.8450
264	09	Q	Injerto/desbridamiento piel x úlceras piel o celulitis s/cc	11	10,5	-0,1	-1	1.7186
265	09	Q	Injerto/desbrid piel exc en úlceras piel o celulitis c/cc	14	6,2	-1,9	-27	2.4544
266	09	Q	Injerto/desbrid piel exc en úlceras piel o celulitis s/cc	79	1,7	-1,3	-99	1.4338
267	09	Q	Intervenciones perianales y pilonidales	11	1,0	-0,7	-8	0.6019
268	09	Q	Intervenciones plásticas de piel, tejido subcutáneo y mama.	45	1,7	-1,4	-63	0.9721
269	09	Q	Otras cirugías de la piel,tejido subcutáneo y mama, con cc.	11	5,8	-1,5	-17	1.6474
270	09	Q	Otras cirugías de la piel,tejido subcutáneo y mama, sin cc.	82	1,7	-0,4	-37	0.9667
271	09	M	Úlceras de la piel	6	8,3	-0,7	-4	1.4805
272	09	M	Alteraciones mayores de la piel, con cc.	8	6,9	-0,2	-2	1.6655
273	09	M	Alteraciones mayores de la piel, sin cc.	11	6,9	0,9	9	1.2806
274	09	M	Neoplasias malignas de mama, con cc.	9	5,9	-0,5	-4	2.2242
275	09	M	Neoplasias malignas de mama, sin cc.	5	4,4	1,6	8	1.1146
276	09	M	Enfermedades no malignas de mama	10	2,3	-0,1	-1	0.6759
277	09	M	Celulitis, edad >=18 con cc.	16	6,8	0,1	1	1.0420
278	09	M	Celulitis, edad >=18 sin cc.	38	5,1	0,4	17	0.6682
279	09	M	Celulitis, edad 0-17	15	4,3	0,1	2	0.5654
280	09	M	Traumatismos piel, tej.subcutáneo y mama, edad >=18 c/cc.	1	2,0	-2,3	-2	0.7178
281	09	M	Traumatismos piel, tej.subcutáneo y mama, edad >=18 s/cc.	7	2,4	0,1	0	0.4354
282	09	M	Traumatismos de piel, tej.subcutáneo y mama, edad 0-17.	1	3,0	0,8	1	0.4095
283	09	M	Enfermedades menores de la piel, con cc.	11	4,7	-0,6	-7	0.8518
284	09	M	Enfermedades menores de la piel, sin cc.	30	3,2	0,2	7	0.5651
562	09	M	Trastornos de mama y mayores de piel con cc mayores	5	10,6	1,2	6	3.1885
563	09	M	Otros trastornos de piel y subcutáneo con cc mayores	14	9,6	0,8	11	1.7788
564	09	Q	Intervenciones de piel y mama con cc mayores	22	10,8	1,7	38	4.8755
285	10	Q	Amputación extremidad inferior x enf endocrinas nutr o metab	10	18,5	0,8	8	3.6507
286	10	Q	Intervenciones adrenales y pituitarias.	26	7,4	-0,4	-9	2.5071
287	10	Q	Inj cut y desbrid herida x enf endocrina,nutric y metabol	1	1,0	-7,5	-8	2.0999
288	10	Q	Intervenciones gástricas por obesidad.	21	7,2	0,8	16	1.4767
289	10	Q	Intervenciones de paratiroides.	19	1,7	-1,0	-19	1.1221
290	10	Q	Intervenciones de tiroides.	125	1,7	-1,1	-140	0.9662
291	10	Q	Intervenciones tiroglosas.	3	1,7	-0,7	-2	0.7019
292	10	Q	Otras interv x enf endocrina nutricional y metabólica c/cc	1	3,0	-3,0	-3	3.5776
293	10	Q	Otras interv x enf endocrina nutricional y metabólica s/cc	2	6,0	3,1	6	1.5140
294	10	M	Diabetes, edad >=36.	42	3,7	0,1	5	0.9317
295	10	M	Diabetes, edad 0-35.	32	3,7	-0,3	-9	0.8187
296	10	M	Miscelánea trast nutr y metabólicos ed>=18 c/cc	41	4,7	-1,2	-48	1.0544
297	10	M	Miscelánea trast nutr y metabólicos ed>=18 s/cc	48	6,5	1,4	65	0.5745
298	10	M	Miscelánea trastornos nutricionales y metabólicos, ed 0-17	8	2,4	-0,2	-2	0.5041
299	10	M	Errores congénitos del metabolismo.	6	4,3	2,9	17	0.7590
300	10	M	Alteraciones endocrinas, con cc.	11	7,4	0,8	8	1.1494
301	10	M	Alteraciones endocrinas, sin cc.	20	3,1	0,2	5	0.7180

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

**IMPACTO EN ESTANCIAS POR DIFERENCIA DE E.M.
 POR GRD, CDM Y TIPO
 (Excluidos casos extremos)**

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 ACTUAL: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Dif.EM	Impacto	Peso
				N	EM			
565	10	Q	Int x enf endoc,nutr y metabólica exc amput e i ,c/cc myr	10	13,4	-0,1	-1	5.0606
566	10	M	Trast endoc,nutric y metab,exc tr alim/f quíst,c/cc myr	54	7,7	-0,1	-4	2.3777
303	11	Q	Intervenciones riñón, uréter y mayores vejiga x neoplasias.	40	7,1	0,3	12	2.7142
304	11	Q	interv riñ, uréter y myr vejiga x enf no neoplásicas c/cc	16	8,8	-0,5	-8	2.4050
305	11	Q	interv riñ, uréter y myr vejiga x enf no neoplásicas s/cc	26	5,8	0,5	12	1.5359
308	11	Q	Intervenciones menores sobre vejiga, con cc.	3	3,3	-2,3	-7	2.1427
309	11	Q	Intervenciones menores sobre vejiga, sin cc.	40	2,2	-0,5	-21	1.3463
310	11	Q	Intervenciones transuretrales, con cc.	57	4,6	-0,2	-10	1.2806
311	11	Q	Intervenciones transuretrales, sin cc.	198	3,8	0,2	43	0.8029
312	11	Q	Intervenciones uretrales, edad >=18 con cc.	3	4,0	-0,2	-1	1.4042
313	11	Q	Intervenciones uretrales, edad >=18 sin cc.	14	2,4	-0,8	-12	0.7910
314	11	Q	Intervenciones uretrales, edad 0-17.	1	1,0	-2,6	-3	0.9058
315	11	Q	Otras intervenciones sobre riñón y tracto urinario.	10	5,8	0,6	6	2.8909
316	11	M	Insuficiencia renal	141	7,3	0,1	10	1.3925
317	11	M	Ingreso para diálisis.	4	4,5	1,8	7	0.4736
318	11	M	Neoplasias de riñón y tracto urinario, con cc.	17	5,6	-1,9	-33	1.6592
319	11	M	Neoplasias de riñón y tracto urinario, sin cc.	9	2,7	-1,2	-11	0.7562
320	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad >=18 con cc	59	5,2	0,0	0	1.0524
321	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad >=18 sin cc.	149	3,7	-0,1	-15	0.6819
322	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad 0-17.	81	3,5	-1,4	-114	0.8334
323	11	M	Cálculo urinario, con cc y/o con litotripsia	19	3,9	-0,3	-6	0.6556
324	11	M	Cálculo urinario, sin cc.	156	3,2	-0,1	-18	0.4439
325	11	M	Signos y síntomas renales y tracto urinario, edad >=18 c/cc	21	5,1	-0,1	-2	0.9256
326	11	M	Signos y síntomas renales y tracto urinario, edad >=18 s/cc.	33	4,8	0,3	8	0.5460
327	11	M	Signos y síntomas renales y del tracto urinario, edad 0-17.	4	2,5	-0,1	0	0.4963
328	11	M	Estenosis uretral, edad >=18 con cc.	3	8,3	2,3	7	0.9760
329	11	M	Estenosis uretral, edad >=18 sin cc.	3	1,7	-2,3	-7	0.6270
331	11	M	Otros diagnósticos riñón y tracto urinario, edad >=18 c/cc.	42	6,0	-1,1	-46	1.1952
332	11	M	Otros diagnósticos riñón y tracto urinario, edad >=18 s/cc.	47	4,3	0,5	21	0.6790
333	11	M	Otros diagnósticos de riñón y tracto urinario, edad 0-17.	10	5,2	0,7	7	0.8676
567	11	Q	interv riñ y tracto urinario exc trasplante renal, c/cc myr	25	14,1	-1,4	-36	6.3047
568	11	M	Insuficiencia renal con cc mayores	30	7,6	-4,0	-120	3.5907
569	11	M	Trast riñ y tracto urinario exc insuficiencia renal c/cc myr	114	7,7	0,5	58	1.7354
820	11	M	Malfunc reac y complic. dispositivo/inj o traspl genitourin	8	3,8	0,3	2	1.2998
896	11	Q	Procedimientos mayores sobre vejiga	23	12,7	-0,7	-17	2.4719
334	12	Q	Intervenciones pélvicas mayores con cc.	4	5,8	-1,1	-4	2.4356
335	12	Q	Intervenciones pélvicas mayores sin cc.	49	5,9	0,1	6	2.0101
336	12	Q	Prostatectomía transuretral, con cc	6	6,5	1,7	10	1.3777
337	12	Q	Prostatectomía transuretral, sin cc.	37	3,9	-0,4	-15	0.8890
338	12	Q	Intervenciones de testículo por neoplasia maligna.	11	3,3	0,5	6	1.6444
339	12	Q	Intervenciones de testículo,no neoplasia maligna, edad >=18.	16	2,4	0,4	6	0.7674
340	12	Q	Intervenciones de testículo,no neoplasia maligna, edad 0-17	26	1,0	-0,3	-7	0.6917
341	12	Q	Intervenciones de pene	16	2,5	-1,3	-20	1.6105

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

**IMPACTO EN ESTANCIAS POR DIFERENCIA DE E.M.
 POR GRD, CDM Y TIPO
 (Excluidos casos extremos)**

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 ACTUAL: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Dif.EM	Impacto	Peso
				N	EM			
344	12	Q	Otras interv aparato reproductor masculino x neo mgn	2	4,5	3,5	7	1.7099
345	12	Q	Otras interv aparato reproductor masculino exc x neo mgn	11	3,9	-0,9	-10	1.2543
346	12	M	Neoplasias malignas del aparato reproductor masculino,con cc	8	9,1	1,0	8	1.7260
347	12	M	Neoplasias malignas aparato reproductor masculino,sin cc.	6	2,8	0,3	2	0.9505
349	12	M	Hipertrofia prostática benigna, sin cc.	4	0,8	-2,2	-9	0.5845
350	12	M	Inflamaciones del aparato reproductor masculino	34	3,1	0,4	12	0.6761
352	12	M	Otros diagnósticos del aparato reproductor masculino	9	2,3	0,9	8	0.4719
570	12	M	Trastornos del aparato reproductor masculino con cc mayores	7	6,0	-2,4	-17	1.7811
571	12	Q	Intervenciones aparato reproductor masculino c/cc mayores	6	12,8	2,3	14	3.6394
353	13	Q	Eviscer pelvis,histerectomía radical y vulvectomía radical	4	6,3	-1,1	-4	3.0504
355	13	Q	interv útero y anexos x neo mgn, no ovárica ni anexial, s/cc	3	5,0	-0,1	0	1.3588
356	13	Q	Procedimientos reconstructivos aparato reproductor femenino	58	2,1	-0,8	-48	0.9566
357	13	Q	interv útero y anexos x neoplasia maligna ovárica o anexial	11	6,6	-1,4	-15	2.1898
358	13	Q	interv útero y anexos x carcinoma in situ y enf no malg c/cc	13	5,2	0,2	3	1.3996
359	13	Q	interv útero y anexos x carcinoma in situ y enf no malg s/cc	310	3,5	-0,4	-113	1.0979
360	13	Q	Intervenciones de cérvix, vagina y vulva.	48	1,5	-0,2	-10	0.8508
361	13	Q	Laparoscopia e interrupción tubárica incisional	51	2,1	-0,6	-31	1.0265
362	13	Q	Interrupción tubárica mediante endoscopia	1	2,0	0,6	1	0.5260
363	13	Q	Legrado,conización y radioimplante por neoplasia maligna	10	2,1	-0,1	-1	1.0593
364	13	Q	Legrado y conización, excepto por neoplasia maligna	54	1,2	-0,5	-25	0.6810
365	13	Q	Otras intervenciones del aparato reproductor femenino	10	3,8	-1,4	-14	1.4665
366	13	M	Neoplasias malignas del aparato reproductor femenino, c/cc.	15	6,9	-1,2	-18	1.7897
367	13	M	Neoplasias malignas aparato reproductor femenino, s/cc.	8	7,1	3,0	24	0.9870
368	13	M	Infecciones del aparato reproductor femenino	12	5,7	1,2	14	0.7522
369	13	M	Trastornos menstruales y otros del aparato genital femenino	50	2,8	0,3	17	0.4774
572	13	M	Trastornos del aparato reproductor femenino con cc mayores	11	8,3	-1,2	-14	2.1030
573	13	Q	interv no radicales aparato reproductor femenino c/cc myr	6	6,7	-3,6	-22	2.9115
370	14	Q	Cesárea con cc.	13	4,3	0,1	2	1.0853
371	14	Q	Cesárea sin cc.	341	4,2	0,2	66	0.8691
372	14	M	Parto vaginal con diagnóstico complicado	15	2,8	0,1	2	0.7004
373	14	M	Parto vaginal sin diagnóstico complicado	1.081	2,8	0,2	220	0.5803
374	14	Q	Parto vaginal c/esterilización y/o dilatac y curetaje uter	5	3,0	-0,2	-1	0.8186
375	14	Q	Parto vag c/int ,exc esteril y/o dilat y curetaje uterino	6	3,5	0,5	3	0.5918
376	14	M	Diagnósticos postparto y postaborto sin intervención	4	3,3	-0,3	-1	0.5539
377	14	Q	Diagnósticos postparto y postaborto con intervención.	15	2,3	0,2	3	1.2295
378	14	M	Embarazo ectópico	35	4,2	0,9	31	1.0826
379	14	M	Amenaza de aborto	32	3,1	-0,6	-19	0.4194
380	14	M	Aborto sin legrado	28	1,0	-0,1	-4	0.3776
381	14	Q	Aborto con legrado o histerotomía	310	1,1	-0,3	-89	0.5872
382	14	M	Falsos dolores de parto	62	1,5	0,2	11	0.1848
650	14	Q	Cesárea de alto riesgo con cc	2	8,0	2,6	5	1.4913
651	14	Q	Cesárea de alto riesgo sin cc	13	5,5	0,5	6	1.0542
652	14	Q	Parto vag alto riesgo c/esterilización y/o dilat y curetaje	1	2,0	-1,7	-2	0.9142

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

**IMPACTO EN ESTANCIAS POR DIFERENCIA DE E.M.
 POR GRD, CDM Y TIPO
 (Excluidos casos extremos)**

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 ACTUAL: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Dif.EM	Impacto	Peso
				N	EM			
885	14	Q	Otros diagnósticos anteparto con intervención	5	2,2	-0,2	-1	0.7933
886	14	M	Otros diagnósticos anteparto sin intervención	65	3,3	0,2	11	0.6084
607	15	M	Neonato,peso nac 1-1'5 kg s/interv. Significativas, no def	1	14,0	-27,3	-27	13.7650
611	15	M	Nnat,p-nac 1'5-2k s/int signif c/prbl mult myr o vmec >96h	3	32,7	3,1	9	8.3026
612	15	M	Neonato,peso nac 1'5-2kg s/interv.signif c/problema myr	4	18,0	-4,6	-18	4.8541
613	15	M	Neonato,peso nac 1'5-2kg s/interv.signif c/problemas menores	2	19,5	2,7	5	3.5529
614	15	M	Neonato peso nac 1'5-2kg s/interv.signif c/otros problemas	6	16,0	1,5	9	2.4357
617	15	M	Nnat,p-nac 2-2'5k s/int signif c/prbl mult myr o vmec >96h	4	19,0	0,1	0	3.8514
618	15	M	Neonato,peso nac 2-2'5kg s/interv.signif c/problema myr	8	11,1	-0,5	-4	2.0383
619	15	M	Neonato,peso nac 2-2'5kg s/interv.signif c/problemas menores	3	7,0	-1,7	-5	1.2370
620	15	M	Recién nacido normal 2-2'5kg. s/interv significativas	37	5,2	-0,8	-29	0.4264
626	15	M	Nnat,p-nac >2'5k s/int signif c/prbl mult myr o vmec >96h	26	7,0	-3,1	-82	2.5355
627	15	M	Neonato,peso nac >2'5kg s/interv.signif c/problema myr	68	3,9	-1,1	-72	0.9614
628	15	M	Neonato,peso nac >2'5kg s/interv.signif c/problemas menores	45	4,0	-0,3	-15	0.5918
629	15	M	Recién nacido normal >2'5kg. s/intervenciones significativas	83	2,7	0,2	14	0.2364
630	15	M	Neonato,peso nac >2'5kg s/interv.signif. c/otros problemas	2	3,0	-0,4	-1	0.6891
640	15	M	Neonato, trasladado <5 días vida, nacido fuera hospital	7	0,6	-0,2	-1	0.9899
392	16	Q	Esplenectomía, edad>= 18	5	3,6	-2,2	-11	2.4793
394	16	Q	Otras intervenciones, sangre y órganos hematopoyéticos	31	1,8	-1,9	-59	1.6947
395	16	M	Trastornos de la serie roja, edad >= 18	48	6,4	1,1	53	1.0548
397	16	M	Trastornos de la coagulación	18	3,4	-0,6	-10	1.3243
398	16	M	Trastornos sistema reticuloendotelial e inmunológico, c/cc.	16	6,6	0,8	13	1.3711
399	16	M	Trastornos sistema reticuloendotelial e inmunológico, s/cc.	25	5,5	1,4	34	0.8525
574	16	M	Trast sangre órganos hematopoyéticos e inmunológico c/cc myr	22	7,8	-0,4	-8	2.7359
575	16	Q	interv sangre órganos hematopoyéticos e inmunológic c/cc myr	1	13,0	1,3	1	6.1580
785	16	M	Otros trastornos de la serie roja, edad <18	4	4,0	0,5	2	0.8295
897	16	M	Diag. Hematólóg.o inmuno. my exc.crisis enf.cél.falc.y coag.	12	5,3	0,0	0	1.1625
401	17	Q	Leucemia no aguda o linfoma con intervención menor,con cc	10	8,2	-3,2	-32	3.7255
402	17	Q	Leucemia no aguda o linfoma con intervención menor, sin cc.	19	4,3	-1,8	-34	1.9102
403	17	M	Leucemia no aguda o linfoma, con cc.	26	7,0	-4,0	-104	2.7169
404	17	M	Leucemia no aguda o linfoma, sin cc.	46	5,5	-1,0	-46	1.4996
406	17	Q	Trast mieloproliferativo o neo mal diferen c/int my,con cc	1	6,0	-1,6	-2	3.4925
407	17	Q	Trast mieloproliferativo o neo mal diferen c/int my,sin cc	4	4,5	-1,5	-6	2.1068
408	17	Q	Trast mieloproliferativo o neo mal diferenciada c/interv menor	9	3,4	-0,7	-7	2.0295
409	17	M	Radioterapia	1	5,0	-2,3	-2	1.0572
410	17	M	Quimioterapia	95	3,9	0,6	52	1.1413
413	17	M	Ot trast mieloproliferativos y neo mal diferenciadas c/cc	2	5,0	-3,4	-7	2.3485
414	17	M	Ot trast mieloproliferativos y neo mal diferenciadas s/cc	5	2,8	-2,6	-13	1.5709
576	17	M	Leucemia aguda con cc mayores	2	6,5	-18,1	-36	12.6370
577	17	M	Trast mieloproliferativos y neo mal diferenciadas c/cc myr	3	20,0	4,7	14	4.1557
578	17	M	Leucemia no aguda y linfoma con cc mayores	24	11,3	-5,2	-126	6.4280
579	17	Q	interv x linfoma leucemia y trast mieloproliferativo c/cc myr	10	24,4	1,3	13	9.2298
783	17	I	Leucemia aguda sin intervenciones mayores edad >17 sin cc	3	1,0	-13,3	-40	2.2276

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

**IMPACTO EN ESTANCIAS POR DIFERENCIA DE E.M.
 POR GRD, CDM Y TIPO
 (Excluidos casos extremos)**

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 ACTUAL: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital			Impacto	Peso
				N	EM	Dif.EM		
874	17	Q	Leuc o linfo c/interv may c/CC	2	9,0	-3,3	-7	3.9334
875	17	Q	Leuc o linfo c/interv may s/CC	18	3,8	-1,3	-24	2.0824
417	18	M	Septicemia, edad 0-17.	3	6,3	-0,7	-2	1.0896
418	18	M	Infecciones postoperatorias y postraumáticas.	30	6,8	-1,0	-29	0.8611
419	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 con cc.	12	5,0	-0,5	-6	1.0539
420	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 sin cc.	15	5,4	0,8	12	0.7847
421	18	M	Virasis, edad >= 18.	8	6,4	1,1	9	0.6767
422	18	M	Virasis y fiebre de origen desconocido, edad 0-17.	82	3,6	0,1	9	0.5842
423	18	M	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias.	104	5,4	-0,8	-83	1.0080
580	18	M	Trast sistem infec y parasitarios exc sepsis,con cc my	89	7,4	-2,2	-199	2.2752
581	18	Q	interv x trast sistémicos infecciosos y parasitario c/cc myr	14	17,1	-3,4	-47	6.8136
584	18	M	Septicemia con cc mayores	91	8,1	-0,7	-67	3.8158
898	18	Q	Infecciones y parasitosis con intervención	6	11,7	-3,0	-18	2.6258
899	18	Q	Infecciones postoperatorias o postraumáticas c/intervención	16	11,9	2,2	35	2.3721
901	18	M	Septicemia sin ventilación mecánica más de 96 horas edad >17	49	7,8	0,5	25	1.7326
424	19	Q	Intervención con diagnóstico principal de enfermedad mental	2	25,0	11,6	23	2.0694
425	19	M	Reacción aguda de desadaptación y disfunción psicosocial	14	4,9	-0,8	-12	0.7538
426	19	M	Neurosis depresiva	37	7,5	0,4	17	0.7192
427	19	M	Neurosis, excepto neurosis depresiva	20	4,4	-0,7	-14	0.8992
428	19	M	Trastornos de la personalidad y de la impulsividad	53	5,9	-0,6	-34	0.7935
429	19	M	Retraso mental y trastornos mentales orgánicos	67	8,9	1,3	84	1.9301
430	19	M	Psicosis	328	12,8	0,6	190	1.5167
431	19	M	Trastornos mentales de la infancia	6	6,0	0,2	1	0.8736
432	19	M	Otros trastornos mentales	7	5,4	0,9	6	0.8779
743	20	I	Abuso o dependencia de opioides, alta voluntaria	1	3,0	-2,3	-2	0.6968
744	20	I	Abuso o dependencia de opioides con cc	6	13,0	2,5	15	1.0611
745	20	I	Abuso o dependencia de opioides sin cc	4	7,3	-2,6	-11	0.8573
746	20	I	Abuso o dependencia cocaína u otras drogas, alta voluntaria	1	1,0	-1,3	-1	0.5848
747	20	I	Abuso o dependencia de cocaína u otras drogas, con cc	1	13,0	5,5	6	0.9899
748	20	I	Abuso o dependencia de cocaína u otras drogas, sin cc	12	7,3	-0,6	-7	0.7731
749	20	I	Abuso o dependencia de alcohol, alta voluntaria	5	1,0	-0,2	-1	0.4562
750	20	I	Abuso o dependencia de alcohol, con cc	25	14,3	4,6	114	0.8499
751	20	I	Abuso o dependencia de alcohol, sin cc	28	7,8	-0,1	-2	0.5795
439	21	Q	Injertos de piel por lesiones	10	6,4	-1,0	-10	2.0449
440	21	Q	Desbridamiento heridas x lesiones, exc heridas abiertas.	9	4,9	-2,6	-24	2.0895
441	21	Q	Intervenciones en la mano por heridas	3	1,7	-1,0	-3	1.4378
442	21	Q	Otras intervenciones por heridas, con cc.	9	5,9	-2,4	-22	2.1300
443	21	Q	Otras intervenciones por heridas. Sin cc.	45	3,1	-1,0	-47	0.9479
444	21	M	Heridas localización múltiple o inesp, edad>=18 c/cc	6	7,3	2,1	12	0.8367
445	21	M	Heridas localización múltiple o inesp, edad>=18 s/cc	14	5,3	1,2	17	0.5698
446	21	M	Heridas de localización múltiple o inespecificada, edad 0-17	16	1,5	-0,5	-8	0.4868
447	21	M	Reacciones alérgicas, edad >= 18.	3	2,3	0,3	1	0.4457
448	21	M	Reacciones alérgicas, edad 0-17.	6	3,3	1,5	9	0.4364

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

**IMPACTO EN ESTANCIAS POR DIFERENCIA DE E.M.
 POR GRD, CDM Y TIPO
 (Excluidos casos extremos)**

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 ACTUAL: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital				
				N	EM	Dif.EM	Impacto	Peso
449	21	M	Envenenamientos y efectos tóxicos fármacos, edad >=18 c/cc.	21	5,7	1,3	28	0.9561
450	21	M	Envenenamientos y efectos tóxicos fármacos, edad >=18 s/cc.	21	4,1	1,4	29	0.5427
451	21	M	Envenenamientos y efectos tóxicos de fármacos, edad 0-17.	12	1,4	-0,2	-2	0.5078
452	21	M	Complicaciones del tratamiento, con cc	13	7,2	1,1	14	0.9741
453	21	M	Complicaciones del tratamiento, sin cc.	46	4,3	0,4	17	0.6005
454	21	M	Otras heridas, envenenamientos y efectos tóxicos, con cc.	1	11,0	4,4	4	0.9361
455	21	M	Otras heridas, envenenamientos y efectos tóxicos, sin cc.	3	1,7	-1,0	-3	0.3799
582	21	M	Heridas,Enven y efectos tóx medic exc traum múltiple,c/cc myr	34	6,6	-1,1	-37	2.1440
583	21	Q	interv x heridas exc traumatismo múltiple c/cc myr	9	14,9	-5,3	-48	4.6504
791	21	Q	Desbridamiento de heridas por lesiones traumáticas abiertas	2	2,5	-6,4	-13	1.3677
461	23	Q	Interv.con diagnóstico otros contactos c/servicios salud	28	2,9	0,6	17	1.1344
463	23	M	Signos y síntomas con cc.	27	7,1	0,6	15	1.2225
464	23	M	Signos y síntomas sin cc.	20	3,4	-0,2	-5	0.6138
466	23	M	Cuidados post s/hist neo mgn como diagn.secundario	6	0,5	-1,6	-10	0.4605
467	23	M	Otros factores que influyen el estado de salud.	44	2,8	0,9	41	0.3091
468	00	Q	interv extensas no relacionadas c/diagnóstico principal	6	5,8	-5,0	-30	4.2857
477	00	Q	interv no extensas no relacionadas c/diag principal	11	7,3	-0,8	-9	1.9661
703	24	Q	HIV con intervención, con diagnóstico mayor relacionado	1	18,0	-7,1	-7	5.7533
704	24	Q	HIV con intervención, sin diagnóstico mayor relacionado	4	9,0	2,6	11	3.7457
705	24	M	HIV con múltiples infecciones relacionadas, con tuberculosis	3	7,7	0,2	1	6.9638
707	24	M	HIV con ventilación/nutrición asistida	2	9,0	-13,6	-27	6.8869
708	24	M	HIV con diagnóstico mayor relacionado, alta voluntaria	3	4,3	-1,0	-3	2.2320
709	24	M	HIV c/diag myr relacionado c/múltiple diagn myr/signif c/tbc	6	12,8	-5,1	-31	4.0680
710	24	M	HIV c/diag myr relacionado c/múltiple diagn myr/signif s/tbc	22	12,8	-1,2	-25	3.3356
711	24	M	HIV c/diag myr relacionado s/múltiple diagn myr/signif c/tbc	6	13,2	-0,3	-2	2.8929
712	24	M	HIV c/diag myr relacionado s/múltipls diagn myr/signif s/tbc	9	10,6	0,5	4	2.4335
713	24	M	HIV c/diagnóstico significativo relacionado, alta voluntaria	5	2,8	-0,7	-4	1.4518
714	24	M	HIV con diagnóstico significativo relacionado	49	8,6	0,5	27	1.8807
715	24	M	HIV con otro diagnóstico relacionado	10	6,9	1,9	19	1.1817
716	24	M	HIV sin otro diagnóstico relacionado	11	5,1	-0,8	-8	0.7379
731	25	Q	Interv colum cadera fémur y extrem x traumatismo signif mult	6	13,8	-8,4	-51	6.1238
732	25	Q	Otras intervenciones por traumatismo múltiple significativo	3	11,0	-3,0	-9	4.2490
733	25	M	Diag cab,tórax y extrem infes x traum signif Múltiple	5	9,0	2,5	12	2.2902
793	25	Q	Int x traum signif múltiple,exc craneotomía,c/cc my no traum	1	68,0	40,7	41	10.4310
794	25	M	diags x traumatismo signif múltiple c/cc myr no traumática	3	9,3	-8,6	-26	6.0991
TOTAL				22.494	5,6	-0,1	-8.228	

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media. Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes