

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 PROCESO: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

Servicio: **CARDIOLOGIA**

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
108	05	Q	Otras interv cardiotorácicas s/diag pral anomalía congénita	11	2,3	8,2	-5,9	-65
878	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cll s/int my	2	27,0	45,4	-18,4	-37
877	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cll c/int my	1	30,0	51,7	-21,7	-22
809	05	Q	Otras interv cardiotorácicas c/diag pral anomalía congénita	2	1,0	10,4	-9,4	-19
106	05	Q	Bypass coronario con ACPT	2	4,0	13,0	-9,0	-18
550	05	Q	Otras intervenciones vasculares con complicaciones mayores	55	9,6	9,9	-0,3	-18
107	05	Q	Bypass coronario sin aopt con cateterismo cardiaco	3	10,3	15,6	-5,2	-16
105	05	Q	Int sb válvulas cards y ot Procs cardiotorácicos my ,s catet	2	4,5	12,2	-7,7	-15
104	05	Q	Int sb válv car y ot procs cardiotorácicos my ,c catet	1	1,0	14,4	-13,4	-13
126	05	M	Endocarditis aguda y subaguda	1	9,0	20,7	-11,7	-12
547	05	Q	Otras interv cardiotorácicas cc myr	1	8,0	19,5	-11,5	-11
467	23	M	Otros factores que influncian el estado de salud.	12	0,9	1,8	-0,9	-11
122	05	M	Trastornos circulatorios c/IAM s/complicación myr, s/def	70	6,2	6,3	-0,1	-10
429	19	M	Retraso mental y trastornos mentales orgánicos	6	6,0	7,7	-1,7	-10
584	18	M	Septicemia con cc mayores	1	0,0	8,8	-8,8	-9
111	05	Q	Intervenciones cardiovasculares mayores, sin cc.	2	3,0	7,1	-4,1	-8
849	05	Q	Imp des car c/cat c/IAM/ICC/Sh	2	11,5	15,3	-3,8	-8
548	05	Q	Otra implant/rev marcap car o electrodo/gener cdai c/cc my	1	2,0	9,4	-7,4	-7
133	05	M	Aterosclerosis, sin cc.	9	2,9	3,6	-0,7	-6
463	23	M	Signos y síntomas con cc.	2	4,0	6,6	-2,6	-5
078	04	M	Embolismo pulmonar	3	7,0	8,6	-1,6	-5
094	04	M	Neumotórax, con cc.	1	2,0	6,1	-4,1	-4
533	01	M	Ot trast sis nerv exc ictus transit,convuls,cefalea,c/cc my	1	7,0	11,1	-4,1	-4
582	21	M	Heridas,Enven y efectos tóx medic exc traum múltiple,c/cc my	1	4,0	7,7	-3,7	-4
135	05	M	Patología cardiaca congénita y trast valvulares ed>=18 c/cc	3	6,7	7,8	-1,1	-3
012	01	M	Trastornos degenerativos del sistema nervioso	1	3,0	6,4	-3,4	-3
117	05	Q	Revisión marcapasos, excepto sólo cambio de dispositivo	8	2,8	3,1	-0,4	-3
136	05	M	Patología cardiaca congénita y trast valvulares ed>=18 s/cc	2	3,0	4,3	-1,3	-3
294	10	M	Diabetes, edad >=36.	1	1,0	3,6	-2,6	-3
395	16	M	Trastornos de la serie roja, edad >= 18	1	3,0	5,3	-2,3	-2
100	04	M	Signos y síntomas respiratorios, sin cc.	2	2,5	3,5	-1,0	-2
079	04	M	Infec e inflamación resp,exc neuma simple ed >=18 c/cc	1	8,0	9,4	-1,4	-1
812	05	M	Malfunc reacción y compl dispositiv o proc. card o vascular	1	4,0	5,1	-1,1	-1
116	05	Q	Otra implantación de marcapasos cardiaco permanente	18	4,6	4,6	0,0	-1
207	07	M	Enfermedades del tracto biliar, con cc.	1	7,0	7,6	-0,6	-1
130	05	M	Patología vascular periférica, con cc.	1	6,0	6,3	-0,3	0
076	04	Q	procs sobre sistema respiratorio exc interv torácic myr c/cc	1	9,0	9,2	-0,2	0
101	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, con cc.	1	6,0	5,8	0,2	0
420	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 sin cc.	1	5,0	4,6	0,4	0
090	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 sin cc.	1	6,0	5,6	0,4	0
132	05	M	Aterosclerosis, con cc.	8	6,3	6,2	0,1	1
811	05	Q	Otro implante de sistema de asistencia cardiaca	1	3,0	2,0	1,0	1
461	23	Q	Interv.con diagnóstico otros contactos c/servicios salud	3	2,7	2,2	0,4	1
813	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 c/cc	1	6,0	4,7	1,3	1

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 PROCESO: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

Servicio: **CARDIOLOGIA**

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar		Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM			
099	04	M	Signos y síntomas respiratorios, con cc.	2	6,5	5,7	0,8	2	
479	05	Q	Otras intervenciones vasculares sin cc	1	6,0	4,3	1,7	2	
109	05	Q	Bypass coronario sin aopt sin cateterismo cardiaco	2	13,5	12,4	1,1	2	
134	05	M	Hipertensión	2	6,0	4,6	1,4	3	
118	05	Q	Cambio de dispositivo del marcapasos cardiaco exclusivamente	7	2,9	2,4	0,4	3	
850	05	Q	Imp des car c/cat s/IAM/ICC/Sh	1	18,0	14,9	3,2	3	
138	05	M	Arritmia cardiaca y trastornos de la conducción, con cc.	25	4,7	4,6	0,1	3	
088	04	M	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	2	7,0	5,4	1,6	3	
444	21	M	Heridas localización múltiple o inesp, edad>=18 c/cc	1	9,0	5,3	3,7	4	
086	04	M	Derrame pleural, sin cc.	1	13,0	8,4	4,6	5	
546	05	Q	Bypass coronario con complicaciones mayores	1	25,0	19,9	5,1	5	
882	04	M	diag sistema respiratorio c/ventilación mecánica <96 horas	2	14,0	11,4	2,6	5	
085	04	M	Derrame pleural, con cc.	2	12,5	9,9	2,6	5	
129	05	M	Paro cardiaco inexplicado	1	13,0	7,3	5,7	6	
015	01	M	Acc vasc cereb inesp y oclusión precerebral s/infarto	1	11,0	5,2	5,8	6	
144	05	M	Otros diagnósticos circulatorios con cc.	10	8,2	7,6	0,6	6	
123	05	M	Trastornos circulatorios con IAM, con defunción.	15	4,3	3,8	0,4	6	
245	08	M	Enfermedades óseas y artropatía específica, sin cc.	1	11,0	3,6	7,4	7	
316	11	M	Insuficiencia renal	7	8,3	7,2	1,1	8	
541	04	M	Neum simple y ot trast resps exc bronquitis,asma c/cc myr	1	16,0	8,1	7,9	8	
851	05	Q	Impl desfibr cardiaco s/cateter	27	4,2	3,9	0,3	8	
549	05	Q	interv cardiovasculares myr cc myr	7	18,0	16,8	1,2	8	
087	04	M	Edema pulmonar e insuficiencia respiratoria	6	8,0	6,5	1,5	9	
424	19	Q	Intervención con diagnóstico principal de enfermedad mental	1	23,0	13,4	9,6	10	
110	05	Q	Intervenciones cardiovasculares mayores, con cc	4	13,3	10,7	2,6	10	
121	05	M	Trastornos circulatorios c/IAM y complicación myr, s/def	57	8,6	8,4	0,2	12	
115	05	Q	Impl marcap car per c/IAM,ICC,shock o inser AICD	5	8,0	5,6	2,4	12	
141	05	M	Síncope y colapso, con cc.	7	6,6	4,6	2,0	14	
543	05	M	Trast del s circul exc IAM,insuf car cr y arritmia c/cc myr	28	8,4	7,9	0,5	14	
532	01	M	Ictus transitorio, convulsiones y cefalea con cc mayores	2	15,0	7,9	7,1	14	
142	05	M	Síncope y colapso, sin cc.	7	5,7	3,7	2,1	14	
554	06	Q	Intervención por hernia con complicaciones mayores	1	26,0	8,5	17,5	18	
545	05	Q	Intervenciones válvulas cardíacas c/complicaciones mayores	3	28,3	21,8	6,5	20	
853	05	Q	Px car per c/Stent recub c/IAM	48	6,6	6,2	0,5	22	
143	05	M	Dolor torácico	38	3,8	3,0	0,8	29	
145	05	M	Otros diagnósticos circulatorios sin cc.	15	6,8	4,8	2,0	30	
139	05	M	Arritmia cardiaca y trastornos de la conducción, sin cc.	29	4,4	3,3	1,1	32	
124	05	M	Trast circuls exc IAM c/cateteris cardiaco y diag complicado	171	6,3	6,1	0,2	32	
140	05	M	Angor pectoris	26	6,2	4,8	1,3	34	
581	18	Q	interv x trast sistémicos infecciosos y parasitario c/cc myr	1	60,0	20,5	39,5	40	
112	05	Q	Intervenciones cardiovasculares percutáneas s/IAM/ICC/shock	96	3,0	2,3	0,7	63	
808	05	Q	interv cardiovascular percután c/IAM insuf. cardiaca o shock	59	6,6	5,4	1,2	71	
854	05	Q	Px car per c/Stent recu s/IAM	60	4,7	3,3	1,4	82	
852	05	Q	Px car per c/St no rec s/IAM	32	5,6	2,9	2,6	84	

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
 (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 PROCESO: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

Servicio: **CARDIOLOGIA**

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
125	05	M	Trast circuls exc IAM c/cateteris cardiaco s/diag complicado	212	3,1	2,5	0,5	112
544	05	M	Insuficiencia cardíaca crónica y arritmia cc myr	47	10,7	7,6	3,1	144
127	05	M	Fallo cardiaco y shock	169	8,0	6,0	2,1	351
TOTAL				1.492	6,1			1.025

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 PROCESO: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

Servicio: CIRUGÍA CARDIACA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
105	05	Q	Int sb válvulas cards y ot Procs cardiotorácicos my ,s catet	153	9,2	12,2	-3,0	-453
545	05	Q	Intervenciones válvulas cardiacas c/complicaciones mayores	50	14,1	21,8	-7,7	-386
109	05	Q	Bypass coronario sin aopt sin cateterismo cardiaco	123	10,5	12,4	-1,9	-237
104	05	Q	Int sb válv car y ot procs cardiotorácicos my ,c catet	47	9,9	14,4	-4,5	-212
107	05	Q	Bypass coronario sin aopt con cateterismo cardiaco	61	12,3	15,6	-3,2	-198
546	05	Q	Bypass coronario con complicaciones mayores	29	15,9	19,9	-4,0	-117
877	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cli c/int my	3	29,0	51,7	-22,7	-68
547	05	Q	Otras interv cardiotorácicas cc myr	5	9,6	19,5	-9,9	-49
136	05	M	Patología cardiaca congénita y trast valvulares ed>=18 s/cc	4	1,0	4,3	-3,3	-13
126	05	M	Endocarditis aguda y subaguda	1	8,0	20,7	-12,7	-13
135	05	M	Patología cardiaca congénita y trast valvulares ed>=18 c/cc	2	4,0	7,8	-3,8	-8
548	05	Q	Otra implant/rev marcap car o electrodo/gener cdai c/cc my	1	3,0	9,4	-6,4	-6
901	18	M	Septicemia sin ventilación mecánica más de 96 horas edad >17	1	2,0	7,3	-5,3	-5
099	04	M	Signos y síntomas respiratorios, con cc.	1	1,0	5,7	-4,7	-5
015	01	M	Acc vasc cereb inesp y oclusión precerebral s/infarto	2	3,0	5,2	-2,2	-4
075	04	Q	Intervenciones torácicas mayores	1	3,0	6,9	-3,9	-4
123	05	M	Trastornos circulatorios con IAM, con defunción.	1	0,0	3,8	-3,8	-4
404	17	M	Leucemia no aguda o linfoma, sin cc.	1	3,0	6,5	-3,5	-3
544	05	M	Insuficiencia cardiaca crónica y arritmia cc myr	1	5,0	7,6	-2,6	-3
133	05	M	Aterosclerosis, sin cc.	1	1,0	3,6	-2,6	-3
117	05	Q	Revisión marcapasos, excepto sólo cambio de dispositivo	3	2,3	3,1	-0,8	-2
124	05	M	Trast circuls exc IAM c/cateteris cardiaco y diag complicado	1	4,0	6,1	-2,1	-2
550	05	Q	Otras intervenciones vasculares con complicaciones mayores	1	8,0	9,9	-1,9	-2
583	21	Q	interv x heridas exc traumatismo múltiple c/cc myr	1	19,0	20,2	-1,2	-1
143	05	M	Dolor torácico	1	2,0	3,0	-1,0	-1
145	05	M	Otros diagnósticos circulatorios sin cc.	1	4,0	4,8	-0,8	-1
467	23	M	Otros factores que influyen el estado de salud.	1	2,0	1,8	0,2	0
119	05	Q	Ligadura y extracción venosa	1	2,0	1,7	0,3	0
440	21	Q	Desbridamiento heridas x lesiones, exc heridas abiertas.	1	8,0	7,5	0,5	0
111	05	Q	Intervenciones cardiovasculares mayores, sin cc.	3	7,3	7,1	0,2	1
132	05	M	Aterosclerosis, con cc.	1	8,0	6,2	1,8	2
541	04	M	Neum simple y ot trast resps exc bronquitis,asma c/cc my	1	10,0	8,1	1,9	2
122	05	M	Trastornos circulatorios c/IAM s/complicación myr, s/def	2	7,5	6,3	1,2	2
852	05	Q	Px car per c/St no rec s/IAM	1	6,0	2,9	3,1	3
139	05	M	Arritmia cardiaca y trastornos de la conducción, sin cc.	1	7,0	3,3	3,7	4
899	18	Q	Infecciones postoperatorias o postraumáticas c/intervención	1	14,0	9,7	4,3	4
442	21	Q	Otras intervenciones por heridas, con cc.	1	14,0	8,3	5,7	6
108	05	Q	Otras interv cardiotorácicas s/diag pral anomalía congénita	10	8,8	8,2	0,6	6
479	05	Q	Otras intervenciones vasculares sin cc	2	7,5	4,3	3,2	6
882	04	M	diag sistema respiratorio c/ventilación mecánica <96 horas	1	19,0	11,4	7,6	8
423	18	M	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias.	1	14,0	6,2	7,8	8
851	05	Q	Impl desfib cardiaco s/cateter	2	9,0	3,9	5,1	10
809	05	Q	Otras interv cardiotorácicas c/diag pral anomalía congénita	2	15,5	10,4	5,1	10
813	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 c/cc	1	16,0	4,7	11,3	11

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
 (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 PROCESO: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

Servicio: CIRUGÍA CARDIACA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
127	05	M	Fallo cardiaco y shock	1	18,0	6,0	12,0	12
131	05	M	Patología vascular periférica, sin cc.	6	6,0	3,9	2,1	12
424	19	Q	Intervención con diagnóstico principal de enfermedad mental	1	27,0	13,4	13,6	14
144	05	M	Otros diagnósticos circulatorios con cc.	2	14,5	7,6	6,9	14
478	05	Q	Otras intervenciones vasculares con cc	2	15,0	7,9	7,1	14
110	05	Q	Intervenciones cardiovasculares mayores, con cc	4	14,5	10,7	3,8	15
106	05	Q	Bypass coronario con ACPT	5	16,6	13,0	3,6	18
125	05	M	Trast circuls exc IAM c/cateteris cardiaco s/diag complicado	3	8,7	2,5	6,1	18
130	05	M	Patología vascular periférica, con cc.	4	12,3	6,3	6,0	24
549	05	Q	interv cardiovasculares myr cc myr	7	20,6	16,8	3,7	26
543	05	M	Trast del s circul exc IAM,insuf car cr y arritmia c/cc myr	6	15,8	7,9	7,9	48
TOTAL				570	10,9			-1.502

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 PROCESO: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

Servicio: CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
290	10	Q	Intervenciones de tiroides.	104	1,1	2,8	-1,7	-176
494	07	Q	Colecistectomía laparoscópica s/exploración ducto común s/cc	240	2,2	2,8	-0,6	-153
149	06	Q	interv myr sobre intestino delgado y grueso, s/cc.	70	7,5	9,1	-1,7	-117
260	09	Q	Mastectomía subtotal por neoplasia maligna, sin cc.	78	1,1	2,5	-1,4	-111
160	06	Q	interv x hernia, exc inguinal y femoral, ed>=18 s/cc.	105	2,4	3,4	-1,0	-110
204	07	M	Alteraciones pancreáticas no neoplásicas	75	5,5	6,9	-1,3	-99
158	06	Q	Intervenciones sobre ano y estoma, sin cc.	166	1,3	1,8	-0,6	-92
585	06	Q	interv myr estóm esóf duod e intest delgado y grueso c/cc myr	77	20,1	21,2	-1,0	-81
556	07	Q	Colecistectomía y otras interv sistema hepatobiliar c/cc myr	14	7,1	12,5	-5,4	-76
148	06	Q	interv myr sobre intestino delgado y grueso, c/cc.	67	12,5	13,5	-1,0	-69
262	09	Q	Biopsia mama y excisiones locales, en enf no malignas	65	0,6	1,6	-0,9	-60
258	09	Q	Mastectomía total por neoplasia maligna, sin cc.	29	2,1	4,0	-1,9	-55
167	06	Q	Apendicectomía sin diagnóstico principal complicado, sin cc.	64	2,6	3,5	-0,9	-55
261	09	Q	Interv.de mama x enf no maligna exc biopsia y excisión local	34	1,0	2,5	-1,5	-52
166	06	Q	Apendicectomía sin diagnóstico principal complicado, con cc.	11	2,7	7,0	-4,3	-47
157	06	Q	Intervenciones sobre ano y estoma, con cc.	22	2,8	4,9	-2,1	-47
581	18	Q	interv x trast sistémicos infecciosos y parasitario c/cc myr	4	9,0	20,5	-11,5	-46
883	06	Q	Apendicectomía laparoscópica	99	2,4	2,9	-0,5	-46
162	06	Q	Intervenciones x hernia inguinal y femoral, edad >=18 s/cc.	116	1,5	1,9	-0,4	-43
557	07	M	Trastornos sistema hepatobiliar y páncreas c/cc mayores	13	7,5	10,5	-3,0	-39
493	07	Q	Colecistectomía laparoscópica s/exploración ducto común c/cc	40	5,1	6,0	-1,0	-39
198	07	Q	Colecistectomía s/exploración ducto biliar común, s/cc.	15	3,2	5,8	-2,6	-39
554	06	Q	Intervención por hernia con complicaciones mayores	6	2,7	8,5	-5,8	-35
259	09	Q	Mastectomía subtotal por neoplasia maligna, con cc.	18	1,5	3,4	-1,9	-34
564	09	Q	Intervenciones de piel y mama con cc mayores	7	4,4	9,1	-4,7	-33
555	07	Q	Int pánc,hig y ot trac biliar,exc traspl hígado,c/cc myr	7	16,0	20,6	-4,6	-32
278	09	M	Celulitis, edad >=18 sin cc.	13	2,2	4,7	-2,4	-32
159	06	Q	interv x hernia, exc inguinal y femoral, edad>=18 c/cc.	24	3,9	5,1	-1,3	-30
402	17	Q	Leucemia no aguda o linfoma con intervención menor, sin cc.	6	1,0	6,1	-5,1	-30
197	07	Q	Colecistectomía s/exploración ducto biliar común, c/cc.	7	6,7	10,9	-4,2	-29
257	09	Q	Mastectomía total por neoplasia maligna, con cc.	15	2,1	4,1	-1,9	-29
147	06	Q	Resección rectal, sin cc.	16	7,6	9,3	-1,7	-27
189	06	M	Otros diagnósticos del aparato digestivo, edad >=18 sin cc.	42	3,1	3,7	-0,6	-27
161	06	Q	Intervenciones x hernia inguinal y femoral, edad>=18 c/cc.	35	2,1	2,8	-0,8	-27
286	10	Q	Intervenciones adrenales y pituitarias.	10	5,2	7,7	-2,5	-25
289	10	Q	Intervenciones de paratiroides.	16	1,3	2,7	-1,5	-23
263	09	Q	Injerto/desbridamiento piel x úlceras piel o celulitis, c/cc	2	2,0	13,5	-11,5	-23
394	16	Q	Otras intervenciones, sangre y órganos hematopoyéticos	9	1,3	3,7	-2,4	-22
270	09	Q	Otras cirugías de la piel,tejido subcutáneo y mama, sin cc.	23	1,3	2,1	-0,8	-17
172	06	M	Neoplasias malignas digestivas, con cc.	8	7,0	9,1	-2,1	-17
468	00	Q	interv extensas no relacionadas c/diagnóstico principal	2	2,5	10,8	-8,3	-17
146	06	Q	Resección rectal, con cc.	16	12,4	13,5	-1,0	-16
553	06	Q	Interv digest exc hernia y myr estómago o intestino c/cc myr	26	14,0	14,6	-0,6	-16
268	09	Q	Intervenciones plásticas de piel, tejido subcutáneo y mama.	9	1,3	3,1	-1,7	-16

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 PROCESO: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

Servicio: CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
173	06	M	Neoplasias malignas digestivas, sin cc.	11	6,2	7,6	-1,4	-15
264	09	Q	Injerto/desbridamiento piel x úlceras piel o celulitis s/cc	2	3,0	10,7	-7,7	-15
568	11	M	Insuficiencia renal con cc mayores	3	6,7	11,6	-4,9	-15
440	21	Q	Desbridamiento heridas x lesiones, exc heridas abiertas.	3	2,7	7,5	-4,8	-15
583	21	Q	interv x heridas exc traumatismo múltiple c/cc myr	3	15,7	20,2	-4,5	-14
152	06	Q	interv menores sobre intestino delgado y grueso, c/cc.	11	8,4	9,6	-1,2	-14
217	08	Q	Desbr her/inj piel,exc her ab,x enf musc y conect,exc mano	1	1,0	12,8	-11,8	-12
392	16	Q	Esplenectomía, edad>= 18	5	3,6	5,8	-2,2	-11
296	10	M	Miscelánea trast nutr y metabólicos ed>=18 c/cc	3	2,3	5,9	-3,5	-11
165	06	Q	Apendicectomía con diagnóstico principal complicado, sin cc.	5	3,8	5,9	-2,1	-10
401	17	Q	Leucemia no aguda o linfoma con intervención menor,con cc	1	1,0	11,4	-10,4	-10
170	06	Q	Otras intervenciones del aparato digestivo, con cc	9	8,6	9,7	-1,1	-10
875	17	Q	Leuc o linfo c/interv may s/CC	5	3,2	5,1	-1,9	-10
171	06	Q	Otras intervenciones del aparato digestivo, sin cc.	19	6,3	6,8	-0,5	-10
442	21	Q	Otras intervenciones por heridas, con cc.	3	5,3	8,3	-3,0	-9
482	--	Q	Traqueostomía por diagnósticos de cara, boca y cuello	1	8,0	16,9	-8,9	-9
301	10	M	Alteraciones endocrinas, sin cc.	3	0,0	2,9	-2,9	-9
418	18	M	Infecciones postoperatorias y postraumáticas.	15	7,3	7,8	-0,5	-8
239	08	M	Fract patol y neo malg tejido conectivo y musculoesquelético	1	0,0	7,9	-7,9	-8
366	13	M	Neoplasias malignas del aparato reproductor femenino, c/cc.	1	1,0	8,1	-7,1	-7
896	11	Q	Procedimientos mayores sobre vejiga	1	7,0	13,4	-6,4	-6
274	09	M	Neoplasias malignas de mama, con cc.	1	0,0	6,4	-6,4	-6
267	09	Q	Intervenciones perianales y pilonidales	9	1,0	1,7	-0,7	-6
423	18	M	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias.	1	0,0	6,2	-6,2	-6
265	09	Q	Injerto/desbrid piel exc en úlceras piel o celulitis c/cc	1	2,0	8,2	-6,2	-6
543	05	M	Trast del s circul exc IAM,insuf car cr y arritmia c/cc myr	1	2,0	7,9	-5,9	-6
153	06	Q	interv menores sobre intestino delgado y grueso, s/cc.	13	6,9	7,4	-0,5	-6
200	07	Q	procs quirúrgicos diags hepatobiliares exc x neo mgn	3	8,0	9,9	-1,9	-6
704	24	Q	HIV con intervención, sin diagnóstico mayor relacionado	1	1,0	6,4	-5,4	-5
269	09	Q	Otras cirugías de la piel,tejido subcutáneo y mama, con cc.	1	2,0	7,3	-5,3	-5
111	05	Q	Intervenciones cardiovasculares mayores, sin cc.	1	2,0	7,1	-5,1	-5
478	05	Q	Otras intervenciones vasculares con cc	1	3,0	7,9	-4,9	-5
277	09	M	Celulitis, edad >=18 con cc.	2	4,5	6,7	-2,2	-4
180	06	M	Obstrucción gastrointestinal, con cc.	4	5,5	6,6	-1,1	-4
120	05	Q	Otras intervenciones sobre el aparato circulatorio	1	7,0	11,2	-4,2	-4
083	04	M	Traumatismo torácico mayor, con cc.	1	1,0	5,1	-4,1	-4
899	18	Q	Infecciones postoperatorias o postraumáticas c/intervención	4	8,8	9,7	-1,0	-4
266	09	Q	Injerto/desbrid piel exc en úlceras piel o celulitis s/cc	2	1,0	2,9	-1,9	-4
219	08	Q	Int extr inf y húmero,exco cad,pie,y fém,ed>=18 s/cc	1	2,0	5,7	-3,7	-4
565	10	Q	Int x enf endoc,nutr y metabólica exc amput e i ,c/cc myr	8	13,0	13,5	-0,5	-4
193	07	Q	Int tracto bil,exc sólo colecis ,c/s expl ducto común,con cc	7	14,3	14,8	-0,5	-3
420	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 sin cc.	2	3,0	4,6	-1,6	-3
464	23	M	Signos y síntomas sin cc.	2	2,0	3,6	-1,6	-3
812	05	M	Malfunc reacción y compl dispositiv o proc. card o vascular	1	2,0	5,1	-3,1	-3

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 PROCESO: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

Servicio: CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
279	09	M	Celulitis, edad 0-17	1	1,0	4,1	-3,1	-3
292	10	Q	Otras interv x enf endocrina nutricional y metabólica c/cc	1	3,0	6,0	-3,0	-3
131	05	M	Patología vascular periférica, sin cc.	1	1,0	3,9	-2,9	-3
816	06	M	Gastroenteritis no bacteriana y dolor abdominal, ed< 18 s/cc	1	0,0	2,8	-2,8	-3
275	09	M	Neoplasias malignas de mama, sin cc.	1	0,0	2,8	-2,8	-3
188	06	M	Otros diagnósticos del aparato digestivo, edad >=18 con cc.	14	4,7	4,9	-0,2	-3
580	18	M	Trast sistém infec y parasitarios exc sepsis,con cc my	1	7,0	9,6	-2,6	-3
063	03	Q	Otras interv sobre oído, nariz, cavidad oral y garganta.	1	1,0	3,6	-2,6	-3
408	17	Q	Trast mieloprolifer o neo mal diferenciada c/interv menor	1	2,0	4,2	-2,2	-2
276	09	M	Enfermedades no malignas de mama	7	2,1	2,4	-0,3	-2
356	13	Q	Procedimientos reconstructivos aparato reproductor femenino	1	1,0	2,9	-1,9	-2
453	21	M	Complicaciones del tratamiento, sin cc.	10	3,8	4,0	-0,2	-2
284	09	M	Enfermedades menores de la piel, sin cc.	4	2,5	2,9	-0,4	-2
455	21	M	Otras heridas, envenenamientos y efectos tóxicos, sin cc.	1	1,0	2,6	-1,6	-2
291	10	Q	Intervenciones tiroglosas.	1	1,0	2,3	-1,3	-1
227	08	Q	Intervenciones de los tejidos blandos, sin cc.	2	2,0	2,7	-0,7	-1
466	23	M	Cuidados post s/hist neo mgn como diagn.secundario	1	1,0	2,1	-1,1	-1
377	14	Q	Diagnósticos postparto y postaborto con intervención.	1	1,0	2,1	-1,1	-1
202	07	M	Cirrosis y hepatitis alcohólica	1	5,0	5,8	-0,8	-1
144	05	M	Otros diagnósticos circulatorios con cc.	1	7,0	7,6	-0,6	-1
419	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 con cc.	1	5,0	5,5	-0,5	-1
179	06	M	Enfermedad inflamatoria intestinal	3	6,0	6,1	-0,1	0
407	17	Q	Trast mieloprolifer o neo mal diferen c/int my, sin cc	1	6,0	6,0	0,0	0
339	12	Q	Intervenciones de testículo,no neoplasia maligna, edad >=18.	1	2,0	2,0	0,0	0
319	11	M	Neoplasias de riñón y tracto urinario, sin cc.	1	4,0	3,9	0,1	0
561	08	M	Osteom,artritis séptica y enf tejido conectivo c/cc my	1	13,0	12,3	0,7	1
297	10	M	Miscelánea trast nutr y metabólicos ed>=18 s/cc	2	5,5	5,1	0,4	1
399	16	M	Trastornos sistema reticuloendotelial e inmunológico, s/cc.	1	5,0	4,1	0,9	1
210	08	Q	Intervención cadera y fémur exc articular myr edad>=18 c/cc	1	13,0	11,9	1,1	1
315	11	Q	Otras intervenciones sobre riñón y tracto urinario.	3	5,7	5,2	0,5	1
582	21	M	Heridas,Enven y efectos tóx medic exc traum múltiple,c/cc my	2	8,5	7,7	0,8	2
324	11	M	Cálculo urinario, sin cc.	1	5,0	3,3	1,7	2
155	06	Q	interv sobre esófago, estómago y duodeno, ed>=18, s/cc.	28	7,4	7,3	0,1	2
359	13	Q	interv útero y anexos x carcinoma in situ y enf no malg s/cc	1	6,0	3,9	2,1	2
303	11	Q	Intervenciones riñón, uréter y mayores vejiga x neoplasias.	1	9,0	6,7	2,3	2
467	23	M	Otros factores que influyen el estado de salud.	2	3,0	1,8	1,2	2
813	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 c/cc	2	6,0	4,7	1,3	3
569	11	M	Trast riñ y tracto urinario exc insuficiencia renal c/cc myr	1	10,0	7,2	2,8	3
443	21	Q	Otras intervenciones por heridas. Sin cc.	6	4,7	4,2	0,5	3
398	16	M	Trastornos sistema reticuloendotelial e inmunológico, c/cc.	1	9,0	5,8	3,2	3
874	17	Q	Leuc o linfo c/interv may c/CC	1	16,0	12,3	3,7	4
573	13	Q	interv no radicales aparato reproductor femenino c/cc myr	1	14,0	10,3	3,7	4
901	18	M	Septicemia sin ventilación mecánica más de 96 horas edad >17	1	11,0	7,3	3,7	4
195	07	Q	Colecistectomía c/exploración ducto biliar común, c/cc.	1	21,0	17,0	4,0	4

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 PROCESO: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

Servicio: CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
541	04	M	Neum simple y ot trast resp exc bronquitis,asma c/cc my	1	13,0	8,1	4,9	5
732	25	Q	Otras intervenciones por traumatismo múltiple significativo	1	19,0	14,0	5,0	5
558	08	Q	Intervención mayor sistema musculoesquelético con cc mayor	1	22,0	17,0	5,0	5
151	06	Q	Liberación de adherencias peritoneales, sin cc.	7	8,3	7,5	0,8	5
293	10	Q	Otras interv x enf endocrina nutricional y metabólica s/cc	1	10,0	2,9	7,1	7
201	07	Q	Otras intervenciones hepatobiliares o de páncreas	1	22,0	13,8	8,2	8
175	06	M	Hemorragia gastrointestinal, sin cc.	1	13,0	4,6	8,4	8
461	23	Q	Interv.con diagnóstico otros contactos c/servicios salud	6	3,7	2,2	1,4	9
206	07	M	Enf hepát exc neo,cirrosis y hepatitis alcohólica,s/cc	2	7,5	3,0	4,5	9
452	21	M	Complicaciones del tratamiento, con cc	5	8,0	6,2	1,8	9
182	06	M	Esofag.gastroenteritis y Misc enf digestivas,edad>=18 c/cc	3	9,7	6,5	3,2	10
089	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 con cc.	1	19,0	7,2	11,8	12
579	17	Q	interv x linfoma leucemia y trast mieloproliferativ c/cc myr	1	36,0	23,1	12,9	13
463	23	M	Signos y síntomas con cc.	1	20,0	6,6	13,4	13
150	06	Q	Liberación de adherencias peritoneales, con cc.	2	20,5	13,4	7,1	14
584	18	M	Septicemia con cc mayores	2	16,0	8,8	7,2	14
814	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 s/cc	9	5,0	3,4	1,6	14
181	06	M	Obstrucción gastrointestinal, sin cc.	20	5,2	4,4	0,8	15
199	07	Q	procs quirúrgicos diags hepatobiliares x neoplasia maligna	6	9,5	6,8	2,7	16
551	06	M	Esofagitis,gastroenteritis y úlceras no complicadas cc myr	1	23,0	7,0	16,0	16
288	10	Q	Intervenciones gástricas por obesidad.	21	7,2	6,4	0,8	16
895	06	M	Trastornos mayores gastrointestinales e infec. Peritoneales	6	8,7	5,8	2,9	17
192	07	Q	Intervenciones de páncreas, hígado y shunt, sin cc	22	9,3	8,2	1,1	24
203	07	M	Neoplasias malignas del sistema hepatobiliar o páncreas	7	11,0	7,0	4,0	28
205	07	M	Enfermed hepát exc neo cirrosis y hepatitis alcohólica c/cc	3	16,0	6,6	9,4	28
552	06	M	Trast sis dig exc esofagitis,gastroent y úlc no cc,c/cc myr	7	15,1	10,5	4,7	33
194	07	Q	Int tracto bil,exc sólo colecis ,c/s expl ducto común,sin cc	12	13,8	11,0	2,8	33
183	06	M	Esofagis gastroent y miscelánea enf digestivas edad>=18 s/cc	18	6,8	4,9	1,9	34
154	06	Q	interv sobre esófago, estómago y duodeno, edad>=18 c/cc.	21	16,9	15,2	1,7	36
191	07	Q	Intervenciones de páncreas, hígado y shunt, con cc	9	12,4	8,2	4,2	38
207	07	M	Enfermedades del tracto biliar, con cc.	36	8,6	7,6	1,1	38
877	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cli c/int my	3	68,0	51,7	16,3	49
208	07	M	Enfermedades del tracto biliar, sin cc.	79	6,3	5,6	0,7	57
TOTAL				2.431	4,9			-1.899

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
 (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 PROCESO: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

Servicio: **CIRUGIA INFANTIL**

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
291	10	Q	Intervenciones tiroglosas.	1	1,0	2,3	-1,3	-1
270	09	Q	Otras cirugías de la piel,tejido subcutáneo y mama, sin cc.	1	1,0	2,1	-1,1	-1
453	21	M	Complicaciones del tratamiento, sin cc.	1	3,0	4,0	-1,0	-1
163	06	Q	Intervenciones por hernia, edad 0-17.	1	2,0	1,5	0,5	1
TOTAL				4	1,8			-3

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
(Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 PROCESO: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

Servicio: CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLÓGICA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar		Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM			
211	08	Q	Intervención cadera y fémur exc articular myr edad>=18 s/cc	192	8,0	9,8	-1,8	-352	
818	08	Q	Sustitución de cadera excepto por complicaciones	240	7,2	8,6	-1,4	-344	
219	08	Q	Int extr inf y húmero,exco cad,pie,y fém,ed>=18 s/cc	208	4,7	5,7	-1,0	-201	
210	08	Q	Intervención cadera y fémur exc articular myr edad>=18 c/cc	75	9,6	11,9	-2,4	-176	
867	08	Q	Exc lo y ret fi in -ca/fé s/CC	145	1,6	2,8	-1,2	-168	
209	08	Q	Interv articulac myr o reimplante miembros eeii exc cadera s	159	5,6	6,5	-0,9	-147	
559	08	Q	interv menores sistema musculoesquelético cc myr	15	3,9	13,1	-9,2	-138	
558	08	Q	Intervención mayor sistema musculoesquelético con cc mayor	31	12,6	17,0	-4,3	-135	
249	08	M	Cuidados post sistema musculoesquelético y tejido conectivo	26	3,1	6,7	-3,7	-95	
218	08	Q	Int extr inf y húmer,exc cad,pie y fém,ed>=18 c/cc	26	5,5	8,6	-3,1	-82	
817	08	Q	Revisión o sustitución de cadera por complicaciones	44	8,4	10,2	-1,8	-81	
789	08	Q	Rev rod o artic may y reimpl miem eeii,exc cad,x cc	36	6,8	9,0	-2,2	-81	
222	08	Q	Intervenciones de rodilla sin cc.	69	1,3	2,4	-1,1	-74	
756	08	Q	Fusión espinal sin cc	61	5,6	6,8	-1,1	-68	
877	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cli c/int my	1	10,0	51,7	-41,7	-42	
216	08	Q	Biopsias del sistema musculoesquelético y tejido conectivo.	14	2,1	4,9	-2,7	-38	
229	08	Q	interv muñeca y mano, exc articulaciones myr, s/cc	106	1,8	2,1	-0,4	-37	
236	08	M	Fracturas de cadera y pelvis	30	4,1	5,2	-1,1	-34	
243	08	M	Patología médica de columna vertebral	11	2,5	5,3	-2,8	-30	
731	25	Q	Interv colum cadera fémur y extrem x traumatismo signif mult	3	12,3	22,3	-9,9	-30	
248	08	M	Tendinitis, miositis y bursitis	12	1,9	4,3	-2,4	-29	
217	08	Q	Desbr her/inj piel,exc her ab,x enf musc y conect,exc mano	22	11,6	12,8	-1,2	-27	
227	08	Q	Intervenciones de los tejidos blandos, sin cc.	65	2,3	2,7	-0,4	-26	
256	08	M	Otros diags sist. Musculoesquelético y tejido conectivo	15	1,2	2,8	-1,6	-24	
439	21	Q	Injertos de piel por lesiones	4	1,5	7,4	-5,9	-23	
755	08	Q	Fusión espinal con cc	6	6,7	10,5	-3,9	-23	
560	08	M	Tras mus-esq ,exc osteom,artrit sép,enf conec ,c/cc my	9	8,7	11,2	-2,6	-23	
228	08	Q	interv myr muñeca y mano, u otras muñeca y mano c/cc	29	1,2	2,0	-0,8	-22	
223	08	Q	interv myr hombro y codo u otras interv extrem superior c/cc	28	2,1	2,9	-0,7	-20	
254	08	M	Frac,dist y dislocación brazo,pierna exc pie,ed >=18 s/cc	53	1,9	2,3	-0,4	-19	
213	08	Q	Amputación x enf sist.musculoesquelético y tejido conectivo	2	5,0	14,3	-9,3	-19	
758	08	Q	Intervenciones columna vertebral exc fusión espinal s/cc	14	3,4	4,7	-1,3	-18	
230	08	Q	Excisión local y retirada fijación interna cadera y fémur	18	3,1	4,1	-1,0	-18	
224	08	Q	Interv. Hombro/codo/antebrazo, exc articulaciones myr, s/cc	126	3,1	3,2	-0,1	-17	
884	08	Q	Fusión espinal exc x cervicales c/curvatura columna o cáncer	8	8,4	10,3	-1,9	-15	
238	08	M	Osteomielitis	7	7,4	9,5	-2,1	-15	
270	09	Q	Otras cirugías de la piel,tejido subcutáneo y mama, sin cc.	12	0,9	2,1	-1,2	-14	
239	08	M	Fract patol y neo malg tejido conectivo y musculoesquelético	2	1,0	7,9	-6,9	-14	
226	08	Q	Intervenciones de los tejidos blandos, con cc.	3	2,0	6,5	-4,5	-13	
491	08	Q	Interv articular myr o reimplant miembro extremidad superior	25	5,4	5,9	-0,5	-13	
791	21	Q	Desbridamiento de heridas por lesiones traumáticas abiertas	2	2,5	8,9	-6,4	-13	
898	18	Q	Infecciones y parasitosis con intervención	1	3,0	14,6	-11,6	-12	
866	08	Q	Exc lo y ret fi in -ca/fé c/CC	10	5,8	6,8	-1,0	-10	
549	05	Q	interv cardiovasculares myr cc myr	1	7,0	16,8	-9,8	-10	

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 PROCESO: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

Servicio: CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLÓGICA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
899	18	Q	Infecciones postoperatorias o postraumáticas c/intervención	7	8,4	9,7	-1,3	-9
076	04	Q	procs sobre sistema respiratorio exc interv torácic myr c/cc	1	1,0	9,2	-8,2	-8
251	08	M	Frac,dist y dislocación antebrazo,mano,pie,ed>=18 s/cc	28	1,5	1,8	-0,3	-7
443	21	Q	Otras intervenciones por heridas. Sin cc.	7	3,3	4,2	-0,9	-6
255	08	M	Fract,distensión y dislocación brazo,pierna exc pie, ed 0-17	8	1,1	1,8	-0,7	-5
445	21	M	Heridas localización múltiple o inesp, edad>=18 s/cc	3	2,3	4,1	-1,7	-5
234	08	Q	Otras interv sistema. musculoesquelético y tej.conectiv s/cc	40	4,6	4,7	-0,1	-5
237	08	M	Esguinces,distensiones y dislocaciones cadera pelvis y muslo	2	4,0	6,3	-2,3	-5
408	17	Q	Trast mieloprolífer o neo mal diferenciada c/interv menor	1	0,0	4,2	-4,2	-4
008	01	Q	Interv.sobre nervios perif y cran y otras interv.s.nerv s/cc	5	1,6	2,4	-0,8	-4
019	01	M	Trastornos de los nervios periféricos y craneales, sin cc.	1	1,0	4,8	-3,8	-4
278	09	M	Celulitis, edad >=18 sin cc.	1	1,0	4,7	-3,7	-4
865	08	Q	Fusión espinal cervical sin cc	2	3,5	5,2	-1,7	-3
009	01	M	Heridas y trastornos espinales	1	3,0	6,3	-3,3	-3
253	08	M	Frac,dist y dislocación brazo,pierna exc pie,ed >=18 c/cc	7	3,3	3,7	-0,5	-3
271	09	M	Úlceras de la piel	1	6,0	9,1	-3,1	-3
250	08	M	Frac,dist y dislocación antebrazo,mano,pie,ed>=18 c/cc	2	1,0	2,5	-1,5	-3
266	09	Q	Injerto/desbrid piel exc en úlceras piel o celulitis s/cc	1	0,0	2,9	-2,9	-3
441	21	Q	Intervenciones en la mano por heridas	2	1,5	2,6	-1,1	-2
467	23	M	Otros factores que influncian el estado de salud.	1	0,0	1,8	-1,8	-2
455	21	M	Otras heridas, envenenamientos y efectos tóxicos, sin cc.	1	1,0	2,6	-1,6	-2
440	21	Q	Desbridamiento heridas x lesiones, exc heridas abiertas.	3	7,0	7,5	-0,5	-2
321	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad >=18 sin cc.	1	3,0	3,8	-0,8	-1
006	01	Q	Liberación del túnel carpiano	2	1,0	1,3	-0,3	-1
252	08	M	Fract, distensión y dislocación antebrazo,mano,pie, ed 0-17	1	1,0	1,5	-0,5	-1
423	18	M	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias.	1	6,0	6,2	-0,2	0
279	09	M	Celulitis, edad 0-17	1	4,0	4,1	-0,1	0
446	21	M	Heridas de localización múltiple o inespecificada, edad 0-17	2	2,0	2,0	0,0	0
732	25	Q	Otras intervenciones por traumatismo múltiple significativo	1	14,0	14,0	0,0	0
212	08	Q	Intervención cadera y fémur, exc articulares myr, ed 0-17.	3	5,0	4,9	0,1	0
281	09	M	Traumatismos piel, tej.subcutáneo y mama, edad >=18 s/cc.	5	2,6	2,4	0,2	1
464	23	M	Signos y síntomas sin cc.	1	5,0	3,6	1,4	1
277	09	M	Celulitis, edad >=18 con cc.	2	7,5	6,7	0,8	2
442	21	Q	Otras intervenciones por heridas, con cc.	1	10,0	8,3	1,7	2
837	01	Q	Intervenciones espinales s/CC	1	8,0	5,5	2,5	3
453	21	M	Complicaciones del tratamiento, sin cc.	2	5,5	4,0	1,5	3
221	08	Q	Intervenciones de rodilla con cc.	3	8,3	7,2	1,2	3
790	08	Q	Desbri her e inj piel x les ab y enf muscesq y t c ,exc mano	1	7,0	3,3	3,7	4
452	21	M	Complicaciones del tratamiento, con cc	1	10,0	6,2	3,8	4
131	05	M	Patología vascular periférica, sin cc.	1	8,0	3,9	4,1	4
461	23	Q	Interv.con diagnóstico otros contactos c/servicios salud	3	3,7	2,2	1,4	4
733	25	M	Diag cab,tórax y extrem infes x traum signif Múltiple	2	9,0	6,5	2,5	5
580	18	M	Trast sistém infec y parasitarios exc sepsis,con cc my	3	11,3	9,6	1,7	5
245	08	M	Enfermedades óseas y artropatía específica, sin cc.	11	4,1	3,6	0,5	5

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
 (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 PROCESO: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

Servicio: CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLÓGICA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar		Impacto
				N	EM	EM	Dif.EM	
233	08	Q	Otras interv sistema musculoesquelético y tej.conectivo c/cc	5	10,2	8,7	1,5	8
264	09	Q	Injerto/desbridamiento piel x úlceras piel o celulitis s/cc	1	19,0	10,7	8,3	8
418	18	M	Infecciones postoperatorias y postraumáticas.	3	11,0	7,8	3,2	10
225	08	Q	Intervenciones del pie.	73	2,4	2,3	0,1	10
265	09	Q	Injerto/desbrid piel exc en úlceras piel o celulitis c/cc	1	19,0	8,2	10,8	11
564	09	Q	Intervenciones de piel y mama con cc mayores	1	24,0	9,1	14,9	15
583	21	Q	interv x heridas exc traumatismo múltiple c/cc myr	1	40,0	20,2	19,8	20
220	08	Q	Interv. extr inf y húmero exc cadera pie y fémur ed 0-17	13	4,3	2,7	1,6	20
235	08	M	Fracturas de fémur	4	15,8	10,4	5,3	21
531	01	Q	interv sistema nervioso exc craneotomía, c/cc myr	1	36,0	13,8	22,2	22
232	08	Q	Artroscopia	77	2,6	2,2	0,5	35
TOTAL				2.320	4,8			-2.658

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
(Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 PROCESO: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

Servicio: CIRUGÍA PLÁSTICA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
266	09	Q	Injerto/desbrid piel exc en úlceras piel o celulitis s/cc	47	1,7	2,9	-1,3	-59
261	09	Q	Interv.de mama x enf no maligna exc biopsia y excisión local	48	1,5	2,5	-1,0	-50
268	09	Q	Intervenciones plásticas de piel, tejido subcutáneo y mama.	36	1,8	3,1	-1,3	-47
269	09	Q	Otras cirugías de la piel,tejido subcutáneo y mama, con cc.	4	2,3	7,3	-5,1	-20
875	17	Q	Leuc o info c/interv may s/CC	5	1,8	5,1	-3,3	-17
439	21	Q	Injertos de piel por lesiones	4	4,8	7,4	-2,6	-10
874	17	Q	Leuc o info c/interv may c/CC	1	2,0	12,3	-10,3	-10
443	21	Q	Otras intervenciones por heridas. Sin cc.	13	3,5	4,2	-0,6	-8
287	10	Q	Inj cut y desbrid herida x enf endocrina,nutric y metabol	1	1,0	8,5	-7,5	-8
270	09	Q	Otras cirugías de la piel,tejido subcutáneo y mama, sin cc.	21	1,8	2,1	-0,3	-7
461	23	Q	Interv.con diagnóstico otros contactos c/servicios salud	5	1,0	2,2	-1,2	-6
264	09	Q	Injerto/desbridamiento piel x úlceras piel o celulitis s/cc	6	9,7	10,7	-1,0	-6
440	21	Q	Desbridamiento heridas x lesiones, exc heridas abiertas.	1	2,0	7,5	-5,5	-6
394	16	Q	Otras intervenciones, sangre y órganos hematopoyéticos	3	2,0	3,7	-1,7	-5
271	09	M	Úlceras de la piel	1	4,0	9,1	-5,1	-5
284	09	M	Enfermedades menores de la piel, sin cc.	2	0,5	2,9	-2,4	-5
256	08	M	Otros diags sist. Musculoesquelético y tejido conectivo	2	1,0	2,8	-1,8	-4
063	03	Q	Otras interv sobre oído, nariz, cavidad oral y garganta.	1	1,0	3,6	-2,6	-3
160	06	Q	interv x hernia, exc inguinal y femoral, ed>=18 s/cc.	1	1,0	3,4	-2,4	-2
217	08	Q	Desbr her/inj piel,exc her ab,x enf musc y conect,exc mano	4	12,3	12,8	-0,6	-2
227	08	Q	Intervenciones de los tejidos blandos, sin cc.	1	1,0	2,7	-1,7	-2
234	08	Q	Otras interv sistema. musculoesquelético y tej.conectiv s/cc	2	4,0	4,7	-0,7	-1
169	03	Q	Intervenciones de la cavidad oral, sin cc	2	1,5	2,1	-0,6	-1
056	03	Q	Rinoplastia	1	1,0	1,9	-0,9	-1
267	09	Q	Intervenciones perianales y pilonidales	1	1,0	1,7	-0,7	-1
441	21	Q	Intervenciones en la mano por heridas	1	2,0	2,6	-0,6	-1
276	09	M	Enfermedades no malignas de mama	1	2,0	2,4	-0,4	0
341	12	Q	Intervenciones de pene	1	4,0	3,8	0,2	0
262	09	Q	Biopsia mama y excisiones locales, en enf no malignas	1	2,0	1,6	0,4	0
040	02	Q	Intervenciones extraoculares excepto órbita, edad >= 18.	4	2,5	2,2	0,3	1
453	21	M	Complicaciones del tratamiento, sin cc.	3	4,7	4,0	0,7	2
037	02	Q	Intervenciones de la órbita	3	5,3	4,3	1,1	3
257	09	Q	Mastectomía total por neoplasia maligna, con cc.	1	8,0	4,1	3,9	4
258	09	Q	Mastectomía total por neoplasia maligna, sin cc.	3	5,7	4,0	1,7	5
265	09	Q	Injerto/desbrid piel exc en úlceras piel o celulitis c/cc	6	9,0	8,2	0,8	5
263	09	Q	Injerto/desbridamiento piel x úlceras piel o celulitis, c/cc	2	22,5	13,5	9,0	18
564	09	Q	Intervenciones de piel y mama con cc mayores	4	15,3	9,1	6,1	25
TOTAL				243	2,9			-224

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 PROCESO: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

Servicio: CIRUGÍA TORÁCICA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
075	04	Q	Intervenciones torácicas mayores	99	4,5	6,9	-2,4	-235
076	04	Q	procs sobre sistema respiratorio exc interv torácic myr c/cc	9	2,2	9,2	-7,0	-63
877	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cll c/int my	1	3,0	51,7	-48,7	-49
082	04	M	Neoplasias respiratorias	10	2,7	7,5	-4,8	-48
541	04	M	Neum simple y ot trast resps exc bronquitis,asma c/cc my	12	4,3	8,1	-3,8	-46
094	04	M	Neumotórax, con cc.	22	4,5	6,1	-1,7	-37
401	17	Q	Leucemia no aguda o linfoma con intervención menor,con cc	3	1,7	11,4	-9,7	-29
095	04	M	Neumotórax, sin cc.	40	3,7	4,4	-0,7	-28
794	25	M	diags x traumatismo signif múltiple c/cc myr no traumática	2	5,5	17,9	-12,4	-25
102	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, sin cc.	7	1,4	4,5	-3,0	-21
083	04	M	Traumatismo torácico mayor, con cc.	7	2,6	5,1	-2,5	-18
538	04	Q	Intervenciones torácicas mayores con cc mayores	18	12,2	13,2	-0,9	-17
414	17	M	Ot trast mieloproliferativos y neo mal diferenciadas s/cc	3	0,0	5,4	-5,4	-16
560	08	M	Tras mus-esq ,exc osteom,artrit sép,enf conec ,c/cc my	2	3,5	11,2	-7,7	-15
579	17	Q	interv x linfoma leucemia y trast mieloproliferativ c/cc myr	1	9,0	23,1	-14,1	-14
077	04	Q	procs sobre sistema respirator exc interv torácicas myr s/cc	15	2,7	3,6	-0,9	-14
531	01	Q	interv sistema nervioso exc craneotomía, c/cc myr	1	0,0	13,8	-13,8	-14
418	18	M	Infecciones postoperatorias y postraumáticas.	2	1,0	7,8	-6,8	-14
394	16	Q	Otras intervenciones, sangre y órganos hematopoyéticos	5	1,2	3,7	-2,5	-13
008	01	Q	Interv.sobre nervios perif y cran y otras interv.s.nerv s/cc	9	1,0	2,4	-1,4	-13
898	18	Q	Infecciones y parasitosis con intervención	1	3,0	14,6	-11,6	-12
539	04	Q	interv s.respiratorio exc interv torácicas myr c/cc myr	1	7,0	18,6	-11,6	-12
442	21	Q	Otras intervenciones por heridas, con cc.	2	3,0	8,3	-5,3	-11
875	17	Q	Leuc o linfo c/interv may s/CC	3	1,7	5,1	-3,4	-10
007	01	Q	Interv.sobre nervios perif y cran y otras interv s.nerv c/cc	2	2,5	6,9	-4,4	-9
084	04	M	Traumatismo torácico mayor, sin cc.	13	2,5	3,2	-0,6	-8
173	06	M	Neoplasias malignas digestivas, sin cc.	1	0,0	7,6	-7,6	-8
882	04	M	diag sistema respiratorio c/ventilación mecánica <96 horas	1	4,0	11,4	-7,4	-7
101	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, con cc.	2	2,5	5,8	-3,3	-7
407	17	Q	Trast mieloprolifer o neo mal diferen c/int my,sin cc	2	3,0	6,0	-3,0	-6
233	08	Q	Otras interv sistema musculoesquelético y tej.conectivo c/cc	1	3,0	8,7	-5,7	-6
079	04	M	Infec e inflamación resp,exc neuema simple ed >=18 c/cc	1	4,0	9,4	-5,4	-5
090	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 sin cc.	1	1,0	5,6	-4,6	-5
096	04	M	Bronquitis y asma, edad >= 18 con cc.	1	1,0	5,4	-4,4	-4
866	08	Q	Exc lo y ret fi in -ca/fé c/CC	1	3,0	6,8	-3,8	-4
085	04	M	Derrame pleural, con cc.	4	9,0	9,9	-0,9	-4
086	04	M	Derrame pleural, sin cc.	1	5,0	8,4	-3,4	-3
063	03	Q	Otras interv sobre oído, nariz, cavidad oral y garganta.	1	1,0	3,6	-2,6	-3
266	09	Q	Injerto/desbrid piel exc en úlceras piel o celulitis s/cc	1	1,0	2,9	-1,9	-2
406	17	Q	Trast mieloprolifer o neo mal diferen c/int my,con cc	1	6,0	7,6	-1,6	-2
100	04	M	Signos y síntomas respiratorios, sin cc.	1	2,0	3,5	-1,5	-2
261	09	Q	Interv.de mama x enf no maligna exc biopsia y excisión local	1	1,0	2,5	-1,5	-2
404	17	M	Leucemia no aguda o linfoma, sin cc.	1	5,0	6,5	-1,5	-1
444	21	M	Heridas localización múltiple o inesp, edad>=18 c/cc	1	4,0	5,3	-1,3	-1

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
 (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 PROCESO: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

Servicio: CIRUGÍA TORÁCICA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
867	08	Q	Exc lo y ret fi in -ca/fé s/CC	5	2,6	2,8	-0,2	-1
253	08	M	Frac,dist y dislocación brazo,pierna exc pie,ed >=18 c/cc	1	3,0	3,7	-0,7	-1
452	21	M	Complicaciones del tratamiento, con cc	2	6,0	6,2	-0,2	0
256	08	M	Otros diags sist. Musculoelástico y tejido conectivo	1	3,0	2,8	0,2	0
575	16	Q	interv sangre órganos hematopoyéticos e inmunológic c/cc myr	1	13,0	11,7	1,3	1
733	25	M	Diag cab,tórax y extrem infes x traum signif Múltiple	1	8,0	6,5	1,5	1
290	10	Q	Intervenciones de tiroides.	2	4,0	2,8	1,2	2
445	21	M	Heridas localización múltiple o inesp, edad>=18 s/cc	1	8,0	4,1	3,9	4
453	21	M	Complicaciones del tratamiento, sin cc.	1	8,0	4,0	4,0	4
TOTAL				328	4,1			-848

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 PROCESO: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

Servicio: CIRUGÍA VASCULAR

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
130	05	M	Patología vascular periférica, con cc.	47	4,6	6,3	-1,7	-79
114	05	Q	Amputación sec trastorno circul extremidad sup y dedos pie	14	9,9	14,4	-4,5	-63
796	05	Q	Revascularización de extremidad inferior con cc	8	12,4	16,0	-3,7	-29
550	05	Q	Otras intervenciones vasculares con complicaciones mayores	8	7,6	9,9	-2,3	-18
543	05	M	Trast del s circul exc IAM,insuf car cr y arritmia c/cc myr	7	5,4	7,9	-2,5	-17
110	05	Q	Intervenciones cardiovasculares mayores, con cc	6	7,8	10,7	-2,8	-17
531	01	Q	interv sistema nervioso exc craneotomía, c/cc myr	2	5,5	13,8	-8,3	-17
877	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cli c/int my	2	43,5	51,7	-8,2	-16
132	05	M	Aterosclerosis, con cc.	3	1,3	6,2	-4,8	-14
128	05	M	Tromboflebitis de las venas profundas	8	3,6	5,1	-1,5	-12
120	05	Q	Otras intervenciones sobre el aparato circulatorio	2	5,5	11,2	-5,7	-11
015	01	M	Acc vasc cereb inesp y oclusión precerebral s/infarto	3	2,3	5,2	-2,9	-9
418	18	M	Infecciones postoperatorias y postraumáticas.	1	0,0	7,8	-7,8	-8
567	11	Q	interv riñ y tracto urinario exc trasplante renal, c/cc myr	2	12,0	15,6	-3,6	-7
901	18	M	Septicemia sin ventilación mecánica más de 96 horas edad >17	1	1,0	7,3	-6,3	-6
109	05	Q	Bypass coronario sin acpt sin cateterismo cardiaco	1	7,0	12,4	-5,4	-5
002	01	Q	Craneotomía, edad >17 sin cc	1	4,0	9,2	-5,2	-5
331	11	M	Otros diagnósticos riñón y tracto urinario, edad >=18 c/cc.	1	2,0	7,1	-5,1	-5
239	08	M	Fract patol y neo malg tejido conectivo y musculoesquelético	1	3,0	7,9	-4,9	-5
119	05	Q	Ligadura y extracción venosa	21	1,5	1,7	-0,2	-4
315	11	Q	Otras intervenciones sobre riñón y tracto urinario.	4	4,3	5,2	-0,9	-4
018	01	M	Trastornos de los nervios periféricos y craneales, con cc.	1	3,0	6,7	-3,7	-4
233	08	Q	Otras interv sistema musculoesquelético y tej.conectivo c/cc	1	5,0	8,7	-3,7	-4
463	23	M	Signos y síntomas con cc.	1	3,0	6,6	-3,6	-4
443	21	Q	Otras intervenciones por heridas. Sin cc.	1	1,0	4,2	-3,2	-3
838	01	Q	Interven extracraneales c/CC	2	5,0	6,5	-1,5	-3
145	05	M	Otros diagnósticos circulatorios sin cc.	1	2,0	4,8	-2,8	-3
234	08	Q	Otras interv sistema. musculoesquelético y tej.conectiv s/cc	1	2,0	4,7	-2,7	-3
442	21	Q	Otras intervenciones por heridas, con cc.	1	6,0	8,3	-2,3	-2
758	08	Q	Intervenciones columna vertebral exc fusión espinal s/cc	1	3,0	4,7	-1,7	-2
464	23	M	Signos y síntomas sin cc.	1	2,0	3,6	-1,6	-2
158	06	Q	Intervenciones sobre ano y estoma, sin cc.	1	1,0	1,8	-0,8	-1
332	11	M	Otros diagnósticos riñón y tracto urinario, edad >=18 s/cc.	2	3,5	3,9	-0,4	-1
283	09	M	Enfermedades menores de la piel, con cc.	1	5,0	5,4	-0,4	0
248	08	M	Tendinitis, miositis y bursitis	1	4,0	4,3	-0,3	0
839	01	Q	Interven extracraneales s/ CC	2	5,5	5,6	-0,1	0
271	09	M	Úlceras de la piel	2	9,0	9,1	-0,1	0
171	06	Q	Otras intervenciones del aparato digestivo, sin cc.	1	7,0	6,8	0,2	0
277	09	M	Celulitis, edad >=18 con cc.	1	7,0	6,7	0,3	0
249	08	M	Cuidados post sistema musculoesquelético y tejido conectivo	2	7,0	6,7	0,3	1
127	05	M	Fallo cardiaco y shock	2	6,5	6,0	0,5	1
008	01	Q	Interv.sobre nervios perif y cran y otras interv.s.nerv s/cc	2	3,5	2,4	1,1	2
479	05	Q	Otras intervenciones vasculares sin cc	34	4,4	4,3	0,1	3
225	08	Q	Intervenciones del pie.	1	6,0	2,3	3,7	4

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
(Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 PROCESO: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

Servicio: CIRUGÍA VASCULAR

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar		Impacto
				N	EM	EM	Dif.EM	
240	08	M	Enfermedades del tejido conectivo, con cc.	1	12,0	7,9	4,1	4
256	08	M	Otros diags sist. Musculoesquelético y tejido conectivo	1	8,0	2,8	5,2	5
467	23	M	Otros factores que influncian el estado de salud.	3	3,7	1,8	1,8	5
270	09	Q	Otras cirugías de la piel,tejido subcutáneo y mama, sin cc.	1	8,0	2,1	5,9	6
814	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 s/cc	1	11,0	3,4	7,6	8
564	09	Q	Intervenciones de piel y mama con cc mayores	1	17,0	9,1	7,9	8
285	10	Q	Amputación extremidad inferior x enf endocrinas nutr o metab	10	18,5	17,7	0,8	8
263	09	Q	Injerto/desbridamiento piel x úlceras piel o celulitis, c/cc	1	22,0	13,5	8,5	8
217	08	Q	Desbr her/inj piel,exc her ab,x enf musc y conect,exc mano	2	18,0	12,8	5,2	10
111	05	Q	Intervenciones cardiovasculares mayores, sin cc.	19	7,7	7,1	0,6	11
294	10	M	Diabetes, edad >=36.	4	6,5	3,6	2,9	12
269	09	Q	Otras cirugías de la piel,tejido subcutáneo y mama, con cc.	1	21,0	7,3	13,7	14
797	05	Q	Revascularización de extremidad inferior sin cc	17	12,3	11,4	0,9	15
278	09	M	Celulitis, edad >=18 sin cc.	4	8,8	4,7	4,1	16
445	21	M	Heridas localización múltiple o inesp, edad>=18 s/cc	3	9,7	4,1	5,6	17
478	05	Q	Otras intervenciones vasculares con cc	19	8,8	7,9	1,0	19
453	21	M	Complicaciones del tratamiento, sin cc.	3	11,3	4,0	7,4	22
131	05	M	Patología vascular periférica, sin cc.	61	4,3	3,9	0,4	24
562	09	M	Trastornos de mama y mayores de piel con cc mayores	1	33,0	9,4	23,6	24
898	18	Q	Infecciones y parasitosis con intervención	1	43,0	14,6	28,4	28
213	08	Q	Amputación x enf sist.musculoesquelético y tejido conectivo	3	27,7	14,3	13,3	40
113	05	Q	Amput sec trast circul exc extremidad superior y dedos pie	35	20,1	17,6	2,4	84
549	05	Q	interv cardiovasculares myr cc myr	19	23,3	16,8	6,4	122
TOTAL				417	8,8			138

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
(Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 PROCESO: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

Servicio: DERMATOLOGÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
265	09	Q	Injerto/desbrid piel exc en úlceras piel o celulitis c/cc	6	2,0	8,2	-6,2	-37
564	09	Q	Intervenciones de piel y mama con cc mayores	3	1,7	9,1	-7,4	-22
269	09	Q	Otras cirugías de la piel,tejido subcutáneo y mama, con cc.	4	3,0	7,3	-4,3	-17
277	09	M	Celulitis, edad >=18 con cc.	5	5,6	6,7	-1,1	-6
010	01	M	Neoplasias del sistema nervioso, con cc	1	2,0	7,6	-5,6	-6
562	09	M	Trastornos de mama y mayores de piel con cc mayores	1	4,0	9,4	-5,4	-5
895	06	M	Trastornos mayores gastrointestinales e infec. Peritoneales	1	1,0	5,8	-4,8	-5
535	02	M	Trastornos del ojo con cc mayores	1	2,0	6,0	-4,0	-4
270	09	Q	Otras cirugías de la piel,tejido subcutáneo y mama, sin cc.	18	2,0	2,1	-0,1	-2
266	09	Q	Injerto/desbrid piel exc en úlceras piel o celulitis s/cc	18	2,8	2,9	-0,1	-2
247	08	M	Signos y síntomas sistema musculoesquelético y tej.conectivo	1	3,0	4,5	-1,5	-1
088	04	M	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	1	4,0	5,4	-1,4	-1
131	05	M	Patología vascular periférica, sin cc.	1	3,0	3,9	-0,9	-1
216	08	Q	Biopsias del sistema musculoesquelético y tejido conectivo.	1	4,0	4,9	-0,9	-1
299	10	M	Errores congénitos del metabolismo.	1	1,0	1,4	-0,4	0
283	09	M	Enfermedades menores de la piel, con cc.	3	5,3	5,4	0,0	0
044	02	M	Infecciones agudas mayores del ojo	1	5,0	4,9	0,1	0
450	21	M	Envenenamientos y efectos tóxicos fármacos, edad >=18 s/cc.	1	4,0	2,7	1,3	1
421	18	M	Virasis, edad >= 18.	1	7,0	5,3	1,7	2
582	21	M	Heridas,Enven y efectos tóx medic exc traum múltiple,c/cc my	1	10,0	7,7	2,3	2
423	18	M	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias.	1	9,0	6,2	2,8	3
279	09	M	Celulitis, edad 0-17	1	7,0	4,1	2,9	3
403	17	M	Leucemia no aguda o linfoma, con cc.	2	14,0	11,1	2,9	6
272	09	M	Alteraciones mayores de la piel, con cc.	2	12,0	7,1	4,9	10
284	09	M	Enfermedades menores de la piel, sin cc.	6	4,8	2,9	1,9	11
563	09	M	Otros trastornos de piel y subcutáneo con cc mayores	6	11,3	8,8	2,5	15
264	09	Q	Injerto/desbridamiento piel x úlceras piel o celulitis s/cc	1	26,0	10,7	15,3	15
273	09	M	Alteraciones mayores de la piel, sin cc.	7	9,9	6,1	3,8	27
278	09	M	Celulitis, edad >=18 sin cc.	11	7,3	4,7	2,6	29
TOTAL				107	5,1			13

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
 (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 PROCESO: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

Servicio: ENDOCRINOLOGIA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
294	10	M	Diabetes, edad >=36.	28	2,9	3,6	-0,7	-19
295	10	M	Diabetes, edad 0-35.	27	3,3	4,0	-0,7	-18
297	10	M	Miscelánea trast nutr y metabólicos ed>=18 s/cc	5	2,4	5,1	-2,7	-14
300	10	M	Alteraciones endocrinas, con cc.	7	5,7	6,6	-0,9	-6
566	10	M	Trast endoc,nutric y metab,exc tr alim/f quist,c/cc myr	14	7,4	7,8	-0,4	-5
296	10	M	Miscelánea trast nutr y metabólicos ed>=18 c/cc	1	1,0	5,9	-4,9	-5
541	04	M	Neum simple y ot trast resps exc bronquitis,asma c/cc myr	2	6,0	8,1	-2,1	-4
891	01	M	Cefalea edad >17	1	2,0	4,6	-2,6	-3
580	18	M	Trast sistém infec y parasitarios exc sepsis,con cc my	1	7,0	9,6	-2,6	-3
569	11	M	Trast riñ y tracto urinario exc insuficiencia renal c/cc myr	1	5,0	7,2	-2,2	-2
204	07	M	Alteraciones pancreáticas no neoplásicas	1	5,0	6,9	-1,9	-2
018	01	M	Trastornos de los nervios periféricos y craneales, con cc.	1	5,0	6,7	-1,7	-2
289	10	Q	Intervenciones de paratiroides.	1	1,0	2,7	-1,7	-2
208	07	M	Enfermedades del tracto biliar, sin cc.	1	4,0	5,6	-1,6	-2
882	04	M	diag sistema respiratorio c/ventilación mecánica <96 horas	1	10,0	11,4	-1,4	-1
089	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 con cc.	2	6,5	7,2	-0,7	-1
301	10	M	Alteraciones endocrinas, sin cc.	8	2,8	2,9	-0,1	-1
877	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cll c/int my	1	53,0	51,7	1,3	1
090	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 sin cc.	1	7,0	5,6	1,4	1
533	01	M	Ot trast sis nerv exc ictus transit,convuls,cefalea,c/cc myr	1	13,0	11,1	1,9	2
047	02	M	Otros trastornos del ojo, edad >= 18 sin cc.	1	6,0	3,1	2,9	3
203	07	M	Neoplasias malignas del sistema hepatobiliar o páncreas	2	8,5	7,0	1,5	3
320	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad >=18 con cc	1	9,0	5,1	3,9	4
127	05	M	Fallo cardiaco y shock	2	9,5	6,0	3,5	7
549	05	Q	interv cardiovasculares myr cc myr	1	24,0	16,8	7,2	7
130	05	M	Patología vascular periférica, con cc.	2	10,5	6,3	4,2	8
299	10	M	Errores congénitos del metabolismo.	2	6,5	1,4	5,1	10
016	01	M	Trastornos cerebrovasculares inespecíficos con cc.	1	23,0	7,0	16,0	16
581	18	Q	interv x trast sistémicos infecciosos y parasitario c/cc myr	1	43,0	20,5	22,5	23
TOTAL				118	5,6			-4

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 PROCESO: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

Servicio: GINECOLOGÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
359	13	Q	interv útero y anexos x carcinoma in situ y enf no malg s/cc	307	3,5	3,9	-0,4	-117
381	14	Q	Aborto con legrado o histerotomía	136	1,1	1,4	-0,3	-37
356	13	Q	Procedimientos reconstructivos aparato reproductor femenino	51	2,3	2,9	-0,7	-34
361	13	Q	Laparoscopia e interrupción tubárica incisional	51	2,1	2,7	-0,6	-31
309	11	Q	Intervenciones menores sobre vejiga, sin cc.	26	1,7	2,7	-1,0	-26
364	13	Q	Legrado y conización, excepto por neoplasia maligna	54	1,2	1,7	-0,5	-25
468	00	Q	interv extensas no relacionadas c/diagnóstico principal	3	3,0	10,8	-7,8	-23
573	13	Q	interv no radicales aparato reproductor femenino c/cc myr	3	2,7	10,3	-7,6	-23
357	13	Q	interv útero y anexos x neoplasia maligna ovárica o anexial	11	6,6	8,0	-1,4	-15
896	11	Q	Procedimientos mayores sobre vejiga	1	1,0	13,4	-12,4	-12
360	13	Q	Intervenciones de cérvix, vagina y vulva.	48	1,5	1,7	-0,2	-10
453	21	M	Complicaciones del tratamiento, sin cc.	7	2,7	4,0	-1,3	-9
572	13	M	Trastornos del aparato reproductor femenino con cc mayores	1	1,0	9,5	-8,5	-9
898	18	Q	Infecciones y parasitosis con intervención	1	7,0	14,6	-7,6	-8
532	01	M	Ictus transitorio, convulsiones y cefalea con cc mayores	1	1,0	7,9	-6,9	-7
443	21	Q	Otras intervenciones por heridas. Sin cc.	2	1,0	4,2	-3,2	-6
477	00	Q	interv no extensas no relacionadas c/diag principal	1	2,0	8,1	-6,1	-6
380	14	M	Aborto sin legrado	18	0,9	1,2	-0,3	-5
418	18	M	Infecciones postoperatorias y postraumáticas.	1	3,0	7,8	-4,8	-5
308	11	Q	Intervenciones menores sobre vejiga, con cc.	1	1,0	5,6	-4,6	-5
463	23	M	Signos y síntomas con cc.	1	2,0	6,6	-4,6	-5
704	24	Q	HIV con intervención, sin diagnóstico mayor relacionado	1	2,0	6,4	-4,4	-4
353	13	Q	Eviscer pelvis,histerectomía radical y vulvectomy radical	4	6,3	7,3	-1,1	-4
377	14	Q	Diagnósticos postparto y postaborto con intervención.	7	1,7	2,1	-0,3	-2
439	21	Q	Injertos de piel por lesiones	1	5,0	7,4	-2,4	-2
243	08	M	Patología médica de columna vertebral	1	3,0	5,3	-2,3	-2
374	14	Q	Parto vaginal c/esterilización y/o dilatac y curetaje uter	1	1,0	3,2	-2,2	-2
375	14	Q	Parto vag c/int ,exc esteril y/o dilat y curetaje uterino	1	1,0	3,0	-2,0	-2
652	14	Q	Parto vag alto riesgo c/esterilización y/o dilat y curetaje	1	2,0	3,7	-1,7	-2
376	14	M	Diagnósticos postparto y postaborto sin intervención	2	3,0	3,6	-0,6	-1
371	14	Q	Cesárea sin cc.	4	3,8	4,0	-0,2	-1
189	06	M	Otros diagnósticos del aparato digestivo, edad >=18 sin cc.	1	3,0	3,7	-0,7	-1
419	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 con cc.	1	5,0	5,5	-0,5	-1
355	13	Q	interv útero y anexos x neo mgn, no ovárica ni anexial, s/cc	3	5,0	5,1	-0,1	0
461	23	Q	Interv.con diagnóstico otros contactos c/servicios salud	1	2,0	2,2	-0,2	0
363	13	Q	Legrado,conización y radioimplante por neoplasia maligna	9	2,2	2,2	0,0	0
372	14	M	Parto vaginal con diagnóstico complicado	1	3,0	2,7	0,3	0
171	06	Q	Otras intervenciones del aparato digestivo, sin cc.	2	7,0	6,8	0,2	0
815	06	M	Gastroenteritis no bacteriana y dolor abdominal, ed< 18 s/cc	1	4,0	3,5	0,5	0
276	09	M	Enfermedades no malignas de mama	1	3,0	2,4	0,6	1
362	13	Q	Interrupción tubárica mediante endoscopia	1	2,0	1,4	0,6	1
467	23	M	Otros factores que influyen el estado de salud.	1	3,0	1,8	1,2	1
284	09	M	Enfermedades menores de la piel, sin cc.	1	5,0	2,9	2,1	2
373	14	M	Parto vaginal sin diagnóstico complicado	18	2,7	2,6	0,1	2

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
 (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 PROCESO: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

Servicio: GINECOLOGÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar		Impacto
				N	EM	EM	Dif.EM	
422	18	M	Virasis y fiebre de origen desconocido, edad 0-17.	1	6,0	3,5	2,5	2
885	14	Q	Otros diagnósticos anteparto con intervención	3	3,3	2,4	0,9	3
358	13	Q	interv útero y anexos x carcinoma in situ y enf no malg c/cc	13	5,2	5,0	0,2	3
651	14	Q	Cesárea de alto riesgo sin cc	1	8,0	5,0	3,0	3
814	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 s/cc	2	5,0	3,4	1,6	3
378	14	M	Embarazo ectópico	17	3,6	3,3	0,2	4
365	13	Q	Otras intervenciones del aparato reproductor femenino	4	6,3	5,2	1,1	4
278	09	M	Celulitis, edad >=18 sin cc.	2	7,0	4,7	2,3	5
379	14	M	Amenaza de aborto	4	5,0	3,7	1,3	5
366	13	M	Neoplasias malignas del aparato reproductor femenino, c/cc.	1	16,0	8,1	7,9	8
886	14	M	Otros diagnósticos anteparto sin intervención	11	3,9	3,1	0,8	9
368	13	M	Infecciones del aparato reproductor femenino	11	5,8	4,5	1,3	15
369	13	M	Trastornos menstruales y otros del aparato genital femenino	41	2,9	2,5	0,4	16
367	13	M	Neoplasias malignas aparato reproductor femenino, s/cc.	5	7,6	4,1	3,5	18
TOTAL				905	2,7			-336

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
(Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 PROCESO: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

Servicio: HEMATOLOGÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
403	17	M	Leucemia no aguda o linfoma, con cc.	10	5,2	11,1	-5,9	-59
783	17	I	Leucemia aguda sin intervenciones mayores edad >17 sin cc	3	1,0	14,3	-13,3	-40
576	17	M	Leucemia aguda con cc mayores	2	6,5	24,6	-18,1	-36
578	17	M	Leucemia no aguda y linfoma con cc mayores	11	14,1	16,6	-2,5	-27
410	17	M	Quimioterapia	19	2,4	3,4	-1,0	-19
404	17	M	Leucemia no aguda o linfoma, sin cc.	24	5,8	6,5	-0,7	-17
539	04	Q	interv s.respiratorio exc interv torácicas myr c/cc myr	1	9,0	18,6	-9,6	-10
174	06	M	Hemorragia gastrointestinal, con cc.	2	2,5	6,5	-4,0	-8
207	07	M	Enfermedades del tracto biliar, con cc.	1	0,0	7,6	-7,6	-8
397	16	M	Trastornos de la coagulación	9	3,2	4,0	-0,7	-7
570	12	M	Trastornos del aparato reproductor masculino con cc mayores	1	2,0	8,4	-6,4	-6
272	09	M	Alteraciones mayores de la piel, con cc.	1	1,0	7,1	-6,1	-6
540	04	M	Infec e inflam respiratorias exc neumonía simple c/cc myr	1	6,0	11,7	-5,7	-6
544	05	M	Insuficiencia cardiaca crónica y arritmia cc myr	1	4,0	7,6	-3,6	-4
096	04	M	Bronquitis y asma, edad >= 18 con cc.	1	3,0	5,4	-2,4	-2
320	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad >=18 con cc	2	4,5	5,1	-0,6	-1
296	10	M	Miscelánea trast nutr y metabólicos ed>=18 c/cc	1	5,0	5,9	-0,9	-1
090	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 sin cc.	1	5,0	5,6	-0,6	-1
584	18	M	Septicemia con cc mayores	1	9,0	8,8	0,2	0
901	18	M	Septicemia sin ventilación mecánica más de 96 horas edad >17	1	8,0	7,3	0,7	1
277	09	M	Celulitis, edad >=18 con cc.	1	8,0	6,7	1,3	1
227	08	Q	Intervenciones de los tejidos blandos, sin cc.	1	4,0	2,7	1,3	1
182	06	M	Esofag.gastroenteritis y Misc enf digestivas,ed>=18 c/cc	1	8,0	6,5	1,5	2
423	18	M	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias.	2	7,0	6,2	0,8	2
897	16	M	Diag. Hematólóg.o inmuno. my exc.crisis enf.cél.falc.y coag.	3	6,0	5,3	0,7	2
580	18	M	Trast sistém infec y parasitarios exc sepsis,con cc my	1	12,0	9,6	2,4	2
175	06	M	Hemorragia gastrointestinal, sin cc.	1	7,0	4,6	2,4	2
316	11	M	Insuficiencia renal	2	8,5	7,2	1,3	3
398	16	M	Trastornos sistema reticuloendotelial e inmunológico, c/cc.	1	9,0	5,8	3,2	3
449	21	M	Envenenamientos y efectos tóxicos fármacos, edad >=18 c/cc.	2	6,0	4,4	1,6	3
141	05	M	Síncope y colapso, con cc.	1	8,0	4,6	3,4	3
785	16	M	Otros trastornos de la serie roja, edad <18	1	7,0	3,5	3,5	3
132	05	M	Aterosclerosis, con cc.	1	10,0	6,2	3,8	4
085	04	M	Derrame pleural, con cc.	1	14,0	9,9	4,1	4
206	07	M	Enf hepát exc neo,cirrosis y hepatitis alcohólica,s/cc	1	8,0	3,0	5,0	5
563	09	M	Otros trastornos de piel y subcutáneo con cc mayores	1	14,0	8,8	5,2	5
549	05	Q	interv cardiovasculares myr cc myr	1	23,0	16,8	6,2	6
533	01	M	Ot trast sis nerv exc ictus transit,convuls,cefalea,c/cc my	1	18,0	11,1	6,9	7
568	11	M	Insuficiencia renal con cc mayores	1	21,0	11,6	9,4	9
395	16	M	Trastornos de la serie roja, edad >= 18	6	7,0	5,3	1,7	10
541	04	M	Neum simple y ot trast resps exc bronquitis,asma c/cc my	2	14,5	8,1	6,4	13
402	17	Q	Leucemia no aguda o linfoma con intervención menor, sin cc.	2	13,5	6,1	7,4	15
089	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 con cc.	6	9,8	7,2	2,6	16
205	07	M	Enfermed hepát exc neo cirrosis y hepatitis alcohólica c/cc	1	23,0	6,6	16,4	16

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
 (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 PROCESO: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

Servicio: **HEMATOLOGÍA**

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
574	16	M	Trast sangre órganos hematopoyéticos e inmunológico c/cc myr	5	13,0	8,1	4,9	24
TOTAL				139	7,0			-92

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
(Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 PROCESO: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

Servicio: UNIDAD MEDICA DE CORTA ESTANCIA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
127	05	M	Fallo cardiaco y shock	89	5,1	6,0	-0,8	-75
541	04	M	Neum simple y ot trast resp exc bronquitis,asma c/cc my	24	4,9	8,1	-3,1	-75
088	04	M	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	44	4,2	5,4	-1,2	-53
551	06	M	Esofagitis,gastroenteritis y úlceras no complicadas cc myr	10	3,7	7,0	-3,3	-33
544	05	M	Insuficiencia cardiaca crónica y arritmia cc myr	12	4,9	7,6	-2,7	-33
101	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, con cc.	43	5,1	5,8	-0,7	-31
079	04	M	Infec e inflamación resp,exc neuema simple ed >=18 c/cc	5	4,2	9,4	-5,2	-26
533	01	M	Ot trast sis nerv exc ictus transit,convuls,cefalea,c/cc my	3	4,0	11,1	-7,1	-21
569	11	M	Trast riñ y tracto urinario exc insuficiencia renal c/cc myr	12	5,8	7,2	-1,5	-18
580	18	M	Trast sistém infec y parasitarios exc sepsis,con cc my	4	5,3	9,6	-4,4	-18
574	16	M	Trast sangre órganos hematopoyéticos e inmunológico c/cc myr	5	4,8	8,1	-3,3	-17
089	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 con cc.	11	5,8	7,2	-1,4	-15
566	10	M	Trast endoc,nutric y metab,exc tr alim/f quíst,c/cc myr	4	4,0	7,8	-3,8	-15
320	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad >=18 con cc	8	3,4	5,1	-1,8	-14
085	04	M	Derrame pleural, con cc.	2	3,0	9,9	-6,9	-14
395	16	M	Trastornos de la serie roja, edad >= 18	10	4,1	5,3	-1,2	-12
582	21	M	Heridas,Enven y efectos tóx medic exc traum múltiple,c/cc my	4	5,0	7,7	-2,7	-11
296	10	M	Miscelánea trast nutr y metabólicos ed>=18 c/cc	8	4,6	5,9	-1,3	-10
316	11	M	Insuficiencia renal	5	5,4	7,2	-1,8	-9
132	05	M	Aterosclerosis, con cc.	3	3,3	6,2	-2,8	-8
087	04	M	Edema pulmonar e insuficiencia respiratoria	9	5,6	6,5	-0,9	-8
172	06	M	Neoplasias malignas digestivas, con cc.	1	1,0	9,1	-8,1	-8
626	15	M	Nnat,p-nac >2'5k s/int signif c/prbl mult myr o vmec >96h	1	2,0	10,1	-8,1	-8
813	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 c/cc	7	3,6	4,7	-1,1	-8
138	05	M	Arritmia cardiaca y trastornos de la conducción, con cc.	12	3,9	4,6	-0,6	-8
182	06	M	Esofag,gastroenteritis y Misc enf digestivas,ed>=18 c/cc	5	5,0	6,5	-1,5	-7
442	21	Q	Otras intervenciones por heridas, con cc.	1	1,0	8,3	-7,3	-7
552	06	M	Trast sis dig exc esofagitis,gastroent y úl no cc,c/cc myr	2	7,5	10,5	-3,0	-6
297	10	M	Miscelánea trast nutr y metabólicos ed>=18 s/cc	4	3,8	5,1	-1,4	-5
203	07	M	Neoplasias malignas del sistema hepatobiliar o páncreas	1	2,0	7,0	-5,0	-5
183	06	M	Esofagis gastroent y miscelánea enf digestivas edad>=18 s/cc	2	2,5	4,9	-2,4	-5
326	11	M	Signos y síntomas renales y tracto urinario, edad >=18 s/cc.	1	0,0	4,5	-4,5	-5
322	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad 0-17.	1	1,0	4,9	-3,9	-4
080	04	M	Infec e inflamación resp,exc neuema simple ed >=18 s/cc	1	4,0	7,8	-3,8	-4
588	04	M	Bronquitis y asma edad >17 con cc mayores	1	2,0	5,7	-3,7	-4
584	18	M	Septicemia con cc mayores	2	7,0	8,8	-1,8	-4
207	07	M	Enfermedades del tracto biliar, con cc.	1	4,0	7,6	-3,6	-4
082	04	M	Neoplasias respiratorias	1	4,0	7,5	-3,5	-4
410	17	M	Quimioterapia	1	0,0	3,4	-3,4	-3
449	21	M	Envenenamientos y efectos tóxicos fármacos, edad >=18 c/cc.	6	3,8	4,4	-0,5	-3
423	18	M	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias.	13	5,9	6,2	-0,2	-3
426	19	M	Neurosis depresiva	1	4,0	7,1	-3,1	-3
139	05	M	Arritmia cardiaca y trastornos de la conducción, sin cc.	3	2,3	3,3	-1,0	-3
244	08	M	Enfermedades óseas y artropatía específica, con cc.	1	4,0	6,8	-2,8	-3

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
(Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 PROCESO: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

Servicio: UNIDAD MEDICA DE CORTA ESTANCIA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
814	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 s/cc	9	3,1	3,4	-0,3	-3
180	06	M	Obstrucción gastrointestinal, con cc.	1	4,0	6,6	-2,6	-3
121	05	M	Trastornos circulatorios c/IAM y complicación myr, s/def	1	6,0	8,4	-2,4	-2
889	01	M	Convulsiones edad >17 con cc	1	3,0	5,4	-2,4	-2
100	04	M	Signos y síntomas respiratorios, sin cc.	2	2,5	3,5	-1,0	-2
247	08	M	Signos y síntomas sistema musculoesquelético y tej.conectivo	1	3,0	4,5	-1,5	-1
248	08	M	Tendinitis, miositis y bursitis	1	3,0	4,3	-1,3	-1
034	01	M	Otros trastornos del sistema nervioso, con cc	1	5,0	6,2	-1,2	-1
445	21	M	Heridas localización múltiple o inesp, edad>=18 s/cc	1	3,0	4,1	-1,1	-1
325	11	M	Signos y síntomas renales y tracto urinario, edad >=18 c/cc	4	5,0	5,2	-0,2	-1
090	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 sin cc.	6	5,5	5,6	-0,1	-1
444	21	M	Heridas localización múltiple o inesp, edad>=18 c/cc	2	5,0	5,3	-0,3	-1
532	01	M	Ictus transitorio, convulsiones y cefalea con cc mayores	1	8,0	7,9	0,1	0
563	09	M	Otros trastornos de piel y subcutáneo con cc mayores	1	9,0	8,8	0,2	0
133	05	M	Aterosclerosis, sin cc.	1	4,0	3,6	0,4	0
629	15	M	Recién nacido normal >25kg, s/intervenciones significativas	1	3,0	2,5	0,5	0
422	18	M	Virasis y fiebre de origen desconocido, edad 0-17.	1	4,0	3,5	0,5	0
097	04	M	Bronquitis y asma, edad >=18 sin cc.	4	4,3	4,1	0,1	1
181	06	M	Obstrucción gastrointestinal, sin cc.	1	5,0	4,4	0,6	1
431	19	M	Trastornos mentales de la infancia	1	7,0	5,8	1,2	1
895	06	M	Trastornos mayores gastrointestinales e infec. Peritoneales	1	7,0	5,8	1,2	1
901	18	M	Septicemia sin ventilación mecánica más de 96 horas edad >17	2	8,0	7,3	0,7	1
073	03	M	Otros diags oído, nariz, cavidad oral y garganta, ed>= 18	1	3,0	1,4	1,6	2
450	21	M	Envenenamientos y efectos tóxicos fármacos, edad >=18 s/cc.	2	3,5	2,7	0,8	2
086	04	M	Derrame pleural, sin cc.	1	10,0	8,4	1,6	2
096	04	M	Bronquitis y asma, edad >= 18 con cc.	3	6,0	5,4	0,6	2
284	09	M	Enfermedades menores de la piel, sin cc.	1	5,0	2,9	2,1	2
568	11	M	Insuficiencia renal con cc mayores	1	14,0	11,6	2,4	2
134	05	M	Hipertensión	1	8,0	4,6	3,4	3
069	03	M	Otitis med y ot Infec ORL_exc laringotraqueítis,ed>=18 s/cc	1	7,0	2,7	4,3	4
467	23	M	Otros factores que influyen el estado de salud.	2	4,0	1,8	2,2	4
454	21	M	Otras heridas, envenenamientos y efectos tóxicos, con cc.	1	11,0	6,6	4,4	4
015	01	M	Acc vasc cereb inesp y oclusión precerebral s/infarto	2	7,5	5,2	2,3	5
014	01	M	Ictus con infarto	1	12,0	7,3	4,7	5
099	04	M	Signos y síntomas respiratorios, con cc.	2	10,0	5,7	4,3	9
321	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad >=18 sin cc.	24	4,2	3,8	0,4	9
294	10	M	Diabetes, edad >=36.	5	5,6	3,6	2,0	10
102	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, sin cc.	23	5,0	4,5	0,5	11
TOTAL				499	4,8			-565

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 PROCESO: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

Servicio: **MEDICINA DIGESTIVA**

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
208	07	M	Enfermedades del tracto biliar, sin cc.	65	3,3	5,6	-2,3	-148
201	07	Q	Otras intervenciones hepatobiliares o de páncreas	6	4,2	13,8	-9,6	-58
207	07	M	Enfermedades del tracto biliar, con cc.	32	6,3	7,6	-1,3	-40
557	07	M	Trastornos sistema hepatobiliar y páncreas c/cc mayores	93	10,1	10,5	-0,4	-34
154	06	Q	interv sobre esófago, estómago y duodeno, edad>=18 c/cc.	3	4,7	15,2	-10,5	-32
585	06	Q	interv myr estóm esóf duod e intest delgado y grueso c/cc myr	2	6,0	21,2	-15,2	-30
206	07	M	Enf hepát exc neo,cirrosis y hepatitis alcohólica,s/cc	41	2,4	3,0	-0,6	-25
174	06	M	Hemorragia gastrointestinal, con cc.	85	6,2	6,5	-0,3	-24
194	07	Q	Int tracto bil,exc sólo colecis ,c/s expl ducto común,sin cc	7	7,7	11,0	-3,3	-23
192	07	Q	Intervenciones de páncreas, hígado y shunt, sin cc	10	6,4	8,2	-1,8	-18
556	07	Q	Colecistectomía y otras interv sistema hepatobiliar c/cc myr	1	2,0	12,5	-10,5	-11
200	07	Q	procs quirúrgicos diags hepatobiliares exc x neo mgn	1	2,0	9,9	-7,9	-8
584	18	M	Septicemia con cc mayores	1	1,0	8,8	-7,8	-8
193	07	Q	Int tracto bil,exc sólo colecis ,c/s expl ducto común,con cc	2	11,0	14,8	-3,8	-8
203	07	M	Neoplasias malignas del sistema hepatobiliar o páncreas	25	6,7	7,0	-0,3	-7
555	07	Q	Int pánc,híg y ot trac biliar,exc traspl hígado,c/cc my	1	14,0	20,6	-6,6	-7
082	04	M	Neoplasias respiratorias	1	1,0	7,5	-6,5	-7
464	23	M	Signos y síntomas sin cc.	5	2,6	3,6	-1,0	-5
172	06	M	Neoplasias malignas digestivas, con cc.	11	8,7	9,1	-0,4	-4
297	10	M	Miscelánea trast nutr y metabólicos ed>=18 s/cc	1	1,0	5,1	-4,1	-4
176	06	M	Úlcus péptico complicado.	4	4,5	5,4	-0,9	-4
277	09	M	Celulitis, edad >=18 con cc.	1	3,0	6,7	-3,7	-4
580	18	M	Trast sistém infec y parasitarios exc sepsis,con cc my	2	8,0	9,6	-1,6	-3
450	21	M	Envenenamientos y efectos tóxicos fármacos, edad >=18 s/cc.	1	0,0	2,7	-2,7	-3
199	07	Q	procs quirúrgicos diags hepatobiliares x neoplasia maligna	1	5,0	6,8	-1,8	-2
171	06	Q	Otras intervenciones del aparato digestivo, sin cc.	1	5,0	6,8	-1,8	-2
429	19	M	Retraso mental y trastornos mentales orgánicos	1	6,0	7,7	-1,7	-2
077	04	Q	procs sobre sistema respirator exc interv torácicas myr s/cc	1	2,0	3,6	-1,6	-2
321	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad >=18 sin cc.	1	3,0	3,8	-0,8	-1
181	06	M	Obstrucción gastrointestinal, sin cc.	4	4,3	4,4	-0,2	-1
467	23	M	Otros factores que influyen el estado de salud.	2	1,5	1,8	-0,3	-1
420	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 sin cc.	1	4,0	4,6	-0,6	-1
419	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 con cc.	1	5,0	5,5	-0,5	-1
779	06	M	Otros diagnósticos del sistema digestivo, edad <18 sin cc	1	1,0	1,5	-0,5	0
299	10	M	Errores congénitos del metabolismo.	1	1,0	1,4	-0,4	0
088	04	M	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	1	5,0	5,4	-0,4	0
187	03	M	Extracciones y reparaciones dentales	1	2,0	2,0	0,0	0
234	08	Q	Otras interv sistema. musculoesquelético y tej.conectiv s/cc	2	5,0	4,7	0,3	1
189	06	M	Otros diagnósticos del aparato digestivo, edad >=18 sin cc.	6	3,8	3,7	0,1	1
323	11	M	Cálculo urinario, con cc y/o con litotripsia	1	5,0	4,2	0,8	1
453	21	M	Complicaciones del tratamiento, sin cc.	1	5,0	4,0	1,0	1
449	21	M	Envenenamientos y efectos tóxicos fármacos, edad >=18 c/cc.	1	6,0	4,4	1,6	2
185	03	M	Enf dentales y orales exc extracción y reparación ed>= 18	1	5,0	3,2	1,8	2
180	06	M	Obstrucción gastrointestinal, con cc.	2	7,5	6,6	0,9	2

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
(Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 PROCESO: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

Servicio: MEDICINA DIGESTIVA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar		Impacto
				N	EM	EM	Dif.EM	
047	02	M	Otros trastornos del ojo, edad >= 18 sin cc.	1	5,0	3,1	1,9	2
463	23	M	Signos y síntomas con cc.	3	7,3	6,6	0,7	2
173	06	M	Neoplasias malignas digestivas, sin cc.	11	7,8	7,6	0,2	3
178	06	M	Úlcus péptico no complicado, sin cc.	1	9,0	6,4	2,6	3
569	11	M	Trast riñ y tracto urinario exc insuficiencia renal c/cc myr	1	10,0	7,2	2,8	3
541	04	M	Neum simple y ot trast resps exc bronquitis,asma c/cc myr	1	11,0	8,1	2,9	3
170	06	Q	Otras intervenciones del aparato digestivo, con cc	1	13,0	9,7	3,3	3
452	21	M	Complicaciones del tratamiento, con cc	2	8,0	6,2	1,8	4
894	06	M	Trastorno mayor de esófago	16	4,5	4,3	0,2	4
316	11	M	Insuficiencia renal	1	11,0	7,2	3,8	4
563	09	M	Otros trastornos de piel y subcutáneo con cc mayores	1	13,0	8,8	4,2	4
777	06	M	Esofagitis gastroent y miscel trast.digestivos edad<18 s/cc	1	8,0	2,2	5,8	6
205	07	M	Enfermed hepát exc neo cirrosis y hepatitis alcohólica c/cc	44	6,8	6,6	0,2	7
239	08	M	Fract patol y neo malg tejido conectivo y musculoesquelético	1	15,0	7,9	7,1	7
204	07	M	Alteraciones pancreáticas no neoplásicas	69	7,0	6,9	0,1	9
182	06	M	Esofag,gastroenteritis y Misc enf digestivas,ed>=18 c/cc	23	6,9	6,5	0,4	9
558	08	Q	Intervención mayor sistema musculoesquelético con cc mayor	1	28,0	17,0	11,0	11
553	06	Q	Interv digest exc hernia y myr estómago o intestino c/cc myr	1	26,0	14,6	11,4	11
551	06	M	Esofagitis,gastroenteritis y úlceras no complicadas cc myr	10	8,5	7,0	1,5	15
544	05	M	Insuficiencia cardíaca crónica y arritmia cc myr	1	23,0	7,6	15,4	15
240	08	M	Enfermedades del tejido conectivo, con cc.	1	26,0	7,9	18,1	18
533	01	M	Ot trast sis nerv exc ictus transit,convuls,cefalea,c/cc myr	1	32,0	11,1	20,9	21
188	06	M	Otros diagnósticos del aparato digestivo, edad >=18 con cc.	24	5,8	4,9	0,9	22
813	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 c/cc	10	7,8	4,7	3,1	31
895	06	M	Trastornos mayores gastrointestinales e infec. Peritoneales	8	9,9	5,8	4,1	33
552	06	M	Trast sis dig exc esofagitis,gastroent y úlc no cc,c/cc myr	28	11,8	10,5	1,3	36
814	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 s/cc	15	5,8	3,4	2,4	36
395	16	M	Trastornos de la serie roja, edad >= 18	21	7,7	5,3	2,4	51
183	06	M	Esofagis gastroent y miscelánea enf digestivas edad>=18 s/cc	50	6,1	4,9	1,2	58
179	06	M	Enfermedad inflamatoria intestinal	29	8,6	6,1	2,4	71
175	06	M	Hemorragia gastrointestinal, sin cc.	91	5,5	4,6	0,9	82
202	07	M	Cirrosis y hepatitis alcohólica	68	8,0	5,8	2,2	147
TOTAL				968	6,8			214

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 PROCESO: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

Servicio: MEDICINA INTERNA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
541	04	M	Neum simple y ot trast resp exc bronquitis,asma c/cc my	162	7,4	8,1	-0,7	-112
584	18	M	Septicemia con cc mayores	61	7,2	8,8	-1,6	-99
580	18	M	Trast sistém infec y parasitarios exc sepsis,con cc my	37	8,4	9,6	-1,2	-46
878	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cl s/int my	1	11,0	45,4	-34,4	-34
568	11	M	Insuficiencia renal con cc mayores	4	3,5	11,6	-8,1	-32
080	04	M	Infec e inflamación resp,exc neuema simple ed >=18 s/cc	12	6,1	7,8	-1,7	-21
569	11	M	Trast riñ y tracto urinario exc insuficiencia renal c/cc myr	48	6,8	7,2	-0,4	-20
430	19	M	Psicosis	3	6,0	12,2	-6,2	-19
552	06	M	Trast sis dig exc esofagitis,gastroent y úlc no cc,c/cc myr	10	8,6	10,5	-1,9	-19
553	06	Q	Interv digest exc hernia y myr estómago o intestino c/cc myr	2	5,5	14,6	-9,1	-18
429	19	M	Retraso mental y trastornos mentales orgánicos	7	5,9	7,7	-1,8	-13
533	01	M	Ot trast sis nerv exc ictus transit,convuls,cefalea,c/cc my	5	9,2	11,1	-1,9	-9
078	04	M	Embolismo pulmonar	2	5,0	8,6	-3,6	-7
888	01	M	Infecciones no bact. sistema nervioso exc. meningitis vírica	1	3,0	10,0	-7,0	-7
558	08	Q	Intervención mayor sistema musculoesquelético con cc mayor	3	14,7	17,0	-2,3	-7
092	04	M	Enfermedad intersticial pulmonar, con cc.	1	2,0	8,7	-6,7	-7
403	17	M	Leucemia no aguda o linfoma, con cc.	1	5,0	11,1	-6,1	-6
716	24	M	HIV sin otro diagnóstico relacionado	1	0,0	5,8	-5,8	-6
171	06	Q	Otras intervenciones del aparato digestivo, sin cc.	1	1,0	6,8	-5,8	-6
296	10	M	Miscelánea trast nutr y metabólicos ed>=18 c/cc	16	5,6	5,9	-0,3	-5
540	04	M	Infec e inflam respiratorias exc neumonía simple c/cc myr	28	11,5	11,7	-0,2	-5
401	17	Q	Leucemia no aguda o linfoma con intervención menor,con cc	1	7,0	11,4	-4,4	-4
283	09	M	Enfermedades menores de la piel, con cc.	1	1,0	5,4	-4,4	-4
015	01	M	Acc vasc cereb inesp y oclusión precerebral s/infarto	1	1,0	5,2	-4,2	-4
328	11	M	Estenosis uretral, edad >=18 con cc.	1	2,0	6,1	-4,1	-4
264	09	Q	Injerto/desbridamiento piel x úlceras piel o celulitis s/cc	1	7,0	10,7	-3,7	-4
248	08	M	Tendinitis, miositis y bursitis	2	2,5	4,3	-1,8	-4
173	06	M	Neoplasias malignas digestivas, sin cc.	1	4,0	7,6	-3,6	-4
121	05	M	Trastornos circulatorios c/IAM y complicación myr, s/def	2	7,0	8,4	-1,4	-3
463	23	M	Signos y síntomas con cc.	1	4,0	6,6	-2,6	-3
743	20	I	Abuso o dependencia de opioides, alta voluntaria	1	3,0	5,3	-2,3	-2
128	05	M	Tromboflebitis de las venas profundas	1	3,0	5,1	-2,1	-2
427	19	M	Neurosis, excepto neurosis depresiva	1	3,0	5,0	-2,0	-2
188	06	M	Otros diagnósticos del aparato digestivo, edad >=18 con cc.	1	3,0	4,9	-1,9	-2
814	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 s/cc	4	3,0	3,4	-0,4	-2
543	05	M	Trast del s circul exc IAM,insuf car cr y arritmia c/cc myr	4	7,5	7,9	-0,4	-2
414	17	M	Ot trast mieloproliferativos y neo mal diferenciadas s/cc	1	4,0	5,4	-1,4	-1
563	09	M	Otros trastornos de piel y subcutáneo con cc mayores	3	8,3	8,8	-0,5	-1
746	20	I	Abuso o dependencia cocaína u otras drogas, alta voluntaria	1	1,0	2,3	-1,3	-1
207	07	M	Enfermedades del tracto biliar, con cc.	4	7,3	7,6	-0,3	-1
532	01	M	Ictus transitorio, convulsiones y cefalea con cc mayores	5	7,6	7,9	-0,3	-1
749	20	I	Abuso o dependencia de alcohol, alta voluntaria	5	1,0	1,2	-0,2	-1
016	01	M	Trastornos cerebrovasculares inespecificos con cc.	1	6,0	7,0	-1,0	-1
182	06	M	Esofag,gastroenteritis y Misc enf digestivas,ed>=18 c/cc	4	6,3	6,5	-0,2	-1

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 PROCESO: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

Servicio: **MEDICINA INTERNA**

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
088	04	M	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	7	5,3	5,4	-0,1	-1
174	06	M	Hemorragia gastrointestinal, con cc.	1	6,0	6,5	-0,5	-1
381	14	Q	Aborto con legrado o histerotomía	1	1,0	1,4	-0,4	0
179	06	M	Enfermedad inflamatoria intestinal	2	6,0	6,1	-0,1	0
087	04	M	Edema pulmonar e insuficiencia respiratoria	17	6,5	6,5	0,0	0
099	04	M	Signos y síntomas respiratorios, con cc.	7	5,7	5,7	0,0	0
419	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 con cc.	2	5,5	5,5	0,0	0
301	10	M	Alteraciones endocrinas, sin cc.	1	3,0	2,9	0,1	0
145	05	M	Otros diagnósticos circulatorios sin cc.	1	5,0	4,8	0,2	0
745	20	I	Abuso o dependencia de opioides sin cc	2	10,0	9,9	0,1	0
140	05	M	Angor pectoris	2	5,0	4,8	0,2	0
245	08	M	Enfermedades óseas y artropatía específica, sin cc.	1	4,0	3,6	0,4	0
451	21	M	Envenenamientos y efectos tóxicos de fármacos, edad 0-17.	1	2,0	1,6	0,4	0
138	05	M	Arritmia cardíaca y trastornos de la conducción, con cc.	1	5,0	4,6	0,4	0
561	08	M	Osteom,artritis séptica y enf tejido conectivo c/cc my	1	13,0	12,3	0,7	1
180	06	M	Obstrucción gastrointestinal, con cc.	4	6,8	6,6	0,2	1
447	21	M	Reacciones alérgicas, edad >= 18.	1	3,0	2,0	1,0	1
239	08	M	Fract patol y neo malg tejido conectivo y musculoesquelético	1	9,0	7,9	1,1	1
100	04	M	Signos y síntomas respiratorios, sin cc.	1	5,0	3,5	1,5	1
176	06	M	Úlcus péptico complicado.	1	7,0	5,4	1,6	2
135	05	M	Patología cardíaca congénita y trast valvulares ed>=18 c/cc	1	10,0	7,8	2,2	2
189	06	M	Otros diagnósticos del aparato digestivo, edad >=18 sin cc.	1	6,0	3,7	2,3	2
139	05	M	Arritmia cardíaca y trastornos de la conducción, sin cc.	2	4,5	3,3	1,2	2
277	09	M	Celulitis, edad >=18 con cc.	2	8,0	6,7	1,3	3
352	12	M	Otros diagnósticos del aparato reproductor masculino	1	4,0	1,5	2,5	3
421	18	M	Virasis, edad >= 18.	1	8,0	5,3	2,7	3
325	11	M	Signos y síntomas renales y tracto urinario, edad >=18 c/cc	1	8,0	5,2	2,8	3
402	17	Q	Leucemia no aguda o linfoma con intervención menor, sin cc.	3	7,0	6,1	0,9	3
149	06	Q	interv myr sobre intestino delgado y grueso, s/cc.	1	12,0	9,1	2,9	3
582	21	M	Heridas,Enven y efectos tóx medic exc traum múltiple,c/cc my	15	7,9	7,7	0,2	3
550	05	Q	Otras intervenciones vasculares con complicaciones mayores	2	11,5	9,9	1,6	3
019	01	M	Trastornos de los nervios periféricos y craneales, sin cc.	1	8,0	4,8	3,2	3
294	10	M	Diabetes, edad >=36.	3	4,7	3,6	1,1	3
278	09	M	Celulitis, edad >=18 sin cc.	4	5,5	4,7	0,8	3
271	09	M	Úlceras de la piel	2	11,0	9,1	1,9	4
586	03	M	Trast oido nariz garganta y cavidad oral c/compl. myr ed<18	1	11,0	6,9	4,1	4
240	08	M	Enfermedades del tejido conectivo, con cc.	1	12,0	7,9	4,1	4
588	04	M	Bronquitis y asma edad >17 con cc mayores	1	10,0	5,7	4,3	4
175	06	M	Hemorragia gastrointestinal, sin cc.	1	9,0	4,6	4,4	4
064	03	M	Neoplasias malignas de oído, nariz, cavidad oral y garganta.	1	10,0	5,6	4,4	4
574	16	M	Trast sangre órganos hematopoyéticos e inmunológico c/cc myr	4	9,3	8,1	1,1	4
366	13	M	Neoplasias malignas del aparato reproductor femenino, c/cc.	2	10,5	8,1	2,4	5
800	04	M	Tuberculosis con cc	2	16,5	14,0	2,5	5
244	08	M	Enfermedades óseas y artropatía específica, con cc.	2	9,5	6,8	2,7	5

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
(Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 PROCESO: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

Servicio: MEDICINA INTERNA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
316	11	M	Insuficiencia renal	8	7,9	7,2	0,7	5
562	09	M	Trastornos de mama y mayores de piel con cc mayores	1	15,0	9,4	5,6	6
211	08	Q	Intervención cadera y fémur exc articular myr edad>=18 s/cc	1	16,0	9,8	6,2	6
425	19	M	Reacción aguda de desadaptación y disfunción psicosocial	1	12,0	5,8	6,2	6
123	05	M	Trastornos circulatorios con IAM, con defunción.	4	5,5	3,8	1,7	7
102	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, sin cc.	9	5,2	4,5	0,7	7
202	07	M	Cirrosis y hepatitis alcohólica	2	9,5	5,8	3,7	7
082	04	M	Neoplasias respiratorias	3	10,0	7,5	2,5	7
431	19	M	Trastornos mentales de la infancia	1	14,0	5,8	8,2	8
570	12	M	Trastornos del aparato reproductor masculino con cc mayores	1	17,0	8,4	8,6	9
420	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 sin cc.	2	9,0	4,6	4,4	9
818	08	Q	Sustitución de cadera excepto por complicaciones	1	18,0	8,6	9,4	9
172	06	M	Neoplasias malignas digestivas, con cc.	2	14,0	9,1	4,9	10
399	16	M	Trastornos sistema reticuloendotelial e inmunológico, s/cc.	2	9,0	4,1	4,9	10
712	24	M	HIV c/diag myr relacionado s/múltipls diagn myr/signif s/tbc	1	20,0	10,1	9,9	10
877	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cll c/int my	1	62,0	51,7	10,3	10
810	01	M	Hemorragia intracraneal	1	19,0	7,6	11,4	11
901	18	M	Septicemia sin ventilación mecánica más de 96 horas edad >17	34	7,6	7,3	0,4	12
423	18	M	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias.	23	6,7	6,2	0,5	12
320	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad >=18 con cc	20	5,8	5,1	0,7	13
813	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 c/cc	5	7,4	4,7	2,7	14
477	00	Q	interv no extensas no relacionadas c/diag principal	1	22,0	8,1	13,9	14
748	20	I	Abuso o dependencia de cocaína u otras drogas, sin cc	4	11,5	7,9	3,6	14
895	06	M	Trastornos mayores gastrointestinales e infec. Peritoneales	3	10,7	5,8	4,9	15
744	20	I	Abuso o dependencia de opioides con cc	6	13,0	10,5	2,5	15
395	16	M	Trastornos de la serie roja, edad >= 18	7	7,4	5,3	2,2	15
205	07	M	Enfermed hepát exc neo cirrosis y hepatitis alcohólica c/cc	4	10,5	6,6	3,9	15
012	01	M	Trastornos degenerativos del sistema nervioso	4	10,5	6,4	4,1	16
560	08	M	Tras mus-esq ,exc osteom,artrit sép,enf conec ,c/cc my	1	28,0	11,2	16,8	17
467	23	M	Otros factores que influncian el estado de salud.	3	7,7	1,8	5,8	17
889	01	M	Convulsiones edad >17 con cc	6	8,7	5,4	3,3	20
751	20	I	Abuso o dependencia de alcohol, sin cc	24	8,8	7,9	0,8	20
566	10	M	Trast endoc,nutric y metab,exc tr alim/f quist,c/cc myr	25	8,6	7,8	0,8	20
130	05	M	Patología vascular periférica, con cc.	3	13,3	6,3	7,1	21
321	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad >=18 sin cc.	10	6,0	3,8	2,2	22
549	05	Q	interv cardiovasculares myr cc myr	1	39,0	16,8	22,2	22
551	06	M	Esofagitis,gastroenteritis y úlceras no complicadas cc myr	12	9,0	7,0	2,0	24
450	21	M	Envenenamientos y efectos tóxicos fármacos, edad >=18 s/cc.	12	4,8	2,7	2,0	24
714	24	M	HIV con diagnóstico significativo relacionado	3	17,0	8,1	8,9	27
079	04	M	Infec e inflamación resp,exc neuma simple ed >=18 c/cc	21	10,7	9,4	1,3	27
090	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 sin cc.	13	7,7	5,6	2,1	27
449	21	M	Envenenamientos y efectos tóxicos fármacos, edad >=18 c/cc.	10	7,1	4,4	2,7	27
557	07	M	Trastornos sistema hepatobiliar y páncreas c/cc mayores	5	17,2	10,5	6,7	34
101	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, con cc.	36	6,9	5,8	1,1	39

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
 (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 PROCESO: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

Servicio: **MEDICINA INTERNA**

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
089	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 con cc.	43	8,1	7,2	0,9	40
564	09	Q	Intervenciones de piel y mama con cc mayores	6	16,7	9,1	7,6	45
203	07	M	Neoplasias malignas del sistema hepatobiliar o páncreas	15	10,1	7,0	3,1	47
559	08	Q	interv menores sistema musculoesquelético cc myr	4	28,8	13,1	15,6	63
297	10	M	Miscelánea trast nutr y metabólicos ed>=18 s/cc	32	8,0	5,1	2,9	93
750	20	I	Abuso o dependencia de alcohol, con cc	24	14,8	9,7	5,0	121
544	05	M	Insuficiencia cardiaca crónica y arritmia cc myr	95	9,2	7,6	1,6	150
127	05	M	Fallo cardiaco y shock	114	7,5	6,0	1,5	174
TOTAL				1.233	8,2			954

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
(Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 PROCESO: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

Servicio: NEUROCIRUGIA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
877	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cll c/int my	10	33,6	51,7	-18,1	-181
243	08	M	Patología médica de columna vertebral	26	2,9	5,3	-2,4	-63
001	01	Q	Craneotomía, edad >17 con cc	27	12,9	14,3	-1,5	-40
878	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cll s/int my	2	34,5	45,4	-10,9	-22
480	--	Q	Trasplante de hígado y/o de intestino	2	14,0	21,3	-7,3	-15
019	01	M	Trastornos de los nervios periféricos y craneales, sin cc.	8	3,1	4,8	-1,7	-13
731	25	Q	Interv colum cadera fémur y extrem x traumatismo signif mult	2	16,0	22,3	-6,3	-13
234	08	Q	Otras interv sistema. musculoesquelético y tej.conectiv s/cc	14	3,9	4,7	-0,9	-12
898	18	Q	Infecciones y parasitosis con intervención	1	3,0	14,6	-11,6	-12
012	01	M	Trastornos degenerativos del sistema nervioso	7	4,9	6,4	-1,5	-11
583	21	Q	interv x heridas exc traumatismo múltiple c/cc myr	1	10,0	20,2	-10,2	-10
233	08	Q	Otras interv sistema musculoesquelético y tej.conectivo c/cc	3	5,3	8,7	-3,3	-10
810	01	M	Hemorragia intracraneal	23	7,3	7,6	-0,3	-8
766	01	M	Estupor y coma origen traumático, coma <1 h, ed>17 c/cc	10	6,2	7,0	-0,8	-8
864	08	Q	Fusión espinal cervical con cc	7	5,7	6,7	-1,0	-7
533	01	M	Ot trast sis nerv exc ictus transit,convuls,cefalea,c/cc my	19	10,7	11,1	-0,3	-7
239	08	M	Fract patol y neo malg tejido conectivo y musculoesquelético	2	5,0	7,9	-2,9	-6
580	18	M	Trast sistém infec y parasitarios exc sepsis,con cc my	1	4,0	9,6	-5,6	-6
755	08	Q	Fusión espinal con cc	1	5,0	10,5	-5,5	-6
865	08	Q	Fusión espinal cervical sin cc	27	5,0	5,2	-0,2	-5
530	01	Q	Craneotomía con cc mayor	25	23,2	23,4	-0,2	-5
008	01	Q	Interv.sobre nervios perif y cran y otras interv.s.nerv s/cc	7	1,9	2,4	-0,5	-4
420	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 sin cc.	1	1,0	4,6	-3,6	-4
891	01	M	Cefalea edad >17	1	2,0	4,6	-2,6	-3
280	09	M	Traumatismos piel, tej.subcutáneo y mama, edad >=18 c/cc.	1	2,0	4,3	-2,3	-2
560	08	M	Tras mus-esq ,exc osteom,artrit sép,enf conec ,c/cc my	1	9,0	11,2	-2,2	-2
836	01	Q	Intervenciones espinales c/CC	11	8,7	8,9	-0,2	-2
532	01	M	Ictus transitorio, convulsiones y cefalea con cc mayores	1	6,0	7,9	-1,9	-2
248	08	M	Tendinitis, miositis y bursitis	1	3,0	4,3	-1,3	-1
879	01	Q	Cran c/implan ag quimioterapéutico o int compleja aguda SNC	29	13,9	13,9	0,0	-1
418	18	M	Infecciones postoperatorias y postraumáticas.	5	7,6	7,8	-0,2	-1
794	25	M	diags x traumatismo signif múltiple c/cc myr no traumática	1	17,0	17,9	-0,9	-1
131	05	M	Patología vascular periférica, sin cc.	2	3,5	3,9	-0,4	-1
737	01	Q	Revisiones de shunt ventricular	2	7,0	7,4	-0,4	-1
889	01	M	Convulsiones edad >17 con cc	2	5,0	5,4	-0,4	-1
443	21	Q	Otras intervenciones por heridas. Sin cc.	4	4,0	4,2	-0,2	-1
300	10	M	Alteraciones endocrinas, con cc.	1	6,0	6,6	-0,6	-1
762	01	M	Lesión,contusión intracraneal c/coma <1 h o s/coma, edad<18	1	1,0	1,5	-0,5	-1
833	01	Q	Inter vas intracr c/dx p hemo	7	16,7	16,8	0,0	0
763	01	M	Estupor y coma de origen traumático, coma <1hora, edad <18	2	2,5	2,6	-0,1	0
477	00	Q	interv no extensas no relacionadas c/diag principal	1	8,0	8,1	-0,1	0
467	23	M	Otros factores que influyen el estado de salud.	2	2,0	1,8	0,2	0
320	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad >=18 con cc	1	6,0	5,1	0,9	1
219	08	Q	Int extr inf y húmero,exco cad,pie,y fém,ed>=18 s/cc	3	6,0	5,7	0,3	1

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 PROCESO: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

Servicio: NEUROCIRUGIA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
168	03	Q	Intervenciones de la cavidad oral, con cc.	1	5,0	3,8	1,2	1
035	01	M	Otros trastornos del sistema nervioso, sin cc	7	4,0	3,8	0,2	1
009	01	M	Heridas y trastornos espinales	2	7,0	6,3	0,7	1
446	21	M	Heridas de localización múltiple o inespecificada, edad 0-17	2	3,0	2,0	1,0	2
558	08	Q	Intervención mayor sistema musculoesquelético con cc mayor	4	17,5	17,0	0,5	2
445	21	M	Heridas localización múltiple o inesp, edad>=18 s/cc	6	4,5	4,1	0,4	3
254	08	M	Frac,dist y dislocación brazo,pierna exc pie,ed >=18 s/cc	1	6,0	2,3	3,7	4
284	09	M	Enfermedades menores de la piel, sin cc.	3	4,3	2,9	1,4	4
582	21	M	Heridas,Enven y efectos tóx medic exc traum múltiple,c/cc myr	1	12,0	7,7	4,3	4
756	08	Q	Fusión espinal sin cc	43	6,9	6,8	0,1	4
227	08	Q	Intervenciones de los tejidos blandos, sin cc.	2	5,0	2,7	2,3	5
890	01	M	Convulsión edad >17 sin cc	2	7,0	4,5	2,5	5
034	01	M	Otros trastornos del sistema nervioso, con cc	4	7,5	6,2	1,3	5
256	08	M	Otros diagms sist. Musculoesquelético y tejido conectivo	3	4,7	2,8	1,9	6
017	01	M	Trastornos cerebrovasculares inespecíficos sin cc.	3	7,0	5,1	1,9	6
733	25	M	Diag cab,tórax y extrem infes x traum signif Múltiple	2	9,5	6,5	3,0	6
399	16	M	Trastornos sistema reticuloendotelial e inmunológico, s/cc.	1	11,0	4,1	6,9	7
581	18	Q	interv x trast sistémicos infecciosos y parasitario c/cc myr	1	28,0	20,5	7,5	8
461	23	Q	Interv.con diagnóstico otros contactos c/servicios salud	2	6,0	2,2	3,8	8
283	09	M	Enfermedades menores de la piel, con cc.	1	13,0	5,4	7,6	8
584	18	M	Septicemia con cc mayores	1	17,0	8,8	8,2	8
421	18	M	Virasis, edad >= 18.	1	14,0	5,3	8,7	9
453	21	M	Complicaciones del tratamiento, sin cc.	4	6,3	4,0	2,3	9
761	01	M	Estupor y coma de origen traumático, coma >1 hora	7	6,6	5,2	1,4	10
444	21	M	Heridas localización múltiple o inesp, edad>=18 c/cc	2	10,5	5,3	5,2	10
565	10	Q	Int x enf endoc,nutr y metabólica exc amput e i ,c/cc myr	1	25,0	13,5	11,6	12
764	01	M	Lesión contusión intracran c/coma <1 h o s/coma edad>17 c/cc	4	7,3	4,1	3,1	13
286	10	Q	Intervenciones adrenales y pituitarias.	15	8,6	7,7	0,9	13
016	01	M	Trastornos cerebrovasculares inespecíficos con cc.	1	20,0	7,0	13,0	13
301	10	M	Alteraciones endocrinas, sin cc.	5	5,8	2,9	2,9	15
430	19	M	Psicosis	1	27,0	12,2	14,8	15
757	08	Q	Intervenciones columna vertebral exc fusión espinal c/cc	10	10,0	8,0	2,0	20
899	18	Q	Infecciones postoperatorias o postraumáticas c/intervención	3	16,3	9,7	6,6	20
531	01	Q	interv sistema nervioso exc craneotomía, c/cc myr	1	38,0	13,8	24,2	24
010	01	M	Neoplasias del sistema nervioso, con cc	4	14,0	7,6	6,4	25
439	21	Q	Injertos de piel por lesiones	1	34,0	7,4	26,6	27
867	08	Q	Exc lo y ret fi in -ca/fé s/CC	11	5,6	2,8	2,8	31
765	01	M	Lesión,cont intracr c/coma <1hora o s/coma,ed>17 s/cc	13	4,2	1,8	2,4	32
011	01	M	Neoplasias del sistema nervioso, sin cc	20	8,0	6,2	1,7	34
793	25	Q	Int x traum signif múltiple,exc craneotomía,c/cc my no traum	1	68,0	27,3	40,7	41
767	01	M	Estupor y coma origen traumático, coma <1 h, ed>17 s/cc	44	6,5	5,5	1,0	42
837	01	Q	Intervenciones espinales s/CC	19	7,9	5,5	2,5	47
758	08	Q	Intervenciones columna vertebral exc fusión espinal s/cc	107	5,5	4,7	0,8	85
002	01	Q	Craneotomía, edad >17 sin cc	67	12,1	9,2	2,9	192

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
 (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 PROCESO: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

Servicio: **NEUROCIRUGIA**

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
TOTAL				739	8,8			352

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
(Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 PROCESO: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

Servicio: NEFROLOGÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
568	11	M	Insuficiencia renal con cc mayores	15	5,5	11,6	-6,1	-92
296	10	M	Miscelánea trast nutr y metabólicos ed>=18 c/cc	4	2,3	5,9	-3,6	-15
430	19	M	Psicosis	1	1,0	12,2	-11,2	-11
273	09	M	Alteraciones mayores de la piel, sin cc.	2	1,5	6,1	-4,6	-9
557	07	M	Trastornos sistema hepatobiliar y páncreas c/cc mayores	1	2,0	10,5	-8,5	-8
552	06	M	Trast sis dig exc esofagitis,gastroent y úlcr no cc,c/cc myr	1	2,0	10,5	-8,5	-8
581	18	Q	interv x trast sistémicos infecciosos y parasitario c/cc myr	1	13,0	20,5	-7,5	-8
423	18	M	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias.	2	3,0	6,2	-3,2	-6
087	04	M	Edema pulmonar e insuficiencia respiratoria	2	3,5	6,5	-3,0	-6
089	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 con cc.	2	4,5	7,2	-2,7	-5
124	05	M	Trast circuls exc IAM c/catereris cardíaco y diag complicado	1	1,0	6,1	-5,1	-5
138	05	M	Arritmia cardíaca y trastornos de la conducción, con cc.	2	2,0	4,6	-2,6	-5
895	06	M	Trastornos mayores gastrointestinales e infec. Peritoneales	2	4,0	5,8	-1,8	-4
305	11	Q	interv riñ, uréter y myr vejiga x enf no neoplásicas s/cc	1	2,0	5,3	-3,3	-3
580	18	M	Trast sistém infec y parasitarios exc sepsis,con cc my	1	7,0	9,6	-2,6	-3
065	03	M	Alteraciones del equilibrio.	1	1,0	3,5	-2,5	-3
241	08	M	Enfermedades del tejido conectivo, sin cc.	1	2,0	4,0	-2,0	-2
813	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 c/cc	1	3,0	4,7	-1,7	-2
304	11	Q	interv riñ, uréter y myr vejiga x enf no neoplásicas c/cc	1	8,0	9,3	-1,3	-1
323	11	M	Cálculo urinario, con cc y/o con litotripsia	1	3,0	4,2	-1,2	-1
543	05	M	Trast del s circul exc IAM,insuf car cr y arritmia c/cc myr	3	7,7	7,9	-0,2	-1
297	10	M	Miscelánea trast nutr y metabólicos ed>=18 s/cc	1	5,0	5,1	-0,1	0
326	11	M	Signos y síntomas renales y tracto urinario, edad >=18 s/cc.	2	4,5	4,5	0,0	0
331	11	M	Otros diagnósticos riñón y tracto urinario, edad >=18 cc.	31	7,1	7,1	0,0	0
321	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad >=18 sin cc.	2	4,0	3,8	0,2	0
584	18	M	Septicemia con cc mayores	4	9,0	8,8	0,2	1
248	08	M	Tendinitis, miositis y bursitis	1	5,0	4,3	0,7	1
419	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 con cc.	2	6,0	5,5	0,5	1
088	04	M	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	2	6,0	5,4	0,6	1
350	12	M	Inflamaciones del aparato reproductor masculino	1	4,0	2,8	1,2	1
588	04	M	Bronquitis y asma edad >17 con cc mayores	1	7,0	5,7	1,3	1
294	10	M	Diabetes, edad >=36.	1	5,0	3,6	1,4	1
016	01	M	Trastornos cerebrovasculares inespecíficos con cc.	1	9,0	7,0	2,0	2
566	10	M	Trast endoc,nutric y metab,exc tr alim/f quist,c/cc myr	1	10,0	7,8	2,2	2
272	09	M	Alteraciones mayores de la piel, con cc.	1	10,0	7,1	2,9	3
532	01	M	Ictus transitorio, convulsiones y cefalea con cc mayores	1	11,0	7,9	3,1	3
452	21	M	Complicaciones del tratamiento, con cc	1	10,0	6,2	3,8	4
886	14	M	Otros diagnósticos anteparto sin intervención	1	7,0	3,1	3,9	4
714	24	M	HIV con diagnóstico significativo relacionado	1	12,0	8,1	3,9	4
478	05	Q	Otras intervenciones vasculares con cc	1	12,0	7,9	4,1	4
300	10	M	Alteraciones endocrinas, con cc.	1	11,0	6,6	4,4	4
174	06	M	Hemorragia gastrointestinal, con cc.	1	11,0	6,5	4,5	4
901	18	M	Septicemia sin ventilación mecánica más de 96 horas edad >17	1	12,0	7,3	4,7	5
247	08	M	Signos y síntomas sistema musculoesquelético y tej.conectivo	1	10,0	4,5	5,5	6

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
 (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 PROCESO: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

Servicio: NEFROLOGÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar		Impacto
				N	EM	EM	Dif.EM	
101	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, con cc.	3	7,7	5,8	1,9	6
820	11	M	Malfunc reac y complic. dispositivo/inj o traspl genitourin	3	5,3	3,5	1,9	6
127	05	M	Fallo cardiaco y shock	1	12,0	6,0	6,0	6
134	05	M	Hipertensión	7	5,6	4,6	1,0	7
317	11	M	Ingreso para diálisis.	4	4,5	2,7	1,8	7
315	11	Q	Otras intervenciones sobre riñón y tracto urinario.	3	8,0	5,2	2,8	8
096	04	M	Bronquitis y asma, edad >= 18 con cc.	1	14,0	5,4	8,6	9
325	11	M	Signos y síntomas renales y tracto urinario, edad >=18 c/cc	2	9,5	5,2	4,3	9
205	07	M	Enfermed hepát exc neo cirrosis y hepatitis alcohólica c/cc	1	17,0	6,6	10,4	10
320	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad >=18 con cc	3	8,7	5,1	3,5	11
429	19	M	Retraso mental y trastornos mentales orgánicos	1	20,0	7,7	12,3	12
332	11	M	Otros diagnósticos riñón y tracto urinario, edad >=18 s/cc.	23	5,9	3,9	2,0	47
569	11	M	Trast riñ y tracto urinario exc insuficiencia renal c/cc myr	14	10,8	7,2	3,6	50
316	11	M	Insuficiencia renal	89	7,9	7,2	0,7	63
TOTAL				261	7,1			105

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
(Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 PROCESO: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

Servicio: NEUMOLOGÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
082	04	M	Neoplasias respiratorias	49	5,3	7,5	-2,3	-112
541	04	M	Neum simple y ot trast resp exc bronquitis,asma c/cc my	254	7,8	8,1	-0,3	-68
089	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 con cc.	94	6,5	7,2	-0,7	-65
801	04	M	Tuberculosis sin cc	28	7,9	9,0	-1,2	-33
539	04	Q	interv s.respiratorio exc interv torácicas myr c/cc myr	4	11,8	18,6	-6,8	-27
102	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, sin cc.	15	2,9	4,5	-1,5	-23
090	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 sin cc.	71	5,3	5,6	-0,3	-20
544	05	M	Insuficiencia cardiaca crónica y arritmia cc myr	7	5,3	7,6	-2,3	-16
086	04	M	Derrame pleural, sin cc.	5	5,8	8,4	-2,6	-13
093	04	M	Enfermedad intersticial pulmonar, sin cc.	20	4,0	4,6	-0,6	-12
533	01	M	Ot trast sis nerv exc ictus transit,convuls,cefalea,c/cc my	2	5,0	11,1	-6,1	-12
078	04	M	Embolismo pulmonar	56	8,4	8,6	-0,2	-11
012	01	M	Trastornos degenerativos del sistema nervioso	5	4,4	6,4	-2,0	-10
092	04	M	Enfermedad intersticial pulmonar, con cc.	9	7,7	8,7	-1,0	-9
080	04	M	Infec e inflamación resp,exc neuema simple ed >=18 s/cc	10	6,9	7,8	-0,9	-9
800	04	M	Tuberculosis con cc	1	6,0	14,0	-8,0	-8
882	04	M	diag sistema respiratorio c/ventilación mecánica <96 horas	16	10,9	11,4	-0,5	-8
239	08	M	Fract patol y neo malg tejido conectivo y musculoesquelético	1	2,0	7,9	-5,9	-6
395	16	M	Trastornos de la serie roja, edad >= 18	1	0,0	5,3	-5,3	-5
452	21	M	Complicaciones del tratamiento, con cc	1	1,0	6,2	-5,2	-5
085	04	M	Derrame pleural, con cc.	10	9,5	9,9	-0,4	-4
552	06	M	Trast sis dig exc esofagitis,gastroent y úlc no cc,c/cc myr	1	7,0	10,5	-3,5	-3
394	16	Q	Otras intervenciones, sangre y órganos hematopoyéticos	1	1,0	3,7	-2,7	-3
566	10	M	Trast endoc,nutric y metab,exc tr alim/f quist,c/cc myr	6	7,3	7,8	-0,4	-3
420	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 sin cc.	1	2,0	4,6	-2,6	-3
065	03	M	Alteraciones del equilibrio.	1	1,0	3,5	-2,5	-3
561	08	M	Osteom,artritis séptica y enf tejido conectivo c/cc my	1	10,0	12,3	-2,3	-2
243	08	M	Patología médica de columna vertebral	1	3,0	5,3	-2,3	-2
421	18	M	Virasis, edad >= 18.	1	3,0	5,3	-2,3	-2
479	05	Q	Otras intervenciones vasculares sin cc	1	2,0	4,3	-2,3	-2
466	23	M	Cuidados post s/hist neo mgn como diagn.secundario	1	1,0	2,1	-1,1	-1
883	06	Q	Apendicectomía laparoscópica	1	2,0	2,9	-0,9	-1
075	04	Q	Intervenciones torácicas mayores	3	6,7	6,9	-0,2	-1
429	19	M	Retraso mental y trastornos mentales orgánicos	1	7,0	7,7	-0,7	-1
568	11	M	Insuficiencia renal con cc mayores	1	11,0	11,6	-0,6	-1
124	05	M	Trast circuls exc IAM c/cateteris cardiaco y diag complicado	1	6,0	6,1	-0,1	0
138	05	M	Arritmia cardiaca y trastornos de la conducción, con cc.	1	5,0	4,6	0,4	0
296	10	M	Miscelánea trast nutr y metabólicos ed>=18 c/cc	2	6,5	5,9	0,6	1
013	01	M	Esclerosis múltiple y ataxia cerebelosa	2	4,5	3,7	0,8	2
039	02	Q	Intervenciones sobre el cristalino, con o sin vitrectomía	1	4,0	1,9	2,1	2
073	03	M	Otros diags oído, nariz, cavidad oral y garganta, ed>= 18	1	4,0	1,4	2,6	3
079	04	M	Infec e inflamación resp,exc neuema simple ed >=18 c/cc	8	9,8	9,4	0,3	3
397	16	M	Trastornos de la coagulación	1	7,0	4,0	3,0	3
532	01	M	Ictus transitorio, convulsiones y cefalea con cc mayores	2	9,5	7,9	1,6	3

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
 (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 PROCESO: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

Servicio: **NEUMOLOGÍA**

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
423	18	M	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias.	3	7,3	6,2	1,2	3
773	04	M	Neumonía simple y pleuritis edad <18 sin cc	1	8,0	4,4	3,6	4
203	07	M	Neoplasias malignas del sistema hepatobiliar o páncreas	1	11,0	7,0	4,0	4
076	04	Q	procs sobre sistema respiratorio exc interv torácic myr c/cc	10	9,7	9,2	0,5	5
142	05	M	Síncope y colapso, sin cc.	1	9,0	3,7	5,3	5
125	05	M	Trast circuls exc IAM c/catereteris cardiaco s/diag complicado	2	6,0	2,5	3,5	7
299	10	M	Errores congénitos del metabolismo.	1	10,0	1,4	8,6	9
588	04	M	Bronquitis y asma edad >17 con cc mayores	4	8,0	5,7	2,3	9
204	07	M	Alteraciones pancreáticas no neoplásicas	1	16,0	6,9	9,1	9
101	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, con cc.	11	6,6	5,8	0,8	9
097	04	M	Bronquitis y asma, edad >=18 sin cc.	16	4,7	4,1	0,6	9
099	04	M	Signos y síntomas respiratorios, con cc.	32	6,0	5,7	0,3	10
068	03	M	Otitis med y ot Infec ORL,exc laringotraqueítis,ed>=18 c/cc	4	8,0	5,3	2,7	11
077	04	Q	procs sobre sistema respirator exc interv torácicas myr s/cc	10	4,9	3,6	1,3	13
127	05	M	Fallo cardiaco y shock	12	7,2	6,0	1,2	14
096	04	M	Bronquitis y asma, edad >= 18 con cc.	8	7,3	5,4	1,9	15
540	04	M	Infec e inflam respiratorias exc neumonía simple c/cc myr	14	12,8	11,7	1,1	15
580	18	M	Trast sistém infec y parasitarios exc sepsis,con cc my	1	25,0	9,6	15,4	15
558	08	Q	Intervención mayor sistema musculoesquelético con cc mayor	2	25,0	17,0	8,0	16
586	03	M	Trast oído nariz garganta y cavidad oral c/compl. myr ed<18	1	23,0	6,9	16,1	16
543	05	M	Trast del s circul exc IAM,insuf car cr y arritmia c/cc myr	7	10,4	7,9	2,5	18
584	18	M	Septicemia con cc mayores	1	27,0	8,8	18,2	18
817	08	Q	Revisión o sustitución de cadera por complicaciones	1	29,0	10,2	18,8	19
100	04	M	Signos y síntomas respiratorios, sin cc.	10	5,5	3,5	2,0	20
467	23	M	Otros factores que influncian el estado de salud.	5	6,4	1,8	4,6	23
144	05	M	Otros diagnósticos circulatorios con cc.	5	13,8	7,6	6,2	31
877	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cll c/int my	2	72,0	51,7	20,3	41
088	04	M	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	98	5,8	5,4	0,5	45
878	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cll s/int my	3	62,0	45,4	16,6	50
087	04	M	Edema pulmonar e insuficiencia respiratoria	93	7,2	6,5	0,8	71
TOTAL				1.059	7,4			45

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
 (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 PROCESO: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

Servicio: **NEONATOLOGÍA**

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
626	15	M	Nnat,p-nac >2'5k s/int signif c/prbl mult myr o vmec >96h	19	6,4	10,1	-3,7	-71
627	15	M	Neonato.peso nac >2'5kg s/interv.signif c/problema myr	55	4,1	5,0	-0,9	-51
628	15	M	Neonato.peso nac >2'5kg s/interv.signif c/problemas menores	37	3,6	4,3	-0,7	-27
620	15	M	Recién nacido normal 2-2'5kg, s/interv significativas	34	5,4	6,0	-0,6	-20
612	15	M	Neonato.peso nac 1'5-2kg s/interv.signif c/problema myr	4	18,0	22,6	-4,6	-18
617	15	M	Nnat,p-nac 2-2'5k s/int signif c/prbl mult myr o vmec >96h	3	16,0	18,9	-2,9	-9
574	16	M	Trast sangre órganos hematopoyéticos e inmunológico c/cc myr	1	0,0	8,1	-8,1	-8
619	15	M	Neonato.peso nac 2-2'5kg s/interv.signif c/problemas menores	3	7,0	8,7	-1,7	-5
618	15	M	Neonato.peso nac 2-2'5kg s/interv.signif c/problema myr	8	11,1	11,6	-0,5	-4
446	21	M	Heridas de localización múltiple o inespecificada, edad 0-17	2	0,0	2,0	-2,0	-4
630	15	M	Neonato.peso nac >2'5kg s/interv.signif, c/otros problemas	2	3,0	3,4	-0,4	-1
640	15	M	Neonato, trasladado <5 días vida, nacido fuera hospital	5	0,8	0,8	0,0	0
422	18	M	Virasis y fiebre de origen desconocido, edad 0-17.	1	6,0	3,5	2,5	2
613	15	M	Neonato.peso nac 1'5-2kg s/interv.signif c/problemas menores	2	19,5	16,8	2,7	5
614	15	M	Neonato peso nac 1'5-2kg s/interv.signif c/otros problemas	5	16,2	14,5	1,7	9
629	15	M	Recién nacido normal >2'5kg, s/intervenciones significativas	77	2,7	2,5	0,1	9
611	15	M	Nnat,p-nac 1'5-2k s/int signif c/prbl mult myr o vmec >96h	3	32,7	29,6	3,1	9
TOTAL				261	5,1			-183

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 PROCESO: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

Servicio: NEUROLOGÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
013	01	M	Esclerosis múltiple y ataxia cerebelosa	55	2,6	3,7	-1,1	-59
877	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cll c/int my	2	25,5	51,7	-26,2	-52
810	01	M	Hemorragia intracraneal	47	6,6	7,6	-1,0	-48
878	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cll s/int my	1	17,0	45,4	-28,4	-28
014	01	M	Ictus con infarto	232	7,3	7,3	-0,1	-16
531	01	Q	interv sistema nervioso exc craneotomía, c/cc myr	2	7,5	13,8	-6,3	-13
839	01	Q	Interven extracraneales s/ CC	4	2,5	5,6	-3,1	-12
887	01	M	Infecciones bacterianas y tuberculosis del sistema nervioso	2	8,0	11,9	-3,9	-8
016	01	M	Trastornos cerebrovasculares inespecificos con cc.	5	5,4	7,0	-1,6	-8
560	08	M	Tras mus-esq ,exc osteom,artrit sép,enf conec ,c/cc my	1	4,0	11,2	-7,2	-7
019	01	M	Trastornos de los nervios periféricos y craneales, sin cc.	28	4,5	4,8	-0,2	-7
833	01	Q	Inter vas intracr c/dx p hemo	1	10,0	16,8	-6,8	-7
880	01	M	Accidente vascular cerebral agudo c/uso agente trombolítico	4	8,5	10,1	-1,6	-7
580	18	M	Trast sistém infec y parasitarios exc sepsis,con cc my	1	4,0	9,6	-5,6	-6
297	10	M	Miscelánea trast nutr y metabólicos ed>=18 s/cc	3	3,3	5,1	-1,8	-5
748	20	I	Abuso o dependencia de cocaína u otras drogas, sin cc	1	3,0	7,9	-4,9	-5
242	08	M	Artritis sépticas	1	8,0	12,7	-4,7	-5
426	19	M	Neurosis depresiva	6	6,3	7,1	-0,8	-5
130	05	M	Patología vascular periférica, con cc.	1	2,0	6,3	-4,3	-4
007	01	Q	Interv.sobre nervios perif y cran y otras interv s.nerv c/cc	1	3,0	6,9	-3,9	-4
767	01	M	Estupor y coma origen traumático, coma <1 h, ed>17 s/cc	1	2,0	5,5	-3,5	-4
837	01	Q	Intervenciones espinales s/CC	1	2,0	5,5	-3,5	-3
712	24	M	HIV c/diag myr relacionado s/múltipls diagn myr/signif s/tbc	3	9,0	10,1	-1,1	-3
478	05	Q	Otras intervenciones vasculares con cc	1	5,0	7,9	-2,9	-3
296	10	M	Miscelánea trast nutr y metabólicos ed>=18 c/cc	2	4,5	5,9	-1,4	-3
247	08	M	Signos y síntomas sistema musculoesquelético y tej.conectivo	1	2,0	4,5	-2,5	-2
133	05	M	Aterosclerosis, sin cc.	1	2,0	3,6	-1,6	-2
714	24	M	HIV con diagnóstico significativo relacionado	1	7,0	8,1	-1,1	-1
864	08	Q	Fusión espinal cervical con cc	1	6,0	6,7	-0,7	-1
010	01	M	Neoplasias del sistema nervioso, con cc	1	7,0	7,6	-0,6	-1
240	08	M	Enfermedades del tejido conectivo, con cc.	1	8,0	7,9	0,1	0
321	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad >=18 sin cc.	2	4,0	3,8	0,2	0
420	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 sin cc.	1	5,0	4,6	0,4	0
769	01	M	Convulsión y cefalea, edad <18 sin cc	3	3,7	3,3	0,4	1
584	18	M	Septicemia con cc mayores	1	10,0	8,8	1,2	1
256	08	M	Otros diags sist. Musculoesquelético y tejido conectivo	1	4,0	2,8	1,2	1
008	01	Q	Interv.sobre nervios perif y cran y otras interv.s.nerv s/cc	2	3,0	2,4	0,6	1
398	16	M	Trastornos sistema reticuloendotelial e inmunológico, c/cc.	1	8,0	5,8	2,2	2
765	01	M	Lesión,cont intracr c/coma <1hora o s/coma,ed>17 s/cc	1	4,0	1,8	2,2	2
069	03	M	Otitis med y ot Infec ORL,exc laringotraqueítis,ed>=18 s/cc	1	5,0	2,7	2,3	2
073	03	M	Otros diags oído, nariz, cavidad oral y garganta, ed>= 18	1	4,0	1,4	2,6	3
450	21	M	Envenenamientos y efectos tóxicos fármacos, edad >=18 s/cc.	2	4,0	2,7	1,3	3
892	01	Q	Procedimiento de stent de arteria carótida	1	8,0	5,4	2,6	3
254	08	M	Frac,dist y dislocación brazo,pierna exc pie,ed >=18 s/cc	1	5,0	2,3	2,7	3

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
 (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 PROCESO: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

Servicio: NEUROLOGÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar		Impacto
				N	EM	EM	Dif.EM	
047	02	M	Otros trastornos del ojo, edad >= 18 sin cc.	1	6,0	3,1	2,9	3
022	01	M	Encefalopatías hipertensivas	1	7,0	4,0	3,0	3
065	03	M	Alteraciones del equilibrio.	6	4,2	3,5	0,6	4
888	01	M	Infecciones no bact. sistema nervioso exc. meningitis vírica	7	10,6	10,0	0,6	4
540	04	M	Infec e inflam respiratorias exc neumonía simple c/cc myr	1	16,0	11,7	4,3	4
248	08	M	Tendinitis, miositis y bursitis	1	9,0	4,3	4,7	5
021	01	M	Meningitis víricas	1	10,0	4,8	5,2	5
574	16	M	Trast sangre órganos hematopoyéticos e inmunológico c/cc myr	1	14,0	8,1	5,9	6
425	19	M	Reacción aguda de desadaptación y disfunción psicosocial	2	9,0	5,8	3,2	6
464	23	M	Signos y síntomas sin cc.	2	7,0	3,6	3,4	7
045	02	M	Alteraciones neurológicas del ojo.	21	5,5	5,1	0,3	7
243	08	M	Patología médica de columna vertebral	9	6,1	5,3	0,8	7
544	05	M	Insuficiencia cardiaca crónica y arritmia cc myr	1	15,0	7,6	7,4	7
011	01	M	Neoplasias del sistema nervioso, sin cc	1	14,0	6,2	7,8	8
427	19	M	Neurosis, excepto neurosis depresiva	1	14,0	5,0	9,0	9
241	08	M	Enfermedades del tejido conectivo, sin cc.	2	8,5	4,0	4,5	9
205	07	M	Enfermed hepát exc neo cirrosis y hepatitis alcohólica c/cc	1	16,0	6,6	9,4	9
017	01	M	Trastornos cerebrovasculares inespecíficos sin cc.	8	6,3	5,1	1,2	9
034	01	M	Otros trastornos del sistema nervioso, con cc	9	7,4	6,2	1,2	11
423	18	M	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias.	1	18,0	6,2	11,8	12
889	01	M	Convulsiones edad >17 con cc	13	6,3	5,4	0,9	12
142	05	M	Síncope y colapso, sin cc.	5	6,2	3,7	2,5	13
432	19	M	Otros trastornos mentales	4	7,8	4,5	3,2	13
477	00	Q	interv no extensas no relacionadas c/diag principal	1	29,0	8,1	20,9	21
018	01	M	Trastornos de los nervios periféricos y craneales, con cc.	6	11,0	6,7	4,3	26
533	01	M	Ot trast sis nerv exc ictus transit,convuls,cefalea,c/cc my	57	11,6	11,1	0,5	27
891	01	M	Cefalea edad >17	31	5,7	4,6	1,1	33
429	19	M	Retraso mental y trastornos mentales orgánicos	17	10,0	7,7	2,3	40
532	01	M	Ictus transitorio, convulsiones y cefalea con cc mayores	29	9,3	7,9	1,5	43
890	01	M	Convulsión edad >17 sin cc	59	5,3	4,5	0,8	49
832	01	M	Isquemia transitoria	56	5,6	4,6	1,0	56
035	01	M	Otros trastornos del sistema nervioso, sin cc	25	6,3	3,8	2,5	62
012	01	M	Trastornos degenerativos del sistema nervioso	40	8,9	6,4	2,5	99
015	01	M	Acc vasc cereb inesp y oclusión precerebral s/infarto	104	6,6	5,2	1,4	146
TOTAL				954	6,9			470

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
 (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 PROCESO: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

Servicio: OBSTETRICIA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
381	14	Q	Aborto con legrado o histerotomía	173	1,1	1,4	-0,3	-51
379	14	M	Amenaza de aborto	28	2,9	3,7	-0,9	-24
397	16	M	Trastornos de la coagulación	1	0,0	4,0	-4,0	-4
885	14	Q	Otros diagnósticos anteparto con intervención	2	0,5	2,4	-1,9	-4
891	01	M	Cefalea edad >17	1	1,0	4,6	-3,6	-4
440	21	Q	Desbridamiento heridas x lesiones, exc heridas abiertas.	1	5,0	7,5	-2,5	-3
369	13	M	Trastornos menstruales y otros del aparato genital femenino	5	2,0	2,5	-0,5	-2
886	14	M	Otros diagnósticos anteparto sin intervención	53	3,1	3,1	0,0	-2
158	06	Q	Intervenciones sobre ano y estoma, sin cc.	1	1,0	1,8	-0,8	-1
321	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad >=18 sin cc.	1	3,0	3,8	-0,8	-1
368	13	M	Infecciones del aparato reproductor femenino	1	4,0	4,5	-0,5	0
376	14	M	Diagnósticos postparto y postaborto sin intervención	2	3,5	3,6	-0,1	0
467	23	M	Otros factores que influyen el estado de salud.	1	2,0	1,8	0,2	0
450	21	M	Envenenamientos y efectos tóxicos fármacos, edad >=18 s/cc.	1	3,0	2,7	0,3	0
359	13	Q	interv útero y anexos x carcinoma in situ y enf no malg s/cc	2	4,5	3,9	0,6	1
374	14	Q	Parto vaginal c/esterilización y/o dilatac y curetaje uter	4	3,5	3,2	0,3	1
372	14	M	Parto vaginal con diagnóstico complicado	14	2,8	2,7	0,1	1
380	14	M	Aborto sin legrado	10	1,3	1,2	0,1	1
370	14	Q	Cesárea con cc.	13	4,3	4,2	0,1	2
651	14	Q	Cesárea de alto riesgo sin cc	12	5,3	5,0	0,3	3
814	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 s/cc	3	5,0	3,4	1,6	5
375	14	Q	Parto vag c/int ,exc esteril y/o dilat y curetaje uterino	5	4,0	3,0	1,0	5
650	14	Q	Cesárea de alto riesgo con cc	2	8,0	5,4	2,6	5
377	14	Q	Diagnósticos postparto y postaborto con intervención.	7	3,0	2,1	0,9	7
208	07	M	Enfermedades del tracto biliar, sin cc.	1	14,0	5,6	8,4	8
382	14	M	Falsos dolores de parto	62	1,5	1,3	0,2	11
378	14	M	Embarazo ectópico	17	4,8	3,3	1,4	24
371	14	Q	Cesárea sin cc.	337	4,2	4,0	0,2	66
373	14	M	Parto vaginal sin diagnóstico complicado	1.063	2,8	2,6	0,2	217
TOTAL				1.823	2,9			263

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
(Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 PROCESO: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

Servicio: ODONTOLOGÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar		Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM			
893	03	Q	Procedimientos craneales/faciales	278	0,8	2,7	-1,8	-511	
786	03	Q	Intervenciones mayores cabeza y cuello x neoplasia maligna	17	6,5	13,1	-6,6	-112	
482	--	Q	Traqueostomía por diagnósticos de cara, boca y cuello	4	8,0	16,9	-8,9	-35	
169	03	Q	Intervenciones de la cavidad oral, sin cc	29	1,0	2,1	-1,1	-33	
187	03	M	Extracciones y reparaciones dentales	22	0,8	2,0	-1,2	-26	
049	03	Q	interv myr cabeza y cuello exc x neoplasia maligna.	11	1,2	3,5	-2,3	-25	
234	08	Q	Otras interv sistema. musculoesquelético y tej.conectiv s/cc	4	1,3	4,7	-3,5	-14	
064	03	M	Neoplasias malignas de oído, nariz, cavidad oral y garganta.	3	1,3	5,6	-4,3	-13	
394	16	Q	Otras intervenciones, sangre y órganos hematopoyéticos	6	1,7	3,7	-2,1	-12	
185	03	M	Enf dentales y orales exc extracción y reparación ed>= 18	12	2,2	3,2	-1,0	-12	
413	17	M	Ot trast mieloproliferativos y neo mal diferenciadas c/cc	1	0,0	8,4	-8,4	-8	
731	25	Q	Interv colum cadera fémur y extrem x traumatismo signif mult	1	14,0	22,3	-8,3	-8	
050	03	Q	Sialoadenectomía	6	2,2	3,4	-1,3	-8	
239	08	M	Fract patol y neo malg tejido conectivo y musculoesquelético	1	1,0	7,9	-6,9	-7	
270	09	Q	Otras cirugías de la piel,tejido subcutáneo y mama, sin cc.	3	1,0	2,1	-1,1	-3	
216	08	Q	Biopsias del sistema musculoesquelético y tejido conectivo.	1	2,0	4,9	-2,9	-3	
418	18	M	Infecciones postoperatorias y postraumáticas.	1	5,0	7,8	-2,8	-3	
866	08	Q	Exc lo y ret fi in -ca/fé c/CC	1	4,0	6,8	-2,8	-3	
168	03	Q	Intervenciones de la cavidad oral, con cc.	1	1,0	3,8	-2,8	-3	
278	09	M	Celulitis, edad >=18 sin cc.	1	2,0	4,7	-2,7	-3	
063	03	Q	Otras interv sobre oído, nariz, cavidad oral y garganta.	1	2,0	3,6	-1,6	-2	
051	03	Q	Intervenciones las glándulas salivares exc sialoadenectomía	1	1,0	2,5	-1,5	-1	
053	03	Q	Intervenciones sobre senos y mastoides, edad >= 18.	1	1,0	2,0	-1,0	-1	
055	03	Q	interv misceláneas oído, nariz, cavidad oral y garganta.	1	1,0	1,8	-0,8	-1	
867	08	Q	Exc lo y ret fi in -ca/fé s/CC	4	2,8	2,8	-0,1	0	
284	09	M	Enfermedades menores de la piel, sin cc.	1	4,0	2,9	1,1	1	
057	03	Q	Int amíg y adenoides.exc sólo amigdalect/adenoidect,ed>=18	1	4,0	2,8	1,2	1	
536	03	Q	Int oído,nar.garg y cav oral exc int my cab/cll,c/cc my	3	6,3	5,9	0,5	1	
837	01	Q	Intervenciones espinales s/CC	1	8,0	5,5	2,5	3	
073	03	M	Otros diags oído, nariz, cavidad oral y garganta, ed>= 18	1	4,0	1,4	2,6	3	
875	17	Q	Leuc o linfo c/interv may s/CC	2	8,0	5,1	2,9	6	
586	03	M	Trast oído nariz garganta y cavidad oral c/compl. myr ed<18	1	14,0	6,9	7,1	7	
TOTAL				421	1,4			-826	

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
 (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 PROCESO: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

Servicio: **OFTALMOLOGÍA**

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
036	02	Q	Intervenciones de retina	3	1,0	2,9	-1,9	-6
042	02	Q	Intervenciones intraoculares exc retina, iris y cristalino.	2	1,0	3,6	-2,6	-5
044	02	M	Infecciones agudas mayores del ojo	1	1,0	4,9	-3,9	-4
037	02	Q	Intervenciones de la órbita	1	2,0	4,3	-2,3	-2
040	02	Q	Intervenciones extraoculares excepto órbita, edad >= 18.	1	0,0	2,2	-2,2	-2
038	02	Q	Intervenciones primarias sobre el iris	1	1,0	2,4	-1,4	-1
041	02	Q	Intervenciones extraoculares excepto órbita, edad 0-17.	1	1,0	1,8	-0,8	-1
039	02	Q	Intervenciones sobre el cristalino, con o sin vitrectomía	3	1,7	1,9	-0,2	-1
047	02	M	Otros trastornos del ojo, edad >= 18 sin cc.	2	11,5	3,1	8,4	17
TOTAL				15	2,5			-5

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
(Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 PROCESO: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

Servicio: ONCOLOGÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
541	04	M	Neum simple y ot trast resp exc bronquitis,asma c/cc my	77	5,7	8,1	-2,4	-183
578	17	M	Leucemia no aguda y linfoma con cc mayores	13	9,0	16,6	-7,6	-99
082	04	M	Neoplasias respiratorias	96	6,7	7,5	-0,8	-77
172	06	M	Neoplasias malignas digestivas, con cc.	51	7,9	9,1	-1,2	-61
403	17	M	Leucemia no aguda o linfoma, con cc.	13	7,5	11,1	-3,5	-46
318	11	M	Neoplasias de riñón y tracto urinario, con cc.	10	4,3	7,5	-3,2	-32
561	08	M	Osteom,artritis séptica y enf tejido conectivo c/cc my	5	7,2	12,3	-5,1	-26
404	17	M	Leucemia no aguda o linfoma, sin cc.	20	5,3	6,5	-1,2	-25
366	13	M	Neoplasias malignas del aparato reproductor femenino, c/cc.	11	6,0	8,1	-2,1	-24
586	03	M	Trast oido nariz garganta y cavidad oral c/compl. myr ed<18	13	5,2	6,9	-1,6	-21
555	07	Q	Int pánc,hig y ot trac biliar,exc traspl hígado,c/cc my	2	11,0	20,6	-9,6	-19
562	09	M	Trastornos de mama y mayores de piel con cc mayores	2	0,5	9,4	-8,9	-18
574	16	M	Trast sangre órganos hematopoyéticos e inmunológico c/cc myr	5	4,6	8,1	-3,5	-18
533	01	M	Ot trast sis nerv exc ictus transit,convuls,cefalea,c/cc my	13	9,8	11,1	-1,2	-16
173	06	M	Neoplasias malignas digestivas, sin cc.	19	6,9	7,6	-0,7	-13
316	11	M	Insuficiencia renal	7	5,4	7,2	-1,8	-12
539	04	Q	interv s.respiratorio exc interv torácicas myr c/cc myr	1	8,0	18,6	-10,6	-11
078	04	M	Embolismo pulmonar	4	6,0	8,6	-2,6	-10
205	07	M	Enfermed hepát exc neo cirrosis y hepatitis alcohólica c/cc	8	5,4	6,6	-1,3	-10
193	07	Q	Int tracto bil,exc sólo colecis ,c/s expl ducto común,con cc	1	5,0	14,8	-9,8	-10
087	04	M	Edema pulmonar e insuficiencia respiratoria	10	5,5	6,5	-1,0	-10
540	04	M	Infec e inflam respiratorias exc neumonía simple c/cc myr	1	2,0	11,7	-9,7	-10
272	09	M	Alteraciones mayores de la piel, con cc.	3	4,0	7,1	-3,1	-9
085	04	M	Derrame pleural, con cc.	7	8,7	9,9	-1,2	-8
089	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 con cc.	16	6,7	7,2	-0,5	-8
710	24	M	HIV c/diag myr relacionado c/múltiple diagn myr/signif s/tbc	1	6,0	13,9	-7,9	-8
203	07	M	Neoplasias malignas del sistema hepatobiliar o páncreas	60	6,9	7,0	-0,1	-8
099	04	M	Signos y síntomas respiratorios, con cc.	8	4,8	5,7	-1,0	-8
182	06	M	Esofag,gastroenteritis y Misc enf digestivas,ed>=18 c/cc	7	5,4	6,5	-1,0	-7
402	17	Q	Leucemia no aguda o linfoma con intervención menor, sin cc.	2	2,5	6,1	-3,6	-7
320	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad >=18 con cc	4	3,5	5,1	-1,6	-7
088	04	M	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	4	3,8	5,4	-1,6	-7
090	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 sin cc.	2	2,5	5,6	-3,1	-6
127	05	M	Fallo cardiaco y shock	4	4,5	6,0	-1,5	-6
079	04	M	Infec e inflamación resp,exc neuma simple ed >=18 c/cc	2	6,5	9,4	-2,9	-6
566	10	M	Trast endoc,nutric y metab,exc tr alim/f quíst,c/cc myr	2	5,0	7,8	-2,8	-6
365	13	Q	Otras intervenciones del aparato reproductor femenino	2	2,5	5,2	-2,7	-5
888	01	M	Infecciones no bact. sistema nervioso exc. meningitis vírica	1	5,0	10,0	-5,0	-5
572	13	M	Trastornos del aparato reproductor femenino con cc mayores	10	9,0	9,5	-0,5	-5
563	09	M	Otros trastornos de piel y subcutáneo con cc mayores	1	4,0	8,8	-4,8	-5
895	06	M	Trastornos mayores gastrointestinales e infec. Peritoneales	1	1,0	5,8	-4,8	-5
171	06	Q	Otras intervenciones del aparato digestivo, sin cc.	1	2,0	6,8	-4,8	-5
283	09	M	Enfermedades menores de la piel, con cc.	2	3,0	5,4	-2,4	-5
077	04	Q	procs sobre sistema respirator exc interv torácicas myr s/cc	2	1,5	3,6	-2,1	-4

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 PROCESO: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

Servicio: ONCOLOGÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
585	06	Q	interv myr estóm esóf duod e intest delgado y grueso c/cc my	1	17,0	21,2	-4,2	-4
204	07	M	Alteraciones pancreáticas no neoplásicas	1	3,0	6,9	-3,9	-4
035	01	M	Otros trastornos del sistema nervioso, sin cc	1	0,0	3,8	-3,8	-4
247	08	M	Signos y síntomas sistema musculoesquelético y tej.conectivo	1	1,0	4,5	-3,5	-3
331	11	M	Otros diagnósticos riñón y tracto urinario, edad >=18 c/cc.	1	4,0	7,1	-3,1	-3
273	09	M	Alteraciones mayores de la piel, sin cc.	1	3,0	6,1	-3,1	-3
802	04	M	Neumocistosis	1	8,0	11,0	-3,0	-3
429	19	M	Retraso mental y trastornos mentales orgánicos	3	6,7	7,7	-1,0	-3
102	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, sin cc.	4	3,8	4,5	-0,7	-3
573	13	Q	interv no radicales aparato reproductor femenino c/cc myr	2	9,0	10,3	-1,3	-3
713	24	M	HIV c/diagnóstico significativo relacionado, alta voluntaria	1	1,0	3,5	-2,5	-3
478	05	Q	Otras intervenciones vasculares con cc	4	7,3	7,9	-0,6	-2
170	06	Q	Otras intervenciones del aparato digestivo, con cc	2	8,5	9,7	-1,2	-2
409	17	M	Radioterapia	1	5,0	7,3	-2,3	-2
395	16	M	Trastornos de la serie roja, edad >= 18	1	3,0	5,3	-2,3	-2
419	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 con cc.	2	4,5	5,5	-1,0	-2
532	01	M	Ictus transitorio, convulsiones y cefalea con cc mayores	1	6,0	7,9	-1,9	-2
878	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car.boc cli s/int my	2	44,5	45,4	-0,9	-2
814	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 s/cc	1	2,0	3,4	-1,4	-1
570	12	M	Trastornos del aparato reproductor masculino con cc mayores	1	7,0	8,4	-1,4	-1
243	08	M	Patología médica de columna vertebral	1	4,0	5,3	-1,3	-1
897	16	M	Diag. Hematólóg.o inmuno. my exc.crisis enf.cél.falc.y coag.	8	5,1	5,3	-0,2	-1
323	11	M	Cálculo urinario, con cc y/o con litotripsia	1	3,0	4,2	-1,2	-1
363	13	Q	Legrado,conización y radioimplante por neoplasia maligna	1	1,0	2,2	-1,2	-1
293	10	Q	Otras interv x enf endocrina nutricional y metabólica s/cc	1	2,0	2,9	-0,9	-1
332	11	M	Otros diagnósticos riñón y tracto urinario, edad >=18 s/cc.	1	3,0	3,9	-0,9	-1
584	18	M	Septicemia con cc mayores	7	8,7	8,8	-0,1	-1
418	18	M	Infecciones postoperatorias y postraumáticas.	1	7,0	7,8	-0,8	-1
449	21	M	Envenenamientos y efectos tóxicos fármacos, edad >=18 c/cc.	2	4,0	4,4	-0,4	-1
296	10	M	Miscelánea trast nutr y metabólicos ed>=18 c/cc	4	5,8	5,9	-0,1	-1
096	04	M	Bronquitis y asma, edad >= 18 con cc.	1	5,0	5,4	-0,4	0
144	05	M	Otros diagnósticos circulatorios con cc.	2	7,5	7,6	-0,1	0
447	21	M	Reacciones alérgicas, edad >= 18.	1	2,0	2,0	0,0	0
123	05	M	Trastornos circulatorios con IAM, con defunción.	1	4,0	3,8	0,2	0
008	01	Q	Interv.sobre nervios perif y cran y otras interv.s.nerv s/cc	1	3,0	2,4	0,6	1
012	01	M	Trastornos degenerativos del sistema nervioso	1	7,0	6,4	0,6	1
461	23	Q	Interv.con diagnóstico otros contactos c/servicios salud	1	3,0	2,2	0,8	1
714	24	M	HIV con diagnóstico significativo relacionado	2	8,5	8,1	0,4	1
023	01	M	Coma y estupor de origen no traumático	1	5,0	3,9	1,1	1
347	12	M	Neoplasias malignas aparato reproductor masculino,sin cc.	1	4,0	2,5	1,5	2
889	01	M	Convulsiones edad >17 con cc	1	7,0	5,4	1,6	2
413	17	M	Ot trast mieloproliferativos y neo mal diferenciadas c/cc	1	10,0	8,4	1,6	2
398	16	M	Trastornos sistema reticuloendotelial e inmunológico, c/cc.	11	6,0	5,8	0,2	2
148	06	Q	interv myr sobre intestino delgado y grueso, c/cc.	2	14,5	13,5	1,0	2

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 PROCESO: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

Servicio: ONCOLOGÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar		Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM			
274	09	M	Neoplasias malignas de mama, con cc.	8	6,6	6,4	0,3	2	
543	05	M	Trast del s circul exc IAM,insuf car cr y arritmia c/cc myr	2	9,0	7,9	1,1	2	
277	09	M	Celulitis, edad >=18 con cc.	1	9,0	6,7	2,3	2	
174	06	M	Hemorragia gastrointestinal, con cc.	9	6,8	6,5	0,3	2	
138	05	M	Arritmia cardiaca y trastornos de la conducción, con cc.	1	7,0	4,6	2,4	2	
304	11	Q	interv riñ, uréter y myr vejiga x enf no neoplásicas c/cc	2	10,5	9,3	1,2	2	
210	08	Q	Intervención cadera y fémur exc articular myr edad>=18 c/cc	1	15,0	11,9	3,1	3	
321	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad >=18 sin cc.	1	7,0	3,8	3,2	3	
019	01	M	Trastornos de los nervios periféricos y craneales, sin cc.	1	8,0	4,8	3,2	3	
813	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 c/cc	4	5,5	4,7	0,8	3	
125	05	M	Trast circuls exc IAM c/cateteris cardíaco s/diag complicado	1	6,0	2,5	3,5	3	
467	23	M	Otros factores que influncian el estado de salud.	6	2,5	1,8	0,7	4	
535	02	M	Trastornos del ojo con cc mayores	1	10,0	6,0	4,0	4	
852	05	Q	Px car per c/St no rec s/IAM	1	7,0	2,9	4,1	4	
284	09	M	Enfermedades menores de la piel, sin cc.	1	7,0	2,9	4,1	4	
157	06	Q	Intervenciones sobre ano y estoma, con cc.	1	9,0	4,9	4,1	4	
101	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, con cc.	11	6,2	5,8	0,4	4	
369	13	M	Trastornos menstruales y otros del aparato genital femenino	3	4,0	2,5	1,5	5	
414	17	M	Ot trast mieloproliferativos y neo mal diferenciadas s/cc	1	10,0	5,4	4,6	5	
325	11	M	Signos y síntomas renales y tracto urinario, edad >=18 c/cc	1	10,0	5,2	4,8	5	
216	08	Q	Biopsias del sistema musculoesquelético y tejido conectivo.	2	7,5	4,9	2,6	5	
582	21	M	Heridas,Enven y efectos tóx medic exc traum múltiple,c/cc my	1	13,0	7,7	5,3	5	
100	04	M	Signos y síntomas respiratorios, sin cc.	1	9,0	3,5	5,5	5	
130	05	M	Patología vascular periférica, con cc.	1	12,0	6,3	5,7	6	
786	03	Q	Intervenciones mayores cabeza y cuello x neoplasia maligna	1	19,0	13,1	5,9	6	
558	08	Q	Intervención mayor sistema musculoesquelético con cc mayor	1	23,0	17,0	6,0	6	
011	01	M	Neoplasias del sistema nervioso, sin cc	8	7,0	6,2	0,8	6	
408	17	Q	Trast mieloprolifer o neo mal diferenciada c/interv menor	2	7,5	4,2	3,3	7	
367	13	M	Neoplasias malignas aparato reproductor femenino, s/cc.	3	6,3	4,1	2,2	7	
423	18	M	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias.	7	7,1	6,2	1,0	7	
245	08	M	Enfermedades óseas y artropatía especifica, sin cc.	1	11,0	3,6	7,4	7	
810	01	M	Hemorragia intracraneal	2	11,5	7,6	3,9	8	
464	23	M	Signos y síntomas sin cc.	2	7,5	3,6	3,9	8	
346	12	M	Neoplasias malignas del aparato reproductor masculino,con cc	8	9,1	8,1	1,0	8	
482	--	Q	Traqueostomía por diagnósticos de cara, boca y cuello	1	25,0	16,9	8,1	8	
086	04	M	Derrame pleural, sin cc.	2	12,5	8,4	4,1	8	
551	06	M	Esofagitis,gastroenteritis y úlceras no complicadas cc myr	9	8,0	7,0	1,0	9	
884	08	Q	Fusión espinal exc x cervicales c/curvatura columna o cáncer	1	20,0	10,3	9,7	10	
199	07	Q	procs quirúrgicos diags hepatobiliares x neoplasia maligna	1	17,0	6,8	10,2	10	
300	10	M	Alteraciones endocrinas, con cc.	2	12,0	6,6	5,4	11	
275	09	M	Neoplasias malignas de mama, sin cc.	4	5,5	2,8	2,7	11	
757	08	Q	Intervenciones columna vertebral exc fusión espinal c/cc	1	19,0	8,0	11,0	11	
239	08	M	Fract patol y neo malg tejido conectivo y musculoesquelético	27	8,3	7,9	0,4	11	
015	01	M	Acc vasc cereb inesp y oclusión precerebral s/infarto	1	17,0	5,2	11,8	12	

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
(Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 PROCESO: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

Servicio: ONCOLOGÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
269	09	Q	Otras cirugías de la piel,tejido subcutáneo y mama, con cc.	1	20,0	7,3	12,7	13
493	07	Q	Colecistectomía laparoscópica s/exploración ducto común c/cc	1	19,0	6,0	13,0	13
034	01	M	Otros trastornos del sistema nervioso, con cc	4	9,5	6,2	3,3	13
218	08	Q	Int extr inf y húmer,exc cad,pie y fém,ed>=18 c/cc	1	22,0	8,6	13,4	13
580	18	M	Trast sistém infec y parasitarios exc sepsis,con cc my	3	14,3	9,6	4,7	14
577	17	M	Trast mieloproliferativos y neo mal diferenciadas c/cc myr	3	20,0	15,3	4,7	14
233	08	Q	Otras interv sistema musculoesquelético y tej.conectivo c/cc	2	16,0	8,7	7,3	15
076	04	Q	procs sobre sistema respiratorio exc interv torácic myr c/cc	11	10,6	9,2	1,4	16
567	11	Q	interv riñ y tracto urinario exc trasplante renal, c/cc myr	2	23,5	15,6	7,9	16
180	06	M	Obstrucción gastrointestinal, con cc.	13	7,8	6,6	1,3	17
201	07	Q	Otras intervenciones hepatobiliares o de páncreas	1	31,0	13,8	17,2	17
401	17	Q	Leucemia no aguda o linfoma con intervención menor,con cc	4	15,8	11,4	4,4	18
018	01	M	Trastornos de los nervios periféricos y craneales, con cc.	2	15,5	6,7	8,8	18
399	16	M	Trastornos sistema reticuloendotelial e inmunológico, s/cc.	10	5,9	4,1	1,8	18
010	01	M	Neoplasias del sistema nervioso, con cc	38	8,1	7,6	0,5	19
463	23	M	Signos y síntomas con cc.	17	7,7	6,6	1,1	19
552	06	M	Trast sis dig exc esofagitis,gastroent y úlcr no cc,c/cc myr	40	11,0	10,5	0,5	20
901	18	M	Septicemia sin ventilación mecánica más de 96 horas edad >17	6	10,7	7,3	3,4	20
544	05	M	Insuficiencia cardíaca crónica y arritmia cc myr	2	18,5	7,6	10,9	22
211	08	Q	Intervención cadera y fémur exc articular myr edad>=18 s/cc	2	21,0	9,8	11,2	22
569	11	M	Trast riñ y tracto urinario exc insuficiencia renal c/cc myr	11	9,3	7,2	2,0	22
866	08	Q	Exc lo y ret fi in -ca/fé c/CC	1	32,0	6,8	25,2	25
536	03	Q	Int oído,nar.garg y cav oral exc int my cab/cll,c/cc my	2	18,5	5,9	12,6	25
557	07	M	Trastornos sistema hepatobiliar y páncreas c/cc mayores	25	11,6	10,5	1,2	29
113	05	Q	Amput sec trast circul exc extremidad superior y dedos pie	1	48,0	17,6	30,4	30
579	17	Q	interv x linfoma leucemia y trast mieloproliferativ c/cc myr	6	29,3	23,1	6,2	37
064	03	M	Neoplasias malignas de oído, nariz, cavidad oral y garganta.	26	7,3	5,6	1,7	44
410	17	M	Quimioterapia	75	4,4	3,4	1,0	75
TOTAL				1.066	7,6			-56

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
(Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 PROCESO: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

Servicio: OTORRINOLARINGOLOGÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
060	03	Q	Amigdalectomía y/o adenoidectomía exclusivamente, edad 0-17.	198	1,0	1,5	-0,5	-91
055	03	Q	interv misceláneas oído, nariz, cavidad oral y garganta.	186	1,4	1,8	-0,4	-79
482	--	Q	Traqueostomía por diagnósticos de cara, boca y cuello	15	12,3	16,9	-4,5	-68
878	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cll s/int my	2	12,5	45,4	-32,9	-66
069	03	M	Otitis med y ot Infec ORL,exc laringotraqueítis,ed>=18 s/cc	62	2,0	2,7	-0,7	-43
059	03	Q	Amigdalectomía y/o adenoidectomía exclusivamente, ed>= 18	67	1,1	1,5	-0,4	-26
477	00	Q	interv no extensas no relacionadas c/diag principal	4	2,0	8,1	-6,1	-24
443	21	Q	Otras intervenciones por heridas. Sin cc.	8	1,4	4,2	-2,8	-22
052	03	Q	interv reparadoras labio leporino y hendidura palatina.	6	1,3	4,6	-3,3	-20
040	02	Q	Intervenciones extraoculares excepto órbita, edad >= 18.	14	1,0	2,2	-1,2	-17
056	03	Q	Rinoplastia	34	1,4	1,9	-0,5	-17
402	17	Q	Leucemia no aguda o linfoma con intervención menor, sin cc.	6	3,7	6,1	-2,4	-14
064	03	M	Neoplasias malignas de oído, nariz, cavidad oral y garganta.	8	4,0	5,6	-1,6	-13
012	01	M	Trastornos degenerativos del sistema nervioso	3	2,3	6,4	-4,1	-12
234	08	Q	Otras interv sistema. musculoesquelético y tej.conectiv s/cc	4	2,3	4,7	-2,5	-10
070	03	M	Otitis media y ot infec ORL exc laringotraqueítis ed 0-17	12	2,5	3,3	-0,8	-9
565	10	Q	Int x enf endoc,nutr y metabólica exc amput e i ,c/cc myr	1	5,0	13,5	-8,5	-8
002	01	Q	Craneotomía, edad >17 sin cc	1	1,0	9,2	-8,2	-8
563	09	M	Otros trastornos de piel y subcutáneo con cc mayores	1	1,0	8,8	-7,8	-8
053	03	Q	Intervenciones sobre senos y mastoides, edad >= 18.	34	1,8	2,0	-0,2	-7
054	03	Q	Intervenciones sobre senos y mastoides, edad 0-17.	5	2,2	3,5	-1,3	-7
401	17	Q	Leucemia no aguda o linfoma con intervención menor,con cc	1	6,0	11,4	-5,4	-5
399	16	M	Trastornos sistema reticuloendotelial e inmunológico, s/cc.	3	2,3	4,1	-1,8	-5
011	01	M	Neoplasias del sistema nervioso, sin cc	1	1,0	6,2	-5,2	-5
111	05	Q	Intervenciones cardiovasculares mayores, sin cc.	1	2,0	7,1	-5,1	-5
058	03	Q	Int amígd y adenoid,exc sólo amigdalect/adenoidect,ed 0-17	10	1,1	1,6	-0,5	-5
088	04	M	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	1	1,0	5,4	-4,4	-4
394	16	Q	Otras intervenciones, sangre y órganos hematopoyéticos	7	3,1	3,7	-0,6	-4
284	09	M	Enfermedades menores de la piel, sin cc.	2	1,0	2,9	-1,9	-4
425	19	M	Reacción aguda de desadaptación y disfunción psicosocial	1	2,0	5,8	-3,8	-4
155	06	Q	interv sobre esófago, estómago y duodeno, ed>=18, s/cc.	1	4,0	7,3	-3,3	-3
074	03	M	Otros diags oído, nariz, cavidad oral y garganta, ed 0-17	7	1,3	1,7	-0,4	-3
019	01	M	Trastornos de los nervios periféricos y craneales, sin cc.	1	2,0	4,8	-2,8	-3
453	21	M	Complicaciones del tratamiento, sin cc.	9	3,7	4,0	-0,3	-3
891	01	M	Cefalea edad >17	1	2,0	4,6	-2,6	-3
536	03	Q	Int oído,nar,garg y cav oral exc int my cab/cll,c/cc my	4	5,3	5,9	-0,6	-2
068	03	M	Otitis med y ot Infec ORL,exc laringotraqueítis,ed>=18 c/cc	1	3,0	5,3	-2,3	-2
421	18	M	Virasis, edad >= 18.	1	3,0	5,3	-2,3	-2
094	04	M	Neumotórax, con cc.	1	4,0	6,1	-2,1	-2
017	01	M	Trastornos cerebrovasculares inespecíficos sin cc.	1	3,0	5,1	-2,1	-2
100	04	M	Signos y síntomas respiratorios, sin cc.	2	2,5	3,5	-1,0	-2
467	23	M	Otros factores que influyen el estado de salud.	1	0,0	1,8	-1,8	-2
256	08	M	Otros diags sist. Musculoesquelético y tejido conectivo	1	1,0	2,8	-1,8	-2
867	08	Q	Exc lo y ret fi in -ca/fé s/CC	1	1,0	2,8	-1,8	-2

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
(Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 PROCESO: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

Servicio: OTORRINOLARINGOLOGÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
062	03	Q	Miringotomía con inserción de tubo, edad 0-17.	3	1,0	1,6	-0,6	-2
041	02	Q	Intervenciones extraoculares excepto órbita, edad 0-17.	2	1,0	1,8	-0,8	-2
422	18	M	Virasis y fiebre de origen desconocido, edad 0-17.	1	2,0	3,5	-1,5	-2
283	09	M	Enfermedades menores de la piel, con cc.	1	4,0	5,4	-1,4	-1
072	03	M	Traumatismo nasal con deformidad.	2	1,0	1,5	-0,5	-1
281	09	M	Traumatismos piel, tej.subcutáneo y mama, edad >=18 s/cc.	2	2,0	2,4	-0,4	-1
049	03	Q	interv myr cabeza y cuello exc x neoplasia maligna.	6	3,3	3,5	-0,1	-1
464	23	M	Signos y síntomas sin cc.	1	3,0	3,6	-0,6	-1
065	03	M	Alteraciones del equilibrio.	14	3,5	3,5	0,0	-1
408	17	Q	Trast mieloprolifer o neo mal diferenciada c/interv menor	2	4,0	4,2	-0,2	0
340	12	Q	Intervenciones de testículo,no neoplasia maligna, edad 0-17	1	1,0	1,3	-0,3	0
407	17	Q	Trast mieloprolifer o neo mal diferen c/int my,sin cc	1	6,0	6,0	0,0	0
447	21	M	Reacciones alérgicas, edad >= 18.	1	2,0	2,0	0,0	0
187	03	M	Extracciones y reparaciones dentales	1	2,0	2,0	0,0	0
278	09	M	Celulitis, edad >=18 sin cc.	1	5,0	4,7	0,3	0
035	01	M	Otros trastornos del sistema nervioso, sin cc	2	4,0	3,8	0,2	0
839	01	Q	Interven extracraneales s/ CC	1	6,0	5,6	0,4	0
051	03	Q	Intervenciones las glándulas salivares exc sialoadenectomía	1	3,0	2,5	0,5	1
291	10	Q	Intervenciones tiroglosas.	1	3,0	2,3	0,7	1
067	03	M	Epiglotitis	1	5,0	4,0	1,0	1
075	04	Q	Intervenciones torácicas mayores	2	7,5	6,9	0,6	1
450	21	M	Envenenamientos y efectos tóxicos fármacos, edad >=18 s/cc.	1	4,0	2,7	1,3	1
063	03	Q	Otras interv sobre oído, nariz, cavidad oral y garganta.	2	4,5	3,6	0,9	2
169	03	Q	Intervenciones de la cavidad oral, sin cc	6	2,5	2,1	0,4	2
185	03	M	Enf dentales y orales exc extracción y reparación ed>= 18	4	3,8	3,2	0,6	2
270	09	Q	Otras cirugías de la piel,tejido subcutáneo y mama, sin cc.	3	3,0	2,1	0,9	3
586	03	M	Trast oído nariz garganta y cavidad oral c/compl. myr ed<18	2	8,5	6,9	1,6	3
183	06	M	Esofagis gastroent y miscelánea enf digestivas edad>=18 s/cc	4	5,8	4,9	0,8	3
057	03	Q	Int amig y adenoides,exc sólo amigdalect/adenoidect,ed>=18	30	2,9	2,8	0,1	4
066	03	M	Epistaxis	23	5,3	5,1	0,2	4
420	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 sin cc.	1	9,0	4,6	4,4	4
289	10	Q	Intervenciones de paratiroides.	2	5,5	2,7	2,8	6
875	17	Q	Leuc o linf c/interv may s/CC	3	7,3	5,1	2,2	7
893	03	Q	Procedimientos craneales/faciales	2	6,0	2,7	3,3	7
076	04	Q	procs sobre sistema respiratorio exc interv torácic myr c/cc	1	24,0	9,2	14,8	15
879	01	Q	Cran c/implan ag quimioterapéutico o int compleja aguda SNC	1	31,0	13,9	17,1	17
050	03	Q	Sialoadenectomía	21	4,7	3,4	1,2	26
877	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cli c/int my	1	80,0	51,7	28,3	28
290	10	Q	Intervenciones de tiroides.	19	4,5	2,8	1,7	33
073	03	M	Otros diags oído, nariz, cavidad oral y garganta, ed>= 18	71	2,4	1,4	0,9	65
786	03	Q	Intervenciones mayores cabeza y cuello x neoplasia maligna	12	20,2	13,1	7,1	85
TOTAL				986	2,6			-333

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 PROCESO: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

Servicio: PEDIATRÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
580	18	M	Trast sistém infec y parasitarios exc sepsis,con cc my	27	4,0	9,6	-5,6	-151
088	04	M	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	64	3,8	5,4	-1,6	-100
322	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad 0-17.	74	3,6	4,9	-1,3	-96
773	04	M	Neumonía simple y pleuritis edad <18 sin cc	65	3,7	4,4	-0,7	-45
772	04	M	Neumonía simple y pleuritis edad <18 con cc	24	4,5	6,3	-1,8	-43
774	04	M	Bronquitis y asma, edad<18 con cc	25	4,4	6,2	-1,7	-43
266	09	Q	Injerto/desbrid piel exc en úlceras piel o celulitis s/cc	10	0,0	2,9	-2,9	-29
423	18	M	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias.	11	3,5	6,2	-2,6	-29
607	15	M	Neonato.peso nac 1-1'5 kg s/interv. Significativas, no def	1	14,0	41,3	-27,3	-27
627	15	M	Neonato.peso nac >2'5kg s/interv.signif c/problema myr	13	3,4	5,0	-1,6	-21
541	04	M	Neum simple y ot trast resps exc bronquitis,asma c/cc my	4	4,5	8,1	-3,6	-14
777	06	M	Esofagitis gastroent y miscel trast.digestivos edad<18 s/cc	30	1,7	2,2	-0,5	-14
142	05	M	Síncope y colapso, sin cc.	7	2,0	3,7	-1,7	-12
316	11	M	Insuficiencia renal	3	3,3	7,2	-3,9	-12
070	03	M	Otitis media y ot infec ORL exc laringotraqueítis ed 0-17	27	2,9	3,3	-0,4	-11
768	01	M	Convulsión y cefalea, edad<18 con cc	7	2,9	4,4	-1,6	-11
816	06	M	Gastroenteritis no bacteriana y dolor abdominal, ed< 18 s/cc	37	2,6	2,8	-0,3	-10
246	08	M	Artropatías inespecíficas	2	1,0	6,0	-5,0	-10
551	06	M	Esofagitis,gastroenteritis y úlceras no complicadas cc myr	3	3,7	7,0	-3,3	-10
620	15	M	Recién nacido normal 2-2'5kg, s/interv significativas	3	2,7	6,0	-3,3	-10
532	01	M	Ictus transitorio, convulsiones y cefalea con cc mayores	2	3,0	7,9	-4,9	-10
584	18	M	Septicemia con cc mayores	2	4,0	8,8	-4,8	-10
769	01	M	Convulsión y cefalea, edad <18 sin cc	40	3,1	3,3	-0,2	-9
464	23	M	Signos y síntomas sin cc.	5	1,8	3,6	-1,8	-9
751	20	I	Abuso o dependencia de alcohol, sin cc	1	0,0	7,9	-7,9	-8
131	05	M	Patología vascular periférica, sin cc.	2	0,0	3,9	-3,9	-8
284	09	M	Enfermedades menores de la piel, sin cc.	9	2,1	2,9	-0,8	-7
134	05	M	Hipertensión	2	1,0	4,6	-3,6	-7
240	08	M	Enfermedades del tejido conectivo, con cc.	1	1,0	7,9	-6,9	-7
021	01	M	Meningitis víricas	2	1,5	4,8	-3,3	-7
432	19	M	Otros trastornos mentales	3	2,3	4,5	-2,2	-7
102	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, sin cc.	3	2,3	4,5	-2,1	-6
247	08	M	Signos y síntomas sistema musculoesquelético y tej.conectivo	3	2,3	4,5	-2,1	-6
446	21	M	Heridas de localización múltiple o inespecificada, edad 0-17	10	1,4	2,0	-0,6	-6
887	01	M	Infecciones bacterianas y tuberculosis del sistema nervioso	1	6,0	11,9	-5,9	-6
582	21	M	Heridas,Enven y efectos tóx medic exc traum múltiple,c/cc my	1	2,0	7,7	-5,7	-6
012	01	M	Trastornos degenerativos del sistema nervioso	1	1,0	6,4	-5,4	-5
175	06	M	Hemorragia gastrointestinal, sin cc.	2	2,0	4,6	-2,6	-5
273	09	M	Alteraciones mayores de la piel, sin cc.	1	1,0	6,1	-5,1	-5
096	04	M	Bronquitis y asma, edad >= 18 con cc.	1	1,0	5,4	-4,4	-4
243	08	M	Patología médica de columna vertebral	1	1,0	5,3	-4,3	-4
466	23	M	Cuidados post s/hist neo mgn como diagn.secundario	2	0,0	2,1	-2,1	-4
094	04	M	Neumotórax, con cc.	1	2,0	6,1	-4,1	-4
206	07	M	Enf hepát exc neo,cirrosis y hepatitis alcohólica,s/cc	2	1,0	3,0	-2,0	-4

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
(Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 PROCESO: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

Servicio: PEDIATRÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
427	19	M	Neurosis, excepto neurosis depresiva	1	1,0	5,0	-4,0	-4
074	03	M	Otros diags oído, nariz, cavidad oral y garganta, ed 0-17	11	1,4	1,7	-0,4	-4
145	05	M	Otros diagnósticos circulatorios sin cc.	1	1,0	4,8	-3,8	-4
283	09	M	Enfermedades menores de la piel, con cc.	1	2,0	5,4	-3,4	-3
569	11	M	Trast riñ y tracto urinario exc insuficiencia renal c/cc myr	1	4,0	7,2	-3,2	-3
425	19	M	Reacción aguda de desadaptación y disfunción psicosocial	1	3,0	5,8	-2,8	-3
397	16	M	Trastornos de la coagulación	7	3,6	4,0	-0,4	-3
626	15	M	Nnat.p-nac >2'5k s/int signif c/prbl mult myr o vmec >96h	6	9,7	10,1	-0,4	-3
451	21	M	Envenenamientos y efectos tóxicos de fármacos, edad 0-17.	11	1,4	1,6	-0,2	-2
417	18	M	Septicemia, edad 0-17.	3	6,3	7,1	-0,7	-2
017	01	M	Trastornos cerebrovasculares inespecíficos sin cc.	2	4,0	5,1	-1,1	-2
801	04	M	Tuberculosis sin cc	1	7,0	9,0	-2,0	-2
740	04	M	Fibrosis quística	1	7,0	9,0	-2,0	-2
431	19	M	Trastornos mentales de la infancia	1	4,0	5,8	-1,8	-2
019	01	M	Trastornos de los nervios periféricos y craneales, sin cc.	1	3,0	4,8	-1,8	-2
350	12	M	Inflamaciones del aparato reproductor masculino	1	1,0	2,8	-1,8	-2
298	10	M	Miscelánea trastornos nutricionales y metabólicos, ed 0-17	8	2,4	2,6	-0,2	-2
048	02	M	Otros trastornos del ojo, edad 0-17.	1	1,0	2,6	-1,6	-2
785	16	M	Otros trastornos de la serie roja, edad <18	3	3,0	3,5	-0,5	-2
640	15	M	Neonato, trasladado <5 días vida, nacido fuera hospital	2	0,0	0,8	-0,8	-2
779	06	M	Otros diagnósticos del sistema digestivo, edad <18 sin cc	1	0,0	1,5	-1,5	-1
008	01	Q	Interv.sobre nervios perif y cran y otras interv.s.nerv s/cc	1	1,0	2,4	-1,4	-1
324	11	M	Cálculo urinario, sin cc.	1	2,0	3,3	-1,3	-1
897	16	M	Diag. Hematólóg.o inmuno. my exc.crisis enf.cél.falc.y coag.	1	4,0	5,3	-1,3	-1
715	24	M	HIV con otro diagnóstico relacionado	1	4,0	5,0	-1,0	-1
143	05	M	Dolor torácico	1	2,0	3,0	-1,0	-1
453	21	M	Complicaciones del tratamiento, sin cc.	1	3,0	4,0	-1,0	-1
301	10	M	Alteraciones endocrinas, sin cc.	2	2,5	2,9	-0,4	-1
267	09	Q	Intervenciones perianales y pilonidales	1	1,0	1,7	-0,7	-1
093	04	M	Enfermedad intersticial pulmonar, sin cc.	1	4,0	4,6	-0,6	-1
100	04	M	Signos y síntomas respiratorios, sin cc.	3	3,3	3,5	-0,2	-1
060	03	Q	Amigdalectomía y/o adenoidectomía exclusivamente, edad 0-17.	1	1,0	1,5	-0,5	0
369	13	M	Trastornos menstruales y otros del aparato genital femenino	1	2,0	2,5	-0,5	0
299	10	M	Errores congénitos del metabolismo.	1	1,0	1,4	-0,4	0
327	11	M	Signos y síntomas renales y del tracto urinario, edad 0-17.	4	2,5	2,6	-0,1	0
186	03	M	Enfermedades dental y orales exc extracción y repar ed 0-17	1	2,0	1,9	0,1	0
340	12	Q	Intervenciones de testículo,no neoplasia maligna, edad 0-17	2	1,5	1,3	0,2	0
614	15	M	Neonato peso nac 1'5-2kg s/interv.signif c/otros problemas	1	15,0	14,5	0,5	1
163	06	Q	Intervenciones por hernia, edad 0-17.	1	2,0	1,5	0,5	1
276	09	M	Enfermedades no malignas de mama	1	3,0	2,4	0,6	1
895	06	M	Trastornos mayores gastrointestinales e infec. Peritoneales	7	5,9	5,8	0,1	1
139	05	M	Arritmia cardíaca y trastornos de la conducción, sin cc.	1	4,0	3,3	0,7	1
282	09	M	Traumatismos de piel, tej.subcutáneo y mama, edad 0-17.	1	3,0	2,2	0,8	1
589	04	M	Bronquitis y asma edad <18 con cc mayores	2	6,5	6,1	0,4	1

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
(Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 PROCESO: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

Servicio: PEDIATRÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
238	08	M	Osteomielitis	2	10,0	9,5	0,5	1
429	19	M	Retraso mental y trastornos mentales orgánicos	3	8,0	7,7	0,3	1
023	01	M	Coma y estupor de origen no traumático	1	5,0	3,9	1,1	1
220	08	Q	Interv. extr inf y húmero exc cadera pie y fémur ed 0-17	1	4,0	2,7	1,3	1
399	16	M	Trastornos sistema reticuloendotelial e inmunológico, s/cc.	6	4,3	4,1	0,2	1
587	03	M	Trast oido nariz garganta y cavidad oral c/compl. myr ed>=18	1	6,0	4,5	1,5	2
815	06	M	Gastroenteritis no bacteriana y dolor abdominal, ed< 18 s/cc	16	3,6	3,5	0,1	2
245	08	M	Enfermedades óseas y artropatía específica, sin cc.	4	4,0	3,6	0,4	2
398	16	M	Trastornos sistema reticuloendotelial e inmunológico, c/cc.	1	8,0	5,8	2,2	2
208	07	M	Enfermedades del tracto biliar, sin cc.	1	8,0	5,6	2,4	2
279	09	M	Celulitis, edad 0-17	11	4,4	4,1	0,2	3
566	10	M	Trast endoc,nutric y metab,exc tr alim/f quíst,c/cc myr	1	11,0	7,8	3,2	3
065	03	M	Alteraciones del equilibrio.	1	7,0	3,5	3,5	3
241	08	M	Enfermedades del tejido conectivo, sin cc.	5	4,8	4,0	0,8	4
629	15	M	Recién nacido normal >2'5kg, s/intervenciones significativas	5	3,4	2,5	0,9	4
333	11	M	Otros diagnósticos de riñón y tracto urinario, edad 0-17.	9	5,0	4,5	0,5	5
035	01	M	Otros trastornos del sistema nervioso, sin cc	5	4,8	3,8	1,0	5
422	18	M	Virasis y fiebre de origen desconocido, edad 0-17.	77	3,6	3,5	0,1	5
776	06	M	Esofagitis gastroent y miscel trast.digestivos edad<18 c/cc	5	5,0	3,7	1,3	7
295	10	M	Diabetes, edad 0-35.	5	5,8	4,0	1,8	9
617	15	M	Nnat,p-nac 2-2'5k s/int signif c/prbl mult myr o vmec >96h	1	28,0	18,9	9,1	9
448	21	M	Reacciones alérgicas, edad 0-17.	6	3,3	1,8	1,5	9
087	04	M	Edema pulmonar e insuficiencia respiratoria	1	17,0	6,5	10,5	11
256	08	M	Otros diags sist. Musculoesquelético y tejido conectivo	3	6,3	2,8	3,5	11
628	15	M	Neonato,peso nac >2'5kg s/interv.signif c/problemas menores	8	5,9	4,3	1,5	12
775	04	M	Bronquitis y asma, edad<18 sin cc	125	4,1	3,9	0,1	15
TOTAL				941	3,6			-780

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
 (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 PROCESO: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

Servicio: PSIQUIATRÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
428	19	M	Trastornos de la personalidad y de la impulsividad	53	5,9	6,6	-0,6	-34
425	19	M	Reacción aguda de desadaptación y disfunción psicosocial	9	3,8	5,8	-2,0	-18
427	19	M	Neurosis, excepto neurosis depresiva	17	4,1	5,0	-1,0	-16
748	20	I	Abuso o dependencia de cocaína u otras drogas, sin cc	7	5,6	7,9	-2,3	-16
751	20	I	Abuso o dependencia de alcohol, sin cc	3	3,0	7,9	-4,9	-15
745	20	I	Abuso o dependencia de opioides sin cc	2	4,5	9,9	-5,4	-11
557	07	M	Trastornos sistema hepatobiliar y páncreas c/cc mayores	1	1,0	10,5	-9,5	-9
750	20	I	Abuso o dependencia de alcohol, con cc	1	3,0	9,7	-6,7	-7
431	19	M	Trastornos mentales de la infancia	3	3,7	5,8	-2,1	-6
712	24	M	HIV c/diag myr relacionado s/múltipls diagn myr/signif s/tbc	2	9,0	10,1	-1,1	-2
715	24	M	HIV con otro diagnóstico relacionado	1	5,0	5,0	0,0	0
450	21	M	Envenenamientos y efectos tóxicos fármacos, edad >=18 s/cc.	1	3,0	2,7	0,3	0
716	24	M	HIV sin otro diagnóstico relacionado	1	7,0	5,8	1,2	1
888	01	M	Infecciones no bact. sistema nervioso exc. meningitis vírica	1	13,0	10,0	3,0	3
094	04	M	Neumotórax, con cc.	1	11,0	6,1	4,9	5
218	08	Q	Int extr inf y húmer,exc cad,pie y fém,ed>=18 c/cc	1	14,0	8,6	5,4	5
747	20	I	Abuso o dependencia de cocaína u otras drogas, con cc	1	13,0	7,5	5,5	6
426	19	M	Neurosis depresiva	30	7,9	7,1	0,8	24
012	01	M	Trastornos degenerativos del sistema nervioso	3	16,7	6,4	10,3	31
429	19	M	Retraso mental y trastornos mentales orgánicos	28	9,8	7,7	2,1	59
430	19	M	Psicosis	323	12,9	12,2	0,6	205
TOTAL				489	10,8			204

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
(Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 PROCESO: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

Servicio: REUMATOLOGIA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
242	08	M	Artritis sépticas	2	9,5	12,7	-3,2	-6
395	16	M	Trastornos de la serie roja, edad >= 18	1	3,0	5,3	-2,3	-2
246	08	M	Artropatías inespecíficas	4	5,8	6,0	-0,2	-1
089	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 con cc.	1	7,0	7,2	-0,2	0
279	09	M	Celulitis, edad 0-17	1	4,0	4,1	-0,1	0
240	08	M	Enfermedades del tejido conectivo, con cc.	1	8,0	7,9	0,1	0
398	16	M	Trastornos sistema reticuloendotelial e inmunológico, c/cc.	1	6,0	5,8	0,2	0
272	09	M	Alteraciones mayores de la piel, con cc.	1	8,0	7,1	0,9	1
143	05	M	Dolor torácico	1	5,0	3,0	2,0	2
241	08	M	Enfermedades del tejido conectivo, sin cc.	9	4,2	4,0	0,3	2
244	08	M	Enfermedades óseas y artropatía específica, con cc.	3	8,0	6,8	1,2	3
420	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 sin cc.	1	9,0	4,6	4,4	4
243	08	M	Patología médica de columna vertebral	5	6,2	5,3	0,9	4
239	08	M	Fract patol y neo malg tejido conectivo y musculoesquelético	1	13,0	7,9	5,1	5
185	03	M	Enf dentales y orales exc extracción y reparación ed>= 18	1	10,0	3,2	6,8	7
211	08	Q	Intervención cadera y fémur exc articular myr edad>=18 s/cc	1	17,0	9,8	7,2	7
247	08	M	Signos y síntomas sistema musculoesquelético y tej.conectivo	1	13,0	4,5	8,5	9
245	08	M	Enfermedades óseas y artropatía específica, sin cc.	5	6,2	3,6	2,6	13
541	04	M	Neum simple y ot trast resps exc bronquitis,asma c/cc my	1	22,0	8,1	13,9	14
TOTAL				41	7,1			62

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
(Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 PROCESO: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

Servicio: UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
877	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cll c/int my	11	28,5	51,7	-23,1	-254
878	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cll s/int my	10	21,2	45,4	-24,2	-242
585	06	Q	interv myr estóm esóf duod e intest delgado y grueso c/cc my	12	10,4	21,2	-10,8	-129
530	01	Q	Craneotomía con cc mayor	8	17,5	23,4	-5,9	-48
583	21	Q	interv x heridas exc traumatismo múltiple c/cc myr	3	6,0	20,2	-14,2	-43
581	18	Q	interv x trast sistémicos infecciosos y parasitario c/cc myr	4	10,0	20,5	-10,5	-42
538	04	Q	Intervenciones torácicas mayores con cc mayores	3	4,0	13,2	-9,2	-27
553	06	Q	Interv digest exc hernia y myr estómago o intestino c/cc myr	5	9,4	14,6	-5,2	-26
707	24	M	HIV con ventilación/nutrición asistida	1	1,0	22,6	-21,6	-22
544	05	M	Insuficiencia cardíaca crónica y arritmia cc myr	6	4,3	7,6	-3,3	-20
547	05	Q	Otras interv cardiotorácicas cc myr	1	2,0	19,5	-17,5	-17
154	06	Q	interv sobre esófago, estómago y duodeno, edad>=18 c/cc.	1	0,0	15,2	-15,2	-15
732	25	Q	Otras intervenciones por traumatismo múltiple significativo	1	0,0	14,0	-14,0	-14
810	01	M	Hemorragia intracraneal	6	5,3	7,6	-2,3	-14
105	05	Q	Int sb válvulas cards y ot Procs cardiotorácicos my ,s catet	3	7,7	12,2	-4,5	-14
549	05	Q	interv cardiovasculares myr cc myr	2	11,0	16,8	-5,8	-12
107	05	Q	Bypass coronario sin aopt con cateterismo cardiaco	1	4,0	15,6	-11,6	-12
582	21	M	Heridas,Enven y efectos tóx medic exc traum múltiple,c/cc my	2	2,5	7,7	-5,2	-10
174	06	M	Hemorragia gastrointestinal, con cc.	2	1,5	6,5	-5,0	-10
558	08	Q	Intervención mayor sistema musculoesquelético con cc mayor	1	7,0	17,0	-10,0	-10
552	06	M	Trast sis dig exc esofagitis,gastroent y úl no cc,c/cc myr	1	1,0	10,5	-9,5	-9
882	04	M	diag sistema respiratorio c/ventilación mecánica <96 horas	17	10,9	11,4	-0,5	-9
541	04	M	Neum simple y ot trast resps exc bronquitis,asma c/cc my	2	3,5	8,1	-4,6	-9
550	05	Q	Otras intervenciones vasculares con complicaciones mayores	1	1,0	9,9	-8,9	-9
078	04	M	Embolismo pulmonar	1	0,0	8,6	-8,6	-9
533	01	M	Ot trast sis nerv exc ictus transit,convuls,cefalea,c/cc my	7	9,9	11,1	-1,2	-9
148	06	Q	interv myr sobre intestino delgado y grueso, c/cc.	5	11,8	13,5	-1,7	-9
108	05	Q	Otras interv cardiotorácicas s/diag pral anomalía congénita	1	0,0	8,2	-8,2	-8
002	01	Q	Craneotomía, edad >17 sin cc	1	1,0	9,2	-8,2	-8
545	05	Q	Intervenciones válvulas cardíacas c/complicaciones mayores	5	20,2	21,8	-1,6	-8
217	08	Q	Desbr her/inj piel,exc her ab,x enf musc y conect,exc mano	1	5,0	12,8	-7,8	-8
546	05	Q	Bypass coronario con complicaciones mayores	2	16,0	19,9	-3,9	-8
556	07	Q	Colecistectomía y otras interv sistema hepatobiliar c/cc myr	1	5,0	12,5	-7,5	-8
132	05	M	Aterosclerosis, con cc.	2	2,5	6,2	-3,7	-7
205	07	M	Enfermed hepát exc neo cirrosis y hepatitis alcohólica c/cc	1	0,0	6,6	-6,6	-7
082	04	M	Neoplasias respiratorias	1	1,0	7,5	-6,5	-7
130	05	M	Patología vascular periférica, con cc.	1	0,0	6,3	-6,3	-6
901	18	M	Septicemia sin ventilación mecánica más de 96 horas edad >17	1	1,0	7,3	-6,3	-6
560	08	M	Tras mus-esq ,exc osteom,artrit sép,enf conec ,c/cc my	1	5,0	11,2	-6,2	-6
767	01	M	Estupor y coma origen traumático, coma <1 h, ed>17 s/cc	1	1,0	5,5	-4,5	-5
127	05	M	Fallo cardiaco y shock	1	2,0	6,0	-4,0	-4
131	05	M	Patología vascular periférica, sin cc.	1	0,0	3,9	-3,9	-4
463	23	M	Signos y síntomas con cc.	1	3,0	6,6	-3,6	-4
554	06	Q	Intervención por hernia con complicaciones mayores	1	5,0	8,5	-3,5	-3

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
(Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 PROCESO: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

Servicio: UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
894	06	M	Trastorno mayor de esófago	1	1,0	4,3	-3,3	-3
423	18	M	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias.	1	3,0	6,2	-3,2	-3
014	01	M	Ictus con infarto	3	6,3	7,3	-1,0	-3
852	05	Q	Px car per c/St no rec s/IAM	1	0,0	2,9	-2,9	-3
123	05	M	Trastornos circulatorios con IAM, con defunción.	1	1,0	3,8	-2,8	-3
568	11	M	Insuficiencia renal con cc mayores	1	9,0	11,6	-2,6	-3
566	10	M	Trast endoc,nutric y metab,exc tr alim/f quist,c/cc myr	1	6,0	7,8	-1,8	-2
047	02	M	Otros trastornos del ojo, edad >= 18 sin cc.	1	2,0	3,1	-1,1	-1
580	18	M	Trast sistém infec y parasitarios exc sepsis,con cc my	1	9,0	9,6	-0,6	-1
087	04	M	Edema pulmonar e insuficiencia respiratoria	1	6,0	6,5	-0,5	0
574	16	M	Trast sangre órganos hematopoyéticos e inmunológico c/cc myr	1	8,0	8,1	-0,1	0
881	04	M	diag sistema respiratorio c/ventilación mecánica >96 horas	1	19,0	18,3	0,7	1
543	05	M	Trast del s circul exc IAM,insuf car cr y arritmia c/cc myr	1	9,0	7,9	1,1	1
256	08	M	Otros diagms sist. Musculoesquelético y tejido conectivo	1	5,0	2,8	2,2	2
093	04	M	Enfermedad intersticial pulmonar, sin cc.	1	7,0	4,6	2,4	2
076	04	Q	procs sobre sistema respiratorio exc interv torácic myr c/cc	1	17,0	9,2	7,8	8
557	07	M	Trastornos sistema hepatobiliar y páncreas c/cc mayores	5	12,2	10,5	1,7	9
561	08	M	Osteom,artritis séptica y enf tejido conectivo c/cc my	1	22,0	12,3	9,7	10
559	08	Q	interv menores sistema musculoesquelético cc myr	2	18,0	13,1	4,9	10
584	18	M	Septicemia con cc mayores	5	11,2	8,8	2,4	12
555	07	Q	Int pánc,híg y ot trac biliar,exc traspl hígado,c/cc my	2	28,0	20,6	7,4	15
710	24	M	HIV c/diag myr relacionado c/múltiple diagn myr/signif s/tbc	1	31,0	13,9	17,1	17
239	08	M	Fract patol y neo malg tejido conectivo y musculoesquelético	1	25,0	7,9	17,1	17
899	18	Q	Infecciones postoperatorias o postraumáticas c/intervención	1	34,0	9,7	24,3	24
TOTAL				176	11,2			-1.044

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
(Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 PROCESO: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

Servicio: UNIDAD DEL DOLOR

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar		Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM			
837	01	Q	Intervenciones espinales s/CC	35	1,1	5,5	-4,4	-153	
758	08	Q	Intervenciones columna vertebral exc fusión espinal s/cc	10	1,0	4,7	-3,7	-37	
008	01	Q	Interv.sobre nervios perif y cran y otras interv.s.nerv s/cc	13	1,0	2,4	-1,4	-18	
558	08	Q	Intervención mayor sistema musculoesquelético con cc mayor	1	1,0	17,0	-16,0	-16	
233	08	Q	Otras interv sistema musculoesquelético y tej.conectivo c/cc	2	1,0	8,7	-7,7	-15	
836	01	Q	Intervenciones espinales c/CC	2	1,5	8,9	-7,4	-15	
007	01	Q	Interv.sobre nervios perif y cran y otras interv s.nerv c/cc	3	2,0	6,9	-4,9	-15	
757	08	Q	Intervenciones columna vertebral exc fusión espinal c/cc	2	1,0	8,0	-7,0	-14	
365	13	Q	Otras intervenciones del aparato reproductor femenino	2	1,0	5,2	-4,2	-8	
234	08	Q	Otras interv sistema. musculoesquelético y tej.conectiv s/cc	3	2,0	4,7	-2,7	-8	
712	24	M	HIV c/diag myr relacionado s/múltipls diagn myr/signif s/tbc	1	2,0	10,1	-8,1	-8	
035	01	M	Otros trastornos del sistema nervioso, sin cc	2	0,5	3,8	-3,3	-7	
453	21	M	Complicaciones del tratamiento, sin cc.	2	1,0	4,0	-3,0	-6	
034	01	M	Otros trastornos del sistema nervioso, con cc	1	1,0	6,2	-5,2	-5	
461	23	Q	Interv.con diagnóstico otros contactos c/servicios salud	4	1,0	2,2	-1,2	-5	
582	21	M	Heridas,Enven y efectos tóx medic exc traum múltiple,c/cc my	1	4,0	7,7	-3,7	-4	
247	08	M	Signos y síntomas sistema musculoesquelético y tej.conectivo	1	1,0	4,5	-3,5	-3	
117	05	Q	Revisión marcapasos, excepto sólo cambio de dispositivo	1	0,0	3,1	-3,1	-3	
467	23	M	Otros factores que influncian el estado de salud.	1	1,0	1,8	-0,8	-1	
418	18	M	Infecciones postoperatorias y postraumáticas.	1	8,0	7,8	0,2	0	
TOTAL				88	1,2			-342	

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
(Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 PROCESO: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

Servicio: UNIDAD DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
710	24	M	HIV c/diag myr relacionado c/múltiple diagn myr/signif s/tbc	20	12,2	13,9	-1,7	-35
709	24	M	HIV c/diag myr relacionado c/múltiple diagn myr/signif c/tbc	6	12,8	17,9	-5,1	-31
423	18	M	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias.	16	4,6	6,2	-1,6	-26
582	21	M	Heridas,Enven y efectos tóx medic exc traum múltiple,c/cc my	4	2,0	7,7	-5,7	-23
541	04	M	Neum simple y ot trast resps exc bronquitis,asma c/cc my	11	6,0	8,1	-2,1	-23
878	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cli s/int my	1	28,0	45,4	-17,4	-17
585	06	Q	interv myr estóm esóf duod e intest delgado y grueso c/cc myr	1	9,0	21,2	-12,2	-12
203	07	M	Neoplasias malignas del sistema hepatobiliar o páncreas	4	4,8	7,0	-2,2	-9
089	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 con cc.	2	3,0	7,2	-4,2	-8
551	06	M	Esofagitis,gastroenteritis y úlceras no complicadas cc myr	5	5,4	7,0	-1,6	-8
703	24	Q	HIV con intervención, con diagnóstico mayor relacionado	1	18,0	25,1	-7,1	-7
569	11	M	Trast riñ y tracto urinario exc insuficiencia renal c/cc myr	3	5,0	7,2	-2,2	-7
707	24	M	HIV con ventilación/nutrición asistida	1	17,0	22,6	-5,6	-6
579	17	Q	interv x linfoma leucemia y trast mieloproliferativ c/cc myr	1	19,0	23,1	-4,1	-4
182	06	M	Esofag,gastroenteritis y Misc enf digestivas,ed>=18 c/cc	2	4,5	6,5	-2,0	-4
716	24	M	HIV sin otro diagnóstico relacionado	9	5,4	5,8	-0,4	-4
419	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 con cc.	3	4,3	5,5	-1,2	-4
714	24	M	HIV con diagnóstico significativo relacionado	42	8,0	8,1	-0,1	-3
708	24	M	HIV con diagnóstico mayor relacionado, alta voluntaria	3	4,3	5,4	-1,0	-3
249	08	M	Cuidados post sistema musculoesquelético y tejido conectivo	1	4,0	6,7	-2,7	-3
895	06	M	Trastornos mayores gastrointestinales e infec. Peritoneales	2	4,5	5,8	-1,3	-3
711	24	M	HIV c/diag myr relacionado s/múltiple diagn myr/signif c/tbc	6	13,2	13,5	-0,3	-2
079	04	M	Infec e inflamación resp,exc neuma simple ed >=18 c/cc	1	8,0	9,4	-1,4	-1
713	24	M	HIV c/diagnóstico significativo relacionado, alta voluntaria	4	3,3	3,5	-0,3	-1
813	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 c/cc	1	4,0	4,7	-0,7	-1
580	18	M	Trast sistém infec y parasitarios exc sepsis,con cc my	4	9,5	9,6	-0,1	-1
301	10	M	Alteraciones endocrinas, sin cc.	1	3,0	2,9	0,1	0
421	18	M	Virasis, edad >= 18.	3	5,3	5,3	0,1	0
422	18	M	Virasis y fiebre de origen desconocido, edad 0-17.	1	4,0	3,5	0,5	0
705	24	M	HIV con múltiples infecciones relacionadas, con tuberculosis	3	7,7	7,5	0,2	1
102	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, sin cc.	1	5,0	4,5	0,5	1
552	06	M	Trast sis dig exc esofagitis,gastroent y úlc no cc,c/cc myr	1	11,0	10,5	0,5	1
278	09	M	Celulitis, edad >=18 sin cc.	1	6,0	4,7	1,3	1
185	03	M	Enf dentales y orales exc extracción y reparación ed>= 18	1	5,0	3,2	1,8	2
202	07	M	Cirrosis y hepatitis alcohólica	1	8,0	5,8	2,2	2
069	03	M	Otitis med y ot Infec ORL,exc laringotraqueítis,ed>=18 s/cc	1	5,0	2,7	2,3	2
378	14	M	Embarazo ectópico	1	6,0	3,3	2,7	3
399	16	M	Trastornos sistema reticuloendotelial e inmunológico, s/cc.	2	5,5	4,1	1,4	3
183	06	M	Esofagis gastroent y miscelánea enf digestivas edad>=18 s/cc	1	8,0	4,9	3,1	3
021	01	M	Meningitis víricas	2	6,5	4,8	1,7	3
420	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 sin cc.	4	5,5	4,6	0,9	3
558	08	Q	Intervención mayor sistema musculoesquelético con cc mayor	1	21,0	17,0	4,0	4
540	04	M	Infec e inflam respiratorias exc neumonía simple c/cc myr	1	16,0	11,7	4,3	4
206	07	M	Enf hepát exc neo,cirrosis y hepatitis alcohólica,s/cc	1	9,0	3,0	6,0	6

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
 (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 PROCESO: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

Servicio: UNIDAD DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
240	08	M	Enfermedades del tejido conectivo, con cc.	1	14,0	7,9	6,1	6
888	01	M	Infecciones no bact. sistema nervioso exc. meningitis vírica	1	17,0	10,0	7,0	7
277	09	M	Celulitis, edad >=18 con cc.	1	14,0	6,7	7,3	7
712	24	M	HIV c/diag myr relacionado s/múltipls diagn myr/signif s/tbc	2	14,0	10,1	3,9	8
887	01	M	Infecciones bacterianas y tuberculosis del sistema nervioso	5	13,6	11,9	1,7	8
801	04	M	Tuberculosis sin cc	1	19,0	9,0	10,0	10
468	00	Q	interv extensas no relacionadas c/diagnóstico principal	1	21,0	10,8	10,2	10
530	01	Q	Craneotomía con cc mayor	1	34,0	23,4	10,6	11
557	07	M	Trastornos sistema hepatobiliar y páncreas c/cc mayores	5	13,0	10,5	2,5	13
205	07	M	Enfermed hepát exc neo cirrosis y hepatitis alcohólica c/cc	2	13,5	6,6	6,9	14
568	11	M	Insuficiencia renal con cc mayores	1	30,0	11,6	18,4	18
533	01	M	Ot trast sis nerv exc ictus transit,convuls,cefalea,c/cc my	4	16,0	11,1	4,9	20
715	24	M	HIV con otro diagnóstico relacionado	8	7,5	5,0	2,5	20
704	24	Q	HIV con intervención, sin diagnóstico mayor relacionado	2	16,5	6,4	10,1	20
TOTAL				216	8,7			-32

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 PROCESO: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

Servicio: UROLOGÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
423	18	M	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias.	21	3,5	6,2	-2,6	-56
321	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad >=18 sin cc.	107	3,4	3,8	-0,4	-48
567	11	Q	interv riñ y tracto urinario exc trasplante renal, c/cc myr	21	13,4	15,6	-2,1	-45
316	11	M	Insuficiencia renal	19	5,1	7,2	-2,1	-40
331	11	M	Otros diagnósticos riñón y tracto urinario, edad >=18 c/cc.	9	2,8	7,1	-4,3	-39
243	08	M	Patología médica de columna vertebral	11	3,1	5,3	-2,2	-24
332	11	M	Otros diagnósticos riñón y tracto urinario, edad >=18 s/cc.	21	2,7	3,9	-1,2	-24
581	18	Q	interv x trast sistémicos infecciosos y parasitario c/cc myr	2	10,0	20,5	-10,5	-21
341	12	Q	Intervenciones de pene	15	2,4	3,8	-1,4	-20
579	17	Q	interv x linfoma leucemia y trast mieloproliferativ c/cc myr	1	4,0	23,1	-19,1	-19
324	11	M	Cálculo urinario, sin cc.	154	3,2	3,3	-0,1	-18
570	12	M	Trastornos del aparato reproductor masculino con cc mayores	4	4,0	8,4	-4,4	-17
325	11	M	Signos y síntomas renales y tracto urinario, edad >=18 c/cc	13	3,8	5,2	-1,3	-17
337	12	Q	Prostatectomía transuretral, sin cc.	37	3,9	4,3	-0,4	-15
786	03	Q	Intervenciones mayores cabeza y cuello x neoplasia maligna	2	6,0	13,1	-7,1	-14
322	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad 0-17.	6	2,7	4,9	-2,3	-14
477	00	Q	interv no extensas no relacionadas c/diag principal	3	3,7	8,1	-4,4	-13
313	11	Q	Intervenciones uretrales, edad >=18 sin cc.	14	2,4	3,2	-0,8	-12
356	13	Q	Procedimientos reconstructivos aparato reproductor femenino	6	1,0	2,9	-1,9	-12
319	11	M	Neoplasias de riñón y tracto urinario, sin cc.	8	2,5	3,9	-1,4	-11
345	12	Q	Otras interv aparato reproductor masculino exc x neo mgn	11	3,9	4,8	-0,9	-10
310	11	Q	Intervenciones transuretrales, con cc.	57	4,6	4,8	-0,2	-10
304	11	Q	interv riñ, uréter y myr vejiga x enf no neoplásicas c/cc	13	8,5	9,3	-0,7	-9
349	12	M	Hipertrofia prostática benigna, sin cc.	4	0,8	2,9	-2,2	-9
568	11	M	Insuficiencia renal con cc mayores	3	9,0	11,6	-2,6	-8
329	11	M	Estenosis uretral, edad >=18 sin cc.	3	1,7	3,9	-2,3	-7
340	12	Q	Intervenciones de testículo,no neoplasia maligna, edad 0-17	23	1,0	1,3	-0,3	-7
408	17	Q	Trast mieloprolifer o neo mal diferenciada c/interv menor	3	2,0	4,2	-2,2	-7
320	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad >=18 con cc	20	4,9	5,1	-0,3	-6
208	07	M	Enfermedades del tracto biliar, sin cc.	1	0,0	5,6	-5,6	-6
087	04	M	Edema pulmonar e insuficiencia respiratoria	1	1,0	6,5	-5,5	-5
323	11	M	Cálculo urinario, con cc y/o con litotripsia	16	3,9	4,2	-0,3	-5
151	06	Q	Liberación de adherencias peritoneales, sin cc.	1	3,0	7,5	-4,5	-5
365	13	Q	Otras intervenciones del aparato reproductor femenino	2	3,0	5,2	-2,2	-4
334	12	Q	Intervenciones pélvicas mayores con cc.	4	5,8	6,8	-1,1	-4
812	05	M	Malfunc reacción y compl dispositiv o proc. card o vascular	1	1,0	5,1	-4,1	-4
898	18	Q	Infecciones y parasitosis con intervención	1	11,0	14,6	-3,6	-4
820	11	M	Malfunc reac y complic. dispositivo/inj o traspl genitourin	5	2,8	3,5	-0,7	-3
466	23	M	Cuidados post s/hist neo mgn como diagn.secundario	2	0,5	2,1	-1,6	-3
453	21	M	Complicaciones del tratamiento, sin cc.	2	2,5	4,0	-1,5	-3
443	21	Q	Otras intervenciones por heridas. Sin cc.	4	3,5	4,2	-0,7	-3
314	11	Q	Intervenciones uretrales, edad 0-17.	1	1,0	3,6	-2,6	-3
308	11	Q	Intervenciones menores sobre vejiga, con cc.	2	4,5	5,6	-1,1	-2
183	06	M	Esofagis gastroent y miscelánea enf digestivas edad>=18 s/cc	1	3,0	4,9	-1,9	-2

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
(Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 PROCESO: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

Servicio: UROLOGÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
239	08	M	Fract patol y neo malg tejido conectivo y musculoeskuelético	1	6,0	7,9	-1,9	-2
464	23	M	Signos y síntomas sin cc.	1	2,0	3,6	-1,6	-2
552	06	M	Trast sis dig exc esofagitis,gastroent y úlc no cc,c/cc myr	1	9,0	10,5	-1,5	-1
452	21	M	Complicaciones del tratamiento, con cc	1	5,0	6,2	-1,2	-1
188	06	M	Otros diagnósticos del aparato digestivo, edad >=18 con cc.	1	4,0	4,9	-0,9	-1
467	23	M	Otros factores que influncian el estado de salud.	1	1,0	1,8	-0,8	-1
318	11	M	Neoplasias de riñón y tracto urinario, con cc.	7	7,4	7,5	-0,1	-1
205	07	M	Enfermed hepát exc neo cirrosis y hepatitis alcohólica c/cc	1	6,0	6,6	-0,6	-1
065	03	M	Alteraciones del equilibrio.	1	3,0	3,5	-0,5	-1
312	11	Q	Intervenciones uretrales, edad >=18 con cc.	3	4,0	4,2	-0,2	-1
283	09	M	Enfermedades menores de la piel, con cc.	1	5,0	5,4	-0,4	0
901	18	M	Septicemia sin ventilación mecánica más de 96 horas edad >17	1	7,0	7,3	-0,3	0
816	06	M	Gastroenteritis no bacteriana y dolor abdominal, ed< 18 s/cc	1	3,0	2,8	0,2	0
455	21	M	Otras heridas, envenenamientos y efectos tóxicos, sin cc.	1	3,0	2,6	0,4	0
173	06	M	Neoplasias malignas digestivas, sin cc.	1	8,0	7,6	0,4	0
082	04	M	Neoplasias respiratorias	1	8,0	7,5	0,5	0
347	12	M	Neoplasias malignas aparato reproductor masculino,sin cc.	5	2,6	2,5	0,1	1
877	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cll c/int my	1	53,0	51,7	1,3	1
170	06	Q	Otras intervenciones del aparato digestivo, con cc	1	11,0	9,7	1,3	1
896	11	Q	Procedimientos mayores sobre vejiga	21	13,5	13,4	0,1	2
582	21	M	Heridas,Enven y efectos tóx medic exc traum múltiple,c/cc my	1	10,0	7,7	2,3	2
580	18	M	Trast sistém infec y parasitarios exc sepsis,con cc my	1	12,0	9,6	2,4	2
333	11	M	Otros diagnósticos de riñón y tracto urinario, edad 0-17.	1	7,0	4,5	2,5	3
050	03	Q	Sialoadenectomía	1	6,0	3,4	2,6	3
286	10	Q	Intervenciones adrenales y pituitarias.	1	11,0	7,7	3,3	3
204	07	M	Alteraciones pancreáticas no neoplásicas	1	11,0	6,9	4,1	4
309	11	Q	Intervenciones menores sobre vejiga, sin cc.	14	3,0	2,7	0,3	5
352	12	M	Otros diagnósticos del aparato reproductor masculino	8	2,1	1,5	0,7	5
134	05	M	Hipertensión	1	10,0	4,6	5,4	5
338	12	Q	Intervenciones de testículo por neoplasia maligna.	11	3,3	2,7	0,5	6
335	12	Q	Intervenciones pélvicas mayores sin cc.	49	5,9	5,7	0,1	6
339	12	Q	Intervenciones de testículo,no neoplasia maligna, edad >=18.	15	2,4	2,0	0,4	6
461	23	Q	Interv.con diagnóstico otros contactos c/servicios salud	3	4,3	2,2	2,1	6
133	05	M	Aterosclerosis, sin cc.	1	10,0	3,6	6,4	6
814	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 s/cc	3	5,7	3,4	2,3	7
344	12	Q	Otras interv aparato reproductor masculino x neo mgn	2	4,5	1,0	3,5	7
584	18	M	Septicemia con cc mayores	2	13,0	8,8	4,2	8
336	12	Q	Prostatectomía transuretral, con cc	6	6,5	4,8	1,7	10
303	11	Q	Intervenciones riñón, uréter y mayores vejiga x neoplasias.	39	7,0	6,7	0,3	10
328	11	M	Estenosis uretral, edad >=18 con cc.	2	11,5	6,1	5,4	11
350	12	M	Inflamaciones del aparato reproductor masculino	32	3,2	2,8	0,4	13
326	11	M	Signos y síntomas renales y tracto urinario, edad >=18 s/cc.	30	4,9	4,5	0,4	13
571	12	Q	Intervenciones aparato reproductor masculino c/cc mayores	6	12,8	10,6	2,3	14
305	11	Q	interv riñ, uréter y myr vejiga x enf no neoplásicas s/cc	25	6,0	5,3	0,6	16

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
 (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2010
 PERIODO: 01/01/10 - 31/12/10
 PROCESO: CHGUV 2010
 ESTANDAR: Norma Global C.V. 2010

Servicio: **UROLOGÍA**

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
150	06	Q	Liberación de adherencias peritoneales, con cc.	2	24,0	13,4	10,6	21
569	11	M	Trast riñ y tracto urinario exc insuficiencia renal c/cc myr	22	8,6	7,2	1,4	31
311	11	Q	Intervenciones transuretrales, sin cc.	198	3,8	3,6	0,2	43
TOTAL				1.184	4,5			-344

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998