

## DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
482	--	Q	Traqueostomía por diagnósticos de cara, boca y cuello	26	0,1	330	0,2	12,7	0,0	12,7	5,2111
877	--	Q	Oxigenación c/membrana extracorpórea o traqueostomía c/vent. mec. >96 h o interv. exc. cara, boca y cuello c/interv. my.	49	0,2	1.654	1,2	33,8	2,0	31,5	48,4080
878	--	Q	Oxigenación c/membrana extracorpórea o traqueostomía c/vent. mec. >96 h o interv. exc. cara, boca y cuello s/interv. my.	26	0,1	1.032	0,8	39,7	3,8	36,2	29,8140
001	01	Q	Craneotomía, edad >17 con cc	34	0,2	436	0,3	12,8	2,9	11,8	4,8838
002	01	Q	Craneotomía, edad >17 sin cc	116	0,5	1.504	1,1	13,0	6,0	11,4	3,1419
006	01	Q	Liberación del túnel carpiano	2	0,0	3	0,0	1,5	0,0	1,5	0,6900
007	01	Q	Interv.sobre nervios periféricos y craneales y otras interv s.nervioso, con cc	14	0,1	56	0,0	4,0*	0,0	4,0*	2,7115
008	01	Q	Interv.sobre nervios periféricos y craneales y otras interv.s.nervioso, sin cc	33	0,1	99	0,1	3,0*	12,1	1,4*	1,5914
009	01	M	Heridas y trastornos espinales	2	0,0	8	0,0	4,0	0,0	4,0	1,4829
010	01	M	Neoplasias del sistema nervioso, con cc	25	0,1	228	0,2	9,1	4,0	8,3	2,4330
011	01	M	Neoplasias del sistema nervioso, sin cc	41	0,2	360	0,3	8,8*	7,3	6,7	1,2982
012	01	M	Trastornos degenerativos del sistema nervioso	52	0,2	384	0,3	7,4	1,9	7,0	1,4782
013	01	M	Esclerosis múltiple y ataxia cerebelosa	32	0,1	189	0,1	5,9	0,0	5,9	1,1124
014	01	M	Ictus con infarto	267	1,2	2.169	1,6	8,1	2,2	7,6	1,8799
015	01	M	Accidente vascular cerebral inespecífico y oclusión precerebral sin infarto	79	0,4	595	0,4	7,5	5,1	6,5	1,4262
016	01	M	Trastornos cerebrovasculares inespecíficos con cc.	4	0,0	32	0,0	8,0	0,0	8,0	1,7819
017	01	M	Trastornos cerebrovasculares inespecíficos sin cc.	15	0,1	95	0,1	6,3	6,7	5,4	0,9600
018	01	M	Trastornos de los nervios periféricos y craneales, con cc.	8	0,0	111	0,1	13,9	25,0	7,3	1,4159
019	01	M	Trastornos de los nervios periféricos y craneales, sin cc.	30	0,1	193	0,1	6,4	3,3	5,9	0,9196
021	01	M	Meningitis víricas	4	0,0	40	0,0	10,0	0,0	10,0	0,8356
022	01	M	Encefalopatías hipertensivas	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	1,1831
023	01	M	Coma y estupor de origen no traumático	9	0,0	47	0,0	5,2	0,0	5,2	0,8461
034	01	M	Otros trastornos del sistema nervioso, con cc	8	0,0	73	0,1	9,1	0,0	9,1	1,3157
035	01	M	Otros trastornos del sistema nervioso, sin cc	47	0,2	239	0,2	5,1	4,3	4,4	0,8847
530	01	Q	Craneotomía con cc mayor	38	0,2	943	0,7	24,8	5,3	21,4	10,9950
531	01	Q	Intervenciones sistema nervioso excepto craneotomía, con cc mayores	16	0,1	223	0,2	13,9*	0,0	13,9*	7,3983
532	01	M	Ictus transitorio, convulsiones y cefalea con cc mayores	57	0,3	579	0,4	10,2	5,3	8,6	2,0053
533	01	M	Otros trastornos sistema nervioso excepto ictus transitorio,convulsiones,cefalea, con cc mayor	120	0,5	1.364	1,0	11,4*	1,7	9,7	4,4301
737	01	Q	Revisiones de shunt ventricular	1	0,0	29	0,0	29,0			1,8206
761	01	M	Estupor y coma de origen traumático, coma >1 hora	3	0,0	15	0,0	5,0	0,0	5,0	1,8208
762	01	M	Lesión,contusión intracraneal con coma <1 hora o sin coma, edad<18	9	0,0	13	0,0	1,4	0,0	1,4	0,3756
763	01	M	Estupor y coma de origen traumático, coma <1hora, edad <18	3	0,0	5	0,0	1,7	0,0	1,7	0,8597
764	01	M	Lesión,contusión intracraneal con coma <1 hora o sin coma, edad>17 con cc	6	0,0	60	0,0	10,0	16,7	7,2	0,9138
765	01	M	Lesión,contusión intracraneal con coma <1hora o sin coma, edad>17 sin cc	13	0,1	77	0,1	5,9	23,1	3,8	0,4841

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.  
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).  
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. \*: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

## DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
766	01	M	Estupor y coma de origen traumático, coma <1 hora, edad >17 con cc	13	0,1	108	0,1	8,3	0,0	8,3	1,7463
767	01	M	Estupor y coma de origen traumático, coma <1 hora, edad >17 sin cc	51	0,2	347	0,3	6,8	3,9	6,1	0,9672
768	01	M	Convulsión y cefalea, edad<18 con cc	4	0,0	37	0,0	9,3 *	25,0	4,0	0,8445
769	01	M	Convulsión y cefalea, edad <18 sin cc	71	0,3	251	0,2	3,5	4,2	3,2	0,7129
810	01	M	Hemorragia intracraneal	92	0,4	799	0,6	8,7	1,1	8,3	2,5696
832	01	M	Isquemia transitoria	54	0,2	280	0,2	5,2	3,7	4,7	0,8503
833	01	Q	Intervenciones vasculares intracraneales con diagnóstico principal de hemorragia	5	0,0	120	0,1	24,0	20,0	15,8	8,6711
836	01	Q	Intervenciones espinales con cc	14	0,1	105	0,1	7,5 *	0,0	7,5*	4,0251
837	01	Q	Intervenciones espinales sin cc	54	0,2	182	0,1	3,4 *	0,0	3,4*	2,2694
838	01	Q	Intervenciones extracraneales con cc	4	0,0	48	0,0	12,0	0,0	12,0	2,1004
839	01	Q	Intervenciones extracraneales sin cc	14	0,1	55	0,0	3,9	0,0	3,9	1,5082
879	01	Q	Craniotomía con implante de agente quimioterapéutico o intervención compleja aguda del SNC	27	0,1	265	0,2	9,8	0,0	9,8	8,6259
880	01	M	Accidente vascular cerebral agudo con uso de agente trombolítico	6	0,0	49	0,0	8,2	0,0	8,2	3,4280
887	01	M	Infecciones bacterianas y tuberculosis del sistema nervioso	16	0,1	208	0,2	13,0	0,0	13,0	2,4383
888	01	M	Infecciones no bacterianas del sistema nervioso excepto meningitis vírica	13	0,1	149	0,1	11,5	0,0	11,5	2,2049
889	01	M	Convulsiones edad >17 con cc	23	0,1	214	0,2	9,3	4,3	8,8	1,0706
890	01	M	Convulsión edad >17 sin cc	67	0,3	377	0,3	5,6	3,0	5,2	0,8231
891	01	M	Cefalea edad >17	27	0,1	150	0,1	5,6	7,4	4,6	0,7673
037	02	Q	Intervenciones de la órbita	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	1,6100
039	02	Q	Intervenciones sobre el cristalino, con o sin vitrectomía	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,9172
040	02	Q	Intervenciones extraoculares excepto órbita, edad >= 18.	19	0,1	21	0,0	1,1	0,0	1,1	0,8182
041	02	Q	Intervenciones extraoculares excepto órbita, edad 0-17.	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7055
042	02	Q	Intervenciones intraoculares excepto retina, iris y cristalino.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0737
044	02	M	Infecciones agudas mayores del ojo	6	0,0	39	0,0	6,5	0,0	6,5	0,7162
045	02	M	Alteraciones neurológicas del ojo.	22	0,1	139	0,1	6,3	0,0	6,3	0,8160
046	02	M	Otros trastornos del ojo, edad >=18 con cc.	6	0,0	35	0,0	5,8	0,0	5,8	1,0175
047	02	M	Otros trastornos del ojo, edad >= 18 sin cc.	2	0,0	17	0,0	8,5	0,0	8,5	0,7398
048	02	M	Otros trastornos del ojo, edad 0-17.	3	0,0	9	0,0	3,0 *	0,0	3,0*	0,6330
535	02	M	Trastornos del ojo con cc mayores	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	1,9052
049	03	Q	Intervenciones mayores de cabeza y cuello excepto por neoplasia maligna.	5	0,0	14	0,0	2,8	0,0	2,8	2,0651
050	03	Q	Sialoadenectomía	29	0,1	83	0,1	2,9	0,0	2,9	1,0092
051	03	Q	Intervenciones de las glándulas salivares excepto sialoadenectomía	9	0,0	21	0,0	2,3	0,0	2,3	0,8625
052	03	Q	Intervenciones reparadoras de labio leporino y hendidura palatina.	5	0,0	5	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0477
053	03	Q	Intervenciones sobre senos y mastoides, edad >= 18.	29	0,1	88	0,1	3,0 *	20,7	1,4	0,8538
054	03	Q	Intervenciones sobre senos y mastoides, edad 0-17.	3	0,0	10	0,0	3,3 *	0,0	3,3*	0,9545
055	03	Q	Intervenciones misceláneas oído, nariz, cavidad oral y garganta.	162	0,7	201	0,1	1,2 *	2,5	1,0	0,7558

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.  
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).  
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. \*: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0  
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

## DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
056	03	Q	Rinoplastia	32	0,1	40	0,0	1,3	0,0	1,3	0,7445
057	03	Q	Intervenciones .amígdalas y adenoides, excepto sólo amigdalectomía/adenoidect,edad>=18	21	0,1	80	0,1	3,8 *	14,3	2,0	0,6011
058	03	Q	Intervenciones amígdalas y adenoides, excepto sólo amigdalectomía/adenoidect,edad 0-17	5	0,0	10	0,0	2,0	0,0	2,0	0,7098
059	03	Q	Amigdalectomía y/o adenoidectomía exclusivamente, edad >= 18.	55	0,2	59	0,0	1,1	0,0	1,1	0,5326
060	03	Q	Amigdalectomía y/o adenoidectomía exclusivamente, edad 0-17.	208	0,9	213	0,2	1,0	0,0	1,0	0,5475
061	03	Q	Miringotomía con inserción de tubo, edad >= 18.	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8100
062	03	Q	Miringotomía con inserción de tubo, edad 0-17.	4	0,0	4	0,0	1,0	0,0	1,0	0,6334
063	03	Q	Otras intervenciones sobre oído, nariz, cavidad oral y garganta.	13	0,1	47	0,0	3,6	0,0	3,6	1,5369
064	03	M	Neoplasias malignas de oído, nariz, cavidad oral y garganta.	42	0,2	350	0,3	8,3	9,5	7,1	1,7302
065	03	M	Alteraciones del equilibrio	26	0,1	96	0,1	3,7	0,0	3,7	0,6018
066	03	M	Epistaxis	26	0,1	106	0,1	4,1	0,0	4,1	0,6766
068	03	M	Otitis media y otras infecciones ORL, excepto laringotraqueítis,edad>=18 con cc	8	0,0	32	0,0	4,0	0,0	4,0	0,6947
069	03	M	Otitis media y otras infecciones ORL, excepto laringotraqueítis,edad>=18 sin cc	58	0,3	130	0,1	2,2	0,0	2,2	0,4621
070	03	M	Otitis media y otras infecciones ORL, excepto laringotraqueítis,edad 0-17.	43	0,2	110	0,1	2,6	2,3	2,3	0,5813
072	03	M	Traumatismo nasal con deformidad.	2	0,0	1	0,0	0,5 *	0,0	0,5*	0,5416
073	03	M	Otros diagnósticos de oído, nariz, cavidad oral y garganta, edad >= 18.	97	0,4	323	0,2	3,3 *	11,3	2,4	0,7330
074	03	M	Otros diagnósticos de oído, nariz, cavidad oral y garganta, edad 0-17.	19	0,1	46	0,0	2,4	5,3	2,1	0,5421
169	03	Q	Intervenciones de la cavidad oral, sin cc	32	0,1	91	0,1	2,8	6,3	2,5	0,8738
185	03	M	Enfermedades dentales y orales, excepto extracción y reparación, edad >= 18.	22	0,1	67	0,0	3,0 *	0,0	3,0*	0,7184
186	03	M	Enfermedades dentales y orales, excepto extracción y reparación, edad 0-17.	5	0,0	13	0,0	2,6	0,0	2,6	0,6466
187	03	M	Extracciones y reparaciones dentales	10	0,0	10	0,0	1,0 *	0,0	1,0*	0,7470
536	03	Q	Intervenciones de oído, nariz, garganta y cav. oral excepto interv. mayor cabez/cuello,c/ccmayor	10	0,0	77	0,1	7,7 *	0,0	7,7*	2,6322
586	03	M	Trastornos de oído,nariz,garganta y cavidad oral con compl. Mayores,edad <18	25	0,1	250	0,2	10,0	4,0	8,6	1,7849
587	03	M	Trastornos de oído,nariz,garganta y cavidad oral con compl. Mayores,edad >=18	2	0,0	5	0,0	2,5	0,0	2,5	1,1879
786	03	Q	Intervenciones mayores de cabeza y cuello por neoplasia maligna	36	0,2	426	0,3	11,8	0,0	11,8	4,0307
893	03	Q	Procedimientos craneales/faciales	48	0,2	148	0,1	3,1 *	4,2	2,5	1,2949
075	04	Q	Intervenciones torácicas mayores	109	0,5	545	0,4	5,0	2,8	4,6	2,9408
076	04	Q	Procedimientos sobre sistema respiratorio, excepto intervenciones torácicas mayores, con cc.	28	0,1	166	0,1	5,9 *	0,0	5,9*	3,2343
077	04	Q	Procedimientos sobre sistema respiratorio, excepto intervenciones torácicas mayores, sin cc.	24	0,1	103	0,1	4,3 *	4,2	3,7*	1,8105
078	04	M	Embolismo pulmonar	52	0,2	479	0,3	9,2	1,9	8,6	1,6157
079	04	M	Infección e inflamación respiratoria, excepto neumonía simple edad >=18 con cc.	57	0,3	572	0,4	10,0	1,8	9,6	1,9349
080	04	M	Infección e inflamación respiratoria, excepto neumonía simple edad >=18 sin cc.	25	0,1	183	0,1	7,3	0,0	7,3	1,2106

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.  
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).  
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. \*: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

## DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
082	04	M	Neoplasias respiratorias	150	0,7	1.109	0,8	7,4	0,7	7,2	1,9136
083	04	M	Traumatismo torácico mayor, con cc.	7	0,0	18	0,0	2,6	0,0	2,6	1,0699
084	04	M	Traumatismo torácico mayor, sin cc.	16	0,1	28	0,0	1,8	0,0	1,8	0,6558
085	04	M	Derrame pleural, con cc.	34	0,2	235	0,2	6,9	2,9	6,3	1,5830
086	04	M	Derrame pleural, sin cc.	10	0,0	59	0,0	5,9	0,0	5,9	1,1175
087	04	M	Edema pulmonar e insuficiencia respiratoria	129	0,6	856	0,6	6,6	3,1	6,2	1,5093
088	04	M	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	162	0,7	903	0,7	5,6	1,2	5,4	1,1469
089	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 con cc.	176	0,8	1.415	1,0	8,0	4,5	7,1	1,3134
090	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 sin cc.	95	0,4	551	0,4	5,8	4,2	4,9	0,8304
092	04	M	Enfermedad intersticial pulmonar, con cc.	7	0,0	47	0,0	6,7	0,0	6,7	1,4630
093	04	M	Enfermedad intersticial pulmonar, sin cc.	5	0,0	25	0,0	5,0	0,0	5,0	1,0669
094	04	M	Neumotórax, con cc.	27	0,1	169	0,1	6,3	0,0	6,3	1,1750
095	04	M	Neumotórax, sin cc.	64	0,3	299	0,2	4,7	4,7	4,1	0,7321
096	04	M	Bronquitis y asma, edad >= 18 con cc.	12	0,1	101	0,1	8,4	8,3	7,6	0,9321
097	04	M	Bronquitis y asma, edad >=18 sin cc.	30	0,1	117	0,1	3,9	3,3	3,6	0,7029
099	04	M	Signos y síntomas respiratorios, con cc.	58	0,3	395	0,3	6,8	0,0	6,8	0,9014
100	04	M	Signos y síntomas respiratorios, sin cc.	23	0,1	129	0,1	5,6	4,3	5,1	0,6372
101	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, con cc.	118	0,5	743	0,5	6,3	1,7	5,9	0,9993
102	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, sin cc.	72	0,3	344	0,3	4,8 *	2,8	4,1	0,6278
538	04	Q	Intervenciones torácicas mayores con cc mayores	14	0,1	206	0,2	14,7	0,0	14,7	5,8077
539	04	Q	Intervenciones s.respiratorio excepto intervenciones torácicas myr c/cc mayor	13	0,1	184	0,1	14,2	0,0	14,2	6,6154
540	04	M	Infecciones e inflamaciones respiratorias excepto neumonía simple con cc mayores	83	0,4	934	0,7	11,3 *	1,2	10,1	3,3679
541	04	M	Neumonía simple y otros trastornos respiratorios excepto bronquitis, asma con cc mayor	722	3,2	5.464	4,0	7,6	1,5	7,2	2,3431
588	04	M	Bronquitis y asma edad >17 con cc mayores	15	0,1	95	0,1	6,3	0,0	6,3	1,4866
589	04	M	Bronquitis y asma edad <18 con cc mayores	2	0,0	8	0,0	4,0 *	0,0	4,0 *	1,7364
772	04	M	Neumonía simple y pleuritis edad <18 con cc	31	0,1	155	0,1	5,0	0,0	5,0	0,9093
773	04	M	Neumonía simple y pleuritis edad <18 sin cc	90	0,4	310	0,2	3,4	0,0	3,4	0,6861
774	04	M	Bronquitis y asma, edad<18 con cc	28	0,1	144	0,1	5,1	3,6	4,6	0,8405
775	04	M	Bronquitis y asma, edad<18 sin cc	158	0,7	724	0,5	4,6	3,8	4,2	0,6364
799	04	M	Tuberculosis, alta voluntaria	2	0,0	13	0,0	6,5 *	0,0	6,5 *	2,6073
800	04	M	Tuberculosis con cc	6	0,0	54	0,0	9,0	0,0	9,0	3,4674
801	04	M	Tuberculosis sin cc	31	0,1	210	0,2	6,8	0,0	6,8	2,5813
802	04	M	Neumocistosis	1	0,0	33	0,0	33,0	0,0	33,0	2,3797
882	04	M	Diagnóstico del sistema respiratorio con ventilación mecánica <96 horas	26	0,1	265	0,2	10,2	3,8	9,1	4,6425
104	05	Q	Intervenciones sobre válvulas cardíacas y otros procedimientos. cardiorrácicos mayores., c. cateterismo	47	0,2	491	0,4	10,4	0,0	10,4	8,7258
105	05	Q	Intervenciones sobre válvulas cardíacas y otros procedimientos cardiorrácicos mayores., s. cateterismo	162	0,7	1.574	1,1	9,7	0,6	9,6	5,9623
107	05	Q	Bypass coronario sin acpt con cateterismo cardíaco	50	0,2	571	0,4	11,4	0,0	11,4	6,2127

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.  
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).  
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. \*: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0  
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

## DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
108	05	Q	Otras intervenciones cardiotorácicas sin diagnóstico pral anomalía congénita	32	0,1	275	0,2	8,6	0,0	8,6	4,6342
109	05	Q	Bypass coronario sin acpt sin cateterismo cardiaco	94	0,4	858	0,6	9,1	0,0	9,1	4,5829
110	05	Q	Intervenciones cardiovasculares mayores, con cc	22	0,1	193	0,1	8,8	0,0	8,8	4,3047
111	05	Q	Intervenciones cardiovasculares mayores, sin cc.	33	0,1	284	0,2	8,6	3,0	8,0	2,9518
112	05	Q	Intervenciones cardiovasculares percutáneas sin IAM/ICC/shock	91	0,4	360	0,3	4,0 *	9,9	2,6	1,7626
113	05	Q	Amputación secundaria a trastorno circulatorio, excepto extremidad superior y dedos pie	25	0,1	544	0,4	21,8	4,0	20,4	5,5580
114	05	Q	Amputación secundaria a trastorno circulatorio, extremidad superior y dedos pie	16	0,1	168	0,1	10,5	0,0	10,5	2,7338
115	05	Q	Implantación marcapasos cardiaco permanente con IAM, ICC, shock o inserción desfibrilador automático (AICD)	6	0,0	25	0,0	4,2	0,0	4,2	4,6427
116	05	Q	Otra implantación de marcapasos cardiaco permanente	45	0,2	277	0,2	6,2	4,4	5,6	3,5910
117	05	Q	Revisión marcapasos, excepto sólo cambio de dispositivo	9	0,0	37	0,0	4,1	0,0	4,1	1,9265
118	05	Q	Cambio de dispositivo del marcapasos cardiaco exclusivamente	11	0,0	48	0,0	4,4 *	27,3	2,1 *	2,0824
119	05	Q	Ligadura y extracción venosa	27	0,1	57	0,0	2,1	11,1	1,6	0,8897
120	05	Q	Otras intervenciones sobre el aparato circulatorio	4	0,0	42	0,0	10,5	0,0	10,5	3,2141
121	05	M	Trastornos circulatorios con IAM y complicación mayor, sin defunción.	71	0,3	672	0,5	9,5	5,6	8,1	2,5867
122	05	M	Trastornos circulatorios con IAM sin complicación mayor, sin defunción.	61	0,3	390	0,3	6,4	3,3	5,9	1,6334
123	05	M	Trastornos circulatorios con IAM, con defunción.	12	0,1	88	0,1	7,3 *	8,3	5,2	3,5005
124	05	M	Trastornos circulatorios excepto IAM, con cateterismo cardiaco y diagnóstico complicado	178	0,8	1.353	1,0	7,6	2,2	7,0	1,5324
125	05	M	Trastornos circulatorios excepto IAM, con cateterismo cardiaco sin diagnóstico complicado	231	1,0	870	0,6	3,8 *	4,8	3,2	0,8822
126	05	M	Endocarditis aguda y subaguda	2	0,0	22	0,0	11,0	0,0	11,0	4,1556
127	05	M	Fallo cardiaco y shock	387	1,7	2.851	2,1	7,4	3,1	6,7	1,4222
128	05	M	Tromboflebitis de las venas profundas	4	0,0	7	0,0	1,8	0,0	1,8	0,9902
129	05	M	Paro cardiaco inexplicado	1	0,0	21	0,0	21,0			1,1674
130	05	M	Patología vascular periférica, con cc.	57	0,3	348	0,3	6,1	3,5	5,3	1,3507
131	05	M	Patología vascular periférica, sin cc.	64	0,3	377	0,3	5,9 *	3,1	4,7	0,8948
132	05	M	Aterosclerosis, con cc.	10	0,0	74	0,1	7,4	0,0	7,4	1,1682
133	05	M	Aterosclerosis, sin cc.	13	0,1	44	0,0	3,4	0,0	3,4	0,7568
134	05	M	Hipertensión	14	0,1	59	0,0	4,2	0,0	4,2	0,8801
135	05	M	Patología cardiaca congénita y trastornos valvulares, edad >=18 con cc	11	0,0	54	0,0	4,9	0,0	4,9	1,3606
136	05	M	Patología cardiaca congénita y trastornos valvulares, edad >=18 sin cc.	8	0,0	49	0,0	6,1 *	12,5	3,7	0,7547
137	05	M	Patología cardiaca congénita y trastornos valvulares, edad 0-17	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	1,2594
138	05	M	Arritmia cardiaca y trastornos de la conducción, con cc.	38	0,2	219	0,2	5,8	2,6	5,3	1,1391
139	05	M	Arritmia cardiaca y trastornos de la conducción, sin cc.	31	0,1	89	0,1	2,9	0,0	2,9	0,7176
140	05	M	Angor pectoris	49	0,2	262	0,2	5,3	2,0	5,0	0,8209
141	05	M	Síncope y colapso, con cc.	18	0,1	105	0,1	5,8	0,0	5,8	0,9847
142	05	M	Síncope y colapso, sin cc.	20	0,1	89	0,1	4,5	0,0	4,5	0,7165

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.  
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).  
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. \*: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

## DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
143	05	M	Dolor torácico	56	0,3	260	0,2	4,6	0,0	4,6	0,5862
144	05	M	Otros diagnósticos circulatorios con cc.	24	0,1	207	0,2	8,6	0,0	8,6	1,3324
145	05	M	Otros diagnósticos circulatorios sin cc.	19	0,1	127	0,1	6,7	10,5	5,1	0,7937
478	05	Q	Otras intervenciones vasculares con cc	26	0,1	205	0,1	7,9 *	3,8	6,5	2,8000
479	05	Q	Otras intervenciones vasculares sin cc	33	0,1	197	0,1	6,0 *	3,0	4,8	1,6849
543	05	M	Trast.del s.circulatorio excepto IAM, insuficiencia card. crónica y arritmia con cc myr	73	0,3	650	0,5	8,9 *	4,1	7,2	2,4349
544	05	M	Insuficiencia cardiaca crónica y arritmia con complicaciones mayores	233	1,0	2.120	1,5	9,1	3,9	8,2	3,4195
545	05	Q	Intervenciones de válvulas cardiacas con complicaciones mayores	52	0,2	958	0,7	18,4	3,8	15,9	14,1330
546	05	Q	Bypass coronario con complicaciones mayores	30	0,1	500	0,4	16,7	0,0	16,7	9,2428
547	05	Q	Otras intervenciones cardiotorácicas con complicaciones mayores	10	0,0	110	0,1	11,0	0,0	11,0	12,7330
548	05	Q	Otra implantación/revisión marcapasos car. o electrodo/generador cdai c/cc mayor	5	0,0	48	0,0	9,6	0,0	9,6	6,6481
549	05	Q	Intervenciones cardiovasculares mayores con complicaciones mayores	27	0,1	401	0,3	14,9	0,0	14,9	10,0680
550	05	Q	Otras intervenciones vasculares con complicaciones mayores	73	0,3	890	0,6	12,2	5,5	10,8	5,6914
796	05	Q	Revascularización de extremidad inferior con cc	8	0,0	148	0,1	18,5 *	12,5	11,3	3,8459
797	05	Q	Revascularización de extremidad inferior sin cc	9	0,0	78	0,1	8,7	0,0	8,7	2,0562
808	05	Q	Intervenciones cardiovasculares percutáneas, con IAM, insuf. cardiaca o shock	65	0,3	460	0,3	7,1	4,6	6,6	2,7009
809	05	Q	Otras intervenciones cardiotorácicas con diagnóstico pral anomalía congénita	2	0,0	14	0,0	7,0	0,0	7,0	6,2142
811	05	Q	Otro implante de sistema de asistencia cardiaca	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	15,3450
812	05	M	Malfunción, reacción y complicación dispositivo o proc. Cardíaco o vascular	9	0,0	63	0,0	7,0	11,1	5,1	1,3443
849	05	Q	Implantación de desfibrilador cardiaco con cateterismo con IAM/ICC/shock	1	0,0	10	0,0	10,0	0,0	10,0	12,3170
850	05	Q	Implantación de desfibrilador cardiaco con cateterismo sin IAM/ICC/shock	5	0,0	90	0,1	18,0	0,0	18,0	10,9240
851	05	Q	Implantación de desfibrilador cardiaco sin cateterismo	26	0,1	131	0,1	5,0 *	7,7	3,5	9,4660
852	05	Q	Procedimientos cardiovasculares percutáneos con stent no recubierto sin IAM	44	0,2	242	0,2	5,5	6,8	4,7	2,0793
853	05	Q	Procedimientos cardiovasculares percutáneos con stent recubierto con IAM	55	0,2	369	0,3	6,7	3,6	6,1	3,2227
854	05	Q	Procedimientos cardiovasculares percutáneos con stent recubierto sin IAM	57	0,3	249	0,2	4,4	1,8	4,2	2,5073
146	06	Q	Resección rectal, con cc.	12	0,1	190	0,1	15,8	0,0	15,8	3,0880
147	06	Q	Resección rectal, sin cc.	15	0,1	94	0,1	6,3	0,0	6,3	2,0971
148	06	Q	Intervenciones mayores sobre intestino delgado y grueso, con cc.	72	0,3	853	0,6	11,8	0,0	11,8	3,0549
149	06	Q	Intervenciones mayores sobre intestino delgado y grueso, sin cc.	104	0,5	845	0,6	8,1	3,8	7,1	1,9112
150	06	Q	Liberación de adherencias peritoneales, con cc.	3	0,0	25	0,0	8,3	0,0	8,3	2,3830
151	06	Q	Liberación de adherencias peritoneales, sin cc.	4	0,0	29	0,0	7,3	0,0	7,3	1,4175
152	06	Q	Intervenciones menores sobre intestino delgado y grueso, con cc.	7	0,0	58	0,0	8,3	0,0	8,3	2,0321

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.  
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).  
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. \*: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0  
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

## DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
153	06	Q	Intervenciones menores sobre intestino delgado y grueso, sin cc.	11	0,0	41	0,0	3,7	0,0	3,7	1,4284
154	06	Q	Intervenciones sobre esófago, estómago y duodeno, edad >=18 con cc.	20	0,1	249	0,2	12,5	0,0	12,5	3,6956
155	06	Q	Intervenciones sobre esófago, estómago y duodeno, edad >=18, sin cc.	35	0,2	279	0,2	8,0	8,6	6,3	1,9717
157	06	Q	Intervenciones sobre ano y estoma, con cc.	18	0,1	73	0,1	4,1 *	5,6	3,0*	1,2970
158	06	Q	Intervenciones sobre ano y estoma, sin cc.	137	0,6	232	0,2	1,7 *	2,9	1,4	0,6589
159	06	Q	Intervenciones por hernia, excepto inguinal y femoral, edad >=18 con cc.	23	0,1	97	0,1	4,2 *	4,3	2,9*	1,4422
160	06	Q	Intervenciones por hernia, excepto inguinal y femoral, edad >=18 sin cc.	92	0,4	200	0,1	2,2	0,0	2,2	0,9667
161	06	Q	Intervenciones por hernia inguinal y femoral, edad >=18 con cc.	20	0,1	46	0,0	2,3 *	0,0	2,3*	1,2359
162	06	Q	Intervenciones por hernia inguinal y femoral, edad >=18 sin cc.	120	0,5	193	0,1	1,6	2,5	1,5	0,7397
163	06	Q	Intervenciones por hernia, edad 0-17.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,6752
164	06	Q	Apendicectomía con diagnóstico principal complicado, con cc.	3	0,0	36	0,0	12,0	0,0	12,0	2,0277
165	06	Q	Apendicectomía con diagnóstico principal complicado, sin cc.	7	0,0	44	0,0	6,3	14,3	4,3	1,3502
166	06	Q	Apendicectomía sin diagnóstico principal complicado, con cc.	8	0,0	28	0,0	3,5	0,0	3,5	1,2534
167	06	Q	Apendicectomía sin diagnóstico principal complicado, sin cc.	68	0,3	218	0,2	3,2 *	5,9	2,5	0,9118
170	06	Q	Otras intervenciones del aparato digestivo, con cc	23	0,1	357	0,3	15,5 *	8,7	11,3	3,0058
171	06	Q	Otras intervenciones del aparato digestivo, sin cc.	28	0,1	148	0,1	5,3	0,0	5,3	1,3754
172	06	M	Neoplasias malignas digestivas, con cc.	90	0,4	777	0,6	8,6	0,0	8,6	2,0719
173	06	M	Neoplasias malignas digestivas, sin cc.	57	0,3	382	0,3	6,7 *	3,5	5,7	1,1440
174	06	M	Hemorragia gastrointestinal, con cc.	90	0,4	578	0,4	6,4	3,3	6,0	1,4067
175	06	M	Hemorragia gastrointestinal, sin cc.	89	0,4	464	0,3	5,2	4,5	4,7	0,8423
176	06	M	Úlcus péptico complicado.	5	0,0	26	0,0	5,2	0,0	5,2	1,0534
177	06	M	Úlcus péptico no complicado, con cc.	2	0,0	6	0,0	3,0	0,0	3,0	0,9217
178	06	M	Úlcus péptico no complicado, sin cc.	4	0,0	15	0,0	3,8	0,0	3,8	0,6747
179	06	M	Enfermedad inflamatoria intestinal	34	0,2	309	0,2	9,1	5,9	7,8	1,0838
180	06	M	Obstrucción gastrointestinal, con cc.	41	0,2	322	0,2	7,9	4,9	7,0	1,0220
181	06	M	Obstrucción gastrointestinal, sin cc.	35	0,2	176	0,1	5,0	2,9	4,7	0,6397
182	06	M	Esofagitis, gastroenteritis y miscelánea de enfermedades digestivas, edad >=18 con cc.	54	0,2	391	0,3	7,2	3,7	6,6	1,1142
183	06	M	Esofagitis, gastroenteritis y miscelánea de enfermedades digestivas, edad >=18 sin cc.	61	0,3	368	0,3	6,0	1,6	5,7	0,7506
188	06	M	Otros diagnósticos del aparato digestivo, edad >=18 con cc.	39	0,2	218	0,2	5,6	0,0	5,6	1,0355
189	06	M	Otros diagnósticos del aparato digestivo, edad >=18 sin cc.	76	0,3	306	0,2	4,0 *	3,9	3,4*	0,6630
551	06	M	Esofagitis, gastroenteritis y úlceras no complicadas con complicaciones mayores	65	0,3	649	0,5	10,0	6,2	8,1	1,8305
552	06	M	Trastornos sistema digestivo excepto esofagitis, gastroenteritis y úlcera no cc, c/cc myr	138	0,6	1.368	1,0	9,9	0,0	9,9	3,2407
553	06	Q	Intervención digestiva excepto hernia y mayores estómago o intestino, con cc mayor	32	0,1	428	0,3	13,4	0,0	13,4	4,5359
554	06	Q	Intervención por hernia con complicaciones mayores	9	0,0	37	0,0	4,1	0,0	4,1	2,8006

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.  
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).  
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. \*: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

## DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
585	06	Q	Intervenciones mayores estómago, esófago, duodeno e intestino delgado i grueso, con cc mayor	74	0,3	1.339	1,0	18,1 *	5,4	14,2	6,0327
776	06	M	Esofagitis, gastroenteritis y miscelánea trast.digestivos, edad<18 con cc	3	0,0	1	0,0	0,3 *	0,0	0,3*	1,1262
777	06	M	Esofagitis, gastroenteritis y miscelánea trast.digestivos, edad<18 sin cc	15	0,1	30	0,0	2,0	0,0	2,0	0,6318
779	06	M	Otros diagnósticos del sistema digestivo, edad <18 sin cc	6	0,0	6	0,0	1,0 *	0,0	1,0*	0,4411
813	06	M	Gastroenteritis no bacteriana y dolor abdominal, edad > 17 con cc	36	0,2	180	0,1	5,0	0,0	5,0	0,8742
814	06	M	Gastroenteritis no bacteriana y dolor abdominal, edad > 17 sin cc	57	0,3	283	0,2	5,0	5,3	4,5	0,4886
815	06	M	Gastroenteritis no bacteriana y dolor abdominal, edad < 18 sin cc	17	0,1	75	0,1	4,4	5,9	4,2	0,6883
816	06	M	Gastroenteritis no bacteriana y dolor abdominal, edad < 18 sin cc	36	0,2	124	0,1	3,4	5,6	3,2	0,4647
883	06	Q	Apendicectomía laparoscópica	108	0,5	322	0,2	3,0	5,6	2,5	0,9464
894	06	M	Trastorno mayor de esófago	13	0,1	91	0,1	7,0	15,4	4,8	0,9999
895	06	M	Trastornos mayores gastrointestinales e infecciones peritoneales	37	0,2	256	0,2	6,9	5,4	6,2	0,9122
191	07	Q	Intervenciones de páncreas, hígado y shunt, con cc	18	0,1	303	0,2	16,8 *	11,1	8,3	4,5404
192	07	Q	Intervenciones de páncreas, hígado y shunt, sin cc	20	0,1	303	0,2	15,2 *	10,0	8,9	2,5439
193	07	Q	Intervenciones tracto biliar,excepto sólo colecistect.,con/sin expl.ducto común,con cc	5	0,0	52	0,0	10,4	0,0	10,4	3,6508
194	07	Q	Intervenciones tracto biliar,excepto sólo colecistect.,con/sin expl.ducto común,sin cc	7	0,0	91	0,1	13,0 *	14,3	8,0	2,0573
195	07	Q	Colecistectomía con exploración del ducto biliar común, con cc.	1	0,0	31	0,0	31,0	0,0	31,0	2,6204
197	07	Q	Colecistectomía sin exploración del ducto biliar común, con cc.	7	0,0	57	0,0	8,1	0,0	8,1	2,1934
198	07	Q	Colecistectomía sin exploración del ducto biliar común, sin cc.	27	0,1	158	0,1	5,9 *	3,7	5,0	1,4055
199	07	Q	Procedimientos quirúrgicos diagnósticos hepatobiliares por neoplasia maligna	6	0,0	58	0,0	9,7 *	0,0	9,7*	2,6565
200	07	Q	Procedimientos quirúrgicos diagnósticos hepatobiliares excepto por neoplasia maligna	3	0,0	30	0,0	10,0	0,0	10,0	2,3373
201	07	Q	Otras intervenciones hepatobiliares o de páncreas	6	0,0	55	0,0	9,2	0,0	9,2	3,1241
202	07	M	Cirrosis y hepatitis alcohólica	49	0,2	312	0,2	6,4	0,0	6,4	1,3720
203	07	M	Neoplasias malignas del sistema hepatobiliar o páncreas	100	0,4	699	0,5	7,0	1,0	6,7	1,8250
204	07	M	Alteraciones pancreáticas no neoplásicas	117	0,5	761	0,6	6,5	0,9	6,4	0,9845
205	07	M	Enfermedad hepática excepto neoplasia, cirrosis y hepatitis alcohólica, con cc.	49	0,2	479	0,3	9,8 *	12,2	6,2	1,5946
206	07	M	Enfermedad hepática excepto neoplasia, cirrosis y hepatitis alcohólica, sin cc.	22	0,1	117	0,1	5,3	9,1	4,1	1,0610
207	07	M	Enfermedades del tracto biliar, con cc.	103	0,5	822	0,6	8,0	1,0	7,7	1,1667
208	07	M	Enfermedades del tracto biliar, sin cc.	175	0,8	1.115	0,8	6,4	1,1	6,2	0,6817
493	07	Q	Colecistectomía laparoscópica sin exploración de ducto común, con cc	39	0,2	138	0,1	3,5	0,0	3,5	1,7163
494	07	Q	Colecistectomía laparoscópica sin exploración de ducto común, sin cc	256	1,2	567	0,4	2,2 *	2,0	2,0	0,9615
555	07	Q	Intervenciones de páncreas, hígado y otras trac.biliar,excepto traspl hígado, con cc mayor	11	0,0	247	0,2	22,5	0,0	22,5	7,9515

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.  
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).  
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. \*: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0  
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes



## DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
556	07	Q	Colecistectomía y otras intervenciones del sistema hepatobiliar con cc mayores	14	0,1	189	0,1	13,5	0,0	13,5	4,4401
557	07	M	Trastornos del sistema hepatobiliar y páncreas con cc mayores	138	0,6	1.340	1,0	9,7	0,7	9,5	3,7678
209	08	Q	Intervención. articulaciones mayores o reimplante miembros de eei, excepto cadera s	147	0,7	689	0,5	4,7	0,7	4,6	3,2793
210	08	Q	Intervención cadera y fémur, excepto articulares mayores, edad>=18 con cc.	54	0,2	430	0,3	8,0	0,0	8,0	3,2481
211	08	Q	Intervención cadera y fémur, excepto articulares mayores, edad>=18 sin cc.	217	1,0	1.554	1,1	7,2	0,9	6,9	2,1750
212	08	Q	Intervención cadera y fémur, excepto articulares mayores, edad 0-17.	8	0,0	19	0,0	2,4	0,0	2,4	2,0136
213	08	Q	Amputación por enfermedades del sist.musculoesquelético y tejido conectivo	7	0,0	65	0,0	9,3	0,0	9,3	3,0436
216	08	Q	Biopsias del sistema musculoesquelético y tejido conectivo.	13	0,1	54	0,0	4,2 *	0,0	4,2*	2,6756
217	08	Q	Desbrid. herida/injerto piel, excepto herida abierta, por enf.musc.y conect, excepto mano	15	0,1	141	0,1	9,4 *	0,0	9,4*	3,1142
218	08	Q	Intervención extremidad inferior y húmero,excepto cadera, pie y fémur, edad>=18 con cc	20	0,1	123	0,1	6,2	0,0	6,2	2,4323
219	08	Q	Interv. extremo inferior y húmero,excepto cadera, pie, y fémur, edad>=18 sin cc	213	1,0	1.029	0,8	4,8	0,9	4,6	1,3611
220	08	Q	Interv. Extremo inferior y húmero, excepto cadera, pie y fémur, edad 0-17.	18	0,1	62	0,0	3,4	0,0	3,4	1,3815
221	08	Q	Intervenciones de rodilla con cc.	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	1,8509
222	08	Q	Intervenciones de rodilla sin cc.	64	0,3	156	0,1	2,4 *	6,3	1,5	1,1386
223	08	Q	Intervenciones mayores hombro y codo, u otras intervenciones extremidad superior con cc	27	0,1	64	0,0	2,4	3,7	2,1	0,9984
224	08	Q	Interv. Hombro/codo/antebrazo, excepto articulaciones mayores, sin cc	71	0,3	144	0,1	2,0	1,4	1,9	0,9304
225	08	Q	Intervenciones del pie.	64	0,3	229	0,2	3,6 *	9,4	2,1	1,2413
226	08	Q	Intervenciones de los tejidos blandos, con cc.	3	0,0	15	0,0	5,0	0,0	5,0	1,8165
227	08	Q	Intervenciones de los tejidos blandos, sin cc.	77	0,3	167	0,1	2,2 *	2,6	1,9	1,0139
228	08	Q	Intervenciones mayores muñeca y mano, u otras de muñeca y mano con cc	11	0,0	11	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0354
229	08	Q	Intervenciones muñeca y mano, excepto articulaciones mayores, sin cc	56	0,3	85	0,1	1,5	0,0	1,5	0,8803
230	08	Q	Excisión local y retirada de fijación interna de cadera y fémur	17	0,1	136	0,1	8,0 *	11,8	5,6	1,3038
232	08	Q	Artroscopia	73	0,3	162	0,1	2,2 *	1,4	1,8*	1,0108
233	08	Q	Otras intervenciones del sistema musculoesquelético y tej.conectivo, con cc	11	0,0	79	0,1	7,2 *	0,0	7,2*	2,7640
234	08	Q	Otras intervenciones del sistema. musculoesquelético y tej.conectivo, sin cc	57	0,3	277	0,2	4,9 *	3,5	4,1 *	1,5546
235	08	M	Fracturas de fémur	5	0,0	44	0,0	8,8	0,0	8,8	1,8780
236	08	M	Fracturas de cadera y pelvis	35	0,2	154	0,1	4,4	0,0	4,4	1,4113
238	08	M	Osteomielitis	8	0,0	87	0,1	10,9	0,0	10,9	1,8452
239	08	M	Fracturas patológicas y neoplasias malignas del tejido conectivo y musculoesquelético	13	0,1	105	0,1	8,1	0,0	8,1	2,0382
240	08	M	Enfermedades del tejido conectivo, con cc.	15	0,1	97	0,1	6,5	0,0	6,5	1,5755
241	08	M	Enfermedades del tejido conectivo, sin cc.	24	0,1	82	0,1	3,4	0,0	3,4	0,9093
242	08	M	Artritis sépticas	3	0,0	29	0,0	9,7 *	0,0	9,7*	1,2311
243	08	M	Patología médica de columna vertebral	71	0,3	296	0,2	4,2	0,0	4,2	0,7853

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.  
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).  
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. \*: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0  
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

## DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
244	08	M	Enfermedades óseas y artropatía específica, con cc.	4	0,0	36	0,0	9,0	0,0	9,0	1,1057
245	08	M	Enfermedades óseas y artropatía específica, sin cc.	9	0,0	34	0,0	3,8	0,0	3,8	0,7146
246	08	M	Artropatías inespecíficas	5	0,0	31	0,0	6,2	0,0	6,2	0,8421
247	08	M	Signos y síntomas del sistema musculoesquelético y tej.conectivo	14	0,1	68	0,0	4,9 *	7,1	3,8	0,5986
248	08	M	Tendinitis, miositis y bursitis	22	0,1	72	0,1	3,3	0,0	3,3	0,7132
249	08	M	Cuidados posteriores sistema musculoesquelético y tejido conectivo	33	0,1	150	0,1	4,5	0,0	4,5	1,1721
251	08	M	Fractura, distensión y dislocación de antebrazo,mano,pie, edad>=18 sin cc	8	0,0	16	0,0	2,0 *	12,5	1,0*	0,4983
252	08	M	Fractura, distensión y dislocación de antebrazo,mano,pie, edad 0-17	7	0,0	5	0,0	0,7 *	0,0	0,7*	0,4862
253	08	M	Fractura, distensión y dislocación brazo,pierna excepto pie, edad >=18 con cc	4	0,0	6	0,0	1,5	0,0	1,5	1,3063
254	08	M	Fractura,distensión y dislocación brazo,pierna excepto pie, edad >=18 sin cc	40	0,2	72	0,1	1,8 *	0,0	1,8*	0,6955
255	08	M	Fractura,distensión y dislocación brazo,pierna excepto pie, edad 0-17	16	0,1	26	0,0	1,6	0,0	1,6	0,5103
256	08	M	Otros diagnósticos del sist. Musculoesquelético y tejido conectivo	13	0,1	39	0,0	3,0	0,0	3,0	0,7792
471	08	Q	Interv. Bilaterales o múltiples articulares mayores de extremidad inferior	2	0,0	16	0,0	8,0	0,0	8,0	6,1626
491	08	Q	Intervención articular mayor o reimplante de miembro, extremidad superior	23	0,1	98	0,1	4,3	0,0	4,3	2,3987
558	08	Q	Intervención mayor sistema musculoesquelético con cc mayor	41	0,2	729	0,5	17,8 *	4,9	11,9	6,5236
559	08	Q	Intervenciones menores sistema musculoesquelético con complicaciones mayores	20	0,1	207	0,2	10,4	0,0	10,4	4,3524
560	08	M	Trastornos musculoesqueléticos.,excepto osteomielitis,artritis séptica, enfermedades conectivas ,c/cc mayor	14	0,1	159	0,1	11,4	0,0	11,4	2,3955
561	08	M	Osteomielitis, artritis séptica y enfermedades tejido conectivo con cc mayores	11	0,0	156	0,1	14,2	0,0	14,2	4,1487
755	08	Q	Fusión espinal con cc	19	0,1	369	0,3	19,4 *	10,5	10,5	3,3894
756	08	Q	Fusión espinal sin cc	116	0,5	720	0,5	6,2	1,7	5,9	2,5352
757	08	Q	Intervenciones columna vertebral excepto fusión espinal con cc	7	0,0	49	0,0	7,0	0,0	7,0	1,9378
758	08	Q	Intervenciones columna vertebral excepto fusión espinal sin cc	148	0,7	701	0,5	4,7	4,7	4,1	1,1345
789	08	Q	Revisión de rodilla o articulaciones may. y reimplante miembros eeii, exc. cadera, por cc.	40	0,2	268	0,2	6,7	0,0	6,7	3,4955
817	08	Q	Revisión o sustitución de cadera por complicaciones	59	0,3	443	0,3	7,5	1,7	6,9	4,2665
818	08	Q	Sustitución de cadera excepto por complicaciones	235	1,1	1.504	1,1	6,4	0,9	6,2	3,6071
864	08	Q	Fusión espinal cervical con cc	2	0,0	10	0,0	5,0	0,0	5,0	2,8871
865	08	Q	Fusión espinal cervical sin cc	29	0,1	140	0,1	4,8	3,4	4,3	1,5894
866	08	Q	Excisión local y retirada de fijación interna excepto cadera/fémur con cc	13	0,1	142	0,1	10,9	0,0	10,9	2,3537
867	08	Q	Excisión local y retirada de fijación interna excepto cadera/fémur sin cc	103	0,5	274	0,2	2,7 *	2,9	2,1*	1,1537
884	08	Q	Fusión espinal excepto por cervicales con curvatura de la columna o cáncer	17	0,1	159	0,1	9,4	0,0	9,4	4,7514
257	09	Q	Mastectomía total por neoplasia maligna, con cc.	14	0,1	39	0,0	2,8	0,0	2,8	1,5809

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.  
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).  
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. \*: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0  
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

## DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
258	09	Q	Mastectomía total por neoplasia maligna, sin cc.	18	0,1	39	0,0	2,2	0,0	2,2	1,3760
259	09	Q	Mastectomía subtotal por neoplasia maligna, con cc.	15	0,1	33	0,0	2,2 *	6,7	1,4	1,3356
260	09	Q	Mastectomía subtotal por neoplasia maligna, sin cc.	31	0,1	49	0,0	1,6	0,0	1,6	1,0074
261	09	Q	Interv.de mama por enfermedad no maligna, excepto biopsia y excisión local	63	0,3	76	0,1	1,2	0,0	1,2	1,1472
262	09	Q	Biopsia de mama y excisiones locales, en enfermedades no malignas	14	0,1	6	0,0	0,4 *	0,0	0,4*	0,8667
263	09	Q	Injerto/desbridamiento de piel por úlceras de piel o celulitis, con cc.	3	0,0	56	0,0	18,7 *	0,0	18,7*	2,8450
264	09	Q	Injerto/desbridamiento de piel por úlceras de piel o celulitis, sin cc.	8	0,0	52	0,0	6,5 *	0,0	6,5*	1,7186
265	09	Q	Injerto/desbridamiento de piel excepto en úlceras de piel o celulitis, con cc	4	0,0	7	0,0	1,8	0,0	1,8	2,4544
266	09	Q	Injerto/desbridamiento de piel excepto en úlceras de piel o celulitis, sin cc	58	0,3	203	0,1	3,5 *	5,2	1,9*	1,4338
267	09	Q	Intervenciones perianales y pilonidales	14	0,1	21	0,0	1,5 *	7,1	1,1	0,6019
268	09	Q	Intervenciones plásticas de piel, tejido subcutáneo y mama.	54	0,2	92	0,1	1,7	0,0	1,7	0,9721
269	09	Q	Otras cirugías de la piel,tejido subcutáneo y mama, con cc.	11	0,0	118	0,1	10,7	0,0	10,7	1,6474
270	09	Q	Otras cirugías de la piel,tejido subcutáneo y mama, sin cc.	76	0,3	128	0,1	1,7 *	1,3	1,5*	0,9667
271	09	M	Úlceras de la piel	13	0,1	85	0,1	6,5	0,0	6,5	1,4805
272	09	M	Alteraciones mayores de la piel, con cc.	8	0,0	63	0,0	7,9	12,5	5,4	1,6655
273	09	M	Alteraciones mayores de la piel, sin cc.	14	0,1	102	0,1	7,3	7,1	6,2	1,2806
274	09	M	Neoplasias malignas de mama, con cc.	13	0,1	98	0,1	7,5	0,0	7,5	2,2242
275	09	M	Neoplasias malignas de mama, sin cc.	3	0,0	11	0,0	3,7	0,0	3,7	1,1146
276	09	M	Enfermedades no malignas de mama	6	0,0	29	0,0	4,8 *	16,7	3,2*	0,6759
277	09	M	Celulitis, edad >=18 con cc.	15	0,1	148	0,1	9,9 *	6,7	6,9	1,0420
278	09	M	Celulitis, edad >=18 sin cc.	42	0,2	201	0,1	4,8	0,0	4,8	0,6682
279	09	M	Celulitis, edad 0-17	6	0,0	27	0,0	4,5	0,0	4,5	0,5654
280	09	M	Traumatismos de piel, tej.subcutáneo y mama, edad >=18 con cc.	7	0,0	48	0,0	6,9	0,0	6,9	0,7178
281	09	M	Traumatismos de piel, tej.subcutáneo y mama, edad >=18 sin cc.	9	0,0	36	0,0	4,0	11,1	3,0	0,4354
282	09	M	Traumatismos de piel, tej.subcutáneo y mama, edad 0-17.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,4095
283	09	M	Enfermedades menores de la piel, con cc.	10	0,0	68	0,0	6,8	0,0	6,8	0,8518
284	09	M	Enfermedades menores de la piel, sin cc.	29	0,1	114	0,1	3,9	3,4	3,5	0,5651
562	09	M	Trastornos de mama y mayores de piel con cc mayores	15	0,1	150	0,1	10,0 *	6,7	7,6*	3,1885
563	09	M	Otros trastornos de piel y subcutáneo con cc mayores	16	0,1	167	0,1	10,4	0,0	10,4	1,7788
564	09	Q	Intervenciones de piel y mama con cc mayores	15	0,1	149	0,1	9,9	0,0	9,9	4,8755
285	10	Q	Amputación extremidad inferior por enfermedades endocrinas, nutricionales o metabólicas	29	0,1	423	0,3	14,6	0,0	14,6	3,6507
286	10	Q	Intervenciones adrenales y pituitarias.	12	0,1	74	0,1	6,2	0,0	6,2	2,5071
287	10	Q	Injerto cutáneo y desbridamiento de herida por enf.endocrina,nutric.y metabol.	2	0,0	25	0,0	12,5	0,0	12,5	2,0999
288	10	Q	Intervenciones gástricas por obesidad.	8	0,0	51	0,0	6,4	0,0	6,4	1,4767
289	10	Q	Intervenciones de paratiroides.	21	0,1	32	0,0	1,5 *	4,8	1,2	1,1221
290	10	Q	Intervenciones de tiroides.	132	0,6	189	0,1	1,4	0,0	1,4	0,9662

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.  
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).  
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. \*: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0  
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

## DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
291	10	Q	Intervenciones tiroglosas.	7	0,0	16	0,0	2,3	14,3	1,7	0,7019
293	10	Q	Otras intervenciones por enfermedad endocrina, nutricional y metabólica, sin cc.	5	0,0	28	0,0	5,6	0,0	5,6	1,5140
294	10	M	Diabetes, edad >=36.	62	0,3	306	0,2	4,9	1,6	4,7	0,9317
295	10	M	Diabetes, edad 0-35.	33	0,1	133	0,1	4,0	6,1	3,4	0,8187
296	10	M	Miscelánea de trastornos nutricionales y metabólicos, edad >=18 con cc.	45	0,2	297	0,2	6,6 *	4,4	5,2	1,0544
297	10	M	Miscelánea de trastornos nutricionales y metabólicos, edad >=18 sin cc.	19	0,1	99	0,1	5,2	0,0	5,2	0,5745
298	10	M	Miscelánea de trastornos nutricionales y metabólicos, edad 0-17.	15	0,1	29	0,0	1,9 *	6,7	1,1	0,5041
299	10	M	Errores congénitos del metabolismo.	2	0,0	7	0,0	3,5 *	0,0	3,5*	0,7590
300	10	M	Alteraciones endocrinas, con cc.	6	0,0	27	0,0	4,5	0,0	4,5	1,1494
301	10	M	Alteraciones endocrinas, sin cc.	14	0,1	39	0,0	2,8 *	7,1	1,8*	0,7180
565	10	Q	Intervenciones por enfermedad endocrina, nutricional y metabólica excepto amput e.i.,c/cc myr	10	0,0	56	0,0	5,6	0,0	5,6	5,0606
566	10	M	Trastornos endocrinos, nutric. y metaból, excepto tr. alimentación/f. quística, con cc myr	71	0,3	660	0,5	9,3	2,8	8,4	2,3777
303	11	Q	Intervenciones de riñón, uréter y mayores de vejiga por neoplasias.	30	0,1	206	0,2	6,9	6,7	5,8	2,7142
304	11	Q	Intervenciones de riñón, uréter y mayores de vejiga por enfermedades no neoplásicas con cc	7	0,0	91	0,1	13,0 *	14,3	6,7	2,4050
305	11	Q	Intervenciones de riñón, uréter y mayores de vejiga por enfermedades no neoplásicas sin cc.	21	0,1	115	0,1	5,5 *	4,8	4,6	1,5359
306	11	Q	Prostatectomía, con cc.	2	0,0	30	0,0	15,0	0,0	15,0	2,1684
307	11	Q	Prostatectomía, sin cc.	22	0,1	76	0,1	3,5 *	4,5	2,8	1,1419
308	11	Q	Intervenciones menores sobre vejiga, con cc.	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	2,1427
309	11	Q	Intervenciones menores sobre vejiga, sin cc.	23	0,1	50	0,0	2,2 *	0,0	2,2*	1,3463
310	11	Q	Intervenciones transuretrales, con cc.	64	0,3	213	0,2	3,3 *	3,1	2,7	1,2806
311	11	Q	Intervenciones transuretrales, sin cc.	189	0,9	586	0,4	3,1	3,2	2,7	0,8029
312	11	Q	Intervenciones uretrales, edad >=18 con cc.	3	0,0	3	0,0	1,0	0,0	1,0	1,4042
313	11	Q	Intervenciones uretrales, edad >=18 sin cc.	13	0,1	35	0,0	2,7 *	7,7	1,9	0,7910
314	11	Q	Intervenciones uretrales, edad 0-17.	2	0,0	1	0,0	0,5 *	0,0	0,5*	0,9058
315	11	Q	Otras intervenciones sobre riñón y tracto urinario.	15	0,1	78	0,1	5,2 *	0,0	5,2*	2,8909
316	11	M	Insuficiencia renal	77	0,3	418	0,3	5,4	0,0	5,4	1,3925
317	11	M	Ingreso para diálisis.	12	0,1	143	0,1	11,9 *	8,3	7,9	0,4736
318	11	M	Neoplasias de riñón y tracto urinario, con cc.	24	0,1	140	0,1	5,8	0,0	5,8	1,6592
319	11	M	Neoplasias de riñón y tracto urinario, sin cc.	18	0,1	70	0,1	3,9	0,0	3,9	0,7562
320	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad >=18 con cc	92	0,4	441	0,3	4,8	0,0	4,8	1,0524
321	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad >=18 sin cc.	147	0,7	576	0,4	3,9	3,4	3,6	0,6819
322	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad 0-17.	82	0,4	300	0,2	3,7	1,2	3,6	0,8334
323	11	M	Cálculo urinario, con cc y/o con litotripsia	21	0,1	77	0,1	3,7	0,0	3,7	0,6556
324	11	M	Cálculo urinario, sin cc.	99	0,4	366	0,3	3,7	2,0	3,6	0,4439
325	11	M	Signos y síntomas renales y del tracto urinario, edad >=18 con cc	18	0,1	68	0,0	3,8	0,0	3,8	0,9256

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.  
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).  
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. \*: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0  
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

## DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
326	11	M	Signos y síntomas renales y del tracto urinario, edad >=18 sin cc.	36	0,2	109	0,1	3,0	0,0	3,0	0,5460
327	11	M	Signos y síntomas renales y del tracto urinario, edad 0-17.	4	0,0	19	0,0	4,8	0,0	4,8	0,4963
328	11	M	Estenosis uretral, edad >=18 con cc.	3	0,0	22	0,0	7,3 *	33,3	1,5	0,9760
329	11	M	Estenosis uretral, edad >=18 sin cc.	5	0,0	16	0,0	3,2 *	0,0	3,2 *	0,6270
331	11	M	Otros diagnósticos de riñón y tracto urinario, edad >=18 con cc.	59	0,3	365	0,3	6,2	0,0	6,2	1,1952
332	11	M	Otros diagnósticos de riñón y tracto urinario, edad >=18 sin cc.	36	0,2	176	0,1	4,9	2,8	4,4	0,6790
333	11	M	Otros diagnósticos de riñón y tracto urinario, edad 0-17.	8	0,0	51	0,0	6,4	12,5	5,1	0,8676
567	11	Q	Intervenciones de riñón y tracto urinario excepto trasplante renal, con cc myr	30	0,1	410	0,3	13,7	0,0	13,7	6,3047
568	11	M	Insuficiencia renal con cc mayores	17	0,1	154	0,1	9,1	0,0	9,1	3,5907
569	11	M	Trastornos de riñón y tracto urinario excepto insuficiencia renal con cc myr	173	0,8	1.385	1,0	8,0	2,9	7,3	1,7354
819	11	Q	Creación, revisión o retirada de dispositivo de acceso renal	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	2,1214
820	11	M	Malfunción, reacción y complic. Dispositivo/injerto o traspl. Genitourinario	3	0,0	4	0,0	1,3	0,0	1,3	1,2998
896	11	Q	Procedimientos mayores sobre vejiga	17	0,1	308	0,2	18,1	11,8	12,9	2,4719
334	12	Q	Intervenciones pélvicas mayores con cc.	5	0,0	30	0,0	6,0	0,0	6,0	2,4356
335	12	Q	Intervenciones pélvicas mayores sin cc.	59	0,3	250	0,2	4,2	0,0	4,2	2,0101
336	12	Q	Prostatectomía transuretral, con cc	8	0,0	28	0,0	3,5	0,0	3,5	1,3777
337	12	Q	Prostatectomía transuretral, sin cc.	31	0,1	103	0,1	3,3	3,2	3,0	0,8890
338	12	Q	Intervenciones de testículo por neoplasia maligna.	6	0,0	26	0,0	4,3	0,0	4,3	1,6444
339	12	Q	Intervenciones de testículo, no neoplasia maligna, edad >=18.	30	0,1	66	0,0	2,2 *	13,3	1,2	0,7674
340	12	Q	Intervenciones de testículo, no neoplasia maligna, edad 0-17	21	0,1	21	0,0	1,0	0,0	1,0	0,6917
341	12	Q	Intervenciones de pene	16	0,1	29	0,0	1,8	0,0	1,8	1,6105
345	12	Q	Otras intervenciones del aparato reproductor masculino excepto por neoplasia maligna	12	0,1	31	0,0	2,6	0,0	2,6	1,2543
346	12	M	Neoplasias malignas del aparato reproductor masculino, con cc	14	0,1	87	0,1	6,2	0,0	6,2	1,7260
347	12	M	Neoplasias malignas del aparato reproductor masculino, sin cc.	4	0,0	16	0,0	4,0	0,0	4,0	0,9505
348	12	M	Hipertrofia prostática benigna, con cc.	3	0,0	3	0,0	1,0	0,0	1,0	0,9418
349	12	M	Hipertrofia prostática benigna, sin cc.	7	0,0	13	0,0	1,9	0,0	1,9	0,5845
350	12	M	Inflamaciones del aparato reproductor masculino	36	0,2	110	0,1	3,1	0,0	3,1	0,6761
351	12	M	Esterilización masculina	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,3091
352	12	M	Otros diagnósticos del aparato reproductor masculino	10	0,0	38	0,0	3,8	10,0	2,8	0,4719
570	12	M	Trastornos del aparato reproductor masculino con cc mayores	10	0,0	60	0,0	6,0	0,0	6,0	1,7811
571	12	Q	Intervenciones del aparato reproductor masculino con cc mayores	5	0,0	31	0,0	6,2	0,0	6,2	3,6394
353	13	Q	Evisceración de la pelvis, histerectomía radical y vulvectomía radical	3	0,0	33	0,0	11,0	0,0	11,0	3,0504
354	13	Q	Intervenciones de útero y anexos por neoplasia maligna, no ovárica ni anexial, con cc	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	1,9243
355	13	Q	Intervenciones de útero y anexos por neoplasia maligna, no ovárica ni anexial, sin cc.	3	0,0	35	0,0	11,7	33,3	5,0	1,3588

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.  
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).  
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. \*: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0  
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

**DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD**  
**(Sólo GRD con casos)**

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
356	13	Q	Procedimientos reconstructivos del aparato reproductor femenino	53	0,2	94	0,1	1,8	0,0	1,8	0,9566
357	13	Q	Intervenciones de útero y anexos por neoplasia maligna ovárica o anexial	9	0,0	75	0,1	8,3	11,1	6,3	2,1898
358	13	Q	Intervenciones de útero y anexos, por carcinoma in situ y enfermedades no malignas, con cc	4	0,0	33	0,0	8,3	25,0	5,3	1,3996
359	13	Q	Intervenciones de útero y anexos, por carcinoma in situ y enfermedades no malignas, sin cc	257	1,2	817	0,6	3,2	1,6	3,0	1,0979
360	13	Q	Intervenciones de cérvix, vagina y vulva.	34	0,2	64	0,0	1,9 *	2,9	1,6	0,8508
361	13	Q	Laparoscopia e interrupción tubárica incisional	34	0,2	60	0,0	1,8	2,9	1,5	1,0265
362	13	Q	Interrupción tubárica mediante endoscopia	2	0,0	2	0,0	1,0	0,0	1,0	0,5260
363	13	Q	Legrado, conización y radioimplante por neoplasia maligna	8	0,0	23	0,0	2,9 *	12,5	1,7	1,0593
364	13	Q	Legrado y conización, excepto por neoplasia maligna	22	0,1	34	0,0	1,5 *	0,0	1,5 *	0,6810
365	13	Q	Otras intervenciones del aparato reproductor femenino	7	0,0	57	0,0	8,1 *	14,3	5,0	1,4665
366	13	M	Neoplasias malignas del aparato reproductor femenino, con cc.	15	0,1	144	0,1	9,6	0,0	9,6	1,7897
367	13	M	Neoplasias malignas del aparato reproductor femenino, sin cc.	5	0,0	18	0,0	3,6	0,0	3,6	0,9870
368	13	M	Infecciones del aparato reproductor femenino	9	0,0	41	0,0	4,6	0,0	4,6	0,7522
369	13	M	Trastornos menstruales y otros del aparato genital femenino	42	0,2	87	0,1	2,1	0,0	2,1	0,4774
572	13	M	Trastornos del aparato reproductor femenino con cc mayores	9	0,0	52	0,0	5,8	0,0	5,8	2,1030
573	13	Q	Intervenciones no radicales del aparato reproductor femenino con cc mayores	15	0,1	96	0,1	6,4	0,0	6,4	2,9115
370	14	Q	Cesárea con cc.	14	0,1	99	0,1	7,1	28,6	5,2	1,0853
371	14	Q	Cesárea sin cc.	437	2,0	1.789	1,3	4,1	3,4	4,0	0,8691
372	14	M	Parto vaginal con diagnóstico complicado	57	0,3	197	0,1	3,5	15,8	2,8	0,7004
373	14	M	Parto vaginal sin diagnóstico complicado	1.158	5,2	3.477	2,5	3,0	7,9	2,8	0,5803
374	14	Q	Parto vaginal con esterilización y/o dilatación y curetaje uterino	12	0,1	46	0,0	3,8	8,3	3,5	0,8186
375	14	Q	Parto vaginal con interv., excepto esterilización y/o dilat y curetaje uterino	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	0,5918
376	14	M	Diagnósticos postparto y postaborto sin intervención	4	0,0	13	0,0	3,3	0,0	3,3	0,5539
377	14	Q	Diagnósticos postparto y postaborto con intervención.	16	0,1	42	0,0	2,6	0,0	2,6	1,2295
378	14	M	Embarazo ectópico	40	0,2	140	0,1	3,5	2,5	3,3	1,0826
379	14	M	Amenaza de aborto	32	0,1	107	0,1	3,3	0,0	3,3	0,4194
380	14	M	Aborto sin legrado	15	0,1	31	0,0	2,1 *	13,3	1,0	0,3776
381	14	Q	Aborto con legrado o histerotomía	144	0,6	174	0,1	1,2 *	4,2	0,9	0,5872
382	14	M	Falsos dolores de parto	69	0,3	102	0,1	1,5	0,0	1,5	0,1848
650	14	Q	Cesárea de alto riesgo con cc	2	0,0	12	0,0	6,0	0,0	6,0	1,4913
651	14	Q	Cesárea de alto riesgo sin cc	15	0,1	69	0,1	4,6	0,0	4,6	1,0542
885	14	Q	Otros diagnósticos anteparto con intervención	13	0,1	77	0,1	5,9	15,4	4,0	0,7933
886	14	M	Otros diagnósticos anteparto sin intervención	66	0,3	283	0,2	4,3 *	9,1	3,0	0,6084
604	15	M	Neonato con peso nacimiento 750-999 gr, sin defunción	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	31,1570
607	15	M	Neonato, peso nacimiento 1-1'5 kg sin interv. Significativas, no defunción	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7650

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.  
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).  
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. \*: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0  
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

## DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
611	15	M	Neonato,peso nacimiento 1'5-2kg sin interv.significativa con problema mult myr o ventilación mecánica >96 horas	4	0,0	43	0,0	10,8	0,0	10,8	8,3026
612	15	M	Neonato,peso nacimiento 1'5-2kg sin interv.significativa con problema mayor	7	0,0	116	0,1	16,6	0,0	16,6	4,8541
613	15	M	Neonato,peso nacimiento 1'5-2kg sin interv.significativa con problemas menores	1	0,0	18	0,0	18,0	0,0	18,0	3,5529
614	15	M	Neonato,peso nacimiento 1'5-2kg sin interv.significativa con otros problemas	8	0,0	95	0,1	11,9	0,0	11,9	2,4357
617	15	M	Neonato,peso nacimiento 2-2'5kg sin interv.significativa con problema mult myr o ventilación mecánica >96 horas	8	0,0	110	0,1	13,8	0,0	13,8	3,8514
618	15	M	Neonato,peso nacimiento 2-2'5kg sin interv.significativa con problema mayor	8	0,0	62	0,0	7,8	0,0	7,8	2,0383
619	15	M	Neonato,peso nacimiento 2-2'5kg sin interv.significativa con problemas menores	4	0,0	14	0,0	3,5	0,0	3,5	1,2370
620	15	M	Recién nacido normal 2-2'5kg, sin intervenciones significativas	30	0,1	190	0,1	6,3	0,0	6,3	0,4264
626	15	M	Neonato,peso nacimiento >2'5kg sin interv.significativa con problema mult myr o ventilación mecánica >96 horas	32	0,1	254	0,2	7,9	0,0	7,9	2,5355
627	15	M	Neonato,peso nacimiento >2'5kg sin interv.significativa con problema mayor	88	0,4	410	0,3	4,7	1,1	4,4	0,9614
628	15	M	Neonato,peso nacimiento >2'5kg sin interv.significativa con problemas menores	39	0,2	169	0,1	4,3	5,1	3,8	0,5918
629	15	M	Recién nacido normal >2'5kg, sin intervenciones significativas	73	0,3	254	0,2	3,5*	9,6	2,6	0,2364
630	15	M	Neonato,peso nacimiento >2'5kg sin interv.significativa, con otros problemas	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,6891
640	15	M	Neonato, trasladado <5 días de vida, nacido fuera del hospital	3	0,0	7	0,0	2,3	33,3	1,5	0,9899
392	16	Q	Esplenectomía, edad>= 18	7	0,0	29	0,0	4,1	0,0	4,1	2,4793
393	16	Q	Esplenectomía, edad 0-17	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	1,6752
394	16	Q	Otras intervenciones, sangre y órganos hematopoyéticos	34	0,2	114	0,1	3,4*	0,0	3,4*	1,6947
395	16	M	Trastornos de la serie roja, edad >= 18	48	0,2	311	0,2	6,5	2,1	6,1	1,0548
397	16	M	Trastornos de la coagulación	11	0,0	31	0,0	2,8	0,0	2,8	1,3243
398	16	M	Trastornos del sistema reticuloendotelial e inmunológico, con cc.	24	0,1	127	0,1	5,3	4,2	4,6	1,3711
399	16	M	Trastornos del sistema reticuloendotelial e inmunológico, sin cc.	14	0,1	59	0,0	4,2	0,0	4,2	0,8525
574	16	M	Trastornos de la sangre, órganos hematopoyéticos e inmunológicos con cc mayores	30	0,1	227	0,2	7,6	0,0	7,6	2,7359
575	16	Q	Intervenciones de la sangre, órganos hematopoyéticos e inmunológicos con cc mayores	4	0,0	55	0,0	13,8	0,0	13,8	6,1580
785	16	M	Otros trastornos de la serie roja, edad <18	2	0,0	2	0,0	1,0	0,0	1,0	0,8295
897	16	M	Diagnóstico hematológico o inmunológico mayor excepto crisis enf. células falciformes y coagul.	10	0,0	72	0,1	7,2	0,0	7,2	1,1625
401	17	Q	Leucemia no aguda o linfoma con intervención menor,con cc	5	0,0	55	0,0	11,0	0,0	11,0	3,7255
402	17	Q	Leucemia no aguda o linfoma con intervención menor, sin cc.	19	0,1	73	0,1	3,8*	0,0	3,8*	1,9102
403	17	M	Leucemia no aguda o linfoma, con cc.	43	0,2	470	0,3	10,9	2,3	10,1	2,7169
404	17	M	Leucemia no aguda o linfoma, sin cc.	63	0,3	414	0,3	6,6*	3,2	5,0	1,4996
406	17	Q	Trastorno mieloproliferativo o neoplasia mal diferenciada con interv.mayor,con cc	2	0,0	45	0,0	22,5*	50,0	1,0	3,4925
407	17	Q	Trastorno mieloproliferativo o neoplasia mal diferenciada con interv.mayor,sin cc	8	0,0	45	0,0	5,6	0,0	5,6	2,1068

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.  
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).  
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. \*: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0  
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

## DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
408	17	Q	Trastorno mieloproliferativo o neoplasia mal diferenciada con intervención menor	12	0,1	82	0,1	6,8 *	8,3	4,2	2,0295
409	17	M	Radioterapia	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	1,0572
410	17	M	Quimioterapia	88	0,4	354	0,3	4,0	3,4	3,6	1,1413
413	17	M	Otros trastornos mieloproliferativos y neoplasias mal diferenciadas, con cc.	4	0,0	20	0,0	5,0	0,0	5,0	2,3485
414	17	M	Otros trastornos mieloproliferativos y neoplasias mal diferenciadas, sin cc	6	0,0	31	0,0	5,2	0,0	5,2	1,5709
576	17	M	Leucemia aguda con cc mayores	1	0,0	13	0,0	13,0	0,0	13,0	12,6370
577	17	M	Trastornos mieloproliferativos y neoplasias mal diferenciadas con cc mayores	6	0,0	26	0,0	4,3	0,0	4,3	4,1557
578	17	M	Leucemia no aguda y linfoma con cc mayores	29	0,1	368	0,3	12,7 *	0,0	12,7*	6,4280
579	17	Q	Intervenciones por linfoma, leucemia y trastornos mieloproliferativos con cc mayores	14	0,1	302	0,2	21,6	0,0	21,6	9,2298
783	17	I	Leucemia aguda sin intervenciones mayores edad >17 sin cc	6	0,0	50	0,0	8,3	0,0	8,3	2,2276
874	17	Q	Leucemia o linfoma con intervención mayor con cc	2	0,0	9	0,0	4,5	0,0	4,5	3,9334
875	17	Q	Leucemia o linfoma con intervención mayor sin cc	18	0,1	58	0,0	3,2	0,0	3,2	2,0824
876	17	M	Quimioterapia con leucemia aguda como diagnóstico secundario o uso de dosis altas de quimioterapia	2	0,0	27	0,0	13,5	0,0	13,5	1,5405
417	18	M	Septicemia, edad 0-17.	2	0,0	14	0,0	7,0	0,0	7,0	1,0896
418	18	M	Infecciones postoperatorias y postraumáticas.	40	0,2	417	0,3	10,4	5,0	9,1	0,8611
419	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 con cc.	24	0,1	132	0,1	5,5	4,2	4,7	1,0539
420	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 sin cc.	22	0,1	113	0,1	5,1	4,5	4,6	0,7847
421	18	M	Virasis, edad >= 18.	9	0,0	62	0,0	6,9	11,1	5,6	0,6767
422	18	M	Virasis y fiebre de origen desconocido, edad 0-17.	134	0,6	469	0,3	3,5	1,5	3,4	0,5842
423	18	M	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias.	77	0,3	529	0,4	6,9	2,6	6,2	1,0080
580	18	M	Trastornos sistémicos infecciosos y parasitarios excepto sepsis, con cc mayores	74	0,3	607	0,4	8,2	1,4	7,9	2,2752
581	18	Q	Intervenciones por trastornos sistémicos infecciosos y parasitarios, con cc mayores	8	0,0	157	0,1	19,6	0,0	19,6	6,8136
584	18	M	Septicemia con cc mayores	101	0,5	852	0,6	8,4 *	1,0	7,9	3,8158
898	18	Q	Infecciones y parasitosis con intervención	2	0,0	17	0,0	8,5	0,0	8,5	2,6258
899	18	Q	Infecciones postoperatorias o postraumáticas con intervención	12	0,1	202	0,1	16,8	8,3	14,6	2,3721
901	18	M	Septicemia sin ventilación mecánica más de 96 horas edad >17	43	0,2	266	0,2	6,2	0,0	6,2	1,7326
424	19	Q	Intervención con diagnóstico principal de enfermedad mental	3	0,0	29	0,0	9,7	0,0	9,7	2,0694
425	19	M	Reacción aguda de desadaptación y disfunción psicossocial	20	0,1	135	0,1	6,8	0,0	6,8	0,7538
426	19	M	Neurosis depresiva	26	0,1	315	0,2	12,1	7,7	10,2	0,7192
427	19	M	Neurosis, excepto neurosis depresiva	30	0,1	170	0,1	5,7	0,0	5,7	0,8992
428	19	M	Trastornos de la personalidad y de la impulsividad	55	0,2	326	0,2	5,9	0,0	5,9	0,7935
429	19	M	Retraso mental y trastornos mentales orgánicos	80	0,4	816	0,6	10,2 *	5,0	8,4	1,9301
430	19	M	Psicosis	291	1,3	3.778	2,8	13,0	1,0	12,5	1,5167
431	19	M	Trastornos mentales de la infancia	7	0,0	48	0,0	6,9	0,0	6,9	0,8736
432	19	M	Otros trastornos mentales	11	0,0	65	0,0	5,9	0,0	5,9	0,8779

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.  
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).  
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. \*: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0  
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes



## DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
744	20	I	Abuso o dependencia de opioides con cc	1	0,0	10	0,0	10,0	0,0	10,0	1,0611
745	20	I	Abuso o dependencia de opioides sin cc	3	0,0	25	0,0	8,3	0,0	8,3	0,8573
747	20	I	Abuso o dependencia de cocaína u otras drogas, con cc	7	0,0	27	0,0	3,9	0,0	3,9	0,9899
748	20	I	Abuso o dependencia de cocaína u otras drogas, sin cc	10	0,0	91	0,1	9,1	0,0	9,1	0,7731
749	20	I	Abuso o dependencia de alcohol, alta voluntaria	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4562
750	20	I	Abuso o dependencia de alcohol, con cc	22	0,1	217	0,2	9,9	0,0	9,9	0,8499
751	20	I	Abuso o dependencia de alcohol, sin cc	27	0,1	268	0,2	9,9	7,4	8,8	0,5795
439	21	Q	Injertos de piel por lesiones	5	0,0	13	0,0	2,6	0,0	2,6	2,0449
440	21	Q	Desbridamiento de heridas por lesiones, excepto heridas abiertas.	9	0,0	60	0,0	6,7 *	0,0	6,7 *	2,0895
441	21	Q	Intervenciones en la mano por heridas	12	0,1	21	0,0	1,8	0,0	1,8	1,4378
442	21	Q	Otras intervenciones por heridas, con cc.	15	0,1	185	0,1	12,3 *	6,7	8,6	2,1300
443	21	Q	Otras intervenciones por heridas. Sin cc.	38	0,2	213	0,2	5,6 *	5,3	3,8	0,9479
444	21	M	Heridas de localización múltiple o inespecificada, edad>=18 con cc	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	0,8367
445	21	M	Heridas de localización múltiple o inespecificada, edad>=18 sin cc	11	0,0	84	0,1	7,6 *	9,1	5,3	0,5698
446	21	M	Heridas de localización múltiple o inespecificada, edad 0-17	24	0,1	33	0,0	1,4	0,0	1,4	0,4868
448	21	M	Reacciones alérgicas, edad 0-17.	6	0,0	14	0,0	2,3	0,0	2,3	0,4364
449	21	M	Envenenamientos y efectos tóxicos de fármacos, edad >=18 con cc.	24	0,1	155	0,1	6,5	8,3	5,0	0,9561
450	21	M	Envenenamientos y efectos tóxicos de fármacos, edad >=18 sin cc.	16	0,1	96	0,1	6,0	6,3	5,0	0,5427
451	21	M	Envenenamientos y efectos tóxicos de fármacos, edad 0-17.	12	0,1	30	0,0	2,5 *	8,3	1,9*	0,5078
452	21	M	Complicaciones del tratamiento, con cc	23	0,1	175	0,1	7,6	4,3	6,9	0,9741
453	21	M	Complicaciones del tratamiento, sin cc.	44	0,2	223	0,2	5,1	4,5	4,4	0,6005
455	21	M	Otras heridas, envenenamientos y efectos tóxicos, sin cc.	4	0,0	20	0,0	5,0	0,0	5,0	0,3799
582	21	M	Heridas, envenenamientos y efectos tóxicos de medicamentos excepto traumatismo múltiple, con cc mayores	26	0,1	194	0,1	7,5 *	3,8	6,1	2,1440
583	21	Q	Intervenciones por heridas excepto traumatismo múltiple con cc mayores	14	0,1	298	0,2	21,3 *	7,1	11,1*	4,6504
791	21	Q	Desbridamiento de heridas por lesiones traumáticas abiertas	2	0,0	7	0,0	3,5	0,0	3,5	1,3677
461	23	Q	Interv.con diagnóstico de otros contactos con servicios de salud	33	0,1	129	0,1	3,9 *	12,1	2,7	1,1344
463	23	M	Signos y síntomas con cc.	6	0,0	34	0,0	5,7	0,0	5,7	1,2225
464	23	M	Signos y síntomas sin cc.	15	0,1	56	0,0	3,7 *	6,7	2,8	0,6138
465	23	M	Cuidados posteriores con historia de neoplasia maligna como diagn.secundario.	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6969
466	23	M	Cuidados posteriores sin historia de neoplasia maligna como diagn.secundario.	7	0,0	33	0,0	4,7 *	28,6	2,2*	0,4605
467	23	M	Otros factores que influyen el estado de salud.	47	0,2	186	0,1	4,0 *	10,6	1,6*	0,3091
633	23	M	Otras e inespecificadas anomalías congénitas múltiples con cc.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	2,7219
634	23	M	Otras e inespecificadas anomalías congénitas múltiples sin cc.	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	2,7219
468	00	Q	Intervenciones extensas no relacionadas con diagnóstico principal	10	0,0	180	0,1	18,0	10,0	13,7	4,2857

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.  
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).  
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. \*: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0  
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

## DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
477	00	Q	Intervenciones no extensas no relacionadas con el diagnóstico principal	6	0,0	118	0,1	19,7	0,0	19,7	1,9661
703	24	Q	HIV con intervención, con diagnóstico mayor relacionado	2	0,0	5	0,0	2,5	0,0	2,5	5,7533
704	24	Q	HIV con intervención, sin diagnóstico mayor relacionado	5	0,0	114	0,1	22,8	20,0	17,3*	3,7457
705	24	M	HIV con múltiples infecciones relacionadas, con tuberculosis	9	0,0	163	0,1	18,1	0,0	18,1	6,9638
707	24	M	HIV con ventilación/nutrición asistida	2	0,0	41	0,0	20,5*	0,0	20,5*	6,8869
708	24	M	HIV con diagnóstico mayor relacionado, alta voluntaria	1	0,0	12	0,0	12,0	0,0	12,0	2,2320
709	24	M	HIV con diagnóstico mayor relacionado, con múltiples diagn mayores/signif, con tbc	7	0,0	88	0,1	12,6	0,0	12,6	4,0680
710	24	M	HIV con diagnóstico mayor relacionado, con múltiples diagn mayores/signif, sin tbc	21	0,1	252	0,2	12,0	4,8	10,6	3,3356
711	24	M	HIV con diagnóstico mayor relacionado, sin múltiples diagn mayores/signif, con tbc	6	0,0	96	0,1	16,0	0,0	16,0	2,8929
712	24	M	HIV con diagnóstico mayor relacionado, sin múltiples diagn mayores/signif, sin tbc	8	0,0	61	0,0	7,6	0,0	7,6	2,4335
713	24	M	HIV con diagnóstico significativo relacionado, alta voluntaria	5	0,0	7	0,0	1,4*	0,0	1,4*	1,4518
714	24	M	HIV con diagnóstico significativo relacionado	34	0,2	307	0,2	9,0	8,8	6,6	1,8807
715	24	M	HIV con otro diagnóstico relacionado	13	0,1	81	0,1	6,2	0,0	6,2	1,1817
716	24	M	HIV sin otro diagnóstico relacionado	9	0,0	53	0,0	5,9	0,0	5,9	0,7379
730	25	Q	Craneotomía por traumatismo significativo múltiple	1	0,0	39	0,0	39,0	0,0	39,0	7,4347
731	25	Q	Intervención columna,cadera,fémur y extrem por traumatismo significativo mult	8	0,0	113	0,1	14,1	0,0	14,1	6,1238
732	25	Q	Otras intervenciones por traumatismo múltiple significativo	4	0,0	31	0,0	7,8	0,0	7,8	4,2490
733	25	M	Diagnóst.cabeza,tórax y extrem. Inferiores por traumatismo signif. Múltiple	10	0,0	52	0,0	5,2	0,0	5,2	2,2902
734	25	M	Otros diagnósticos por traumatismo múltiple significativo	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	1,7243
792	25	Q	Craneotomía por traumatismo significativo múltiple con cc mayor no traumática	1	0,0	20	0,0	20,0	0,0	20,0	12,3740
793	25	Q	Intervenciones por trauma signif. múltiple, exc. craneotomía, con cc mayor no traumática	1	0,0	18	0,0	18,0	0,0	18,0	10,4310
794	25	M	Diagnósticos por traumatismo significativo múltiple con cc mayor no traumática	1	0,0	9	0,0	9,0	0,0	9,0	6,0991
<b>TOTAL</b>				<b>22.232</b>	<b>100</b>	<b>137.124</b>	<b>100</b>	<b>6,2*</b>	<b>3,0</b>	<b>5,6*</b>	<b>1,8867</b>

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.  
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).  
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. \*: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0  
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998