

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
 (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2011
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11
 PROCESO: CHGUV 2011
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

Servicio: **No informado**

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
450	21	M	Envenenamientos y efectos tóxicos fármacos, edad >=18 s/cc.	1	1,0	2,8	-1,8	-2
TOTAL				1	1,0			-2

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2011
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11
 PROCESO: CHGUV 2011
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

Servicio: **CARDIOLOGIA**

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
877	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cll c/int my	3	22,0	49,3	-27,3	-82
543	05	M	Trast del s circul exc IAM,insuf car cr y arritmia c/cc myr	31	6,7	7,9	-1,2	-37
585	06	Q	interv myr estóm esóf duod e intest delgado y grueso c/cc my	2	3,5	20,5	-17,0	-34
878	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cll s/int my	1	18,0	42,3	-24,3	-24
545	05	Q	Intervenciones válvulas cardíacas c/complicaciones mayores	1	2,0	19,2	-17,2	-17
429	19	M	Retraso mental y trastornos mentales orgánicos	5	4,6	7,7	-3,1	-16
126	05	M	Endocarditis aguda y subaguda	1	8,0	23,3	-15,3	-15
583	21	Q	interv x heridas exc traumatismo múltiple c/cc myr	1	1,0	15,9	-14,9	-15
108	05	Q	Otras interv cardiotorácicas s/diag pral anomalía congénita	2	1,5	8,8	-7,3	-15
851	05	Q	Impl desfib cardiaco s/cateter	22	3,3	3,9	-0,6	-14
121	05	M	Trastornos circulatorios c/IAM y complicación myr, s/def	63	7,9	8,1	-0,2	-14
111	05	Q	Intervenciones cardiovasculares mayores, sin cc.	2	2,0	7,8	-5,8	-12
107	05	Q	Bypass coronario sin acpt con cateterismo cardiaco	2	10,0	15,6	-5,6	-11
105	05	Q	Int sb válvulas cards y ot Procs cardiotorácicos my ,s catet	1	2,0	12,1	-10,1	-10
557	07	M	Trastornos sistema hepatobiliar y páncreas c/cc mayores	1	2,0	10,9	-8,9	-9
109	05	Q	Bypass coronario sin acpt sin cateterismo cardiaco	1	4,0	11,5	-7,5	-8
174	06	M	Hemorragia gastrointestinal, con cc.	1	0,0	6,2	-6,2	-6
440	21	Q	Desbridamiento heridas x lesiones, exc heridas abiertas.	1	1,0	7,2	-6,2	-6
812	05	M	Malfunc reacción y compl dispositiv o proc. card o vascular	4	3,5	4,9	-1,4	-5
479	05	Q	Otras intervenciones vasculares sin cc	4	3,0	4,2	-1,2	-5
118	05	Q	Cambio de dispositivo del marcapasos cardiaco exclusivamente	8	2,1	2,7	-0,6	-5
135	05	M	Patología cardiaca congénita y trast valvulares ed>=18 c/cc	3	4,7	6,2	-1,5	-5
811	05	Q	Otro implante de sistema de asistencia cardiaca	1	2,0	6,3	-4,3	-4
316	11	M	Insuficiencia renal	3	5,3	6,7	-1,4	-4
085	04	M	Derrame pleural, con cc.	1	4,0	8,0	-4,0	-4
467	23	M	Otros factores que influncian el estado de salud.	14	1,3	1,6	-0,3	-4
120	05	Q	Otras intervenciones sobre el aparato circulatorio	1	6,0	9,7	-3,7	-4
122	05	M	Trastornos circulatorios c/IAM s/complicación myr, s/def	58	6,0	6,1	-0,1	-3
296	10	M	Miscelánea trast nutr y metabólicos ed>=18 c/cc	2	4,5	6,1	-1,6	-3
890	01	M	Convulsión edad >17 sin cc	1	2,0	4,5	-2,5	-3
420	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 sin cc.	1	3,0	4,6	-1,6	-2
404	17	M	Leucemia no aguda o linfoma, sin cc.	1	4,0	5,4	-1,4	-1
087	04	M	Edema pulmonar e insuficiencia respiratoria	7	6,1	6,3	-0,2	-1
115	05	Q	Impl marcap car per c/IAM,ICC,shock o inser AICD	5	4,8	5,1	-0,3	-1
569	11	M	Trast riñ y tracto urinario exc insuficiencia renal c/cc myr	2	6,5	7,1	-0,6	-1
449	21	M	Envenenamientos y efectos tóxicos fármacos, edad >=18 c/cc.	1	3,0	4,1	-1,1	-1
097	04	M	Bronquitis y asma, edad >=18 sin cc.	1	3,0	4,1	-1,1	-1
424	19	Q	Intervención con diagnóstico principal de enfermedad mental	2	6,0	6,5	-0,5	-1
849	05	Q	Imp des car c/cat c/IAM/ICC/Sh	1	10,0	11,0	-1,0	-1
818	08	Q	Sustitución de cadera excepto por complicaciones	1	7,0	7,9	-0,9	-1
549	05	Q	interv cardiovasculares myr cc myr	8	15,8	15,9	-0,1	-1
320	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad >=18 con cc	1	5,0	5,0	0,0	0
136	05	M	Patología cardiaca congénita y trast valvulares ed>=18 s/cc	1	4,0	4,0	0,0	0
099	04	M	Signos y síntomas respiratorios, con cc.	1	6,0	5,8	0,2	0

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2011
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11
 PROCESO: CHGUV 2011
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

Servicio: **CARDIOLOGIA**

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
450	21	M	Envenenamientos y efectos tóxicos fármacos, edad >=18 s/cc.	2	3,0	2,8	0,2	0
582	21	M	Heridas,Enven y efectos tóx medic exc traum múltiple,c/cc my	1	8,0	7,5	0,5	1
139	05	M	Arritmia cardíaca y trastornos de la conducción, sin cc.	25	2,9	2,9	0,0	1
130	05	M	Patología vascular periférica, con cc.	1	7,0	6,0	1,0	1
065	03	M	Alteraciones del equilibrio.	1	5,0	3,7	1,3	1
814	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 s/cc	1	5,0	3,5	1,5	2
463	23	M	Signos y síntomas con cc.	1	9,0	6,8	2,2	2
574	16	M	Trast sangre órganos hematopoyéticos e inmunológico c/cc myr	1	11,0	8,6	2,4	2
141	05	M	Síncope y colapso, con cc.	6	4,8	4,3	0,5	3
117	05	Q	Revisión marcapasos, excepto sólo cambio de dispositivo	8	4,1	3,7	0,4	3
548	05	Q	Otra implant/rev marcap car o electrodo/gener ccai c/cc my	3	10,7	9,5	1,1	3
768	01	M	Convulsión y cefalea, edad<18 con cc	1	8,0	4,2	3,8	4
144	05	M	Otros diagnósticos circulatorios con cc.	12	6,8	6,4	0,4	4
882	04	M	diag sistema respiratorio c/ventilación mecánica <96 horas	1	15,0	10,7	4,3	4
395	16	M	Trastornos de la serie roja, edad >= 18	1	10,0	5,2	4,8	5
134	05	M	Hipertensión	6	4,7	3,9	0,8	5
219	08	Q	Int extr inf y húmero,exco cad,pie,y fém,ed>=18 s/cc	1	10,0	5,0	5,0	5
131	05	M	Patología vascular periférica, sin cc.	1	9,0	4,0	5,0	5
133	05	M	Aterosclerosis, sin cc.	9	4,1	3,4	0,8	7
531	01	Q	interv sistema nervioso exc craneotomía, c/cc myr	1	20,0	12,8	7,2	7
453	21	M	Complicaciones del tratamiento, sin cc.	1	12,0	4,1	7,9	8
101	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, con cc.	2	10,0	5,6	4,4	9
104	05	Q	Int sb válv car y ot procs cardiorácicos my ,c catet	3	17,3	14,4	3,0	9
014	01	M	Ictus con infarto	1	17,0	7,3	9,7	10
123	05	M	Trastornos circulatorios con IAM, con defunción.	9	5,0	3,9	1,1	10
138	05	M	Arritmia cardíaca y trastornos de la conducción, con cc.	19	5,1	4,6	0,5	10
088	04	M	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	4	8,8	5,6	3,2	13
541	04	M	Neum simple y ot trast resp exc bronquitis,asma c/cc my	6	10,2	7,8	2,3	14
112	05	Q	Intervenciones cardiovasculares percutáneas s/IAM/IC/shock	79	2,6	2,4	0,2	16
082	04	M	Neoplasias respiratorias	2	15,5	7,6	7,9	16
478	05	Q	Otras intervenciones vasculares con cc	2	16,5	7,9	8,6	17
145	05	M	Otros diagnósticos circulatorios sin cc.	7	7,1	4,6	2,5	18
079	04	M	Infec e inflamación resp,exc neuma simple ed >=18 c/cc	1	27,0	9,4	17,6	18
558	08	Q	Intervención mayor sistema musculoesquelético con cc mayor	1	36,0	17,2	18,8	19
132	05	M	Aterosclerosis, con cc.	8	7,9	5,5	2,4	19
477	00	Q	interv no extensas no relacionadas c/diag principal	1	31,0	8,5	22,5	23
850	05	Q	Imp des car c/cat s/IAM/IC/Sh	5	18,0	13,4	4,6	23
142	05	M	Síncope y colapso, sin cc.	10	6,4	3,4	3,0	30
140	05	M	Angor pectoris	45	5,0	4,3	0,7	33
116	05	Q	Otra implantación de marcapasos cardiaco permanente	43	5,6	4,5	1,1	46
853	05	Q	Px car per c/Stent recub c/IAM	53	6,1	5,2	0,9	47
808	05	Q	interv cardiovascular percután c/IAM insuf. cardiaca o shock	62	6,6	5,8	0,8	49
852	05	Q	Px car per c/St no rec s/IAM	41	4,7	3,4	1,3	53
544	05	M	Insuficiencia cardíaca crónica y arritmia cc myr	55	8,7	7,7	1,0	54

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
(Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2011
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11
 PROCESO: CHGUV 2011
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

Servicio: **CARDIOLOGIA**

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
550	05	Q	Otras intervenciones vasculares con complicaciones mayores	54	11,1	10,0	1,1	60
125	05	M	Trast circuls exc IAM c/cateteris cardiaco s/diag complicado	215	3,1	2,8	0,3	68
854	05	Q	Px car per c/Stent recu s/IAM	56	4,2	2,8	1,4	78
124	05	M	Trast circuls exc IAM c/cateteris cardiaco y diag complicado	171	6,9	6,4	0,5	89
143	05	M	Dolor torácico	52	4,6	2,6	2,0	103
127	05	M	Fallo cardiaco y shock	171	7,4	5,8	1,6	272
TOTAL				1.536	5,9			893

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2011
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11
 PROCESO: CHGUV 2011
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

Servicio: CIRUGÍA CARDIACA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
105	05	Q	Int sb válvulas cards y ot Procs cardiorácicos my ,s catet	156	9,7	12,1	-2,4	-376
107	05	Q	Bypass coronario sin aopt con cateterismo cardíaco	48	11,5	15,6	-4,1	-198
109	05	Q	Bypass coronario sin aopt sin cateterismo cardíaco	86	9,3	11,5	-2,3	-197
104	05	Q	Int sb válv car y ot procs cardiorácicos my ,c catet	44	10,0	14,4	-4,4	-193
545	05	Q	Intervenciones válvulas cardíacas c/complicaciones mayores	45	15,7	19,2	-3,6	-160
546	05	Q	Bypass coronario con complicaciones mayores	27	16,9	19,7	-2,9	-78
547	05	Q	Otras interv cardiorácicas cc myr	8	9,5	16,6	-7,1	-57
877	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cli c/int my	1	27,0	49,3	-22,3	-22
583	21	Q	interv x heridas exc traumatismo múltiple c/cc myr	1	1,0	15,9	-14,9	-15
110	05	Q	Intervenciones cardiovasculares mayores, con cc	7	8,1	10,0	-1,9	-13
452	21	M	Complicaciones del tratamiento, con cc	4	4,0	6,3	-2,3	-9
549	05	Q	interv cardiovasculares myr cc myr	4	13,8	15,9	-2,1	-8
548	05	Q	Otra implant/rev marcap car o electrodo/gener cdai c/cc my	1	2,0	9,5	-7,5	-8
136	05	M	Patología cardíaca congénita y trast valvulares ed>=18 s/cc	5	2,6	4,0	-1,4	-7
809	05	Q	Otras interv cardiorácicas c/diag pral anomalía congénita	2	7,0	10,2	-3,2	-6
133	05	M	Aterosclerosis, sin cc.	3	1,3	3,4	-2,0	-6
135	05	M	Patología cardíaca congénita y trast valvulares ed>=18 c/cc	4	4,8	6,2	-1,4	-6
086	04	M	Derrame pleural, sin cc.	1	3,0	7,5	-4,5	-4
122	05	M	Trastornos circulatorios c/IAM s/complicación myr, s/def	1	2,0	6,1	-4,1	-4
115	05	Q	Impl marcap car per c/IAM,ICC,shock o inser AICD	1	1,0	5,1	-4,1	-4
139	05	M	Arritmia cardíaca y trastornos de la conducción, sin cc.	3	1,7	2,9	-1,2	-4
442	21	Q	Otras intervenciones por heridas, con cc.	1	5,0	8,6	-3,6	-4
418	18	M	Infecciones postoperatorias y postraumáticas.	2	6,0	7,7	-1,7	-3
633	23	M	Otras e inespecificadas anomalías congénitas múltiples c/cc.	1	2,0	4,7	-2,7	-3
544	05	M	Insuficiencia cardíaca crónica y arritmia cc myr	1	5,0	7,7	-2,7	-3
035	01	M	Otros trastornos del sistema nervioso, sin cc	1	1,0	3,6	-2,6	-3
464	23	M	Signos y síntomas sin cc.	1	1,0	2,9	-1,9	-2
541	04	M	Neum simple y ot trast resps exc bronquitis,asma c/cc myr	1	6,0	7,8	-1,8	-2
138	05	M	Arritmia cardíaca y trastornos de la conducción, con cc.	1	3,0	4,6	-1,6	-2
395	16	M	Trastornos de la serie roja, edad >= 18	1	4,0	5,2	-1,2	-1
085	04	M	Derrame pleural, con cc.	1	7,0	8,0	-1,0	-1
419	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 con cc.	1	5,0	5,7	-0,7	-1
145	05	M	Otros diagnósticos circulatorios sin cc.	1	4,0	4,6	-0,6	-1
297	10	M	Miscelánea trast nutr y metabólicos ed>=18 s/cc	1	4,0	4,5	-0,5	0
075	04	Q	Intervenciones torácicas mayores	1	7,0	6,8	0,2	0
839	01	Q	Interven extracraneales s/ CC	1	5,0	4,7	0,3	0
011	01	M	Neoplasias del sistema nervioso, sin cc	1	7,0	6,6	0,4	0
838	01	Q	Interven extracraneales c/CC	1	7,0	5,6	1,4	1
443	21	Q	Otras intervenciones por heridas. Sin cc.	2	4,5	3,8	0,7	1
102	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, sin cc.	1	6,0	4,1	1,9	2
111	05	Q	Intervenciones cardiovasculares mayores, sin cc.	6	8,2	7,8	0,4	2
453	21	M	Complicaciones del tratamiento, sin cc.	1	7,0	4,1	2,9	3
130	05	M	Patología vascular periférica, con cc.	2	7,5	6,0	1,5	3
121	05	M	Trastornos circulatorios c/IAM y complicación myr, s/def	2	10,0	8,1	1,9	4

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
 (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2011
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11
 PROCESO: CHGUV 2011
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

Servicio: **CIRUGÍA CARDIACA**

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
112	05	Q	Intervenciones cardiovasculares percutáneas s/IAM/ICC/shock	2	4,5	2,4	2,1	4
812	05	M	Malfunc reacción y compl dispositiv o proc. card o vascular	1	10,0	4,9	5,1	5
851	05	Q	Impl desfibr cardiaco s/cateter	2	6,5	3,9	2,6	5
543	05	M	Trast del s circul exc IAM,insuf car cr y arritmia c/cc myr	2	11,0	7,9	3,1	6
108	05	Q	Otras interv cardioráxicas s/diag pral anomalía congénita	29	9,1	8,8	0,3	8
561	08	M	Osteom,artritis séptica y enf tejido conectivo c/cc my	1	22,0	14,2	7,8	8
144	05	M	Otros diagnósticos circulatorios con cc.	3	9,0	6,4	2,6	8
125	05	M	Trast circuls exc IAM c/cateteris cardiaco s/diag complicado	3	5,7	2,8	2,8	9
143	05	M	Dolor torácico	1	12,0	2,6	9,4	9
479	05	Q	Otras intervenciones vasculares sin cc	1	14,0	4,2	9,8	10
131	05	M	Patología vascular periférica, sin cc.	3	7,3	4,0	3,3	10
124	05	M	Trast circuls exc IAM c/cateteris cardiaco y diag complicado	3	10,0	6,4	3,6	11
127	05	M	Fallo cardiaco y shock	1	18,0	5,8	12,2	12
550	05	Q	Otras intervenciones vasculares con complicaciones mayores	2	17,5	10,0	7,5	15
567	11	Q	interv riñ y tracto urinario exc trasplante renal, c/cc myr	2	24,5	15,3	9,2	18
563	09	M	Otros trastornos de piel y subcutáneo con cc mayores	1	28,0	8,7	19,3	19
TOTAL				541	10,2			-1.225

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2011
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11
 PROCESO: CHGUV 2011
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

Servicio: CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
585	06	Q	interv myr estóm esóf duod e intest delgado y grueso c/cc my	57	15,1	20,5	-5,4	-309
290	10	Q	Intervenciones de tiroides.	120	1,2	2,8	-1,6	-189
149	06	Q	interv myr sobre intestino delgado y grueso, s/cc.	98	7,1	8,8	-1,7	-167
494	07	Q	Colecistectomía laparoscópica s/exploración ducto común s/cc	251	2,0	2,7	-0,7	-167
553	06	Q	Interv digest exc hernia y myr estómago o intestino c/cc myr	26	11,0	15,0	-4,0	-103
160	06	Q	interv x hernia, exc inguinal y femoral, edad >=18 s/cc.	91	2,2	3,3	-1,1	-101
148	06	Q	interv myr sobre intestino delgado y grueso, c/cc.	69	11,7	13,0	-1,4	-93
493	07	Q	Colecistectomía laparoscópica s/exploración ducto común c/cc	39	3,5	5,3	-1,8	-70
189	06	M	Otros diagnósticos del aparato digestivo, edad >=18 sin cc.	57	3,0	4,1	-1,0	-59
158	06	Q	Intervenciones sobre ano y estoma, sin cc.	131	1,4	1,8	-0,4	-51
883	06	Q	Apendicectomía laparoscópica	102	2,5	3,0	-0,5	-50
167	06	Q	Apendicectomía sin diagnóstico principal complicado, sin cc.	64	2,5	3,2	-0,7	-46
162	06	Q	Intervenciones x hernia inguinal y femoral, edad >=18 s/cc.	116	1,4	1,8	-0,4	-44
557	07	M	Trastornos sistema hepatobiliar y páncreas c/cc mayores	20	8,9	10,9	-2,0	-40
153	06	Q	interv menores sobre intestino delgado y grueso, s/cc.	11	3,7	7,3	-3,5	-39
564	09	Q	Intervenciones de piel y mama con cc mayores	5	3,2	10,7	-7,5	-37
258	09	Q	Mastectomía total por neoplasia maligna, sin cc.	16	1,7	3,9	-2,2	-36
172	06	M	Neoplasias malignas digestivas, con cc.	12	6,1	9,1	-3,0	-36
180	06	M	Obstrucción gastrointestinal, con cc.	21	5,2	6,9	-1,7	-35
147	06	Q	Resección rectal, sin cc.	15	6,3	8,6	-2,3	-35
565	10	Q	Int x enf endoc,nutr y metabólica exc amput e i ,c/cc myr	7	5,6	10,5	-4,9	-35
207	07	M	Enfermedades del tracto biliar, con cc.	57	7,3	7,9	-0,6	-34
159	06	Q	interv x hernia, exc inguinal y femoral, edad >=18 c/cc.	22	2,9	4,4	-1,5	-34
171	06	Q	Otras intervenciones del aparato digestivo, sin cc.	23	5,2	6,6	-1,4	-33
289	10	Q	Intervenciones de paratiroides.	17	1,0	2,8	-1,8	-30
260	09	Q	Mastectomía subtotal por neoplasia maligna, sin cc.	30	1,6	2,5	-0,9	-28
157	06	Q	Intervenciones sobre ano y estoma, con cc.	17	3,0	4,7	-1,7	-28
875	17	Q	Leuc o linfo c/interv may s/CC	8	1,8	4,9	-3,2	-26
554	06	Q	Intervención por hernia con complicaciones mayores	8	3,1	6,3	-3,2	-25
155	06	Q	interv sobre esófago, estómago y duodeno, edad >=18, s/cc.	32	6,3	7,0	-0,8	-25
166	06	Q	Apendicectomía sin diagnóstico principal complicado, con cc.	8	3,5	6,4	-2,9	-23
552	06	M	Trast sis dig exc esofagitis,gastroent y úlc no cc,c/cc myr	15	8,5	10,0	-1,5	-23
877	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cll c/int my	3	42,0	49,3	-7,3	-22
579	17	Q	interv x linfoma leucemia y trast mieloproliferativ c/cc myr	1	5,0	25,4	-20,4	-20
154	06	Q	interv sobre esófago, estómago y duodeno, edad >=18 c/cc.	15	13,6	14,9	-1,3	-20
257	09	Q	Mastectomía total por neoplasia maligna, con cc.	14	2,8	4,2	-1,4	-19
556	07	Q	Colecistectomía y otras interv sistema hepatobiliar c/cc myr	11	10,1	11,8	-1,7	-19
259	09	Q	Mastectomía subtotal por neoplasia maligna, con cc.	14	1,4	2,7	-1,3	-18
392	16	Q	Esplenectomía, edad >= 18	7	4,1	6,7	-2,6	-18
268	09	Q	Intervenciones plásticas de piel, tejido subcutáneo y mama.	9	0,8	2,7	-1,9	-17
262	09	Q	Biopsia mama y excisiones locales, en enf no malignas	14	0,4	1,6	-1,2	-16
150	06	Q	Liberación de adherencias peritoneales, con cc.	3	8,3	13,6	-5,2	-16
301	10	M	Alteraciones endocrinas, sin cc.	6	0,2	2,7	-2,5	-15
270	09	Q	Otras cirugías de la piel,tejido subcutáneo y mama, sin cc.	14	0,9	1,9	-1,0	-14

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2011
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11
 PROCESO: CHGUV 2011
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

Servicio: CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
261	09	Q	Interv.de mama x enf no maligna exc biopsia y excisión local	15	1,5	2,4	-0,9	-13
278	09	M	Celulitis, edad >=18 sin cc.	12	3,6	4,6	-1,0	-12
874	17	Q	Leuc o linfo c/interv may c/CC	2	4,5	10,4	-5,9	-12
703	24	Q	HIV con intervención, con diagnóstico mayor relacionado	1	3,0	14,1	-11,1	-11
286	10	Q	Intervenciones adrenales y pituitarias.	6	5,0	6,8	-1,8	-11
402	17	Q	Leucemia no aguda o linfoma con intervención menor, sin cc.	4	2,8	5,5	-2,7	-11
161	06	Q	Intervenciones x hernia inguinal y femoral, edad>=18 c/cc.	20	2,3	2,8	-0,5	-10
715	24	M	HIV con otro diagnóstico relacionado	2	1,0	6,1	-5,1	-10
165	06	Q	Apendicectomía con diagnóstico principal complicado, sin cc.	6	4,3	6,0	-1,6	-10
076	04	Q	procs sobre sistema respiratorio exc interv torácic myr c/cc	1	1,0	10,1	-9,1	-9
797	05	Q	Revascularización de extremidad inferior sin cc	1	2,0	10,8	-8,8	-9
394	16	Q	Otras intervenciones, sangre y órganos hematopoyéticos	3	0,7	3,5	-2,8	-8
194	07	Q	Int tracto bil,exc sólo colecis ,c/s expl ducto común,sin cc	3	6,7	9,4	-2,7	-8
569	11	M	Trast riñ y tracto urinario exc insuficiencia renal c/cc myr	2	3,0	7,1	-4,1	-8
233	08	Q	Otras interv sistema musculoesquelético y tej.conectivo c/cc	1	1,0	8,6	-7,6	-8
544	05	M	Insuficiencia cardiaca crónica y arritmia cc myr	1	1,0	7,7	-6,7	-7
296	10	M	Miscelánea trast nutr y metabólicos ed>=18 c/cc	3	4,0	6,1	-2,1	-6
094	04	M	Neumotórax, con cc.	1	1,0	6,7	-5,7	-6
182	06	M	Esofag,gastroenteritis y Misc enf digestivas,ed>=18 c/cc	4	4,5	5,9	-1,4	-6
440	21	Q	Desbridamiento heridas x lesiones, exc heridas abiertas.	1	2,0	7,2	-5,2	-5
734	25	M	Otros diagnósticos por traumatismo múltiple significativo	1	4,0	9,0	-5,0	-5
568	11	M	Insuficiencia renal con cc mayores	1	6,0	10,8	-4,8	-5
009	01	M	Heridas y trastornos espinales	1	2,0	6,8	-4,8	-5
316	11	M	Insuficiencia renal	1	2,0	6,7	-4,7	-5
733	25	M	Diag cab,tórax y extrem infes x traum signif Múltiple	1	4,0	8,7	-4,7	-5
408	17	Q	Trast mieloprolifer o neo mal diferenciada c/interv menor	2	2,0	4,3	-2,3	-5
145	05	M	Otros diagnósticos circulatorios sin cc.	1	0,0	4,6	-4,6	-5
398	16	M	Trastornos sistema reticuloendotelial e inmunológico, c/cc.	1	1,0	5,6	-4,6	-5
174	06	M	Hemorragia gastrointestinal, con cc.	2	4,0	6,2	-2,2	-4
176	06	M	Úlcus péptico complicado.	2	3,5	5,7	-2,2	-4
175	06	M	Hemorragia gastrointestinal, sin cc.	2	2,5	4,5	-2,0	-4
173	06	M	Neoplasias malignas digestivas, sin cc.	12	6,3	6,7	-0,3	-4
277	09	M	Celulitis, edad >=18 con cc.	1	3,0	6,8	-3,8	-4
267	09	Q	Intervenciones perianales y pilonidales	9	1,1	1,5	-0,4	-4
584	18	M	Septicemia con cc mayores	1	5,0	8,7	-3,7	-4
419	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 con cc.	3	4,7	5,7	-1,1	-3
284	09	M	Enfermedades menores de la piel, sin cc.	1	0,0	3,1	-3,1	-3
464	23	M	Signos y síntomas sin cc.	2	1,5	2,9	-1,4	-3
477	00	Q	interv no extensas no relacionadas c/diag principal	1	6,0	8,5	-2,5	-2
315	11	Q	Otras intervenciones sobre riñón y tracto urinario.	2	4,5	5,6	-1,1	-2
191	07	Q	Intervenciones de páncreas, hígado y shunt, con cc	13	7,1	7,2	-0,2	-2
219	08	Q	Int extr inf y húmero,exco cad,pie,y fém,ed>=18 s/cc	1	3,0	5,0	-2,0	-2
130	05	M	Patología vascular periférica, con cc.	1	4,0	6,0	-2,0	-2
152	06	Q	interv menores sobre intestino delgado y grueso, c/cc.	7	8,3	8,6	-0,3	-2

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2011
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11
 PROCESO: CHGUV 2011
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

Servicio: CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
197	07	Q	Colecistectomía s/exploración ducto biliar común, c/cc.	7	8,1	8,4	-0,2	-2
779	06	M	Otros diagnósticos del sistema digestivo, edad <18 sin cc	1	0,0	1,6	-1,6	-2
566	10	M	Trast endoc,nutric y metab,exc tr alim/f quíst,c/cc myr	1	7,0	8,5	-1,5	-2
193	07	Q	Int tracto bil,exc sólo colecis ,c/s expl ducto común,con cc	4	12,5	12,8	-0,3	-1
567	11	Q	interv riñ y tracto urinario exc trasplante renal, c/cc myr	1	14,0	15,3	-1,3	-1
192	07	Q	Intervenciones de páncreas, hígado y shunt, sin cc	16	8,1	8,2	-0,1	-1
420	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 sin cc.	2	4,0	4,6	-0,6	-1
291	10	Q	Intervenciones tiroglosas.	1	1,0	2,2	-1,2	-1
151	06	Q	Liberación de adherencias peritoneales, sin cc.	4	7,3	7,5	-0,3	-1
467	23	M	Otros factores que influyen el estado de salud.	2	1,0	1,6	-0,6	-1
276	09	M	Enfermedades no malignas de mama	1	1,0	2,0	-1,0	-1
280	09	M	Traumatismos piel, tej.subcutáneo y mama, edad >=18 c/cc.	1	3,0	4,0	-1,0	-1
365	13	Q	Otras intervenciones del aparato reproductor femenino	1	5,0	5,8	-0,8	-1
297	10	M	Miscelánea trast nutr y metabólicos ed>=18 s/cc	3	4,3	4,5	-0,2	0
227	08	Q	Intervenciones de los tejidos blandos, sin cc.	1	2,0	2,4	-0,4	0
133	05	M	Aterosclerosis, sin cc.	1	3,0	3,4	-0,4	0
095	04	M	Neumotórax, sin cc.	1	4,0	4,3	-0,3	0
581	18	Q	interv x trast sistémicos infecciosos y parasitario c/cc myr	1	20,0	20,2	-0,2	0
198	07	Q	Colecistectomía s/exploración ducto biliar común, s/cc.	26	5,0	5,0	0,0	0
181	06	M	Obstrucción gastrointestinal, sin cc.	27	4,3	4,3	0,0	0
867	08	Q	Exc lo y ret fi in -ca/fé s/CC	1	3,0	2,9	0,1	0
200	07	Q	procs quirúrgicos diags hepatobiliares exc x neo mgn	3	10,0	9,8	0,2	1
303	11	Q	Intervenciones riñón, uréter y mayores vejiga x neoplasias.	1	7,0	6,1	0,9	1
281	09	M	Traumatismos piel, tej.subcutáneo y mama, edad >=18 s/cc.	1	3,0	2,0	1,0	1
445	21	M	Heridas localización múltiple o inesp, edad>=18 s/cc	1	5,0	3,9	1,1	1
356	13	Q	Procedimientos reconstructivos aparato reproductor femenino	1	4,0	2,9	1,1	1
089	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 con cc.	1	9,0	6,9	2,1	2
541	04	M	Neum simple y ot trast resp exc bronquitis,asma c/cc myr	2	9,0	7,8	1,2	2
361	13	Q	Laparoscopia e interrupción tubárica incisional	2	4,0	2,6	1,4	3
199	07	Q	procs quirúrgicos diags hepatobiliares x neoplasia maligna	6	9,7	9,2	0,5	3
551	06	M	Esofagitis,gastroenteritis y úlceras no complicadas cc myr	5	8,0	7,4	0,6	3
443	21	Q	Otras intervenciones por heridas. Sin cc.	4	4,5	3,8	0,7	3
140	05	M	Angor pectoris	1	8,0	4,3	3,7	4
895	06	M	Trastornos mayores gastrointestinales e infec. Peritoneales	11	6,2	5,8	0,3	4
559	08	Q	interv menores sistema musculoesquelético cc myr	2	13,0	11,0	2,0	4
813	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 c/cc	7	5,4	4,8	0,6	4
413	17	M	Ot trast mieloproliferativos y neo mal diferenciadas c/cc	1	11,0	6,5	4,5	4
146	06	Q	Resección rectal, con cc.	12	15,8	15,5	0,4	5
288	10	Q	Intervenciones gástricas por obesidad.	8	6,4	5,6	0,8	6
201	07	Q	Otras intervenciones hepatobiliares o de páncreas	1	15,0	8,8	6,2	6
294	10	M	Diabetes, edad >=36.	1	10,0	3,8	6,2	6
575	16	Q	interv sangre órganos hematopoyéticos e inmunológico c/cc myr	2	16,0	12,8	3,2	6
164	06	Q	Apendicectomía con diagnóstico principal complicado, con cc.	3	12,0	9,7	2,3	7
179	06	M	Enfermedad inflamatoria intestinal	1	13,0	5,9	7,1	7

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
(Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2011
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11
 PROCESO: CHGUV 2011
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

Servicio: CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
195	07	Q	Colecistectomía c/exploración ducto biliar común, c/cc.	1	31,0	23,8	7,2	7
814	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 s/cc	5	5,0	3,5	1,5	8
899	18	Q	Infecciones postoperatorias o postraumáticas c/intervención	3	13,3	10,6	2,7	8
266	09	Q	Injerto/desbrid piel exc en úlceras piel o celulitis s/cc	2	7,0	2,8	4,2	8
407	17	Q	Trast mieloprolifer o neo mal diferen c/int my,sin cc	3	8,3	5,4	2,9	9
247	08	M	Signos y síntomas sistema musculoesquelético y tej.conectivo	1	13,0	4,0	9,0	9
453	21	M	Complicaciones del tratamiento, sin cc.	9	5,1	4,1	1,0	9
206	07	M	Enf hepát exc neo,cirrosis y hepatitis alcohólica,s/cc	4	5,5	3,2	2,3	9
461	23	Q	Interv.con diagnóstico otros contactos c/servicios salud	7	3,6	2,2	1,4	9
183	06	M	Esofagis gastroent y miscelánea enf digestivas edad>=18 s/cc	16	5,6	4,9	0,6	10
818	08	Q	Sustitución de cadera excepto por complicaciones	1	19,0	7,9	11,1	11
901	18	M	Septicemia sin ventilación mecánica más de 96 horas edad >17	2	13,5	7,1	6,4	13
203	07	M	Neoplasias malignas del sistema hepatobiliar o páncreas	8	8,5	6,7	1,8	14
188	06	M	Otros diagnósticos del aparato digestivo, edad >=18 con cc.	13	6,8	5,6	1,2	16
204	07	M	Alteraciones pancreáticas no neoplásicas	47	6,8	6,4	0,4	17
442	21	Q	Otras intervenciones por heridas, con cc.	4	13,0	8,6	4,4	18
452	21	M	Complicaciones del tratamiento, con cc	5	10,0	6,3	3,7	19
555	07	Q	Int pánc,híg y ot trac biliar,exc traspl hígado,c/cc my	3	29,3	22,3	7,0	21
205	07	M	Enfermed hepát exc neo cirrosis y hepatitis alcohólica c/cc	3	14,0	6,6	7,4	22
418	18	M	Infecciones postoperatorias y postraumáticas.	20	8,9	7,7	1,1	23
170	06	Q	Otras intervenciones del aparato digestivo, con cc	18	11,8	10,4	1,4	25
269	09	Q	Otras cirugías de la piel,tejido subcutáneo y mama, con cc.	4	14,0	7,4	6,6	26
583	21	Q	interv x heridas exc traumatismo múltiple c/cc myr	1	64,0	15,9	48,1	48
878	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cli s/int my	1	118,0	42,3	75,7	76
208	07	M	Enfermedades del tracto biliar, sin cc.	107	7,3	5,5	1,8	194
TOTAL				2.302	4,9			-1.842

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
 (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2011
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11
 PROCESO: CHGUV 2011
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

Servicio: **CIRUGIA INFANTIL**

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
267	09	Q	Intervenciones perianales y pilonidales	1	1,0	1,5	-0,5	-1
340	12	Q	Intervenciones de testículo,no neoplasia maligna, edad 0-17	1	2,0	1,4	0,6	1
TOTAL				2	1,5			0

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
(Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2011
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11
 PROCESO: CHGUV 2011
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

Servicio: CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLÓGICA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
211	08	Q	Intervención cadera y fémur exc articular myr edad>=18 s/cc	214	6,8	8,8	-2,0	-433
818	08	Q	Sustitución de cadera excepto por complicaciones	231	6,2	7,9	-1,7	-394
209	08	Q	Interv articulac myr o reimplante miembros eeii exc cadera s	146	4,6	6,0	-1,4	-208
558	08	Q	Intervención mayor sistema musculoesquelético con cc mayor	25	10,4	17,2	-6,8	-169
210	08	Q	Intervención cadera y fémur exc articular myr edad>=18 c/cc	51	7,6	10,9	-3,3	-166
817	08	Q	Revisión o sustitución de cadera por complicaciones	58	6,9	9,3	-2,4	-136
867	08	Q	Exc lo y ret fi in -ca/fé s/CC	86	1,7	2,9	-1,2	-99
219	08	Q	Int extr inf y húmero,exco cad,pie,y fém,ed>=18 s/cc	208	4,6	5,0	-0,5	-99
249	08	M	Cuidados post sistema musculoesquelético y tejido conectivo	32	4,1	6,3	-2,2	-70
224	08	Q	Interv. Hombro/codo/antebrazo, exc articulaciones myr, s/cc	69	1,9	2,9	-1,0	-67
222	08	Q	Intervenciones de rodilla sin cc.	60	1,5	2,2	-0,7	-42
756	08	Q	Fusión espinal sin cc	44	5,4	6,2	-0,9	-39
789	08	Q	Rev rod o artic may y reimpl miem eeii,exc cad,x cc	40	6,7	7,6	-0,9	-37
559	08	Q	interv menores sistema musculoesquelético cc myr	14	8,4	11,0	-2,6	-36
227	08	Q	Intervenciones de los tejidos blandos, sin cc.	72	2,0	2,4	-0,5	-34
213	08	Q	Amputación x enf sist.musculoesquelético y tejido conectivo	6	7,7	13,2	-5,5	-33
216	08	Q	Biopsias del sistema musculoesquelético y tejido conectivo.	9	3,1	6,5	-3,3	-30
491	08	Q	Interv articular myr o reimplant miembro extremidad superior	23	4,3	5,6	-1,3	-30
731	25	Q	Interv colum cadera fémur y extrem x traumatismo signif mult	7	14,3	17,5	-3,2	-22
229	08	Q	interv muñeca y mano, exc articulaciones myr, s/cc	54	1,5	1,9	-0,4	-21
732	25	Q	Otras intervenciones por traumatismo múltiple significativo	3	7,7	14,0	-6,3	-19
223	08	Q	interv myr hombro y codo u otras interv extrem superior c/cc	26	2,1	2,8	-0,7	-18
254	08	M	Frac,dist y dislocación brazo,pierna exc pie,ed >=18 s/cc	39	1,8	2,3	-0,4	-17
212	08	Q	Intervención cadera y fémur, exc articulares myr, ed 0-17.	7	2,4	4,7	-2,3	-16
218	08	Q	Int extr inf y húmer,exc cad,pie y fém,ed>=18 c/cc	19	6,1	6,9	-0,8	-16
236	08	M	Fracturas de cadera y pelvis	35	4,4	4,8	-0,4	-15
884	08	Q	Fusión espinal exc x cervicales c/curvatura columna o cáncer	16	9,3	10,1	-0,8	-13
561	08	M	Osteom,artritis séptica y enf tejido conectivo c/cc my	1	2,0	14,2	-12,2	-12
243	08	M	Patología médica de columna vertebral	15	4,4	5,2	-0,8	-12
583	21	Q	interv x heridas exc traumatismo múltiple c/cc myr	2	10,0	15,9	-5,9	-12
704	24	Q	HIV con intervención, sin diagnóstico mayor relacionado	1	5,0	15,2	-10,2	-10
008	01	Q	Interv.sobre nervios perif y cran y otras interv.s.nerv s/cc	6	0,7	2,3	-1,7	-10
228	08	Q	interv myr muñeca y mano, u otras muñeca y mano c/cc	11	1,0	1,9	-0,9	-10
235	08	M	Fracturas de fémur	5	8,8	10,7	-1,9	-10
007	01	Q	Interv.sobre nervios perif y cran y otras interv s.nerv c/cc	1	1,0	10,0	-9,0	-9
468	00	Q	interv extensas no relacionadas c/diagnóstico principal	1	2,0	10,9	-8,9	-9
733	25	M	Diag cab,tórax y extrem infes x traum signif Múltiple	2	4,5	8,7	-4,2	-8
226	08	Q	Intervenciones de los tejidos blandos, con cc.	2	3,0	7,1	-4,1	-8
402	17	Q	Leucemia no aguda o linfoma con intervención menor, sin cc.	2	1,5	5,5	-4,0	-8
239	08	M	Fract patol y neo malg tejido conectivo y musculoesquelético	2	3,5	7,2	-3,7	-7
253	08	M	Frac,dist y dislocación brazo,pierna exc pie,ed >=18 c/cc	4	1,5	3,4	-1,9	-7
441	21	Q	Intervenciones en la mano por heridas	11	1,8	2,5	-0,7	-7
248	08	M	Tendinitis, miositis y bursitis	6	3,2	4,2	-1,0	-6
252	08	M	Fract, distensión y dislocación antebrazo,mano,pie, ed 0-17	7	0,7	1,6	-0,9	-6

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2011
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11
 PROCESO: CHGUV 2011
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

Servicio: CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLÓGICA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
864	08	Q	Fusión espinal cervical con cc	1	4,0	9,6	-5,6	-6
269	09	Q	Otras cirugías de la piel,tejido subcutáneo y mama, con cc.	1	2,0	7,4	-5,4	-5
251	08	M	Frac,dist y dislocación antebrazo,mano,pie,ed>=18 s/cc	7	1,0	1,8	-0,8	-5
551	06	M	Esofagitis,gastroenteritis y úlceras no complicadas cc myr	1	2,0	7,4	-5,4	-5
263	09	Q	Injerto/desbridamiento piel x úlceras piel o celulitis, c/cc	1	4,0	9,3	-5,3	-5
234	08	Q	Otras interv sistema. musculoesquelético y tej.conectiv s/cc	35	4,4	4,5	-0,1	-5
242	08	M	Artritis sépticas	1	6,0	10,9	-4,9	-5
471	08	Q	Interv. bilat o múltipl articulares myr extremidad inferior	2	8,0	10,2	-2,2	-4
758	08	Q	Intervenciones columna vertebral exc fusión espinal s/cc	13	4,2	4,5	-0,3	-4
560	08	M	Tras mus-esq ,exc osteom,artrit sép,enf conec ,c/cc my	2	7,0	9,2	-2,2	-4
145	05	M	Otros diagnósticos circulatorios sin cc.	2	2,5	4,6	-2,1	-4
225	08	Q	Intervenciones del pie.	57	2,1	2,1	-0,1	-4
256	08	M	Otros diags sist. Musculoesquelético y tejido conectivo	4	1,8	2,8	-1,0	-4
255	08	M	Fract,distensión y dislocación brazo,pierna exc pie, ed 0-17	16	1,6	1,9	-0,2	-4
247	08	M	Signos y síntomas sistema musculoesquelético y tej.conectivo	3	3,0	4,0	-1,0	-3
114	05	Q	Amputación sec trastorno circul extremidad sup y dedos pie	1	11,0	13,7	-2,7	-3
245	08	M	Enfermedades óseas y artropatía específica, sin cc.	5	2,8	3,3	-0,5	-3
233	08	Q	Otras interv sistema musculoesquelético y tej.conectivo c/cc	6	8,2	8,6	-0,4	-2
791	21	Q	Desbridamiento de heridas por lesiones traumáticas abiertas	2	3,5	4,7	-1,2	-2
793	25	Q	Int x traum signif múltiple,exc craneotomía,c/cc my no traum	1	18,0	20,2	-2,2	-2
189	06	M	Otros diagnósticos del aparato digestivo, edad >=18 sin cc.	1	2,0	4,1	-2,1	-2
270	09	Q	Otras cirugías de la piel,tejido subcutáneo y mama, sin cc.	1	0,0	1,9	-1,9	-2
289	10	Q	Intervenciones de paratiroides.	1	1,0	2,8	-1,8	-2
865	08	Q	Fusión espinal cervical sin cc	3	4,0	4,3	-0,3	-1
443	21	Q	Otras intervenciones por heridas. Sin cc.	9	3,7	3,8	-0,1	-1
246	08	M	Artropatías inespecíficas	1	6,0	6,7	-0,7	-1
282	09	M	Traumatismos de piel, tej.subcutáneo y mama, edad 0-17.	1	1,0	1,6	-0,6	-1
442	21	Q	Otras intervenciones por heridas, con cc.	1	8,0	8,6	-0,6	-1
221	08	Q	Intervenciones de rodilla con cc.	1	6,0	5,9	0,1	0
541	04	M	Neum simple y ot trast resp exc bronquitis,asma c/cc my	1	8,0	7,8	0,2	0
006	01	Q	Liberación del túnel carpiano	1	2,0	1,2	0,8	1
757	08	Q	Intervenciones columna vertebral exc fusión espinal c/cc	1	9,0	8,2	0,8	1
395	16	M	Trastornos de la serie roja, edad >= 18	1	6,0	5,2	0,8	1
464	23	M	Signos y síntomas sin cc.	1	4,0	2,9	1,1	1
461	23	Q	Interv.con diagnóstico otros contactos c/servicios salud	2	3,0	2,2	0,8	2
278	09	M	Celulitis, edad >=18 sin cc.	2	5,5	4,6	0,9	2
238	08	M	Osteomielitis	6	10,3	10,0	0,3	2
875	17	Q	Leuc o linf c/interv may s/CC	1	7,0	4,9	2,1	2
271	09	M	Úlceras de la piel	2	10,0	8,6	1,4	3
755	08	Q	Fusión espinal con cc	9	10,9	10,6	0,3	3
232	08	Q	Artroscopia	72	1,8	1,7	0,1	4
130	05	M	Patología vascular periférica, con cc.	1	10,0	6,0	4,0	4
893	03	Q	Procedimientos craneales/faciales	1	8,0	4,0	4,0	4
408	17	Q	Trast mieloprolifer o neo mal diferenciada c/interv menor	1	9,0	4,3	4,7	5

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
(Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2011
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11
 PROCESO: CHGUV 2011
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

Servicio: CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLÓGICA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
281	09	M	Traumatismos piel, tej.subcutáneo y mama, edad >=18 s/cc.	5	3,2	2,0	1,2	6
837	01	Q	Intervenciones espinales s/CC	2	9,0	5,9	3,1	6
452	21	M	Complicaciones del tratamiento, con cc	1	14,0	6,3	7,7	8
455	21	M	Otras heridas, envenenamientos y efectos tóxicos, sin cc.	1	11,0	3,1	7,9	8
220	08	Q	Interv. extr inf y húmero exc cadera pie y fémur ed 0-17	17	3,5	3,0	0,5	9
887	01	M	Infecciones bacterianas y tuberculosis del sistema nervioso	1	21,0	12,1	8,9	9
440	21	Q	Desbridamiento heridas x lesiones, exc heridas abiertas.	5	9,8	7,2	2,6	13
836	01	Q	Intervenciones espinales c/CC	2	17,5	10,2	7,3	15
580	18	M	Trast sistém infec y parasitarios exc sepsis,con cc my	1	25,0	9,4	15,6	16
315	11	Q	Otras intervenciones sobre riñón y tracto urinario.	1	22,0	5,6	16,4	16
453	21	M	Complicaciones del tratamiento, sin cc.	4	8,3	4,1	4,2	17
899	18	Q	Infecciones postoperatorias o postraumáticas c/intervención	4	15,3	10,6	4,6	18
217	08	Q	Desbr her/inj piel,exc her ab,x enf musc y conect,exc mano	7	14,9	12,1	2,8	20
531	01	Q	interv sistema nervioso exc craneotomía, c/cc myr	1	38,0	12,8	25,2	25
866	08	Q	Exc lo y ret fi in -ca/fé c/CC	11	9,8	7,4	2,4	27
230	08	Q	Excisión local y retirada fijación interna cadera y fémur	15	5,6	3,8	1,8	27
581	18	Q	interv x trast sistémicos infecciosos y parasitario c/cc myr	1	50,0	20,2	29,8	30
418	18	M	Infecciones postoperatorias y postraumáticas.	4	16,5	7,7	8,8	35
TOTAL				2.038	4,8			-2.188

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
(Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2011
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11
 PROCESO: CHGUV 2011
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

Servicio: CIRUGÍA PLÁSTICA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
261	09	Q	Interv.de mama x enf no maligna exc biopsia y excisión local	47	1,1	2,4	-1,2	-58
266	09	Q	Injerto/desbrid piel exc en úlceras piel o celulitis s/cc	48	1,7	2,8	-1,1	-55
217	08	Q	Desbr her/inj piel,exc her ab,x enf musc y conect,exc mano	6	3,2	12,1	-8,9	-53
270	09	Q	Otras cirugías de la piel,tejido subcutáneo y mama, sin cc.	42	1,0	1,9	-0,9	-39
268	09	Q	Intervenciones plásticas de piel, tejido subcutáneo y mama.	45	1,9	2,7	-0,8	-36
565	10	Q	Int x enf endoc,nutr y metabólica exc amput e i ,c/cc myr	2	3,0	10,5	-7,5	-15
269	09	Q	Otras cirugías de la piel,tejido subcutáneo y mama, con cc.	2	1,5	7,4	-5,9	-12
402	17	Q	Leucemia no aguda o linfoma con intervención menor, sin cc.	3	2,3	5,5	-3,2	-9
265	09	Q	Injerto/desbrid piel exc en úlceras piel o celulitis c/cc	3	1,7	4,8	-3,1	-9
439	21	Q	Injertos de piel por lesiones	5	2,6	4,4	-1,8	-9
403	17	M	Leucemia no aguda o linfoma, con cc.	1	1,0	9,4	-8,4	-8
407	17	Q	Trast mieloprolifer o neo mal diferen c/int my,sin cc	2	2,0	5,4	-3,4	-7
341	12	Q	Intervenciones de pene	4	1,8	3,3	-1,6	-6
283	09	M	Enfermedades menores de la piel, con cc.	1	0,0	6,2	-6,2	-6
563	09	M	Otros trastornos de piel y subcutáneo con cc mayores	1	3,0	8,7	-5,7	-6
271	09	M	Úlceras de la piel	1	3,0	8,6	-5,6	-6
011	01	M	Neoplasias del sistema nervioso, sin cc	1	2,0	6,6	-4,6	-5
169	03	Q	Intervenciones de la cavidad oral, sin cc	3	1,0	2,5	-1,5	-4
273	09	M	Alteraciones mayores de la piel, sin cc.	1	2,0	5,8	-3,8	-4
256	08	M	Otros diags sist. Musculo esquelético y tejido conectivo	2	1,0	2,8	-1,8	-4
408	17	Q	Trast mieloprolifer o neo mal diferenciada c/interv menor	1	1,0	4,3	-3,3	-3
893	03	Q	Procedimientos craneales/faciales	1	1,0	4,0	-3,0	-3
414	17	M	Ot trast mieloproliferativos y neo mal diferenciadas s/cc	1	2,0	4,9	-2,9	-3
875	17	Q	Leuc o linf c/interv may s/CC	2	3,5	4,9	-1,4	-3
443	21	Q	Otras intervenciones por heridas. Sin cc.	5	3,2	3,8	-0,6	-3
040	02	Q	Intervenciones extraoculares excepto órbita, edad >= 18.	4	1,3	1,9	-0,7	-3
056	03	Q	Rinoplastia	2	0,5	1,8	-1,3	-3
440	21	Q	Desbridamiento heridas x lesiones, exc heridas abiertas.	1	5,0	7,2	-2,2	-2
284	09	M	Enfermedades menores de la piel, sin cc.	3	2,3	3,1	-0,7	-2
229	08	Q	interv muñeca y mano, exc articulaciones myr, s/cc	2	1,0	1,9	-0,9	-2
055	03	Q	interv misceláneas oído, nariz, cavidad oral y garganta.	2	1,0	1,8	-0,8	-2
260	09	Q	Mastectomía subtotal por neoplasia maligna, sin cc.	1	1,0	2,5	-1,5	-2
441	21	Q	Intervenciones en la mano por heridas	1	1,0	2,5	-1,5	-1
160	06	Q	interv x hernia, exc inguinal y femoral, ed>=18 s/cc.	1	2,0	3,3	-1,3	-1
267	09	Q	Intervenciones perianales y pilonidales	1	1,0	1,5	-0,5	-1
299	10	M	Errores congénitos del metabolismo.	1	1,0	1,4	-0,4	0
394	16	Q	Otras intervenciones, sangre y órganos hematopoyéticos	1	4,0	3,5	0,5	1
276	09	M	Enfermedades no malignas de mama	3	2,3	2,0	0,3	1
461	23	Q	Interv.con diagnóstico otros contactos c/servicios salud	7	2,7	2,2	0,5	3
008	01	Q	Interv.sobre nervios perif y cran y otras interv.s.nerv s/cc	1	6,0	2,3	3,7	4
453	21	M	Complicaciones del tratamiento, sin cc.	1	8,0	4,1	3,9	4
258	09	Q	Mastectomía total por neoplasia maligna, sin cc.	2	6,0	3,9	2,1	4
264	09	Q	Injerto/desbridamiento piel x úlceras piel o celulitis s/cc	6	7,7	6,8	0,8	5
564	09	Q	Intervenciones de piel y mama con cc mayores	6	11,5	10,7	0,8	5

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
 (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2011
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11
 PROCESO: CHGUV 2011
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

Servicio: **CIRUGÍA PLÁSTICA**

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
077	04	Q	procs sobre sistema respirator exc interv torácicas myr s/cc	1	14,0	4,1	9,9	10
866	08	Q	Exc lo y ret fi in -ca/fé c/CC	1	28,0	7,4	20,6	21
TOTAL				278	2,2			-327

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
 (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2011
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11
 PROCESO: CHGUV 2011
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

Servicio: CIRUGÍA TORÁCICA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
075	04	Q	Intervenciones torácicas mayores	100	4,6	6,8	-2,2	-220
076	04	Q	procs sobre sistema respiratorio exc interv torácic myr c/cc	6	1,0	10,1	-9,1	-55
877	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cll s/int my	1	6,0	49,3	-43,3	-43
082	04	M	Neoplasias respiratorias	10	3,5	7,6	-4,1	-41
531	01	Q	interv sistema nervioso exc craneotomía, c/cc myr	2	2,0	12,8	-10,8	-22
878	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cll s/int my	2	32,0	42,3	-10,3	-21
541	04	M	Neum simple y ot trast resps exc bronquitis,asma c/cc my	9	5,8	7,8	-2,1	-19
084	04	M	Traumatismo torácico mayor, sin cc.	16	1,8	2,9	-1,1	-18
086	04	M	Derrame pleural, sin cc.	3	1,7	7,5	-5,8	-17
581	18	Q	interv x trast sistémicos infecciosos y parasitario c/cc myr	1	4,0	20,2	-16,2	-16
077	04	Q	procs sobre sistema respirator exc interv torácicas myr s/cc	8	2,4	4,1	-1,7	-14
085	04	M	Derrame pleural, con cc.	3	3,7	8,0	-4,4	-13
703	24	Q	HIV con intervención, con diagnóstico mayor relacionado	1	2,0	14,1	-12,1	-12
083	04	M	Traumatismo torácico mayor, con cc.	7	2,6	4,3	-1,7	-12
093	04	M	Enfermedad intersticial pulmonar, sin cc.	2	0,5	6,0	-5,5	-11
095	04	M	Neumotórax, sin cc.	59	4,1	4,3	-0,2	-11
094	04	M	Neumotórax, con cc.	25	6,3	6,7	-0,4	-11
733	25	M	Diag cab,tórax y extrem infes x traum signif Múltiple	2	4,0	8,7	-4,7	-9
875	17	Q	Leuc o linfo c/interv may s/CC	3	2,0	4,9	-2,9	-9
539	04	Q	interv s.respiratorio exc interv torácicas myr c/cc myr	1	8,0	16,4	-8,4	-8
008	01	Q	Interv.sobre nervios perif y cran y otras interv.s.nerv s/cc	7	1,1	2,3	-1,2	-8
575	16	Q	interv sangre órganos hematopoyéticos e inmunológico c/cc myr	1	5,0	12,8	-7,8	-8
097	04	M	Bronquitis y asma, edad >=18 sin cc.	2	0,5	4,1	-3,6	-7
406	17	Q	Trast mieloprolífero o neo mal diferen c/int my,con cc	1	1,0	8,1	-7,1	-7
233	08	Q	Otras interv sistema musculoesquelético y tej.conectivo c/cc	1	2,0	8,6	-6,6	-7
102	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, sin cc.	5	2,8	4,1	-1,3	-6
217	08	Q	Desbr her/inj piel,exc her ab,x enf musc y conect,exc mano	1	6,0	12,1	-6,1	-6
419	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 con cc.	1	0,0	5,7	-5,7	-6
271	09	M	Úlceras de la piel	1	3,0	8,6	-5,6	-6
800	04	M	Tuberculosis con cc	1	8,0	13,3	-5,3	-5
582	21	M	Heridas,Enven y efectos tóx medic exc traum múltiple,c/cc my	1	3,0	7,5	-4,5	-4
538	04	Q	Intervenciones torácicas mayores con cc mayores	10	13,2	13,6	-0,4	-4
090	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 sin cc.	1	3,0	5,4	-2,4	-2
280	09	M	Traumatismos piel, tej.subcutáneo y mama, edad >=18 c/cc.	1	2,0	4,0	-2,0	-2
580	18	M	Trast sistém infec y parasitarios exc sepsis,con cc my	1	8,0	9,4	-1,4	-1
254	08	M	Frac,dist y dislocación brazo,pierna exc pie,ed >=18 s/cc	1	1,0	2,3	-1,3	-1
270	09	Q	Otras cirugías de la piel,tejido subcutáneo y mama, sin cc.	1	1,0	1,9	-0,9	-1
290	10	Q	Intervenciones de tiroides.	1	2,0	2,8	-0,8	-1
443	21	Q	Otras intervenciones por heridas. Sin cc.	2	3,5	3,8	-0,3	-1
407	17	Q	Trast mieloprolifer o neo mal diferen c/int my,sin cc	3	5,3	5,4	-0,1	0
218	08	Q	Int extr inf y húmer,exc cad,pie y fém,ed>=18 c/cc	1	7,0	6,9	0,1	0
446	21	M	Heridas de localización múltiple o inespecificada, edad 0-17	1	2,0	1,9	0,1	0
867	08	Q	Exc lo y ret fi in -ca/fé s/CC	1	3,0	2,9	0,1	0
418	18	M	Infecciones postoperatorias y postraumáticas.	1	8,0	7,7	0,3	0

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
 (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2011
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11
 PROCESO: CHGUV 2011
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

Servicio: CIRUGÍA TORÁCICA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar		Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM			
101	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, con cc.	2	6,5	5,6	0,9	2	
466	23	M	Cuidados post s/hist neo mgn como diagn.secundario	1	4,0	2,1	1,9	2	
256	08	M	Otros diags sist. Musculoesquelético y tejido conectivo	1	5,0	2,8	2,2	2	
088	04	M	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	1	9,0	5,6	3,4	3	
452	21	M	Complicaciones del tratamiento, con cc	1	10,0	6,3	3,7	4	
269	09	Q	Otras cirugías de la piel,tejido subcutáneo y mama, con cc.	1	13,0	7,4	5,6	6	
445	21	M	Heridas localización múltiple o inesp, edad>=18 s/cc	4	5,5	3,9	1,6	6	
080	04	M	Infec e inflamación resp,exc neuma simple ed >=18 s/cc	3	10,3	8,2	2,2	7	
394	16	Q	Otras intervenciones, sangre y órganos hematopoyéticos	6	4,8	3,5	1,4	8	
540	04	M	Infec e inflam respiratorias exc neumonía simple c/cc myr	3	14,3	10,3	4,0	12	
560	08	M	Tras mus-esq ,exc osteom,artrit sép,enf conec ,c/cc my	1	26,0	9,2	16,8	17	
TOTAL				332	4,8			-597	

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2011
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11
 PROCESO: CHGUV 2011
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

Servicio: CIRUGÍA VASCULAR

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
478	05	Q	Otras intervenciones vasculares con cc	16	4,4	7,9	-3,4	-55
114	05	Q	Amputación sec trastorno circul extremidad sup y dedos pie	15	10,5	13,7	-3,3	-49
130	05	M	Patología vascular periférica, con cc.	41	4,9	6,0	-1,1	-44
550	05	Q	Otras intervenciones vasculares con complicaciones mayores	8	5,1	10,0	-4,9	-39
315	11	Q	Otras intervenciones sobre riñón y tracto urinario.	7	1,0	5,6	-4,6	-32
543	05	M	Trast del s circul exc IAM,insuf car cr y arritmia c/cc myr	12	5,7	7,9	-2,2	-26
796	05	Q	Revascularización de extremidad inferior con cc	7	11,3	14,3	-3,0	-21
109	05	Q	Bypass coronario sin aopt sin cateterismo cardiaco	5	7,4	11,5	-4,1	-21
105	05	Q	Int sb válvulas cards y ot Procs cardiorácicos my ,s catet	2	4,0	12,1	-8,1	-16
531	01	Q	interv sistema nervioso exc craneotomía, c/cc myr	2	5,5	12,8	-7,3	-15
583	21	Q	interv x heridas exc traumatismo múltiple c/cc myr	1	3,0	15,9	-12,9	-13
546	05	Q	Bypass coronario con complicaciones mayores	1	7,0	19,7	-12,7	-13
563	09	M	Otros trastornos de piel y subcutáneo con cc mayores	2	3,0	8,7	-5,7	-11
128	05	M	Tromboflebitis de las venas profundas	3	1,3	5,0	-3,7	-11
549	05	Q	interv cardiovasculares myr cc myr	10	14,8	15,9	-1,1	-11
797	05	Q	Revascularización de extremidad inferior sin cc	8	9,5	10,8	-1,3	-10
567	11	Q	interv riñ y tracto urinario exc trasplante renal, c/cc myr	1	7,0	15,3	-8,3	-8
015	01	M	Acc vasc cereb inesp y oclusión precerebral s/infarto	3	2,3	5,0	-2,6	-8
562	09	M	Trastornos de mama y mayores de piel con cc mayores	1	3,0	10,6	-7,6	-8
001	01	Q	Craneotomía, edad >17 con cc	1	6,0	13,2	-7,2	-7
110	05	Q	Intervenciones cardiovasculares mayores, con cc	11	9,5	10,0	-0,6	-6
119	05	Q	Ligadura y extracción venosa	24	1,6	1,8	-0,2	-5
278	09	M	Celulitis, edad >=18 sin cc.	1	0,0	4,6	-4,6	-5
404	17	M	Leucemia no aguda o linfoma, sin cc.	1	1,0	5,4	-4,4	-4
402	17	Q	Leucemia no aguda o linfoma con intervención menor, sin cc.	2	3,5	5,5	-2,0	-4
443	21	Q	Otras intervenciones por heridas. Sin cc.	2	2,0	3,8	-1,8	-4
582	21	M	Heridas,Enven y efectos tóx medic exc traum múltiple,c/cc myr	1	4,0	7,5	-3,5	-3
839	01	Q	Interven extracraneales s/ CC	6	4,2	4,7	-0,5	-3
135	05	M	Patología cardiaca congénita y trast valvulares ed>=18 c/cc	1	3,0	6,2	-3,2	-3
395	16	M	Trastornos de la serie roja, edad >= 18	1	2,0	5,2	-3,2	-3
901	18	M	Septicemia sin ventilación mecánica más de 96 horas edad >17	1	4,0	7,1	-3,1	-3
271	09	M	Úlceras de la piel	3	7,7	8,6	-1,0	-3
145	05	M	Otros diagnósticos circulatorios sin cc.	1	2,0	4,6	-2,6	-3
877	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cll c/int myr	2	48,0	49,3	-1,3	-3
144	05	M	Otros diagnósticos circulatorios con cc.	1	4,0	6,4	-2,4	-2
014	01	M	Ictus con infarto	1	5,0	7,3	-2,3	-2
248	08	M	Tendinitis, miositis y bursitis	1	2,0	4,2	-2,2	-2
466	23	M	Cuidados post s/hist neo mgn como diagn.secundario	1	0,0	2,1	-2,1	-2
189	06	M	Otros diagnósticos del aparato digestivo, edad >=18 sin cc.	1	2,0	4,1	-2,1	-2
812	05	M	Malfunc reacción y compl dispositiv o proc. card o vascular	1	4,0	4,9	-0,9	-1
112	05	Q	Intervenciones cardiovasculares percutáneas s/IAM/ICC/shock	1	2,0	2,4	-0,4	0
243	08	M	Patología médica de columna vertebral	1	5,0	5,2	-0,2	0
217	08	Q	Desbr her/inj piel,exc her ab,x enf musc y conect,exc mano	1	12,0	12,1	-0,1	0
281	09	M	Traumatismos piel, tej.subcutáneo y mama, edad >=18 s/cc.	1	2,0	2,0	0,0	0

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
 (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2011
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11
 PROCESO: CHGUV 2011
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

Servicio: CIRUGÍA VASCULAR

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
019	01	M	Trastornos de los nervios periféricos y craneales, sin cc.	1	5,0	4,8	0,2	0
584	18	M	Septicemia con cc mayores	1	9,0	8,7	0,3	0
467	23	M	Otros factores que influncian el estado de salud.	1	2,0	1,6	0,4	0
324	11	M	Cálculo urinario, sin cc.	1	4,0	3,4	0,6	1
453	21	M	Complicaciones del tratamiento, sin cc.	2	4,5	4,1	0,4	1
225	08	Q	Intervenciones del pie.	1	3,0	2,1	0,9	1
442	21	Q	Otras intervenciones por heridas, con cc.	5	9,0	8,6	0,4	2
277	09	M	Celulitis, edad >=18 con cc.	1	9,0	6,8	2,2	2
101	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, con cc.	1	8,0	5,6	2,4	2
452	21	M	Complicaciones del tratamiento, con cc	3	7,7	6,3	1,4	4
575	16	Q	interv sangre órganos hematopoyéticos e inmunológico c/cc myr	1	18,0	12,8	5,2	5
285	10	Q	Amputación extremidad inferior x enf endocrinas nutr o metab	29	14,6	14,4	0,2	6
213	08	Q	Amputación x enf sist.musculoesquelético y tejido conectivo	1	19,0	13,2	5,8	6
479	05	Q	Otras intervenciones vasculares sin cc	24	4,5	4,2	0,3	6
256	08	M	Otros diagms sist. Musculoesquelético y tejido conectivo	1	9,0	2,8	6,2	6
120	05	Q	Otras intervenciones sobre el aparato circulatorio	3	12,0	9,7	2,3	7
566	10	M	Trast endoc,nutric y metab,exc tr alim/f quist,c/cc myr	2	12,0	8,5	3,5	7
283	09	M	Enfermedades menores de la piel, con cc.	1	15,0	6,2	8,8	9
287	10	Q	Inj cut y desbrida herida x enf endocrina,nutric y metabol	1	16,0	6,1	9,9	10
293	10	Q	Otras interv x enf endocrina nutricional y metabólica s/cc	5	5,6	3,6	2,0	10
249	08	M	Cuidados post sistema musculoesquelético y tejido conectivo	1	18,0	6,3	11,7	12
111	05	Q	Intervenciones cardiovasculares mayores, sin cc.	24	8,5	7,8	0,7	17
294	10	M	Diabetes, edad >=36.	9	5,8	3,8	2,0	18
838	01	Q	Interven extracraneales c/CC	2	15,5	5,6	9,9	20
269	09	Q	Otras cirugías de la piel,tejido subcutáneo y mama, con cc.	2	18,0	7,4	10,6	21
131	05	M	Patología vascular periférica, sin cc.	56	4,6	4,0	0,5	30
263	09	Q	Injerto/desbridamiento piel x úlceras piel o celulitis, c/cc	1	44,0	9,3	34,7	35
113	05	Q	Amput sec trast circul exc extremidad superior y dedos pie	24	20,4	15,8	4,6	110
TOTAL				417	7,8			-136

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
 (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2011
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11
 PROCESO: CHGUV 2011
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

Servicio: DERMATOLOGÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
266	09	Q	Injerto/desbrid piel exc en úlceras piel o celulitis s/cc	4	1,5	2,8	-1,3	-5
453	21	M	Complicaciones del tratamiento, sin cc.	1	1,0	4,1	-3,1	-3
265	09	Q	Injerto/desbrid piel exc en úlceras piel o celulitis c/cc	1	2,0	4,8	-2,8	-3
240	08	M	Enfermedades del tejido conectivo, con cc.	1	3,0	5,6	-2,6	-3
479	05	Q	Otras intervenciones vasculares sin cc	1	2,0	4,2	-2,2	-2
131	05	M	Patología vascular periférica, sin cc.	1	2,0	4,0	-2,0	-2
241	08	M	Enfermedades del tejido conectivo, sin cc.	2	2,5	3,4	-0,9	-2
418	18	M	Infecciones postoperatorias y postraumáticas.	1	7,0	7,7	-0,7	-1
467	23	M	Otros factores que influyen el estado de salud.	1	1,0	1,6	-0,6	-1
040	02	Q	Intervenciones extraoculares excepto órbita, edad >= 18.	1	2,0	1,9	0,1	0
277	09	M	Celulitis, edad >=18 con cc.	4	7,5	6,8	0,7	3
287	10	Q	Inj cut y desbrid herida x enf endocrina,nutric y metabol	1	9,0	6,1	2,9	3
421	18	M	Virasis, edad >= 18.	1	8,0	5,1	2,9	3
270	09	Q	Otras cirugías de la piel,tejido subcutáneo y mama, sin cc.	7	2,4	1,9	0,5	3
563	09	M	Otros trastornos de piel y subcutáneo con cc mayores	3	10,3	8,7	1,6	5
047	02	M	Otros trastornos del ojo, edad >= 18 sin cc.	1	8,0	2,6	5,4	5
185	03	M	Enf dentales y orales exc extracción y reparación ed>= 18	1	10,0	3,1	6,9	7
272	09	M	Alteraciones mayores de la piel, con cc.	4	7,3	5,4	1,8	7
404	17	M	Leucemia no aguda o linfoma, sin cc.	1	13,0	5,4	7,6	8
477	00	Q	interv no extensas no relacionadas c/diag principal	1	17,0	8,5	8,5	9
283	09	M	Enfermedades menores de la piel, con cc.	5	8,2	6,2	2,0	10
273	09	M	Alteraciones mayores de la piel, sin cc.	8	7,8	5,8	2,0	16
284	09	M	Enfermedades menores de la piel, sin cc.	8	6,3	3,1	3,2	26
278	09	M	Celulitis, edad >=18 sin cc.	9	7,7	4,6	3,1	28
TOTAL				68	6,3			110

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
 (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2011
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11
 PROCESO: CHGUV 2011
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

Servicio: ENDOCRINOLOGIA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
566	10	M	Trast endoc,nutric y metab,exc tr alim/f quíst,c/cc myr	11	4,5	8,5	-4,0	-44
295	10	M	Diabetes, edad 0-35.	21	2,4	4,2	-1,8	-38
878	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc clí s/int my	1	10,0	42,3	-32,3	-32
296	10	M	Miscelánea trast nutr y metabólicos ed>=18 c/cc	15	4,7	6,1	-1,4	-21
203	07	M	Neoplasias malignas del sistema hepatobiliar o páncreas	1	2,0	6,7	-4,7	-5
300	10	M	Alteraciones endocrinas, con cc.	4	4,5	5,3	-0,8	-3
450	21	M	Envenenamientos y efectos tóxicos fármacos, edad >=18 s/cc.	1	2,0	2,8	-0,8	-1
541	04	M	Neum simple y ot trast resp exc bronquitis,asma c/cc my	3	7,7	7,8	-0,2	-1
318	11	M	Neoplasias de riñón y tracto urinario, con cc.	1	9,0	7,5	1,5	1
173	06	M	Neoplasias malignas digestivas, sin cc.	1	10,0	6,7	3,3	3
089	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 con cc.	1	11,0	6,9	4,1	4
294	10	M	Diabetes, edad >=36.	33	4,0	3,8	0,2	7
019	01	M	Trastornos de los nervios periféricos y craneales, sin cc.	1	13,0	4,8	8,2	8
297	10	M	Miscelánea trast nutr y metabólicos ed>=18 s/cc	8	5,9	4,5	1,4	11
TOTAL				102	4,4			-109

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2011
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11
 PROCESO: CHGUV 2011
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

Servicio: GINECOLOGÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar		Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM			
359	13	Q	interv útero y anexos x carcinoma in situ y enf no malg s/cc	253	3,0	3,8	-0,8	-197	
573	13	Q	interv no radicales aparato reproductor femenino c/cc myr	15	6,4	10,2	-3,8	-57	
356	13	Q	Procedimientos reconstructivos aparato reproductor femenino	45	1,8	2,9	-1,0	-47	
361	13	Q	Laparoscopia e interrupción tubárica incisional	31	1,4	2,6	-1,3	-39	
381	14	Q	Aborto con legrado o histerotomía	58	1,0	1,3	-0,4	-22	
309	11	Q	Intervenciones menores sobre vejiga, sin cc.	9	1,0	3,0	-2,0	-18	
357	13	Q	interv útero y anexos x neoplasia maligna ovárica o anexial	8	6,3	8,2	-2,0	-16	
366	13	M	Neoplasias malignas del aparato reproductor femenino, c/cc.	3	4,7	9,0	-4,4	-13	
364	13	Q	Legrado y conización, excepto por neoplasia maligna	22	1,5	1,9	-0,4	-8	
814	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 s/cc	5	2,0	3,5	-1,5	-7	
886	14	M	Otros diagnósticos anteparto sin intervención	11	2,5	3,1	-0,6	-7	
395	16	M	Trastornos de la serie roja, edad >= 18	2	2,0	5,2	-3,2	-6	
360	13	Q	Intervenciones de cérvix, vagina y vulva.	32	1,6	1,8	-0,2	-6	
088	04	M	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	1	0,0	5,6	-5,6	-6	
443	21	Q	Otras intervenciones por heridas. Sin cc.	2	1,0	3,8	-2,8	-6	
354	13	Q	interv útero y anexos x neo mgn, no ovárica ni anexial, c/cc	1	3,0	7,9	-4,9	-5	
895	06	M	Trastornos mayores gastrointestinales e infec. Peritoneales	1	1,0	5,8	-4,8	-5	
369	13	M	Trastornos menstruales y otros del aparato genital femenino	38	2,1	2,2	-0,1	-5	
378	14	M	Embarazo ectópico	20	3,1	3,3	-0,2	-4	
363	13	Q	Legrado,conización y radioimplante por neoplasia maligna	7	1,7	2,3	-0,6	-4	
326	11	M	Signos y síntomas renales y tracto urinario, edad >=18 s/cc.	2	2,5	4,0	-1,5	-3	
332	11	M	Otros diagnósticos riñón y tracto urinario, edad >=18 s/cc.	1	1,0	3,9	-2,9	-3	
820	11	M	Malfunc reac y complic. dispositivo/inj o traspl genitourin	1	1,0	3,9	-2,9	-3	
813	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 c/cc	1	2,0	4,8	-2,8	-3	
419	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 con cc.	1	3,0	5,7	-2,7	-3	
891	01	M	Cefalea edad >17	1	2,0	4,7	-2,7	-3	
380	14	M	Aborto sin legrado	5	0,6	1,1	-0,5	-3	
374	14	Q	Parto vaginal c/esterilización y/o dilatac y curetaje uter	1	1,0	3,3	-2,3	-2	
367	13	M	Neoplasias malignas aparato reproductor femenino, s/cc.	4	3,0	3,6	-0,6	-2	
312	11	Q	Intervenciones uretrales, edad >=18 con cc.	1	1,0	3,1	-2,1	-2	
189	06	M	Otros diagnósticos del aparato digestivo, edad >=18 sin cc.	1	2,0	4,1	-2,1	-2	
377	14	Q	Diagnósticos postparto y postaborto con intervención.	9	2,3	2,5	-0,2	-2	
371	14	Q	Cesárea sin cc.	4	3,5	3,9	-0,4	-1	
261	09	Q	Interv.de mama x enf no maligna exc biopsia y excisión local	1	1,0	2,4	-1,4	-1	
453	21	M	Complicaciones del tratamiento, sin cc.	2	3,5	4,1	-0,6	-1	
270	09	Q	Otras cirugías de la piel,tejido subcutáneo y mama, sin cc.	1	1,0	1,9	-0,9	-1	
379	14	M	Amenaza de aborto	1	3,0	3,9	-0,9	-1	
362	13	Q	Interrupción tubárica mediante endoscopia	2	1,0	1,3	-0,3	-1	
355	13	Q	interv útero y anexos x neo mgn, no ovárica ni anexial, s/cc	2	5,0	5,1	-0,1	0	
452	21	M	Complicaciones del tratamiento, con cc	1	6,0	6,3	-0,3	0	
171	06	Q	Otras intervenciones del aparato digestivo, sin cc.	3	6,7	6,6	0,1	0	
365	13	Q	Otras intervenciones del aparato reproductor femenino	2	6,0	5,8	0,2	0	
358	13	Q	interv útero y anexos x carcinoma in situ y enf no malg c/cc	3	5,3	5,2	0,1	0	
278	09	M	Celulitis, edad >=18 sin cc.	1	5,0	4,6	0,4	0	

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
 (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2011
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11
 PROCESO: CHGUV 2011
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

Servicio: **GINECOLOGÍA**

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
885	14	Q	Otros diagnósticos anteparto con intervención	4	2,8	2,5	0,2	1
414	17	M	Ot trast mieloproliferativos y neo mal diferenciadas s/cc	1	6,0	4,9	1,1	1
420	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 sin cc.	1	6,0	4,6	1,4	1
376	14	M	Diagnósticos postparto y postaborto sin intervención	3	3,7	3,2	0,5	1
464	23	M	Signos y síntomas sin cc.	1	5,0	2,9	2,1	2
368	13	M	Infecciones del aparato reproductor femenino	8	4,8	4,4	0,4	3
650	14	Q	Cesárea de alto riesgo con cc	1	9,0	6,0	3,0	3
173	06	M	Neoplasias malignas digestivas, sin cc.	1	11,0	6,7	4,3	4
373	14	M	Parto vaginal sin diagnóstico complicado	11	3,0	2,6	0,4	5
181	06	M	Obstrucción gastrointestinal, sin cc.	1	11,0	4,3	6,7	7
353	13	Q	Eviscer pelvis,histerectomía radical y vulvectomía radical	3	11,0	7,1	3,9	12
TOTAL				650	2,7			-474

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2011
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11
 PROCESO: CHGUV 2011
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

Servicio: HEMATOLOGÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
578	17	M	Leucemia no aguda y linfoma con cc mayores	20	12,5	16,2	-3,7	-74
783	17	I	Leucemia aguda sin intervenciones mayores edad >17 sin cc	6	8,3	12,8	-4,5	-27
579	17	Q	interv x linfoma leucemia y trast mieloproliferativ c/cc myr	6	21,2	25,4	-4,2	-25
404	17	M	Leucemia no aguda o linfoma, sin cc.	48	4,9	5,4	-0,5	-25
580	18	M	Trast sistém infec y parasitarios exc sepsis,con cc my	4	3,8	9,4	-5,6	-22
533	01	M	Ot trast sis nerv exc ictus transit,convuls,cefalea,c/cc my	2	4,0	11,5	-7,5	-15
576	17	M	Leucemia aguda con cc mayores	1	13,0	26,2	-13,2	-13
154	06	Q	interv sobre esófago, estómago y duodeno, edad >=18 c/cc.	1	4,0	14,9	-10,9	-11
076	04	Q	procs sobre sistema respiratorio exc interv torácic myr c/cc	1	2,0	10,1	-8,1	-8
577	17	M	Trast mieloproliferativos y neo mal diferenciadas c/cc myr	1	8,0	15,8	-7,8	-8
419	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 con cc.	2	2,5	5,7	-3,2	-6
395	16	M	Trastornos de la serie roja, edad >= 18	6	4,3	5,2	-0,8	-5
182	06	M	Esofag,gastroenteritis y Misc enf digestivas,ed>=18 c/cc	1	2,0	5,9	-3,9	-4
127	05	M	Fallo cardíaco y shock	1	2,0	5,8	-3,8	-4
894	06	M	Trastorno mayor de esófago	1	1,0	4,6	-3,6	-4
241	08	M	Enfermedades del tejido conectivo, sin cc.	1	0,0	3,4	-3,4	-3
088	04	M	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	2	4,0	5,6	-1,6	-3
325	11	M	Signos y síntomas renales y tracto urinario, edad >=18 c/cc	1	2,0	5,0	-3,0	-3
875	17	Q	Leuc o linfo c/interv may s/CC	1	2,0	4,9	-2,9	-3
102	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, sin cc.	1	2,0	4,1	-2,1	-2
272	09	M	Alteraciones mayores de la piel, con cc.	1	4,0	5,4	-1,4	-1
901	18	M	Septicemia sin ventilación mecánica más de 96 horas edad >17	1	6,0	7,1	-1,1	-1
816	06	M	Gastroenteritis no bacteriana y dolor abdominal, ed< 18 s/cc	1	2,0	2,8	-0,8	-1
316	11	M	Insuficiencia renal	1	7,0	6,7	0,3	0
321	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad >=18 sin cc.	1	4,0	3,7	0,3	0
079	04	M	Infec e inflamación resp,exc neuma simple ed >=18 c/cc	1	10,0	9,4	0,6	1
078	04	M	Embolismo pulmonar	1	9,0	8,2	0,8	1
552	06	M	Trast sis dig exc esofagitis,gastroent y úlc no cc,c/cc myr	1	11,0	10,0	1,0	1
089	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 con cc.	3	7,3	6,9	0,4	1
397	16	M	Trastornos de la coagulación	5	4,0	3,7	0,3	1
073	03	M	Otros diags oído, nariz, cavidad oral y garganta, ed>= 18	1	3,0	1,5	1,5	1
569	11	M	Trast riñ y tracto urinario exc insuficiencia renal c/cc myr	1	9,0	7,1	1,9	2
813	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 c/cc	1	7,0	4,8	2,2	2
714	24	M	HIV con diagnóstico significativo relacionado	1	10,0	7,7	2,3	2
574	16	M	Trast sangre órganos hematopoyéticos e inmunológico c/cc myr	1	11,0	8,6	2,4	2
320	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad >=18 con cc	1	8,0	5,0	3,0	3
410	17	M	Quimioterapia	42	3,3	3,2	0,1	4
544	05	M	Insuficiencia cardíaca crónica y arritmia cc myr	1	12,0	7,7	4,3	4
408	17	Q	Trast mieloprolifer o neo mal diferenciada c/interv menor	1	9,0	4,3	4,7	5
401	17	Q	Leucemia no aguda o linfoma con intervención menor,con cc	3	15,3	13,4	1,9	6
398	16	M	Trastornos sistema reticuloendotelial e inmunológico, c/cc.	4	7,3	5,6	1,7	7
085	04	M	Derrame pleural, con cc.	1	15,0	8,0	7,0	7
014	01	M	Ictus con infarto	1	15,0	7,3	7,7	8
101	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, con cc.	1	14,0	5,6	8,4	8

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
 (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2011
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11
 PROCESO: CHGUV 2011
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

Servicio: **HEMATOLOGÍA**

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
402	17	Q	Leucemia no aguda o linfoma con intervención menor, sin cc.	2	10,0	5,5	4,5	9
541	04	M	Neum simple y ot trast resp exc bronquitis,asma c/cc my	5	10,0	7,8	2,2	11
897	16	M	Diag. Hematólóg.o inmuno. my exc.crisis enf.cél.falc.y coag.	5	10,0	7,3	2,7	14
876	17	M	Qui c/le ag cm dxs o dos alt q	2	13,5	5,3	8,2	16
403	17	M	Leucemia no aguda o linfoma, con cc.	30	10,1	9,4	0,7	20
584	18	M	Septicemia con cc mayores	1	32,0	8,7	23,3	23
TOTAL				228	7,3			-109

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
(Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2011
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11
 PROCESO: CHGUV 2011
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

Servicio: UNIDAD MEDICA DE CORTA ESTANCIA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
541	04	M	Neum simple y ot trast resp exc bronquitis,asma c/cc myr	39	4,7	7,8	-3,1	-122
127	05	M	Fallo cardiaco y shock	79	4,6	5,8	-1,3	-99
544	05	M	Insuficiencia cardiaca crónica y arritmia cc myr	31	4,9	7,7	-2,7	-85
569	11	M	Trast riñ y tracto urinario exc insuficiencia renal c/cc myr	28	4,4	7,1	-2,7	-75
088	04	M	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	38	4,4	5,6	-1,2	-44
089	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 con cc.	15	4,5	6,9	-2,5	-37
101	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, con cc.	49	4,9	5,6	-0,7	-36
533	01	M	Ot trast sis nerv exc ictus transit,convuls,cefalea,c/cc myr	4	2,8	11,5	-8,8	-35
540	04	M	Infec e inflam respiratorias exc neumonía simple c/cc myr	8	6,0	10,3	-4,3	-34
552	06	M	Trast sis dig exc esofagitis,gastroent y úlcc no cc,c/cc myr	5	3,8	10,0	-6,2	-31
087	04	M	Edema pulmonar e insuficiencia respiratoria	11	3,9	6,3	-2,4	-27
551	06	M	Esofagitis,gastroenteritis y úlcceras no complicadas cc myr	12	5,3	7,4	-2,2	-26
320	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad >=18 con cc	34	4,3	5,0	-0,7	-25
316	11	M	Insuficiencia renal	9	4,0	6,7	-2,7	-25
429	19	M	Retraso mental y trastornos mentales orgánicos	6	3,7	7,7	-4,0	-24
566	10	M	Trast endoc,nutric y metab,exc tr alim/f quist,c/cc myr	5	4,4	8,5	-4,1	-21
423	18	M	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias.	12	4,8	6,4	-1,6	-19
813	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 c/cc	9	2,9	4,8	-1,9	-17
080	04	M	Infec e inflamación resp,exc neuma simple ed >=18 s/cc	4	4,5	8,2	-3,7	-15
182	06	M	Esofag,gastroenteritis y Misc enf digestivas,ed>=18 c/cc	5	3,0	5,9	-2,9	-14
079	04	M	Infec e inflamación resp,exc neuma simple ed >=18 c/cc	2	2,5	9,4	-6,9	-14
248	08	M	Tendinitis, miositis y bursitis	5	1,6	4,2	-2,6	-13
583	21	Q	interv x heridas exc traumatismo múltiple c/cc myr	1	3,0	15,9	-12,9	-13
296	10	M	Miscelánea trast nutr y metabólicos ed>=18 c/cc	4	3,0	6,1	-3,1	-12
090	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 sin cc.	6	3,5	5,4	-1,9	-11
271	09	M	Úlcceras de la piel	2	3,0	8,6	-5,6	-11
082	04	M	Neoplasias respiratorias	2	2,5	7,6	-5,1	-10
582	21	M	Heridas,Enven y efectos tóx medic exc traum múltiple,c/cc myr	2	3,0	7,5	-4,5	-9
580	18	M	Trast sistém infec y parasitarios exc sepsis,con cc myr	4	7,3	9,4	-2,1	-8
395	16	M	Trastornos de la serie roja, edad >= 18	6	3,8	5,2	-1,3	-8
430	19	M	Psicosis	1	4,0	11,9	-7,9	-8
183	06	M	Esofagis gastroent y miscelánea enf digestivas edad>=18 s/cc	2	1,0	4,9	-3,9	-8
543	05	M	Trast del s circul exc IAM,insuf car cr y arritmia c/cc myr	2	4,0	7,9	-3,9	-8
810	01	M	Hemorragia intracraneal	1	1,0	7,9	-6,9	-7
570	12	M	Trastornos del aparato reproductor masculino con cc mayores	1	1,0	7,5	-6,5	-7
428	19	M	Trastornos de la personalidad y de la impulsividad	1	0,0	6,5	-6,5	-6
099	04	M	Signos y síntomas respiratorios, con cc.	5	4,6	5,8	-1,2	-6
584	18	M	Septicemia con cc mayores	1	3,0	8,7	-5,7	-6
895	06	M	Trastornos mayores gastrointestinales e infec. Peritoneales	3	4,0	5,8	-1,8	-6
188	06	M	Otros diagnósticos del aparato digestivo, edad >=18 con cc.	1	1,0	5,6	-4,6	-5
449	21	M	Envenenamientos y efectos tóxicos fármacos, edad >=18 c/cc.	5	3,2	4,1	-0,9	-5
085	04	M	Derrame pleural, con cc.	1	4,0	8,0	-4,0	-4
130	05	M	Patología vascular periférica, con cc.	1	2,0	6,0	-4,0	-4
420	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 sin cc.	3	3,3	4,6	-1,3	-4

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
(Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2011
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11
 PROCESO: CHGUV 2011
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

Servicio: UNIDAD MEDICA DE CORTA ESTANCIA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
102	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, sin cc.	29	3,9	4,1	-0,1	-4
346	12	M	Neoplasias malignas del aparato reproductor masculino, con cc	1	4,0	7,7	-3,7	-4
068	03	M	Otitis med y ot Infec ORL, exc laringotraqueítis, ed >=18 c/cc	1	2,0	5,6	-3,6	-4
284	09	M	Enfermedades menores de la piel, sin cc.	1	0,0	3,1	-3,1	-3
557	07	M	Trastornos sistema hepatobiliar y páncreas c/cc mayores	1	8,0	10,9	-2,9	-3
125	05	M	Trast circuls exc IAM c/cateteris cardiaco s/diag complicado	1	0,0	2,8	-2,8	-3
398	16	M	Trastornos sistema reticuloendotelial e inmunológico, c/cc.	1	3,0	5,6	-2,6	-3
297	10	M	Miscelánea trast nutr y metabólicos ed >=18 s/cc	1	2,0	4,5	-2,5	-2
097	04	M	Bronquitis y asma, edad >=18 sin cc.	3	3,3	4,1	-0,8	-2
140	05	M	Angor pectoris	1	2,0	4,3	-2,3	-2
294	10	M	Diabetes, edad >=36.	8	3,5	3,8	-0,3	-2
189	06	M	Otros diagnósticos del aparato digestivo, edad >=18 sin cc.	1	2,0	4,1	-2,1	-2
326	11	M	Signos y síntomas renales y tracto urinario, edad >=18 s/cc.	3	3,3	4,0	-0,6	-2
134	05	M	Hipertensión	1	2,0	3,9	-1,9	-2
278	09	M	Celulitis, edad >=18 sin cc.	1	3,0	4,6	-1,6	-2
901	18	M	Septicemia sin ventilación mecánica más de 96 horas edad >17	2	6,5	7,1	-0,6	-1
096	04	M	Bronquitis y asma, edad >= 18 con cc.	2	4,5	5,1	-0,6	-1
325	11	M	Signos y síntomas renales y tracto urinario, edad >=18 c/cc	1	4,0	5,0	-1,0	-1
207	07	M	Enfermedades del tracto biliar, con cc.	1	7,0	7,9	-0,9	-1
450	21	M	Envenenamientos y efectos tóxicos fármacos, edad >=18 s/cc.	1	2,0	2,8	-0,8	-1
256	08	M	Otros diags sist. Musculoesquelético y tejido conectivo	1	2,0	2,8	-0,8	-1
139	05	M	Arritmia cardiaca y trastornos de la conducción, sin cc.	2	2,5	2,9	-0,4	-1
419	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 con cc.	2	5,5	5,7	-0,2	0
181	06	M	Obstrucción gastrointestinal, sin cc.	1	4,0	4,3	-0,3	0
117	05	Q	Revisión marcapasos, excepto sólo cambio de dispositivo	1	4,0	3,7	0,3	0
301	10	M	Alteraciones endocrinas, sin cc.	1	3,0	2,7	0,3	0
350	12	M	Inflamaciones del aparato reproductor masculino	1	3,0	2,5	0,5	0
138	05	M	Arritmia cardiaca y trastornos de la conducción, con cc.	8	4,6	4,6	0,1	1
012	01	M	Trastornos degenerativos del sistema nervioso	5	6,2	6,0	0,2	1
065	03	M	Alteraciones del equilibrio.	1	5,0	3,7	1,3	1
586	03	M	Trast oído nariz garganta y cavidad oral c/compl. myr ed <18	1	8,0	6,6	1,4	1
204	07	M	Alteraciones pancreáticas no neoplásicas	1	8,0	6,4	1,6	2
141	05	M	Síncope y colapso, con cc.	4	4,8	4,3	0,4	2
174	06	M	Hemorragia gastrointestinal, con cc.	1	8,0	6,2	1,8	2
180	06	M	Obstrucción gastrointestinal, con cc.	3	7,7	6,9	0,8	2
143	05	M	Dolor torácico	2	4,0	2,6	1,4	3
243	08	M	Patología médica de columna vertebral	2	7,0	5,2	1,8	4
814	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal, ed > 17 s/cc	5	4,4	3,5	0,9	5
321	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad >=18 sin cc.	25	3,9	3,7	0,2	5
100	04	M	Signos y síntomas respiratorios, sin cc.	3	5,0	3,3	1,7	5
280	09	M	Traumatismos piel, tej.subcutáneo y mama, edad >=18 c/cc.	1	10,0	4,0	6,0	6
TOTAL				597	4,3			-1.010

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
(Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2011
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11
 PROCESO: CHGUV 2011
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

Servicio: MEDICINA DIGESTIVA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
557	07	M	Trastornos sistema hepatobiliar y páncreas c/cc mayores	77	8,8	10,9	-2,1	-160
208	07	M	Enfermedades del tracto biliar, sin cc.	65	4,4	5,5	-1,1	-74
552	06	M	Trast sis dig exc esofagitis,gastroent y úlcc no cc,c/cc myr	42	8,9	10,0	-1,1	-45
204	07	M	Alteraciones pancreáticas no neoplásicas	66	6,0	6,4	-0,4	-26
555	07	Q	Int pánc,híg y ot trac biliar,exc traspl hígado,c/cc my	2	10,5	22,3	-11,8	-24
174	06	M	Hemorragia gastrointestinal, con cc.	76	6,0	6,2	-0,2	-19
585	06	Q	interv myr estóm esóf duod e intest delgado y grueso c/cc my	1	2,0	20,5	-18,5	-19
541	04	M	Neum simple y ot trast resp exc bronquitis,asma c/cc my	5	4,8	7,8	-3,0	-15
188	06	M	Otros diagnósticos del aparato digestivo, edad >=18 con cc.	19	4,8	5,6	-0,8	-15
154	06	Q	interv sobre esófago, estómago y duodeno, edad>=18 c/cc.	3	10,7	14,9	-4,2	-13
574	16	M	Trast sangre órganos hematopoyéticos e inmunológico c/cc myr	7	6,9	8,6	-1,7	-12
193	07	Q	Int tracto bil,exc sólo colecis ,c/s expl ducto común,con cc	1	2,0	12,8	-10,8	-11
533	01	M	Ot trast sis nerv exc ictus transit,convuls,cefalea,c/cc my	2	6,5	11,5	-5,0	-10
540	04	M	Infec e inflam respiratorias exc neumonía simple c/cc myr	1	2,0	10,3	-8,3	-8
452	21	M	Complicaciones del tratamiento, con cc	5	4,6	6,3	-1,7	-8
127	05	M	Fallo cardíaco y shock	3	3,3	5,8	-2,5	-8
148	06	Q	interv myr sobre intestino delgado y grueso, c/cc.	1	6,0	13,0	-7,0	-7
205	07	M	Enfermed hepát exc neo cirrosis y hepatitis alcohólica c/cc	23	6,3	6,6	-0,3	-7
078	04	M	Embolismo pulmonar	1	2,0	8,2	-6,2	-6
331	11	M	Otros diagnósticos riñón y tracto urinario, edad >=18 c/cc.	1	3,0	7,3	-4,3	-4
584	18	M	Septicemia con cc mayores	2	6,5	8,7	-2,2	-4
201	07	Q	Otras intervenciones hepatobiliares o de páncreas	5	8,0	8,8	-0,8	-4
316	11	M	Insuficiencia renal	2	5,0	6,7	-1,7	-3
423	18	M	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias.	1	3,0	6,4	-3,4	-3
569	11	M	Trast riñ y tracto urinario exc insuficiencia renal c/cc myr	1	4,0	7,1	-3,1	-3
178	06	M	Úlcus péptico no complicado, sin cc.	4	3,8	4,5	-0,7	-3
177	06	M	Úlcus péptico no complicado, con cc.	2	3,0	4,3	-1,3	-3
580	18	M	Trast sistém infec y parasitarios exc sepsis,con cc my	1	7,0	9,4	-2,4	-2
097	04	M	Bronquitis y asma, edad >=18 sin cc.	1	2,0	4,1	-2,1	-2
820	11	M	Malfunc reac y complic. dispositivo/inj o traspl genitourin	1	2,0	3,9	-1,9	-2
138	05	M	Arritmia cardíaca y trastornos de la conducción, con cc.	1	3,0	4,6	-1,6	-2
425	19	M	Reacción aguda de desadaptación y disfunción psicosocial	1	4,0	5,5	-1,5	-2
467	23	M	Otros factores que influyen el estado de salud.	2	1,0	1,6	-0,6	-1
464	23	M	Signos y síntomas sin cc.	1	2,0	2,9	-0,9	-1
463	23	M	Signos y síntomas con cc.	2	6,5	6,8	-0,3	-1
321	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad >=18 sin cc.	2	3,5	3,7	-0,2	0
410	17	M	Quimioterapia	2	3,0	3,2	-0,2	0
170	06	Q	Otras intervenciones del aparato digestivo, con cc	1	10,0	10,4	-0,4	0
453	21	M	Complicaciones del tratamiento, sin cc.	3	4,0	4,1	-0,1	0
085	04	M	Derrame pleural, con cc.	1	8,0	8,0	0,0	0
543	05	M	Trast del s circul exc IAM,insuf car cr y arritmia c/cc myr	1	8,0	7,9	0,1	0
277	09	M	Celulitis, edad >=18 con cc.	1	7,0	6,8	0,2	0
089	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 con cc.	1	8,0	6,9	1,1	1
323	11	M	Cálculo urinario, con cc y/o con litotripsia	1	5,0	3,8	1,2	1

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
(Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2011
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11
 PROCESO: CHGUV 2011
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

Servicio: MEDICINA DIGESTIVA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar		Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM			
194	07	Q	Int tracto bil,exc sólo colecis ,c/s expl ducto común,sin cc	2	10,0	9,4	0,6	1	
176	06	M	Ulcus péptico complicado.	3	6,3	5,7	0,6	2	
816	06	M	Gastroenteritis no bacteriana y dolor abdominal, ed< 18 s/cc	1	5,0	2,8	2,2	2	
561	08	M	Osteom,artritis séptica y enf tejido conectivo c/cc myr	1	17,0	14,2	2,8	3	
559	08	Q	interv menores sistema musculoesquelético cc myr	1	14,0	11,0	3,0	3	
158	06	Q	Intervenciones sobre ano y estoma, sin cc.	1	5,0	1,8	3,2	3	
240	08	M	Enfermedades del tejido conectivo, con cc.	1	9,0	5,6	3,4	3	
141	05	M	Síncope y colapso, con cc.	1	8,0	4,3	3,7	4	
180	06	M	Obstrucción gastrointestinal, con cc.	1	11,0	6,9	4,1	4	
319	11	M	Neoplasias de riñón y tracto urinario, sin cc.	1	8,0	3,5	4,5	4	
191	07	Q	Intervenciones de páncreas, hígado y shunt, con cc	2	10,0	7,2	2,8	6	
554	06	Q	Intervención por hernia con complicaciones mayores	1	12,0	6,3	5,7	6	
210	08	Q	Intervención cadera y fémur exc articular myr edad>=18 c/cc	1	17,0	10,9	6,1	6	
894	06	M	Trastorno mayor de esófago	10	5,2	4,6	0,6	6	
450	21	M	Envenenamientos y efectos tóxicos fármacos, edad >=18 s/cc.	1	10,0	2,8	7,2	7	
203	07	M	Neoplasias malignas del sistema hepatobiliar o páncreas	24	7,1	6,7	0,4	9	
477	00	Q	interv no extensas no relacionadas c/diag principal	1	18,0	8,5	9,5	10	
207	07	M	Enfermedades del tracto biliar, con cc.	43	8,2	7,9	0,2	11	
181	06	M	Obstrucción gastrointestinal, sin cc.	4	7,0	4,3	2,7	11	
211	08	Q	Intervención cadera y fémur exc articular myr edad>=18 s/cc	1	20,0	8,8	11,2	11	
080	04	M	Infec e inflamación resp,exc neuma simple ed >=18 s/cc	1	20,0	8,2	11,8	12	
553	06	Q	Interv digest exc hernia y myr estómago o intestino c/cc myr	1	27,0	15,0	12,0	12	
549	05	Q	interv cardiovasculares myr cc myr	1	28,0	15,9	12,2	12	
895	06	M	Trastornos mayores gastrointestinales e infec. Peritoneales	3	10,0	5,8	4,2	12	
192	07	Q	Intervenciones de páncreas, hígado y shunt, sin cc	2	15,0	8,2	6,8	14	
566	10	M	Trast endoc,nutric y metab,exc tr alim/f quíst,c/cc myr	1	23,0	8,5	14,5	14	
206	07	M	Enf hepát exc neo,cirrosis y hepatitis alcohólica,s/cc	7	5,4	3,2	2,3	16	
173	06	M	Neoplasias malignas digestivas, sin cc.	12	8,1	6,7	1,4	17	
556	07	Q	Colecistectomía y otras interv sistema hepatobiliar c/cc myr	1	33,0	11,8	21,2	21	
189	06	M	Otros diagnósticos del aparato digestivo, edad >=18 sin cc.	11	6,2	4,1	2,1	23	
175	06	M	Hemorragia gastrointestinal, sin cc.	73	4,8	4,5	0,3	25	
813	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 c/cc	5	9,8	4,8	5,0	25	
172	06	M	Neoplasias malignas digestivas, con cc.	14	11,0	9,1	1,9	27	
551	06	M	Esofagitis,gastroenteritis y úlceras no complicadas cc myr	10	10,3	7,4	2,9	29	
395	16	M	Trastornos de la serie roja, edad >= 18	17	7,2	5,2	2,1	35	
183	06	M	Esofagis gastroent y miscelánea enf digestivas edad>=18 s/cc	35	6,1	4,9	1,1	39	
202	07	M	Cirrosis y hepatitis alcohólica	42	6,7	5,8	1,0	40	
179	06	M	Enfermedad inflamatoria intestinal	30	7,3	5,9	1,5	44	
814	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 s/cc	20	5,8	3,5	2,3	47	
182	06	M	Esofag,gastroenteritis y Misc enf digestivas,ed>=18 c/cc	25	8,0	5,9	2,1	52	
TOTAL				853	6,8			103	

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2011
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11
 PROCESO: CHGUV 2011
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

Servicio: **MEDICINA INTERNA**

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
584	18	M	Septicemia con cc mayores	80	7,8	8,7	-0,9	-72
901	18	M	Septicemia sin ventilación mecánica más de 96 horas edad >17	25	5,4	7,1	-1,7	-43
533	01	M	Ot trast sis nerv exc ictus transit,convuls,cefalea,c/cc my	7	5,6	11,5	-6,0	-42
087	04	M	Edema pulmonar e insuficiencia respiratoria	20	4,7	6,3	-1,7	-34
582	21	M	Heridas,Enven y efectos tóx medic exc traum múltiple,c/cc my	14	5,4	7,5	-2,0	-28
558	08	Q	Intervención mayor sistema musculoesquelético con cc mayor	3	10,7	17,2	-6,5	-20
580	18	M	Trast sistém infec y parasitarios exc sepsis,con cc my	41	8,9	9,4	-0,4	-18
568	11	M	Insuficiencia renal con cc mayores	9	9,0	10,8	-1,8	-16
541	04	M	Neum simple y ot trast resp exc bronquitis,asma c/cc my	211	7,8	7,8	-0,1	-14
747	20	I	Abuso o dependencia de cocaína u otras drogas, con cc	2	3,0	7,9	-4,9	-10
126	05	M	Endocarditis aguda y subaguda	1	14,0	23,3	-9,3	-9
080	04	M	Infec e inflamación resp,exc neuma simple ed >=18 s/cc	6	6,7	8,2	-1,5	-9
088	04	M	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	9	4,7	5,6	-0,9	-8
578	17	M	Leucemia no aguda y linfoma con cc mayores	1	8,0	16,2	-8,2	-8
432	19	M	Otros trastornos mentales	7	6,6	7,7	-1,2	-8
561	08	M	Osteom,artritis séptica y enf tejido conectivo c/cc my	1	7,0	14,2	-7,2	-7
331	11	M	Otros diagnósticos riñón y tracto urinario, edad >=18 c/cc.	1	1,0	7,3	-6,3	-6
745	20	I	Abuso o dependencia de opioides sin cc	2	7,0	9,9	-2,9	-6
562	09	M	Trastornos de mama y mayores de piel con cc mayores	3	8,7	10,6	-2,0	-6
549	05	Q	interv cardiovasculares myr cc myr	1	10,0	15,9	-5,9	-6
174	06	M	Hemorragia gastrointestinal, con cc.	1	1,0	6,2	-5,2	-5
813	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 c/cc	6	4,0	4,8	-0,8	-5
271	09	M	Úlceras de la piel	4	7,5	8,6	-1,1	-4
810	01	M	Hemorragia intracraneal	1	4,0	7,9	-3,9	-4
079	04	M	Infec e inflamación resp,exc neuma simple ed >=18 c/cc	38	9,3	9,4	-0,1	-4
296	10	M	Miscelánea trast nutr y metabólicos ed>=18 c/cc	7	5,6	6,1	-0,5	-4
397	16	M	Trastornos de la coagulación	1	0,0	3,7	-3,7	-4
749	20	I	Abuso o dependencia de alcohol, alta voluntaria	1	0,0	3,4	-3,4	-3
092	04	M	Enfermedad intersticial pulmonar, con cc.	1	4,0	7,0	-3,0	-3
463	23	M	Signos y síntomas con cc.	1	4,0	6,8	-2,8	-3
277	09	M	Celulitis, edad >=18 con cc.	2	5,5	6,8	-1,3	-3
142	05	M	Síncope y colapso, sin cc.	1	1,0	3,4	-2,4	-2
588	04	M	Bronquitis y asma edad >17 con cc mayores	1	4,0	6,3	-2,3	-2
453	21	M	Complicaciones del tratamiento, sin cc.	1	2,0	4,1	-2,1	-2
428	19	M	Trastornos de la personalidad y de la impulsividad	1	5,0	6,5	-1,5	-1
082	04	M	Neoplasias respiratorias	2	7,0	7,6	-0,6	-1
316	11	M	Insuficiencia renal	14	6,6	6,7	-0,1	-1
572	13	M	Trastornos del aparato reproductor femenino con cc mayores	1	6,0	6,9	-0,9	-1
140	05	M	Angor pectoris	1	4,0	4,3	-0,3	0
455	21	M	Otras heridas, envenenamientos y efectos tóxicos, sin cc.	2	3,0	3,1	-0,1	0
430	19	M	Psicosis	1	12,0	11,9	0,1	0
015	01	M	Acc vasc cereb inesp y oclusión precerebral s/infarto	2	5,0	5,0	0,0	0
269	09	Q	Otras cirugías de la piel,tejido subcutáneo y mama, con cc.	1	8,0	7,4	0,6	1
581	18	Q	interv x trast sistémicos infecciosos y parasitario c/cc myr	2	20,5	20,2	0,3	1

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
(Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2011
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11
 PROCESO: CHGUV 2011
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

Servicio: MEDICINA INTERNA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
421	18	M	Virasis, edad >= 18.	2	5,5	5,1	0,4	1
012	01	M	Trastornos degenerativos del sistema nervioso	3	6,3	6,0	0,3	1
085	04	M	Derrame pleural, con cc.	3	8,3	8,0	0,3	1
346	12	M	Neoplasias malignas del aparato reproductor masculino,con cc	3	8,0	7,7	0,3	1
425	19	M	Reacción aguda de desadaptación y disfunción psicosocial	3	6,0	5,5	0,5	1
018	01	M	Trastornos de los nervios periféricos y craneales, con cc.	1	9,0	7,5	1,5	2
404	17	M	Leucemia no aguda o linfoma, sin cc.	1	7,0	5,4	1,6	2
744	20	I	Abuso o dependencia de opioides con cc	1	10,0	7,9	2,1	2
478	05	Q	Otras intervenciones vasculares con cc	1	10,0	7,9	2,1	2
210	08	Q	Intervención cadera y fémur exc articular myr edad>=18 c/cc	1	13,0	10,9	2,1	2
532	01	M	Ictus transitorio, convulsiones y cefalea con cc mayores	3	8,7	7,9	0,8	2
132	05	M	Aterosclerosis, con cc.	1	8,0	5,5	2,5	3
188	06	M	Otros diagnósticos del aparato digestivo, edad >=18 con cc.	2	7,0	5,6	1,4	3
076	04	Q	procs sobre sistema respiratorio exc interv torácic myr c/cc	1	13,0	10,1	2,9	3
139	05	M	Arritmia cardiaca y trastornos de la conducción, sin cc.	1	6,0	2,9	3,1	3
180	06	M	Obstrucción gastrointestinal, con cc.	5	7,6	6,9	0,7	4
278	09	M	Celulitis, edad >=18 sin cc.	2	6,5	4,6	1,9	4
078	04	M	Embolismo pulmonar	1	12,0	8,2	3,8	4
399	16	M	Trastornos sistema reticuloendotelial e inmunológico, s/cc.	1	8,0	4,1	3,9	4
034	01	M	Otros trastornos del sistema nervioso, con cc	1	10,0	6,0	4,0	4
175	06	M	Hemorragia gastrointestinal, sin cc.	2	6,5	4,5	2,0	4
560	08	M	Tras mus-esq ,exc osteom,artrit sép,enf conec ,c/cc my	3	10,7	9,2	1,5	4
574	16	M	Trast sangre órganos hematopoyéticos e inmunológico c/cc myr	8	9,1	8,6	0,6	4
539	04	Q	interv s.respiratorio exc interv torácicas myr c/cc myr	1	21,0	16,4	4,6	5
100	04	M	Signos y síntomas respiratorios, sin cc.	1	8,0	3,3	4,7	5
135	05	M	Patología cardiaca congénita y trast valvulares ed>=18 c/cc	1	11,0	6,2	4,8	5
205	07	M	Enfermed hepát exc neo cirrosis y hepatitis alcohólica c/cc	2	9,0	6,6	2,4	5
414	17	M	Ot trast mieloproliferativos y neo mal diferenciadas s/cc	1	10,0	4,9	5,1	5
563	09	M	Otros trastornos de piel y subcutáneo con cc mayores	7	9,4	8,7	0,7	5
889	01	M	Convulsiones edad >17 con cc	1	11,0	5,9	5,1	5
019	01	M	Trastornos de los nervios periféricos y craneales, sin cc.	1	10,0	4,8	5,2	5
202	07	M	Cirrosis y hepatitis alcohólica	1	11,0	5,8	5,2	5
814	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 s/cc	3	5,3	3,5	1,9	6
564	09	Q	Intervenciones de piel y mama con cc mayores	2	13,5	10,7	2,8	6
014	01	M	Ictus con infarto	1	13,0	7,3	5,7	6
467	23	M	Otros factores que influncian el estado de salud.	2	4,5	1,6	2,9	6
276	09	M	Enfermedades no malignas de mama	1	8,0	2,0	6,0	6
297	10	M	Miscelánea trast nutr y metabólicos ed>=18 s/cc	6	5,5	4,5	1,0	6
134	05	M	Hipertensión	1	10,0	3,9	6,1	6
204	07	M	Alteraciones pancreáticas no neoplásicas	1	13,0	6,4	6,6	7
566	10	M	Trast endoc,nutric y metab,exc tr alim/f quist,c/cc myr	39	8,7	8,5	0,2	7
530	01	Q	Craneotomía con cc mayor	1	31,0	23,7	7,3	7
305	11	Q	interv riñ, uréter y myr vejiga x enf no neoplásicas s/cc	1	13,0	5,6	7,4	7
420	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 sin cc.	2	8,5	4,6	3,9	8

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
 (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2011
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11
 PROCESO: CHGUV 2011
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

Servicio: MEDICINA INTERNA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
419	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 con cc.	4	7,8	5,7	2,0	8
248	08	M	Tendinitis, miositis y bursitis	4	6,3	4,2	2,1	8
895	06	M	Trastornos mayores gastrointestinales e infec. Peritoneales	2	10,0	5,8	4,2	8
748	20	I	Abuso o dependencia de cocaína u otras drogas, sin cc	2	13,0	8,8	4,2	8
182	06	M	Esofag.gastroenteritis y Misc enf digestivas,ed>=18 c/cc	4	8,3	5,9	2,4	9
242	08	M	Artritis sépticas	1	21,0	10,9	10,1	10
141	05	M	Síncope y colapso, con cc.	2	9,5	4,3	5,2	10
394	16	Q	Otras intervenciones, sangre y órganos hematopoyéticos	1	14,0	3,5	10,5	11
321	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad >=18 sin cc.	13	4,5	3,7	0,8	11
090	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 sin cc.	14	6,1	5,4	0,8	11
173	06	M	Neoplasias malignas digestivas, sin cc.	2	12,0	6,7	5,3	11
557	07	M	Trastornos sistema hepatobiliar y páncreas c/cc mayores	7	12,4	10,9	1,5	11
121	05	M	Trastornos circulatorios c/IAM y complicación myr, s/def	2	13,5	8,1	5,4	11
395	16	M	Trastornos de la serie roja, edad >= 18	6	7,2	5,2	2,0	12
183	06	M	Esofagis gastroent y miscelánea enf digestivas edad>=18 s/cc	3	9,0	4,9	4,1	12
144	05	M	Otros diagnósticos circulatorios con cc.	1	19,0	6,4	12,6	13
877	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cll c/int my	3	53,7	49,3	4,4	13
138	05	M	Arritmia cardíaca y trastornos de la conducción, con cc.	5	7,2	4,6	2,6	13
203	07	M	Neoplasias malignas del sistema hepatobiliar o páncreas	8	8,5	6,7	1,8	14
477	00	Q	interv no extensas no relacionadas c/diag principal	1	24,0	8,5	15,5	16
130	05	M	Patología vascular periférica, con cc.	2	14,0	6,0	8,0	16
540	04	M	Infec e inflam respiratorias exc neumonía simple c/cc myr	49	10,6	10,3	0,3	16
449	21	M	Envenenamientos y efectos tóxicos fármacos, edad >=18 c/cc.	13	5,4	4,1	1,3	17
429	19	M	Retraso mental y trastornos mentales orgánicos	9	9,8	7,7	2,1	19
172	06	M	Neoplasias malignas digestivas, con cc.	6	12,2	9,1	3,1	19
751	20	I	Abuso o dependencia de alcohol, sin cc	15	9,8	8,4	1,4	21
552	06	M	Trast sis dig exc esofagitis,gastroent y úlc no cc,c/cc myr	14	11,5	10,0	1,5	21
294	10	M	Diabetes, edad >=36.	8	6,6	3,8	2,9	23
543	05	M	Trast del s circul exc IAM,insuf car cr y arritmia c/cc myr	8	10,8	7,9	2,9	23
450	21	M	Envenenamientos y efectos tóxicos fármacos, edad >=18 s/cc.	7	6,4	2,8	3,6	26
320	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad >=18 con cc	16	6,8	5,0	1,8	29
099	04	M	Signos y síntomas respiratorios, con cc.	4	14,0	5,8	8,2	33
102	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, sin cc.	12	6,8	4,1	2,8	33
750	20	I	Abuso o dependencia de alcohol, con cc	21	10,2	8,3	1,9	40
423	18	M	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias.	24	8,0	6,4	1,7	40
551	06	M	Esofagitis,gastroenteritis y úlceras no complicadas cc myr	20	10,2	7,4	2,7	55
101	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, con cc.	39	7,4	5,6	1,8	69
089	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 con cc.	52	8,8	6,9	1,9	96
569	11	M	Trast riñ y tracto urinario exc insuficiencia renal c/cc myr	76	8,7	7,1	1,6	123
127	05	M	Fallo cardíaco y shock	102	7,2	5,8	1,3	135
544	05	M	Insuficiencia cardíaca crónica y arritmia cc myr	119	9,1	7,7	1,4	167
TOTAL				1.364	8,3			1.000

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
(Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2011
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11
 PROCESO: CHGUV 2011
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

Servicio: NEUROCIRUGIA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
877	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cli c/int my	11	28,9	49,3	-20,4	-224
879	01	Q	Cran c/implan ag quimioterapéutico o int compleja aguda SNC	25	10,3	12,9	-2,6	-65
243	08	M	Patología médica de columna vertebral	32	3,2	5,2	-2,0	-64
558	08	Q	Intervención mayor sistema musculoesquelético con cc mayor	5	6,0	17,2	-11,2	-56
530	01	Q	Craneotomía con cc mayor	21	21,5	23,7	-2,3	-47
878	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cli s/int my	2	27,0	42,3	-15,3	-31
836	01	Q	Intervenciones espinales c/CC	7	6,0	10,2	-4,2	-30
583	21	Q	interv x heridas exc traumatismo múltiple c/cc myr	4	9,8	15,9	-6,1	-25
810	01	M	Hemorragia intracraneal	31	7,2	7,9	-0,7	-22
001	01	Q	Craneotomía, edad >17 con cc	27	12,4	13,2	-0,8	-22
234	08	Q	Otras interv sistema. musculoesquelético y tej.conectiv s/cc	11	3,1	4,5	-1,5	-16
532	01	M	Ictus transitorio, convulsiones y cefalea con cc mayores	2	0,5	7,9	-7,4	-15
082	04	M	Neoplasias respiratorias	2	1,0	7,6	-6,6	-13
007	01	Q	Interv.sobre nervios perif y cran y otras interv s.nerv c/cc	3	5,7	10,0	-4,3	-13
757	08	Q	Intervenciones columna vertebral exc fusión espinal c/cc	6	6,7	8,2	-1,5	-9
887	01	M	Infecciones bacterianas y tuberculosis del sistema nervioso	1	4,0	12,1	-8,1	-8
233	08	Q	Otras interv sistema musculoesquelético y tej.conectivo c/cc	1	1,0	8,6	-7,6	-8
019	01	M	Trastornos de los nervios periféricos y craneales, sin cc.	4	3,3	4,8	-1,6	-6
794	25	M	diags x traumatismo signif múltiple c/cc myr no traumática	1	9,0	14,8	-5,8	-6
244	08	M	Enfermedades óseas y artropatía específica, con cc.	1	1,0	6,2	-5,2	-5
183	06	M	Esofagis gastroent y miscelánea enf digestivas edad>=18 s/cc	1	0,0	4,9	-4,9	-5
731	25	Q	Interv colum cadera fémur y extrem x traumatismo signif mult	1	13,0	17,5	-4,5	-4
204	07	M	Alteraciones pancreáticas no neoplásicas	1	2,0	6,4	-4,4	-4
440	21	Q	Desbridamiento heridas x lesiones, exc heridas abiertas.	1	3,0	7,2	-4,2	-4
248	08	M	Tendinitis, miositis y bursitis	1	0,0	4,2	-4,2	-4
283	09	M	Enfermedades menores de la piel, con cc.	1	2,0	6,2	-4,2	-4
763	01	M	Estupor y coma de origen traumático, coma <1hora, edad <18	3	1,7	3,0	-1,4	-4
792	25	Q	Craneotomía x traumat signif múltiple c/cc myr no traumática	1	20,0	24,0	-4,0	-4
034	01	M	Otros trastornos del sistema nervioso, con cc	1	2,0	6,0	-4,0	-4
543	05	M	Trast del s circul exc IAM,insuf car cr y arritmia c/cc myr	1	4,0	7,9	-3,9	-4
733	25	M	Diag cab,tórax y extrem infes x traum signif Múltiple	4	7,8	8,7	-0,9	-4
864	08	Q	Fusión espinal cervical con cc	1	6,0	9,6	-3,6	-4
755	08	Q	Fusión espinal con cc	8	10,1	10,6	-0,5	-4
758	08	Q	Intervenciones columna vertebral exc fusión espinal s/cc	114	4,5	4,5	0,0	-3
102	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, sin cc.	1	1,0	4,1	-3,1	-3
219	08	Q	Int extr inf y húmero,exco cad,pie,y fém,ed>=18 s/cc	1	2,0	5,0	-3,0	-3
761	01	M	Estupor y coma de origen traumático, coma >1 hora	3	5,0	6,0	-1,0	-3
891	01	M	Cefalea edad >17	1	2,0	4,7	-2,7	-3
016	01	M	Trastornos cerebrovasculares inespecíficos con cc.	1	4,0	6,4	-2,4	-2
533	01	M	Ot trast sis nerv exc ictus transit,convuls,cefalea,c/cc my	16	11,4	11,5	-0,2	-2
756	08	Q	Fusión espinal sin cc	70	6,2	6,2	0,0	-2
012	01	M	Trastornos degenerativos del sistema nervioso	1	4,0	6,0	-2,0	-2
893	03	Q	Procedimientos craneales/faciales	1	2,0	4,0	-2,0	-2
446	21	M	Heridas de localización múltiple o inespecificada, edad 0-17	2	1,0	1,9	-0,9	-2

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
(Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2011
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11
 PROCESO: CHGUV 2011
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

Servicio: NEUROCIRUGIA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
301	10	M	Alteraciones endocrinas, sin cc.	1	1,0	2,7	-1,7	-2
145	05	M	Otros diagnósticos circulatorios sin cc.	1	3,0	4,6	-1,6	-2
444	21	M	Heridas localización múltiple o inesp, edad>=18 c/cc	1	4,0	5,6	-1,6	-2
227	08	Q	Intervenciones de los tejidos blandos, sin cc.	1	1,0	2,4	-1,4	-1
866	08	Q	Exc lo y ret fi in -ca/fé c/CC	1	6,0	7,4	-1,4	-1
466	23	M	Cuidados post s/hist neo mgn como diagn.secundario	1	1,0	2,1	-1,1	-1
015	01	M	Acc vasc cereb inesp y oclusión precerebral s/infarto	3	4,7	5,0	-0,3	-1
009	01	M	Heridas y trastornos espinales	1	6,0	6,8	-0,8	-1
563	09	M	Otros trastornos de piel y subcutáneo con cc mayores	1	8,0	8,7	-0,7	-1
069	03	M	Otitis med y ot Infec ORL,exc laringotraqueítis,ed>=18 s/cc	1	2,0	2,6	-0,6	-1
762	01	M	Lesión,contusión intracraneal c/coma <1 h o s/coma, edad<18	8	1,5	1,6	-0,1	0
461	23	Q	Interv.con diagnóstico otros contactos c/servicios salud	1	2,0	2,2	-0,2	0
006	01	Q	Liberación del túnel carpiano	1	1,0	1,2	-0,2	0
398	16	M	Trastornos sistema reticuloendotelial e inmunológico, c/cc.	1	6,0	5,6	0,4	0
565	10	Q	Int x enf endoc,nutr y metabólica exc amput e i ,c/cc myr	1	11,0	10,5	0,5	0
890	01	M	Convulsión edad >17 sin cc	1	5,0	4,5	0,5	0
884	08	Q	Fusión espinal exc x cervicales c/curvatura columna o cáncer	1	11,0	10,1	0,9	1
865	08	Q	Fusión espinal cervical sin cc	25	4,3	4,3	0,0	1
281	09	M	Traumatismos piel, tej.subcutáneo y mama, edad >=18 s/cc.	1	3,0	2,0	1,0	1
010	01	M	Neoplasias del sistema nervioso, con cc	4	8,0	7,7	0,3	1
142	05	M	Síncope y colapso, sin cc.	1	5,0	3,4	1,6	2
886	14	M	Otros diagnósticos anteparto sin intervención	1	5,0	3,1	1,9	2
467	23	M	Otros factores que influyen el estado de salud.	3	2,3	1,6	0,8	2
286	10	Q	Intervenciones adrenales y pituitarias.	6	7,3	6,8	0,5	3
833	01	Q	Inter vas intracr c/dx p hemo	3	18,7	17,5	1,2	3
017	01	M	Trastornos cerebrovasculares inespecíficos sin cc.	1	8,0	4,5	3,5	4
453	21	M	Complicaciones del tratamiento, sin cc.	1	8,0	4,1	3,9	4
008	01	Q	Interv.sobre nervios perif y cran y otras interv.s.nerv s/cc	4	3,5	2,3	1,2	5
280	09	M	Traumatismos piel, tej.subcutáneo y mama, edad >=18 c/cc.	1	9,0	4,0	5,0	5
889	01	M	Convulsiones edad >17 con cc	1	11,0	5,9	5,1	5
539	04	Q	interv s.respiratorio exc interv torácicas myr c/cc myr	1	22,0	16,4	5,6	6
443	21	Q	Otras intervenciones por heridas. Sin cc.	4	5,3	3,8	1,5	6
766	01	M	Estupor y coma origen traumático, coma <1 h, ed>17 c/cc	10	8,0	7,4	0,6	6
445	21	M	Heridas localización múltiple o inesp, edad>=18 s/cc	5	5,2	3,9	1,3	6
284	09	M	Enfermedades menores de la piel, sin cc.	4	4,8	3,1	1,7	7
011	01	M	Neoplasias del sistema nervioso, sin cc	21	7,0	6,6	0,4	9
035	01	M	Otros trastornos del sistema nervioso, sin cc	9	4,7	3,6	1,0	9
888	01	M	Infecciones no bact. sistema nervioso exc. meningitis vírica	1	23,0	10,2	12,8	13
765	01	M	Lesión,cont intracr c/coma <1 hora o s/coma,ed>17 s/cc	8	4,0	2,1	1,9	15
239	08	M	Fract patol y neo malg tejido conectivo y musculoesquelético	1	23,0	7,2	15,8	16
536	03	Q	Int oído,nar.garg y cav oral exc int my cab/cll,c/cc my	2	14,0	6,1	7,9	16
767	01	M	Estupor y coma origen traumático, coma <1 h, ed>17 s/cc	49	6,1	5,7	0,4	19
764	01	M	Lesión contusión intracraneal c/coma <1 h o s/coma edad>17 c/cc	5	7,2	3,3	3,9	20
867	08	Q	Exc lo y ret fi in -ca/fé s/CC	10	4,9	2,9	2,0	20

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
 (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2011
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11
 PROCESO: CHGUV 2011
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

Servicio: NEUROCIRUGIA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
531	01	Q	interv sistema nervioso exc craneotomía, c/cc myr	6	16,5	12,8	3,7	22
730	25	Q	Craneotomía por traumatismo significativo múltiple	1	39,0	14,5	24,5	25
418	18	M	Infecciones postoperatorias y postraumáticas.	6	12,0	7,7	4,3	26
899	18	Q	Infecciones postoperatorias o postraumáticas c/intervención	3	19,7	10,6	9,0	27
837	01	Q	Intervenciones espinales s/CC	13	9,3	5,9	3,4	44
002	01	Q	Craneotomía, edad >17 sin cc	107	11,5	9,4	2,1	221
TOTAL				777	7,9			-206

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
(Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2011
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11
 PROCESO: CHGUV 2011
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

Servicio: NEFROLOGÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
331	11	M	Otros diagnósticos riñón y tracto urinario, edad >=18 c/cc.	51	6,2	7,3	-1,2	-59
316	11	M	Insuficiencia renal	31	4,9	6,7	-1,8	-57
085	04	M	Derrame pleural, con cc.	2	1,5	8,0	-6,5	-13
584	18	M	Septicemia con cc mayores	2	3,0	8,7	-5,7	-11
898	18	Q	Infecciones y parasitosis con intervención	2	8,5	13,6	-5,1	-10
581	18	Q	interv x trast sistémicos infecciosos y parasitario c/cc myr	1	11,0	20,2	-9,2	-9
101	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, con cc.	3	3,3	5,6	-2,3	-7
127	05	M	Fallo cardiaco y shock	2	2,5	5,8	-3,3	-7
568	11	M	Insuficiencia renal con cc mayores	4	9,3	10,8	-1,6	-6
182	06	M	Esofag.gastroenteritis y Misc enf digestivas,ed>=18 c/cc	1	0,0	5,9	-5,9	-6
134	05	M	Hipertensión	3	2,0	3,9	-1,9	-6
452	21	M	Complicaciones del tratamiento, con cc	1	1,0	6,3	-5,3	-5
747	20	I	Abuso o dependencia de cocaína u otras drogas, con cc	1	3,0	7,9	-4,9	-5
561	08	M	Osteom,artritis séptica y enf tejido conectivo c/cc my	1	10,0	14,2	-4,2	-4
326	11	M	Signos y síntomas renales y tracto urinario, edad >=18 s/cc.	2	2,0	4,0	-2,0	-4
895	06	M	Trastornos mayores gastrointestinales e infec. Peritoneales	1	2,0	5,8	-3,8	-4
277	09	M	Celulitis, edad >=18 con cc.	1	4,0	6,8	-2,8	-3
273	09	M	Alteraciones mayores de la piel, sin cc.	1	3,0	5,8	-2,8	-3
240	08	M	Enfermedades del tejido conectivo, con cc.	1	3,0	5,6	-2,6	-3
141	05	M	Síncope y colapso, con cc.	1	2,0	4,3	-2,3	-2
430	19	M	Psicosis	1	10,0	11,9	-1,9	-2
543	05	M	Trast del s circul exc IAM,insuf car cr y arritmia c/cc myr	1	6,0	7,9	-1,9	-2
241	08	M	Enfermedades del tejido conectivo, sin cc.	1	2,0	3,4	-1,4	-1
813	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 c/cc	1	4,0	4,8	-0,8	-1
174	06	M	Hemorragia gastrointestinal, con cc.	1	6,0	6,2	-0,2	0
296	10	M	Miscelánea trast nutr y metabólicos ed>=18 c/cc	8	6,1	6,1	0,0	0
068	03	M	Otitis med y ot Infec ORL,exc laringotraqueítis,ed>=18 c/cc	1	6,0	5,6	0,4	0
819	11	Q	Creación, revisión o retirada de dispositivo de acceso renal	1	5,0	3,7	1,3	1
089	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 con cc.	1	10,0	6,9	3,1	3
423	18	M	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias.	2	8,0	6,4	1,6	3
710	24	M	HIV c/diag myr relacionado c/múltiple diagn myr/signif s/tbc	1	18,0	14,5	3,5	4
901	18	M	Septicemia sin ventilación mecánica más de 96 horas edad >17	3	8,3	7,1	1,2	4
320	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad >=18 con cc	4	6,0	5,0	1,0	4
552	06	M	Trast sis dig exc esofagitis,gastroent y úlc no cc,c/cc myr	1	15,0	10,0	5,0	5
099	04	M	Signos y síntomas respiratorios, con cc.	1	13,0	5,8	7,2	7
569	11	M	Trast riñ y tracto urinario exc insuficiencia renal c/cc myr	10	8,0	7,1	0,9	9
315	11	Q	Otras intervenciones sobre riñón y tracto urinario.	5	8,0	5,6	2,4	12
468	00	Q	interv extensas no relacionadas c/diagnóstico principal	1	30,0	10,9	19,1	19
144	05	M	Otros diagnósticos circulatorios con cc.	2	18,0	6,4	11,6	23
332	11	M	Otros diagnósticos riñón y tracto urinario, edad >=18 s/cc.	24	5,0	3,9	1,2	28
317	11	M	Ingreso para diálisis.	11	7,9	2,4	5,5	61
TOTAL				193	6,2			-46

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
(Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2011
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11
 PROCESO: CHGUV 2011
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

Servicio: NEUMOLOGÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
541	04	M	Neum simple y ot trast resp exc bronquitis,asma c/cc myr	309	7,3	7,8	-0,6	-172
089	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 con cc.	82	6,3	6,9	-0,6	-49
082	04	M	Neoplasias respiratorias	35	6,3	7,6	-1,3	-46
090	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 sin cc.	68	4,8	5,4	-0,6	-39
085	04	M	Derrame pleural, con cc.	12	5,3	8,0	-2,8	-33
801	04	M	Tuberculosis sin cc	28	6,8	7,8	-1,1	-30
539	04	Q	interv s.respiratorio exc interv torácicas myr c/cc myr	4	10,0	16,4	-6,4	-26
076	04	Q	procs sobre sistema respiratorio exc interv torácic myr c/cc	10	7,7	10,1	-2,4	-24
800	04	M	Tuberculosis con cc	5	9,2	13,3	-4,1	-20
080	04	M	Infec e inflamación resp,exc neuoma simple ed >=18 s/cc	10	6,2	8,2	-2,0	-20
077	04	Q	procs sobre sistema respirator exc interv torácicas myr s/cc	8	3,0	4,1	-1,1	-9
584	18	M	Septicemia con cc mayores	2	4,5	8,7	-4,2	-8
429	19	M	Retraso mental y trastornos mentales orgánicos	1	0,0	7,7	-7,7	-8
533	01	M	Ot trast sis nerv exc ictus transit,convuls,cefalea,c/cc myr	1	4,0	11,5	-7,5	-8
110	05	Q	Intervenciones cardiovasculares mayores, con cc	1	3,0	10,0	-7,0	-7
102	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, sin cc.	17	3,6	4,1	-0,4	-7
540	04	M	Infec e inflam respiratorias exc neumonía simple c/cc myr	17	10,0	10,3	-0,3	-5
130	05	M	Patología vascular periférica, con cc.	2	3,5	6,0	-2,5	-5
075	04	Q	Intervenciones torácicas mayores	1	2,0	6,8	-4,8	-5
316	11	M	Insuficiencia renal	1	2,0	6,7	-4,7	-5
203	07	M	Neoplasias malignas del sistema hepatobiliar o páncreas	1	2,0	6,7	-4,7	-5
799	04	M	Tuberculosis, alta voluntaria	2	6,5	8,8	-2,3	-5
419	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 con cc.	2	3,5	5,7	-2,2	-4
272	09	M	Alteraciones mayores de la piel, con cc.	1	1,0	5,4	-4,4	-4
558	08	Q	Intervención mayor sistema musculoesquelético con cc mayor	1	13,0	17,2	-4,2	-4
773	04	M	Neumonía simple y pleuritis edad <18 sin cc	3	3,0	4,2	-1,2	-4
296	10	M	Miscelánea trast nutr y metabólicos ed>=18 c/cc	2	4,5	6,1	-1,6	-3
549	05	Q	interv cardiovasculares myr cc myr	1	13,0	15,9	-2,9	-3
580	18	M	Trast sistém infec y parasitarios exc sepsis,con cc my	2	8,0	9,4	-1,4	-3
132	05	M	Aterosclerosis, con cc.	1	3,0	5,5	-2,5	-2
142	05	M	Síncope y colapso, sin cc.	1	1,0	3,4	-2,4	-2
395	16	M	Trastornos de la serie roja, edad >= 18	2	4,0	5,2	-1,2	-2
560	08	M	Tras mus-esq ,exc osteom,artrit sép,enf conec ,c/cc myr	1	7,0	9,2	-2,2	-2
135	05	M	Patología cardiaca congénita y trast valvulares ed>=18 c/cc	1	4,0	6,2	-2,2	-2
097	04	M	Bronquitis y asma, edad >=18 sin cc.	21	4,0	4,1	-0,1	-2
582	21	M	Heridas,Enven y efectos tóx medic exc traum múltiple,c/cc myr	2	6,5	7,5	-1,0	-2
066	03	M	Epistaxis	1	3,0	4,4	-1,4	-1
101	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, con cc.	11	5,5	5,6	-0,1	-1
430	19	M	Psicosis	1	11,0	11,9	-0,9	-1
125	05	M	Trast circuls exc IAM c/cateteris cardiaco s/diag complicado	1	2,0	2,8	-0,8	-1
568	11	M	Insuficiencia renal con cc mayores	1	10,0	10,8	-0,8	-1
273	09	M	Alteraciones mayores de la piel, sin cc.	1	5,0	5,8	-0,8	-1
241	08	M	Enfermedades del tejido conectivo, sin cc.	1	4,0	3,4	0,6	1
069	03	M	Otitis med y ot Infec ORL,exc laringotraqueítis,ed>=18 s/cc	2	3,0	2,6	0,4	1

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
(Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2011
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11
 PROCESO: CHGUV 2011
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

Servicio: NEUMOLOGÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar		Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM			
172	06	M	Neoplasias malignas digestivas, con cc.	2	9,5	9,1	0,4	1	
453	21	M	Complicaciones del tratamiento, sin cc.	1	5,0	4,1	0,9	1	
414	17	M	Ot trast mieloproliferativos y neo mal diferenciadas s/cc	1	6,0	4,9	1,1	1	
092	04	M	Enfermedad intersticial pulmonar, con cc.	6	7,2	7,0	0,2	1	
588	04	M	Bronquitis y asma edad >17 con cc mayores	13	6,4	6,3	0,1	2	
138	05	M	Arritmia cardiaca y trastornos de la conducción, con cc.	2	5,5	4,6	0,9	2	
055	03	Q	interv misceláneas oído, nariz, cavidad oral y garganta.	1	4,0	1,8	2,2	2	
544	05	M	Insuficiencia cardiaca crónica y arritmia cc myr	7	8,0	7,7	0,3	2	
095	04	M	Neumotórax, sin cc.	1	7,0	4,3	2,7	3	
013	01	M	Esclerosis múltiple y ataxia cerebelosa	1	7,0	3,6	3,4	3	
205	07	M	Enfermed hepát exc neo cirrosis y hepatitis alcohólica c/cc	1	10,0	6,6	3,4	3	
094	04	M	Neumotórax, con cc.	1	11,0	6,7	4,3	4	
035	01	M	Otros trastornos del sistema nervioso, sin cc	1	8,0	3,6	4,4	4	
073	03	M	Otros diagms oído, nariz, cavidad oral y garganta, ed>= 18	2	4,5	1,5	3,0	6	
093	04	M	Enfermedad intersticial pulmonar, sin cc.	3	8,0	6,0	2,0	6	
086	04	M	Derrame pleural, sin cc.	6	8,5	7,5	1,0	6	
144	05	M	Otros diagnósticos circulatorios con cc.	2	10,5	6,4	4,1	8	
145	05	M	Otros diagnósticos circulatorios sin cc.	1	14,0	4,6	9,4	9	
423	18	M	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias.	1	16,0	6,4	9,6	10	
566	10	M	Trast endoc,nutric y metab,exc tr alim/f quíst,c/cc myr	7	10,0	8,5	1,5	10	
882	04	M	diag sistema respiratorio c/ventilación mecánica <96 horas	10	11,8	10,7	1,1	11	
552	06	M	Trast sis dig exc esofagitis,gastroent y úlcr no cc,c/cc myr	1	23,0	10,0	13,0	13	
012	01	M	Trastornos degenerativos del sistema nervioso	6	8,3	6,0	2,3	14	
543	05	M	Trast del s circul exc IAM,insuf car cr y arritmia c/cc myr	8	9,6	7,9	1,8	14	
586	03	M	Trast oído nariz garganta y cavidad oral c/compl. myr ed<18	3	11,3	6,6	4,8	14	
079	04	M	Infec e inflamación resp,exc neuroma simple ed >=18 c/cc	11	11,0	9,4	1,6	18	
127	05	M	Fallo cardiaco y shock	10	7,7	5,8	1,9	19	
555	07	Q	Int pánc,híg y ot trac biliar,exc traspl hígado,c/cc my	1	43,0	22,3	20,7	21	
100	04	M	Signos y síntomas respiratorios, sin cc.	11	5,3	3,3	2,0	22	
078	04	M	Embolismo pulmonar	46	8,7	8,2	0,5	25	
096	04	M	Bronquitis y asma, edad >= 18 con cc.	9	8,3	5,1	3,3	29	
538	04	Q	Intervenciones torácicas mayores con cc mayores	3	24,3	13,6	10,7	32	
099	04	M	Signos y síntomas respiratorios, con cc.	41	6,8	5,8	1,0	39	
088	04	M	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	83	6,2	5,6	0,6	49	
087	04	M	Edema pulmonar e insuficiencia respiratoria	78	7,3	6,3	0,9	73	
878	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cli s/int my	6	55,0	42,3	12,7	76	
TOTAL				1.064	7,2			-24	

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
 (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2011
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11
 PROCESO: CHGUV 2011
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

Servicio: NEONATOLOGÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
627	15	M	Neonato.peso nac >2'5kg s/interv.signif c/problema myr	69	4,2	5,4	-1,2	-86
604	15	M	Neonato con peso nacimiento 750-999 gr, sin defunción	1	6,0	66,9	-60,9	-61
611	15	M	Nnat,p-nac 1'5-2k s/int signif c/prbl mult myr o vmec >96h	2	10,5	28,1	-17,6	-35
617	15	M	Nnat,p-nac 2-2'5k s/int signif c/prbl mult myr o vmec >96h	7	12,9	17,4	-4,5	-32
614	15	M	Neonato peso nac 1'5-2kg s/interv.signif c/otros problemas	7	10,7	15,2	-4,5	-32
618	15	M	Neonato.peso nac 2-2'5kg s/interv.signif c/problema myr	7	7,1	11,6	-4,5	-31
626	15	M	Nnat,p-nac >2'5k s/int signif c/prbl mult myr o vmec >96h	23	8,3	9,4	-1,1	-26
619	15	M	Neonato.peso nac 2-2'5kg s/interv.signif c/problemas menores	3	2,7	9,6	-7,0	-21
612	15	M	Neonato.peso nac 1'5-2kg s/interv.signif c/problema myr	5	17,2	21,1	-3,9	-20
628	15	M	Neonato.peso nac >2'5kg s/interv.signif c/problemas menores	32	3,9	4,2	-0,3	-10
417	18	M	Septicemia, edad 0-17.	1	4,0	6,9	-2,9	-3
630	15	M	Neonato.peso nac >2'5kg s/interv.signif, c/otros problemas	1	2,0	3,4	-1,4	-1
580	18	M	Trast sistem infec y parasitarios exc sepsis,con cc my	1	8,0	9,4	-1,4	-1
620	15	M	Recién nacido normal 2-2'5kg, s/interv significativas	25	6,0	6,1	0,0	-1
422	18	M	Virasis y fiebre de origen desconocido, edad 0-17.	1	4,0	3,6	0,4	0
206	07	M	Enf hepát exc neo,cirrosis y hepatitis alcohólica,s/cc	1	4,0	3,2	0,8	1
775	04	M	Bronquitis y asma, edad<18 sin cc	1	5,0	4,1	0,9	1
640	15	M	Neonato, trasladado <5 días vida, nacido fuera hospital	1	2,0	0,9	1,1	1
613	15	M	Neonato.peso nac 1'5-2kg s/interv.signif c/problemas menores	1	18,0	16,6	1,4	1
446	21	M	Heridas de localización múltiple o inespecificada, edad 0-17	1	5,0	1,9	3,1	3
629	15	M	Recién nacido normal >2'5kg, s/intervenciones significativas	61	2,6	2,5	0,1	8
TOTAL				251	5,2			-344

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
(Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2011
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11
 PROCESO: CHGUV 2011
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

Servicio: NEUROLOGÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
533	01	M	Ot trast sis nerv exc ictus transit,convuls,cefalea,c/cc my	66	9,9	11,5	-1,6	-108
878	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cli s/int my	3	28,3	42,3	-14,0	-42
423	18	M	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias.	3	2,0	6,4	-4,4	-13
530	01	Q	Craneotomía con cc mayor	1	15,0	23,7	-8,7	-9
839	01	Q	Interven extracraneales s/ CC	7	3,6	4,7	-1,1	-8
543	05	M	Trast del s circul exc IAM,insuf car cr y arritmia c/cc myr	1	0,0	7,9	-7,9	-8
887	01	M	Infecciones bacterianas y tuberculosis del sistema nervioso	2	9,0	12,1	-3,1	-6
541	04	M	Neum simple y ot trast resp exc bronquitis,asma c/cc my	2	5,0	7,8	-2,8	-6
750	20	I	Abuso o dependencia de alcohol, con cc	1	3,0	8,3	-5,3	-5
468	00	Q	interv extensas no relacionadas c/diagnóstico principal	1	6,0	10,9	-4,9	-5
549	05	Q	interv cardiovasculares myr cc myr	1	11,0	15,9	-4,9	-5
877	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cli c/int my	1	45,0	49,3	-4,3	-4
560	08	M	Tras mus-esq ,exc osteom,artrit sép,enf conec ,c/cc my	1	5,0	9,2	-4,2	-4
880	01	M	Accidente vascular cerebral agudo c/uso agente trombolítico	6	8,2	8,8	-0,6	-4
535	02	M	Trastornos del ojo con cc mayores	1	2,0	5,5	-3,5	-4
135	05	M	Patología cardiaca congénita y trast valvulares ed>=18 c/cc	1	3,0	6,2	-3,2	-3
247	08	M	Signos y síntomas sistema musculoesquelético y tej.conectivo	1	1,0	4,0	-3,0	-3
463	23	M	Signos y síntomas con cc.	1	5,0	6,8	-1,8	-2
430	19	M	Psicosis	5	11,6	11,9	-0,3	-2
145	05	M	Otros diagnósticos circulatorios sin cc.	1	3,0	4,6	-1,6	-2
088	04	M	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	1	4,0	5,6	-1,6	-2
142	05	M	Síncope y colapso, sin cc.	1	3,0	3,4	-0,4	0
479	05	Q	Otras intervenciones vasculares sin cc	1	4,0	4,2	-0,2	0
018	01	M	Trastornos de los nervios periféricos y craneales, con cc.	4	7,5	7,5	0,0	0
210	08	Q	Intervención cadera y fémur exc articular myr edad>=18 c/cc	1	11,0	10,9	0,1	0
751	20	I	Abuso o dependencia de alcohol, sin cc	2	8,5	8,4	0,1	0
021	01	M	Meningitis víricas	1	6,0	5,5	0,5	0
022	01	M	Encefalopatías hipertensivas	1	5,0	4,3	0,7	1
244	08	M	Enfermedades óseas y artropatía específica, con cc.	1	7,0	6,2	0,8	1
832	01	M	Isquemia transitoria	52	4,7	4,7	0,0	1
320	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad >=18 con cc	1	6,0	5,0	1,0	1
891	01	M	Cefalea edad >17	22	4,8	4,7	0,0	1
023	01	M	Coma y estupor de origen no traumático	3	5,0	4,6	0,4	1
134	05	M	Hipertensión	2	4,5	3,9	0,6	1
205	07	M	Enfermed hepát exc neo cirrosis y hepatitis alcohólica c/cc	1	8,0	6,6	1,4	1
432	19	M	Otros trastornos mentales	2	8,5	7,7	0,8	2
579	17	Q	interv x linfoma leucemia y trast mieloproliferativ c/cc myr	1	27,0	25,4	1,6	2
714	24	M	HIV con diagnóstico significativo relacionado	3	8,3	7,7	0,6	2
284	09	M	Enfermedades menores de la piel, sin cc.	2	4,0	3,1	0,9	2
294	10	M	Diabetes, edad >=36.	1	6,0	3,8	2,2	2
069	03	M	Otitis med y ot Infec ORL,exc laringotraqueítis,ed>=18 s/cc	1	5,0	2,6	2,4	2
586	03	M	Trast oido nariz garganta y cavidad oral c/compl. myr ed<18	1	9,0	6,6	2,4	2
427	19	M	Neurosis, excepto neurosis depresiva	2	7,0	5,5	1,5	3
888	01	M	Infecciones no bact. sistema nervioso exc. meningitis vírica	12	10,5	10,2	0,3	3

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
(Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2011
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11
 PROCESO: CHGUV 2011
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

Servicio: NEUROLOGÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
011	01	M	Neoplasias del sistema nervioso, sin cc	2	8,5	6,6	1,9	4
278	09	M	Celulitis, edad >=18 sin cc.	1	9,0	4,6	4,4	4
838	01	Q	Interven extracraneales c/CC	1	10,0	5,6	4,4	4
299	10	M	Errores congénitos del metabolismo.	1	6,0	1,4	4,6	5
241	08	M	Enfermedades del tejido conectivo, sin cc.	1	8,0	3,4	4,6	5
078	04	M	Embolismo pulmonar	1	13,0	8,2	4,8	5
559	08	Q	interv menores sistema musculoesquelético cc myr	1	16,0	11,0	5,0	5
136	05	M	Patología cardiaca congénita y trast valvulares ed>=18 s/cc	1	9,0	4,0	5,0	5
316	11	M	Insuficiencia renal	1	12,0	6,7	5,3	5
301	10	M	Alteraciones endocrinas, sin cc.	1	8,0	2,7	5,3	5
280	09	M	Traumatismos piel, tej.subcutáneo y mama, edad >=18 c/cc.	1	10,0	4,0	6,0	6
034	01	M	Otros trastornos del sistema nervioso, con cc	4	7,5	6,0	1,5	6
017	01	M	Trastornos cerebrovasculares inespecíficos sin cc.	12	5,0	4,5	0,5	6
047	02	M	Otros trastornos del ojo, edad >= 18 sin cc.	1	9,0	2,6	6,4	6
007	01	Q	Interv.sobre nervios perif y cran y otras interv s.nerv c/cc	1	17,0	10,0	7,0	7
123	05	M	Trastornos circulatorios con IAM, con defunción.	1	11,0	3,9	7,1	7
065	03	M	Alteraciones del equilibrio.	6	4,8	3,7	1,2	7
531	01	Q	interv sistema nervioso exc craneotomía, c/cc myr	3	15,3	12,8	2,5	8
243	08	M	Patología médica de columna vertebral	10	6,0	5,2	0,8	8
016	01	M	Trastornos cerebrovasculares inespecíficos con cc.	3	9,3	6,4	2,9	9
296	10	M	Miscelánea trast nutr y metabólicos ed>=18 c/cc	2	10,5	6,1	4,4	9
766	01	M	Estupor y coma origen traumático, coma <1 h, ed>17 c/cc	2	12,5	7,4	5,1	10
174	06	M	Hemorragia gastrointestinal, con cc.	1	18,0	6,2	11,8	12
769	01	M	Convulsión y cefalea, edad <18 sin cc	7	4,9	3,0	1,9	13
046	02	M	Otros trastornos del ojo, edad >=18 con cc.	3	9,0	4,4	4,6	14
141	05	M	Síncope y colapso, con cc.	2	12,0	4,3	7,7	15
425	19	M	Reacción aguda de desadaptación y disfunción psicosocial	3	10,7	5,5	5,2	15
045	02	M	Alteraciones neurológicas del ojo.	21	6,4	5,5	0,9	19
012	01	M	Trastornos degenerativos del sistema nervioso	32	7,1	6,0	1,1	35
019	01	M	Trastornos de los nervios periféricos y craneales, sin cc.	16	7,2	4,8	2,3	37
035	01	M	Otros trastornos del sistema nervioso, sin cc	18	5,8	3,6	2,2	40
890	01	M	Convulsión edad >17 sin cc	63	5,3	4,5	0,8	48
889	01	M	Convulsiones edad >17 con cc	20	8,6	5,9	2,7	54
429	19	M	Retraso mental y trastornos mentales orgánicos	24	10,1	7,7	2,4	57
014	01	M	Ictus con infarto	257	7,5	7,3	0,2	57
532	01	M	Ictus transitorio, convulsiones y cefalea con cc mayores	43	9,3	7,9	1,5	63
013	01	M	Esclerosis múltiple y ataxia cerebelosa	31	5,9	3,6	2,3	70
810	01	M	Hemorragia intracraneal	46	10,4	7,9	2,5	114
015	01	M	Acc vasc cereb inesp y oclusión precerebral s/infarto	66	6,8	5,0	1,9	123
TOTAL				935	7,6			709

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
 (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2011
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11
 PROCESO: CHGUV 2011
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

Servicio: OBSTETRICIA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
381	14	Q	Aborto con legrado o histerotomía	80	0,9	1,3	-0,4	-32
379	14	M	Amenaza de aborto	31	3,4	3,9	-0,6	-17
814	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 s/cc	6	2,0	3,5	-1,5	-9
651	14	Q	Cesárea de alto riesgo sin cc	15	4,6	4,9	-0,3	-4
837	01	Q	Intervenciones espinales s/CC	1	2,0	5,9	-3,9	-4
650	14	Q	Cesárea de alto riesgo con cc	1	3,0	6,0	-3,0	-3
368	13	M	Infecciones del aparato reproductor femenino	1	3,0	4,4	-1,4	-1
376	14	M	Diagnósticos postparto y postaborto sin intervención	1	2,0	3,2	-1,2	-1
467	23	M	Otros factores que influyen el estado de salud.	2	1,0	1,6	-0,6	-1
284	09	M	Enfermedades menores de la piel, sin cc.	1	2,0	3,1	-1,1	-1
324	11	M	Cálculo urinario, sin cc.	2	3,0	3,4	-0,4	-1
360	13	Q	Intervenciones de cérvix, vagina y vulva.	1	1,0	1,8	-0,8	-1
158	06	Q	Intervenciones sobre ano y estoma, sin cc.	1	1,0	1,8	-0,8	-1
369	13	M	Trastornos menstruales y otros del aparato genital femenino	3	2,3	2,2	0,1	0
380	14	M	Aborto sin legrado	8	1,3	1,1	0,1	1
886	14	M	Otros diagnósticos anteparto sin intervención	47	3,1	3,1	0,1	2
375	14	Q	Parto vag c/int ,exc esteril y/o dilat y curetaje uterino	1	6,0	2,8	3,3	3
377	14	Q	Diagnósticos postparto y postaborto con intervención.	7	3,0	2,5	0,5	3
374	14	Q	Parto vaginal c/esterilización y/o dilatac y curetaje uter	10	3,7	3,3	0,4	4
813	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 c/cc	1	9,0	4,8	4,2	4
378	14	M	Embarazo ectópico	19	3,6	3,3	0,3	5
372	14	M	Parto vaginal con diagnóstico complicado	48	2,8	2,7	0,1	6
370	14	Q	Cesárea con cc.	10	5,2	4,0	1,2	12
885	14	Q	Otros diagnósticos anteparto con intervención	7	4,7	2,5	2,2	15
382	14	M	Falsos dolores de parto	69	1,5	1,2	0,3	20
371	14	Q	Cesárea sin cc.	418	4,0	3,9	0,1	50
373	14	M	Parto vaginal sin diagnóstico complicado	1.054	2,8	2,6	0,2	224
TOTAL				1.845	3,0			274

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
 (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2011
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11
 PROCESO: CHGUV 2011
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

Servicio: ODONTOLOGÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
786	03	Q	Intervenciones mayores cabeza y cuello x neoplasia maligna	18	6,4	13,7	-7,2	-130
482	--	Q	Traqueostomía por diagnósticos de cara, boca y cuello	10	9,6	16,2	-6,6	-66
893	03	Q	Procedimientos craneales/faciales	39	2,3	4,0	-1,6	-64
394	16	Q	Otras intervenciones, sangre y órganos hematopoyéticos	9	1,2	3,5	-2,2	-20
050	03	Q	Sialoadenectomía	14	1,8	3,2	-1,4	-20
187	03	M	Extracciones y reparaciones dentales	10	1,0	2,1	-1,1	-11
185	03	M	Enf dentales y orales exc extracción y reparación ed>= 18	14	2,4	3,1	-0,7	-9
536	03	Q	Int oído,nar.garg y cav oral exc int my cab/cil,c/cc my	2	2,0	6,1	-4,1	-8
278	09	M	Celulitis, edad >=18 sin cc.	5	3,2	4,6	-1,4	-7
234	08	Q	Otras interv sistema. musculoesquelético y tej.conectiv s/cc	7	3,7	4,5	-0,8	-6
051	03	Q	Intervenciones las glándulas salivares exc sialoadenectomía	7	2,1	2,7	-0,6	-4
812	05	M	Malfunc reacción y compl dispositiv o proc. card o vascular	1	1,0	4,9	-3,9	-4
399	16	M	Trastornos sistema reticuloendotelial e inmunológico, s/cc.	1	1,0	4,1	-3,1	-3
052	03	Q	interv reparadoras labio leporino y hendidura palatina.	1	1,0	4,0	-3,0	-3
264	09	Q	Injerto/desbridamiento piel x úlceras piel o celulitis s/cc	1	4,0	6,8	-2,8	-3
049	03	Q	interv myr cabeza y cuello exc x neoplasia maligna.	1	2,0	3,2	-1,2	-1
291	10	Q	Intervenciones tiroglosas.	1	1,0	2,2	-1,2	-1
765	01	M	Lesión,cont intracr c/coma <1hora o s/coma,ed>17 s/cc	1	1,0	2,1	-1,1	-1
053	03	Q	Intervenciones sobre senos y mastoides, edad >= 18.	1	1,0	2,1	-1,1	-1
072	03	M	Traumatismo nasal con deformidad.	1	1,0	1,9	-0,9	-1
186	03	M	Enfermedades dental y orales exc extracción y repar ed 0-17	1	1,0	1,7	-0,7	-1
289	10	Q	Intervenciones de paratiroides.	2	2,5	2,8	-0,3	-1
277	09	M	Celulitis, edad >=18 con cc.	1	7,0	6,8	0,2	0
169	03	Q	Intervenciones de la cavidad oral, sin cc	23	2,5	2,5	0,0	0
073	03	M	Otros diags oído, nariz, cavidad oral y garganta, ed>= 18	1	2,0	1,5	0,5	0
245	08	M	Enfermedades óseas y artropatía específica, sin cc.	1	4,0	3,3	0,7	1
453	21	M	Complicaciones del tratamiento, sin cc.	1	5,0	4,1	0,9	1
035	01	M	Otros trastornos del sistema nervioso, sin cc	1	5,0	3,6	1,4	1
063	03	Q	Otras interv sobre oído, nariz, cavidad oral y garganta.	2	4,0	3,3	0,8	2
064	03	M	Neoplasias malignas de oído, nariz, cavidad oral y garganta.	3	5,3	4,8	0,6	2
875	17	Q	Leuc o linf c/interv may s/CC	1	7,0	4,9	2,1	2
037	02	Q	Intervenciones de la órbita	1	6,0	3,9	2,1	2
867	08	Q	Exc lo y ret fi in -ca/fé s/CC	2	4,0	2,9	1,1	2
256	08	M	Otros diags sist. Musculoesquelético y tejido conectivo	2	5,5	2,8	2,7	5
461	23	Q	Interv.con diagnóstico otros contactos c/servicios salud	1	9,0	2,2	6,8	7
270	09	Q	Otras cirugías de la piel,tejido subcutáneo y mama, sin cc.	2	5,5	1,9	3,6	7
TOTAL				189	3,3			-333

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
 (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2011
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11
 PROCESO: CHGUV 2011
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

Servicio: **OFTALMOLOGÍA**

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
046	02	M	Otros trastornos del ojo, edad >=18 con cc.	1	2,0	4,4	-2,4	-2
042	02	Q	Intervenciones intraoculares exc retina, iris y cristalino.	1	1,0	3,2	-2,2	-2
040	02	Q	Intervenciones extraoculares excepto órbita, edad >= 18.	1	1,0	1,9	-0,9	-1
039	02	Q	Intervenciones sobre el cristalino, con o sin vitrectomía	1	1,0	1,8	-0,8	-1
044	02	M	Infecciones agudas mayores del ojo	2	9,0	5,7	3,3	7
TOTAL				6	3,8			0

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2011
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11
 PROCESO: CHGUV 2011
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

Servicio: ONCOLOGÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
541	04	M	Neum simple y ot trast resp exc bronquitis,asma c/cc my	108	6,8	7,8	-1,1	-116
173	06	M	Neoplasias malignas digestivas, sin cc.	26	3,7	6,7	-2,9	-76
203	07	M	Neoplasias malignas del sistema hepatobiliar o páncreas	51	5,6	6,7	-1,1	-55
172	06	M	Neoplasias malignas digestivas, con cc.	56	8,2	9,1	-0,9	-49
577	17	M	Trast mieloproliferativos y neo mal diferenciadas c/cc myr	4	4,3	15,8	-11,6	-46
578	17	M	Leucemia no aguda y linfoma con cc mayores	5	8,2	16,2	-8,0	-40
205	07	M	Enfermed hepát exc neo cirrosis y hepatitis alcohólica c/cc	9	2,8	6,6	-3,8	-34
562	09	M	Trastornos de mama y mayores de piel con cc mayores	10	7,8	10,6	-2,8	-28
087	04	M	Edema pulmonar e insuficiencia respiratoria	8	3,1	6,3	-3,2	-26
398	16	M	Trastornos sistema reticuloendotelial e inmunológico, c/cc.	14	3,9	5,6	-1,6	-23
555	07	Q	Int pánc,hig y ot trac biliar,exc traspl hígado,c/cc my	2	11,0	22,3	-11,3	-23
574	16	M	Trast sangre órganos hematopoyéticos e inmunológico c/cc myr	11	6,7	8,6	-1,8	-20
557	07	M	Trastornos sistema hepatobiliar y páncreas c/cc mayores	18	9,8	10,9	-1,1	-19
346	12	M	Neoplasias malignas del aparato reproductor masculino,con cc	7	5,0	7,7	-2,7	-19
580	18	M	Trast sistém infec y parasitarios exc sepsis,con cc my	4	5,5	9,4	-3,9	-15
533	01	M	Ot trast sis nerv exc ictus transit,convuls,cefalea,c/cc my	8	9,6	11,5	-1,9	-15
099	04	M	Signos y síntomas respiratorios, con cc.	5	2,8	5,8	-3,0	-15
579	17	Q	interv x linfoma leucemia y trast mieloproliferativ c/cc myr	5	22,4	25,4	-3,0	-15
482	--	Q	Traqueostomía por diagnósticos de cara, boca y cuello	2	9,0	16,2	-7,2	-14
704	24	Q	HIV con intervención, sin diagnóstico mayor relacionado	1	1,0	15,2	-14,2	-14
318	11	M	Neoplasias de riñón y tracto urinario, con cc.	11	6,3	7,5	-1,3	-14
409	17	M	Radioterapia	1	4,0	16,5	-12,5	-13
413	17	M	Ot trast mieloproliferativos y neo mal diferenciadas c/cc	3	3,0	6,5	-3,5	-11
101	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, con cc.	7	4,1	5,6	-1,5	-10
202	07	M	Cirrosis y hepatitis alcohólica	2	1,0	5,8	-4,8	-10
572	13	M	Trastornos del aparato reproductor femenino con cc mayores	8	5,8	6,9	-1,2	-9
088	04	M	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	4	3,3	5,6	-2,3	-9
274	09	M	Neoplasias malignas de mama, con cc.	13	7,5	8,2	-0,7	-9
401	17	Q	Leucemia no aguda o linfoma con intervención menor,con cc	1	5,0	13,4	-8,4	-8
079	04	M	Infec e inflamación resp,exc neuma simple ed >=18 c/cc	3	6,7	9,4	-2,7	-8
810	01	M	Hemorragia intracraneal	1	0,0	7,9	-7,9	-8
154	06	Q	interv sobre esófago, estómago y duodeno, edad>=18 c/cc.	1	9,0	14,9	-5,9	-6
583	21	Q	interv x heridas exc traumatismo múltiple c/cc myr	1	10,0	15,9	-5,9	-6
897	16	M	Diag. Hematólóg.o inmuno. my exc.crisis enf.cél.falc.y coag.	3	5,3	7,3	-1,9	-6
076	04	Q	procs sobre sistema respiratorio exc interv torácic myr c/cc	7	9,3	10,1	-0,8	-6
078	04	M	Embolismo pulmonar	1	3,0	8,2	-5,2	-5
206	07	M	Enf hepát exc neo,cirrosis y hepatitis alcohólica,s/cc	3	1,7	3,2	-1,5	-4
075	04	Q	Intervenciones torácicas mayores	4	5,8	6,8	-1,0	-4
280	09	M	Traumatismos piel, tej.subcutáneo y mama, edad >=18 c/cc.	1	0,0	4,0	-4,0	-4
019	01	M	Trastornos de los nervios periféricos y craneales, sin cc.	1	1,0	4,8	-3,8	-4
319	11	M	Neoplasias de riñón y tracto urinario, sin cc.	3	2,3	3,5	-1,2	-4
813	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 c/cc	3	3,7	4,8	-1,2	-3
478	05	Q	Otras intervenciones vasculares con cc	5	7,2	7,9	-0,7	-3
243	08	M	Patología médica de columna vertebral	2	3,5	5,2	-1,7	-3

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
(Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2011
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11
 PROCESO: CHGUV 2011
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

Servicio: ONCOLOGÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
110	05	Q	Intervenciones cardiovasculares mayores, con cc	2	8,5	10,0	-1,5	-3
102	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, sin cc.	1	1,0	4,1	-3,1	-3
284	09	M	Enfermedades menores de la piel, sin cc.	1	0,0	3,1	-3,1	-3
550	05	Q	Otras intervenciones vasculares con complicaciones mayores	1	7,0	10,0	-3,0	-3
320	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad >=18 con cc	1	2,0	5,0	-3,0	-3
570	12	M	Trastornos del aparato reproductor masculino con cc mayores	6	7,0	7,5	-0,5	-3
399	16	M	Trastornos sistema reticuloendotelial e inmunológico, s/cc.	6	3,7	4,1	-0,5	-3
321	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad >=18 sin cc.	1	1,0	3,7	-2,7	-3
540	04	M	Infec e inflam respiratorias exc neumonía simple c/cc myr	2	9,0	10,3	-1,3	-3
425	19	M	Reacción aguda de desadaptación y disfunción psicosocial	1	3,0	5,5	-2,5	-3
018	01	M	Trastornos de los nervios periféricos y craneales, con cc.	1	5,0	7,5	-2,5	-2
089	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 con cc.	9	6,7	6,9	-0,3	-2
046	02	M	Otros trastornos del ojo, edad >=18 con cc.	1	2,0	4,4	-2,4	-2
283	09	M	Enfermedades menores de la piel, con cc.	2	5,0	6,2	-1,2	-2
128	05	M	Tromboflebitis de las venas profundas	1	3,0	5,0	-2,0	-2
584	18	M	Septicemia con cc mayores	3	8,0	8,7	-0,7	-2
174	06	M	Hemorragia gastrointestinal, con cc.	4	5,8	6,2	-0,5	-2
011	01	M	Neoplasias del sistema nervioso, sin cc	12	6,4	6,6	-0,2	-2
256	08	M	Otros diagms sist. Musculoesquelético y tejido conectivo	1	1,0	2,8	-1,8	-2
465	23	M	Cuidados post c/hist neo mgn como diagn.secundario	1	0,0	1,7	-1,7	-2
272	09	M	Alteraciones mayores de la piel, con cc.	1	4,0	5,4	-1,4	-1
194	07	Q	Int tracto bil,exc sólo colecis ,c/s expl ducto común,sin cc	1	8,0	9,4	-1,4	-1
395	16	M	Trastornos de la serie roja, edad >= 18	1	4,0	5,2	-1,2	-1
015	01	M	Acc vasc cereb inesp y oclusión precerebral s/infarto	1	4,0	5,0	-1,0	-1
207	07	M	Enfermedades del tracto biliar, con cc.	1	7,0	7,9	-0,9	-1
145	05	M	Otros diagnósticos circulatorios sin cc.	1	4,0	4,6	-0,6	-1
143	05	M	Dolor torácico	1	2,0	2,6	-0,6	-1
419	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 con cc.	2	5,5	5,7	-0,2	0
300	10	M	Alteraciones endocrinas, con cc.	1	5,0	5,3	-0,3	0
420	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 sin cc.	3	4,7	4,6	0,0	0
551	06	M	Esofagitis,gastroenteritis y úlceras no complicadas cc myr	7	7,4	7,4	0,0	0
277	09	M	Celulitis, edad >=18 con cc.	1	7,0	6,8	0,2	0
216	08	Q	Biopsias del sistema musculoesquelético y tejido conectivo.	4	6,5	6,5	0,0	0
408	17	Q	Trast mieloprolifer o neo mal diferenciada c/interv menor	2	4,5	4,3	0,2	0
423	18	M	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias.	1	7,0	6,4	0,6	1
130	05	M	Patología vascular periférica, con cc.	3	6,3	6,0	0,3	1
414	17	M	Ot trast mieloproliferativos y neo mal diferenciadas s/cc	1	6,0	4,9	1,1	1
464	23	M	Signos y síntomas sin cc.	1	4,0	2,9	1,1	1
275	09	M	Neoplasias malignas de mama, sin cc.	3	3,7	3,3	0,4	1
901	18	M	Septicemia sin ventilación mecánica más de 96 horas edad >17	4	7,5	7,1	0,4	2
544	05	M	Insuficiencia cardiaca crónica y arritmia cc myr	2	8,5	7,7	0,8	2
070	03	M	Otitis media y ot infec ORL exc laringotraqueítis ed 0-17	1	5,0	3,2	1,8	2
404	17	M	Leucemia no aguda o linfoma, sin cc.	8	5,6	5,4	0,2	2
226	08	Q	Intervenciones de los tejidos blandos, con cc.	1	9,0	7,1	1,9	2

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
(Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2011
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11
 PROCESO: CHGUV 2011
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

Servicio: ONCOLOGÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar		Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM			
182	06	M	Esofag,gastroenteritis y Misc enf digestivas,ed>=18 c/cc	10	6,1	5,9	0,2	2	
895	06	M	Trastornos mayores gastrointestinales e infec. Peritoneales	1	8,0	5,8	2,2	2	
294	10	M	Diabetes, edad >=36.	1	6,0	3,8	2,2	2	
367	13	M	Neoplasias malignas aparato reproductor femenino, s/cc.	1	6,0	3,6	2,4	2	
175	06	M	Hemorragia gastrointestinal, sin cc.	1	7,0	4,5	2,5	3	
170	06	Q	Otras intervenciones del aparato digestivo, con cc	1	13,0	10,4	2,6	3	
239	08	M	Fract patol y neo malg tejido conectivo y musculoesquelético	10	7,5	7,2	0,3	3	
569	11	M	Trast riñ y tracto urinario exc insuficiencia renal c/cc myr	21	7,2	7,1	0,1	3	
127	05	M	Fallo cardiaco y shock	4	6,8	5,8	0,9	4	
080	04	M	Infec e inflamación resp,exc neuma simple ed >=18 s/cc	1	12,0	8,2	3,8	4	
466	23	M	Cuidados post s/hist neo mgn como diagn.secundario	1	6,0	2,1	3,9	4	
543	05	M	Trast del s circul exc IAM,insuf car cr y arritmia c/cc myr	1	12,0	7,9	4,1	4	
397	16	M	Trastornos de la coagulación	1	8,0	3,7	4,3	4	
077	04	Q	procs sobre sistema respirator exc interv torácicas myr s/cc	5	5,0	4,1	0,9	5	
085	04	M	Derrame pleural, con cc.	8	8,6	8,0	0,6	5	
467	23	M	Otros factores que influncian el estado de salud.	7	2,3	1,6	0,7	5	
007	01	Q	Interv.sobre nervios perif y cran y otras interv s.nerv c/cc	1	16,0	10,0	6,0	6	
402	17	Q	Leucemia no aguda o linfoma con intervención menor, sin cc.	2	8,5	5,5	3,0	6	
270	09	Q	Otras cirugías de la piel,tejido subcutáneo y mama, sin cc.	1	8,0	1,9	6,1	6	
144	05	M	Otros diagnósticos circulatorios con cc.	2	9,5	6,4	3,1	6	
188	06	M	Otros diagnósticos del aparato digestivo, edad >=18 con cc.	3	7,7	5,6	2,1	6	
347	12	M	Neoplasias malignas aparato reproductor masculino,sin cc.	1	9,0	2,5	6,5	6	
316	11	M	Insuficiencia renal	2	10,0	6,7	3,3	7	
812	05	M	Malfunc reacción y compl dispositiv o proc. card o vascular	1	12,0	4,9	7,1	7	
539	04	Q	interv s.respiratorio exc interv torácicas myr c/cc myr	3	19,0	16,4	2,6	8	
325	11	M	Signos y síntomas renales y tracto urinario, edad >=18 c/cc	2	9,0	5,0	4,0	8	
338	12	Q	Intervenciones de testículo por neoplasia maligna.	1	11,0	2,7	8,3	8	
479	05	Q	Otras intervenciones vasculares sin cc	1	13,0	4,2	8,8	9	
556	07	Q	Colecistectomía y otras interv sistema hepatobiliar c/cc myr	1	22,0	11,8	10,2	10	
560	08	M	Tras mus-esq ,exc osteom,artrit sép,enf conec ,c/cc my	1	20,0	9,2	10,8	11	
559	08	Q	interv menores sistema musculoesquelético cc myr	2	16,5	11,0	5,5	11	
010	01	M	Neoplasias del sistema nervioso, con cc	20	8,3	7,7	0,6	12	
566	10	M	Trast endoc,nutric y metab,exc tr alim/f quist,c/cc myr	1	21,0	8,5	12,5	12	
477	00	Q	interv no extensas no relacionadas c/diag principal	1	22,0	8,5	13,5	14	
001	01	Q	Craneotomía, edad >17 con cc	2	20,5	13,2	7,3	15	
836	01	Q	Intervenciones espinales c/CC	1	25,0	10,2	14,8	15	
564	09	Q	Intervenciones de piel y mama con cc mayores	2	18,5	10,7	7,8	16	
563	09	M	Otros trastornos de piel y subcutáneo con cc mayores	1	25,0	8,7	16,3	16	
233	08	Q	Otras interv sistema musculoesquelético y tej.conectivo c/cc	1	25,0	8,6	16,4	16	
536	03	Q	Int oído,nar,garg y cav oral exc int my cab/ccl,c/cc my	1	23,0	6,1	16,9	17	
582	21	M	Heridas,Enven y efectos tóx medic exc traum múltiple,c/cc my	1	25,0	7,5	17,5	18	
403	17	M	Leucemia no aguda o linfoma, con cc.	11	11,0	9,4	1,6	18	
148	06	Q	interv myr sobre intestino delgado y grueso, c/cc.	1	32,0	13,0	19,0	19	
034	01	M	Otros trastornos del sistema nervioso, con cc	2	15,5	6,0	9,5	19	

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
 (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2011
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11
 PROCESO: CHGUV 2011
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

Servicio: **ONCOLOGÍA**

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
705	24	M	HIV con múltiples infecciones relacionadas, con tuberculosis	1	38,0	18,1	19,9	20
410	17	M	Quimioterapia	41	3,9	3,2	0,7	27
468	00	Q	interv extensas no relacionadas c/diagnóstico principal	4	18,0	10,9	7,1	28
366	13	M	Neoplasias malignas del aparato reproductor femenino, c/cc.	11	11,6	9,0	2,6	28
180	06	M	Obstrucción gastrointestinal, con cc.	8	10,5	6,9	3,6	29
586	03	M	Trast oído nariz garganta y cavidad oral c/compl. myr ed<18	15	8,5	6,6	2,0	30
553	06	Q	Interv digest exc hernia y myr estómago o intestino c/cc myr	1	45,0	15,0	30,0	30
561	08	M	Osteom,artritis séptica y enf tejido conectivo c/cc my	4	21,8	14,2	7,5	30
082	04	M	Neoplasias respiratorias	94	8,0	7,6	0,4	35
552	06	M	Trast sis dig exc esofagitis,gastroent y úlc no cc,c/cc myr	55	10,7	10,0	0,7	37
530	01	Q	Craneotomía con cc mayor	1	73,0	23,7	49,3	49
064	03	M	Neoplasias malignas de oído, nariz, cavidad oral y garganta.	25	7,6	4,8	2,8	69
TOTAL				955	7,6			-86

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
(Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2011
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11
 PROCESO: CHGUV 2011
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

Servicio: OTORRINOLARINGOLOGÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
055	03	Q	interv misceláneas oído, nariz, cavidad oral y garganta.	155	1,0	1,8	-0,8	-121
060	03	Q	Amigdalectomía y/o adenoidectomía exclusivamente, edad 0-17.	208	1,0	1,5	-0,5	-103
482	--	Q	Traqueostomía por diagnósticos de cara, boca y cuello	13	13,2	16,2	-3,0	-39
878	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cl s/int my	1	7,0	42,3	-35,3	-35
059	03	Q	Amigdalectomía y/o adenoidectomía exclusivamente, ed>= 18	55	1,1	1,6	-0,5	-27
069	03	M	Otitis med y ot Infec ORL,exc laringotraqueítis,ed>=18 s/cc	54	2,2	2,6	-0,5	-25
076	04	Q	procs sobre sistema respiratorio exc interv torácic myr c/cc	2	1,0	10,1	-9,1	-18
877	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cl c/int my	1	32,0	49,3	-17,3	-17
070	03	M	Otitis media y ot infec ORL exc laringotraqueítis ed 0-17	8	1,3	3,2	-1,9	-16
453	21	M	Complicaciones del tratamiento, sin cc.	8	2,3	4,1	-1,8	-15
056	03	Q	Rinoplastia	30	1,3	1,8	-0,5	-14
402	17	Q	Leucemia no aguda o linfoma con intervención menor, sin cc.	4	2,0	5,5	-3,5	-14
053	03	Q	Intervenciones sobre senos y mastoides, edad >= 18.	22	1,5	2,1	-0,6	-14
418	18	M	Infecciones postoperatorias y postraumáticas.	2	1,5	7,7	-6,2	-12
040	02	Q	Intervenciones extraoculares excepto órbita, edad >= 18.	13	1,0	1,9	-0,9	-12
068	03	M	Otitis med y ot Infec ORL,exc laringotraqueítis,ed>=18 c/cc	5	3,2	5,6	-2,4	-12
052	03	Q	interv reparadoras labio leporino y hendidura palatina.	4	1,0	4,0	-3,0	-12
401	17	Q	Leucemia no aguda o linfoma con intervención menor, con cc	1	4,0	13,4	-9,4	-9
065	03	M	Alteraciones del equilibrio.	18	3,2	3,7	-0,5	-9
536	03	Q	Int oído,nar.garg y cav oral exc int my cab/cll,c/cc my	5	4,4	6,1	-1,7	-8
082	04	M	Neoplasias respiratorias	1	0,0	7,6	-7,6	-8
057	03	Q	Int amig y adenoides,exc sólo amigdalect/adenoidect,ed>=18	18	2,0	2,4	-0,4	-7
066	03	M	Epistaxis	25	4,1	4,4	-0,3	-7
144	05	M	Otros diagnósticos circulatorios con cc.	1	0,0	6,4	-6,4	-6
421	18	M	Virasis, edad >= 18.	2	2,0	5,1	-3,1	-6
074	03	M	Otros diags oído, nariz, cavidad oral y garganta, ed 0-17	8	1,1	1,9	-0,7	-6
173	06	M	Neoplasias malignas digestivas, sin cc.	1	1,0	6,7	-5,7	-6
423	18	M	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias.	1	1,0	6,4	-5,4	-5
399	16	M	Trastornos sistema reticuloendotelial e inmunológico, s/cc.	2	1,5	4,1	-2,6	-5
284	09	M	Enfermedades menores de la piel, sin cc.	4	1,8	3,1	-1,3	-5
586	03	M	Trast oído nariz garganta y cavidad oral c/compl. myr ed<18	2	4,0	6,6	-2,6	-5
012	01	M	Trastornos degenerativos del sistema nervioso	2	3,5	6,0	-2,5	-5
264	09	Q	Injerto/desbridamiento piel x úlceras piel o celulitis s/cc	1	2,0	6,8	-4,8	-5
404	17	M	Leucemia no aguda o linfoma, sin cc.	1	1,0	5,4	-4,4	-4
087	04	M	Edema pulmonar e insuficiencia respiratoria	1	2,0	6,3	-4,3	-4
035	01	M	Otros trastornos del sistema nervioso, sin cc	8	3,1	3,6	-0,5	-4
893	03	Q	Procedimientos craneales/faciales	4	3,0	4,0	-1,0	-4
145	05	M	Otros diagnósticos circulatorios sin cc.	1	1,0	4,6	-3,6	-4
574	16	M	Trast sangre órganos hematopoyéticos e inmunológico c/cc myr	1	5,0	8,6	-3,6	-4
058	03	Q	Int amigd y adenoid,exc sólo amigdalect/adenoidect,ed 0-17	4	1,3	2,1	-0,9	-4
044	02	M	Infecciones agudas mayores del ojo	2	4,0	5,7	-1,7	-3
102	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, sin cc.	1	1,0	4,1	-3,1	-3
189	06	M	Otros diagnósticos del aparato digestivo, edad >=18 sin cc.	1	1,0	4,1	-3,1	-3
182	06	M	Esofag,gastroenteritis y Misc enf digestivas,ed>=18 c/cc	1	3,0	5,9	-2,9	-3

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
(Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2011
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11
 PROCESO: CHGUV 2011
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

Servicio: OTORRINOLARINGOLOGÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
183	06	M	Esofagis gastroent y miscelánea enf digestivas edad>=18 s/cc	3	4,0	4,9	-0,9	-3
062	03	Q	Miringotomia con inserción de tubo, edad 0-17.	4	1,0	1,7	-0,7	-3
301	10	M	Alteraciones endocrinas, sin cc.	1	0,0	2,7	-2,7	-3
061	03	Q	Miringotomia con inserción de tubo, edad >= 18.	1	0,0	2,6	-2,6	-3
142	05	M	Síncope y colapso, sin cc.	1	1,0	3,4	-2,4	-2
466	23	M	Cuidados post s/hist neo mgn como diagn.secundario	1	0,0	2,1	-2,1	-2
077	04	Q	procs sobre sistema respirator exc interv torácicas myr s/cc	1	2,0	4,1	-2,1	-2
072	03	M	Traumatismo nasal con deformidad.	1	0,0	1,9	-1,9	-2
442	21	Q	Otras intervenciones por heridas, con cc.	1	7,0	8,6	-1,6	-2
041	02	Q	Intervenciones extraoculares excepto órbita, edad 0-17.	1	0,0	1,6	-1,6	-2
467	23	M	Otros factores que influncian el estado de salud.	1	0,0	1,6	-1,6	-2
300	10	M	Alteraciones endocrinas, con cc.	1	4,0	5,3	-1,3	-1
263	09	Q	Injerto/desbridamiento piel x úlceras piel o celulitis, c/cc	1	8,0	9,3	-1,3	-1
278	09	M	Celulitis, edad >=18 sin cc.	2	4,0	4,6	-0,6	-1
049	03	Q	interv myr cabeza y cuello exc x neoplasia maligna.	4	3,0	3,2	-0,2	-1
291	10	Q	Intervenciones tiroglosas.	4	2,0	2,2	-0,2	-1
019	01	M	Trastornos de los nervios periféricos y craneales, sin cc.	3	4,7	4,8	-0,2	-1
394	16	Q	Otras intervenciones, sangre y órganos hematopoyéticos	12	3,4	3,5	0,0	-1
046	02	M	Otros trastornos del ojo, edad >=18 con cc.	1	4,0	4,4	-0,4	0
461	23	Q	Interv.con diagnóstico otros contactos c/servicios salud	6	2,2	2,2	-0,1	0
100	04	M	Signos y síntomas respiratorios, sin cc.	1	3,0	3,3	-0,3	0
097	04	M	Bronquitis y asma, edad >=18 sin cc.	1	4,0	4,1	-0,1	0
234	08	Q	Otras interv sistema. musculoesquelético y tej.conectiv s/cc	2	4,5	4,5	0,0	0
134	05	M	Hipertensión	1	4,0	3,9	0,1	0
054	03	Q	Intervenciones sobre senos y mastoides, edad 0-17.	3	3,3	3,3	0,0	0
277	09	M	Celulitis, edad >=18 con cc.	1	7,0	6,8	0,2	0
270	09	Q	Otras cirugías de la piel,tejido subcutáneo y mama, sin cc.	4	2,0	1,9	0,1	0
408	17	Q	Trast mieloprolifer o neo mal diferenciada c/interv menor	2	4,5	4,3	0,2	0
051	03	Q	Intervenciones las glándulas salivares exc sialoadenectomía	2	3,0	2,7	0,3	1
891	01	M	Cefalea edad >17	1	6,0	4,7	1,3	1
185	03	M	Enf dentales y orales exc extracción y reparación ed>= 18	7	3,3	3,1	0,2	1
063	03	Q	Otras interv sobre oído, nariz, cavidad oral y garganta.	11	3,5	3,3	0,3	3
169	03	Q	Intervenciones de la cavidad oral, sin cc	4	3,5	2,5	1,0	4
875	17	Q	Leuc o linfo c/interv may s/CC	2	7,5	4,9	2,6	5
443	21	Q	Otras intervenciones por heridas. Sin cc.	5	5,0	3,8	1,2	6
050	03	Q	Sialoadenectomía	15	3,9	3,2	0,7	10
064	03	M	Neoplasias malignas de oído, nariz, cavidad oral y garganta.	10	6,4	4,8	1,6	16
290	10	Q	Intervenciones de tiroides.	10	4,5	2,8	1,7	17
786	03	Q	Intervenciones mayores cabeza y cuello x neoplasia maligna	18	17,2	13,7	3,5	64
073	03	M	Otros diags oído, nariz, cavidad oral y garganta, ed>= 18	81	2,4	1,5	0,9	73
TOTAL				933	2,4			-475

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
(Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2011
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11
 PROCESO: CHGUV 2011
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

Servicio: PEDIATRÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
322	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad 0-17.	76	3,6	4,7	-1,1	-82
773	04	M	Neumonía simple y pleuritis edad <18 sin cc	87	3,5	4,2	-0,8	-69
580	18	M	Trast sistém infec y parasitarios exc sepsis,con cc myr	11	3,8	9,4	-5,5	-61
772	04	M	Neumonía simple y pleuritis edad <18 con cc	31	5,0	6,7	-1,7	-54
607	15	M	Neonato,peso nac 1-1'5 kg s/interv. Significativas, no def	1	0,0	41,5	-41,5	-41
774	04	M	Bronquitis y asma, edad<18 con cc	27	4,6	5,9	-1,3	-35
611	15	M	Nnat,p-nac 1'5-2k s/int signif c/prbl mult myr o vmec >96h	2	11,0	28,1	-17,1	-34
422	18	M	Virasis y fiebre de origen desconocido, edad 0-17.	130	3,3	3,6	-0,2	-28
298	10	M	Miscelánea trastornos nutricionales y metabólicos, ed 0-17	14	1,1	3,0	-1,9	-27
088	04	M	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	17	4,0	5,6	-1,6	-27
070	03	M	Otitis media y ot infec ORL exc laringotraqueítis ed 0-17	33	2,5	3,2	-0,7	-24
626	15	M	Nnat,p-nac >2'5k s/int signif c/prbl mult myr o vmec >96h	9	7,1	9,4	-2,3	-21
446	21	M	Heridas de localización múltiple o inespecificada, edad 0-17	20	1,2	1,9	-0,7	-14
432	19	M	Otros trastornos mentales	2	1,0	7,7	-6,7	-13
423	18	M	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias.	4	3,0	6,4	-3,4	-13
612	15	M	Neonato,peso nac 1'5-2kg s/interv.signif c/problema myr	2	15,0	21,1	-6,1	-12
397	16	M	Trastornos de la coagulación	4	0,8	3,7	-3,0	-12
429	19	M	Retraso mental y trastornos mentales orgánicos	2	2,0	7,7	-5,7	-11
801	04	M	Tuberculosis sin cc	2	2,5	7,8	-5,3	-11
175	06	M	Hemorragia gastrointestinal, sin cc.	7	3,0	4,5	-1,5	-10
578	17	M	Leucemia no aguda y linfoma con cc mayores	1	6,0	16,2	-10,2	-10
242	08	M	Artritis sépticas	1	2,0	10,9	-8,9	-9
887	01	M	Infecciones bacterianas y tuberculosis del sistema nervioso	7	10,9	12,1	-1,3	-9
897	16	M	Diag. Hematólóg.o inmuno. my exc.crisis enf.cél.falc.y coag.	2	3,0	7,3	-4,3	-9
776	06	M	Esofagitis gastroent y miscel trast.digestivos edad<18 c/cc	3	0,3	3,2	-2,8	-8
587	03	M	Trast oido nariz garganta y cavidad oral c/compl. myr ed>=18	2	2,5	6,7	-4,2	-8
628	15	M	Neonato,peso nac >2'5kg s/interv.signif c/problemas menores	5	2,8	4,2	-1,4	-7
241	08	M	Enfermedades del tejido conectivo, sin cc.	11	2,8	3,4	-0,6	-7
418	18	M	Infecciones postoperatorias y postraumáticas.	1	1,0	7,7	-6,7	-7
023	01	M	Coma y estupor de origen no traumático	4	3,0	4,6	-1,6	-7
582	21	M	Heridas,Enven y efectos tóx medic exc traum múltiple,c/cc myr	1	1,0	7,5	-6,5	-6
539	04	Q	interv s.respiratorio exc interv torácicas myr c/cc myr	1	10,0	16,4	-6,4	-6
205	07	M	Enfermed hepát exc neo cirrosis y hepatitis alcohólica c/cc	1	1,0	6,6	-5,6	-6
785	16	M	Otros trastornos de la serie roja, edad <18	2	1,0	3,7	-2,7	-5
627	15	M	Neonato,peso nac >2'5kg s/interv.signif c/problema myr	18	5,2	5,4	-0,3	-5
810	01	M	Hemorragia intracraneal	1	3,0	7,9	-4,9	-5
035	01	M	Otros trastornos del sistema nervioso, sin cc	3	2,0	3,6	-1,6	-5
714	24	M	HIV con diagnóstico significativo relacionado	1	3,0	7,7	-4,7	-5
541	04	M	Neum simple y ot trast resps exc bronquitis,asma c/cc myr	2	5,5	7,8	-2,3	-5
141	05	M	Síncope y colapso, con cc.	2	2,0	4,3	-2,3	-5
768	01	M	Convulsión y cefalea, edad<18 con cc	2	2,0	4,2	-2,2	-4
751	20	I	Abuso o dependencia de alcohol, sin cc	1	4,0	8,4	-4,4	-4
243	08	M	Patología médica de columna vertebral	1	1,0	5,2	-4,2	-4
414	17	M	Ot trast mieloproliferativos y neo mal diferenciadas s/cc	1	1,0	4,9	-3,9	-4

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
(Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2011
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11
 PROCESO: CHGUV 2011
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

Servicio: PEDIATRÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
247	08	M	Signos y síntomas sistema musculoesquelético y tej.conectivo	6	3,3	4,0	-0,6	-4
044	02	M	Infecciones agudas mayores del ojo	1	2,0	5,7	-3,7	-4
619	15	M	Neonato.peso nac 2-2'5kg s/interv.signif c/problemas menores	1	6,0	9,6	-3,6	-4
427	19	M	Neurosis, excepto neurosis depresiva	1	2,0	5,5	-3,5	-4
273	09	M	Alteraciones mayores de la piel, sin cc.	2	4,0	5,8	-1,8	-4
589	04	M	Bronquitis y asma edad <18 con cc mayores	2	4,0	5,7	-1,7	-3
181	06	M	Obstrucción gastrointestinal, sin cc.	1	1,0	4,3	-3,3	-3
206	07	M	Enf hepát exc neo,cirrosis y hepatitis alcohólica,s/cc	5	2,6	3,2	-0,6	-3
203	07	M	Neoplasias malignas del sistema hepatobiliar o páncreas	1	4,0	6,7	-2,7	-3
212	08	Q	Intervención cadera y fémur, exc articulares myr, ed 0-17.	1	2,0	4,7	-2,7	-3
011	01	M	Neoplasias del sistema nervioso, sin cc	1	4,0	6,6	-2,6	-3
102	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, sin cc.	2	3,0	4,1	-1,1	-2
012	01	M	Trastornos degenerativos del sistema nervioso	1	4,0	6,0	-2,0	-2
352	12	M	Otros diagnósticos del aparato reproductor masculino	1	0,0	1,9	-1,9	-2
099	04	M	Signos y síntomas respiratorios, con cc.	1	4,0	5,8	-1,8	-2
779	06	M	Otros diagnósticos del sistema digestivo, edad <18 sin cc	5	1,2	1,6	-0,4	-2
290	10	Q	Intervenciones de tiroides.	1	1,0	2,8	-1,8	-2
629	15	M	Recién nacido normal >2'5kg, s/intervenciones significativas	5	2,2	2,5	-0,3	-2
045	02	M	Alteraciones neurológicas del ojo.	1	4,0	5,5	-1,5	-2
324	11	M	Cálculo urinario, sin cc.	1	2,0	3,4	-1,4	-1
137	05	M	Patología cardiaca congénita y trastornos valvulares ed 0-17	1	1,0	2,4	-1,4	-1
341	12	Q	Intervenciones de pene	1	2,0	3,3	-1,3	-1
453	21	M	Complicaciones del tratamiento, sin cc.	1	3,0	4,1	-1,1	-1
267	09	Q	Intervenciones perianales y pilonidales	2	1,0	1,5	-0,5	-1
448	21	M	Reacciones alérgicas, edad 0-17.	6	2,3	2,5	-0,1	-1
240	08	M	Enfermedades del tejido conectivo, con cc.	6	5,5	5,6	-0,1	-1
256	08	M	Otros diags sist. Musculoesquelético y tejido conectivo	1	2,0	2,8	-0,8	-1
777	06	M	Esofagitis gastroent y miscel trast.digestivos edad<18 s/cc	15	2,0	2,0	0,0	-1
532	01	M	Ictus transitorio, convulsiones y cefalea con cc mayores	2	7,5	7,9	-0,4	-1
762	01	M	Lesión,contusión intracraneal c/coma <1 h o s/coma, edad<18	1	1,0	1,6	-0,6	-1
142	05	M	Síncope y colapso, sin cc.	4	3,3	3,4	-0,1	-1
350	12	M	Inflamaciones del aparato reproductor masculino	1	2,0	2,5	-0,5	-1
634	23	M	Otras e inespecificadas anomalías congénitas múltiples s/cc.	1	7,0	7,5	-0,5	-1
227	08	Q	Intervenciones de los tejidos blandos, sin cc.	1	2,0	2,4	-0,4	0
398	16	M	Trastornos sistema reticuloendotelial e inmunológico, c/cc.	2	5,5	5,6	-0,1	0
455	21	M	Otras heridas, envenenamientos y efectos tóxicos, sin cc.	1	3,0	3,1	-0,1	0
284	09	M	Enfermedades menores de la piel, sin cc.	1	3,0	3,1	-0,1	0
131	05	M	Patología vascular periférica, sin cc.	1	4,0	4,0	0,0	0
220	08	Q	Interv. extr inf y húmero exc cadera pie y fémur ed 0-17	1	3,0	3,0	0,0	0
224	08	Q	Interv. Hombro/codo/antebrazo, exc articulaciones myr, s/cc	1	3,0	2,9	0,1	0
640	15	M	Neonato, trasladado <5 días vida, nacido fuera hospital	1	1,0	0,9	0,1	0
323	11	M	Cálculo urinario, con cc y/o con litotripsia	1	4,0	3,8	0,2	0
108	05	Q	Otras interv cardiotorácicas s/diag pral anomalía congénita	1	9,0	8,8	0,2	0
618	15	M	Neonato.peso nac 2-2'5kg s/interv.signif c/problema myr	1	12,0	11,6	0,4	0

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
 (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2011
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11
 PROCESO: CHGUV 2011
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

Servicio: **PEDIATRÍA**

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
163	06	Q	Intervenciones por hernia, edad 0-17.	1	2,0	1,4	0,6	1
248	08	M	Tendinitis, miositis y bursitis	1	5,0	4,2	0,8	1
895	06	M	Trastornos mayores gastrointestinales e infec. Peritoneales	13	5,9	5,8	0,1	1
393	16	Q	Esplenectomía, edad 0-17	1	7,0	5,8	1,2	1
467	23	M	Otros factores que influyen el estado de salud.	1	3,0	1,6	1,4	1
245	08	M	Enfermedades óseas y artropatía específica, sin cc.	1	5,0	3,3	1,7	2
769	01	M	Convulsión y cefalea, edad <18 sin cc	61	3,0	3,0	0,0	2
048	02	M	Otros trastornos del ojo, edad 0-17.	3	3,0	2,3	0,7	2
451	21	M	Envenenamientos y efectos tóxicos de fármacos, edad 0-17.	11	1,9	1,7	0,2	2
021	01	M	Meningitis víricas	1	8,0	5,5	2,5	2
017	01	M	Trastornos cerebrovasculares inespecíficos sin cc.	1	7,0	4,5	2,5	3
617	15	M	Nnat,p-nac 2-2'5k s/int signif c/prbl mult myr o vmec >96h	1	20,0	17,4	2,6	3
058	03	Q	Int amigd y adenoid,exc sólo amigdalect/adenoidect,ed 0-17	1	5,0	2,1	2,9	3
327	11	M	Signos y síntomas renales y del tracto urinario, edad 0-17.	3	3,7	2,7	1,0	3
417	18	M	Septicemia, edad 0-17.	1	10,0	6,9	3,1	3
464	23	M	Signos y síntomas sin cc.	5	3,6	2,9	0,7	3
279	09	M	Celulitis, edad 0-17	6	4,5	3,9	0,6	3
301	10	M	Alteraciones endocrinas, sin cc.	1	7,0	2,7	4,3	4
614	15	M	Neonato peso nac 1'5-2kg s/interv.signif c/otros problemas	1	20,0	15,2	4,8	5
238	08	M	Osteomielitis	2	12,5	10,0	2,5	5
186	03	M	Enfermedades dental y orales exc extracción y repar ed 0-17	4	3,0	1,7	1,3	5
333	11	M	Otros diagnósticos de riñón y tracto urinario, edad 0-17.	7	5,1	4,4	0,8	5
399	16	M	Trastornos sistema reticuloendotelial e inmunológico, s/cc.	4	6,3	4,1	2,1	8
620	15	M	Recién nacido normal 2-2'5kg, s/interv significativas	5	7,8	6,1	1,7	9
100	04	M	Signos y síntomas respiratorios, sin cc.	6	4,8	3,3	1,6	9
815	06	M	Gastroenteritis no bacteriana y dolor abdominal, ed< 18 s/cc	16	4,2	3,6	0,6	10
074	03	M	Otros diagns oído, nariz, cavidad oral y garganta, ed 0-17	10	2,9	1,9	1,0	10
540	04	M	Infec e inflam respiratorias exc neumonía simple c/cc myr	1	21,0	10,3	10,7	11
816	06	M	Gastroenteritis no bacteriana y dolor abdominal, ed< 18 s/cc	32	3,2	2,8	0,4	12
295	10	M	Diabetes, edad 0-35.	10	5,6	4,2	1,4	14
533	01	M	Ot trast sis nerv exc ictus transit,convuls,cefalea,c/cc myr	2	19,0	11,5	7,5	15
775	04	M	Bronquitis y asma, edad<18 sin cc	151	4,2	4,1	0,1	15
TOTAL				1.013	3,8			-638

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
 (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2011
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11
 PROCESO: CHGUV 2011
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

Servicio: PSIQUIATRÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
428	19	M	Trastornos de la personalidad y de la impulsividad	53	6,1	6,5	-0,4	-22
747	20	I	Abuso o dependencia de cocaína u otras drogas, con cc	3	5,7	7,9	-2,3	-7
712	24	M	HIV c/diag myr relacionado s/múltipls diagn myr/signif s/tbc	2	8,5	11,8	-3,3	-7
751	20	I	Abuso o dependencia de alcohol, sin cc	7	7,6	8,4	-0,8	-6
533	01	M	Ot trast sis nerv exc ictus transit,convuls,cefalea,c/cc my	1	6,0	11,5	-5,5	-6
748	20	I	Abuso o dependencia de cocaína u otras drogas, sin cc	8	8,1	8,8	-0,7	-5
301	10	M	Alteraciones endocrinas, sin cc.	1	2,0	2,7	-0,7	-1
745	20	I	Abuso o dependencia de opioides sin cc	1	11,0	9,9	1,1	1
431	19	M	Trastornos mentales de la infancia	7	6,9	6,4	0,5	3
450	21	M	Envenenamientos y efectos tóxicos fármacos, edad >=18 s/cc.	2	4,5	2,8	1,7	3
427	19	M	Neurosis, excepto neurosis depresiva	27	5,7	5,5	0,2	4
012	01	M	Trastornos degenerativos del sistema nervioso	1	12,0	6,0	6,0	6
023	01	M	Coma y estupor de origen no traumático	1	13,0	4,6	8,4	8
449	21	M	Envenenamientos y efectos tóxicos fármacos, edad >=18 c/cc.	3	7,3	4,1	3,2	10
424	19	Q	Intervención con diagnóstico principal de enfermedad mental	1	17,0	6,5	10,5	10
425	19	M	Reacción aguda de desadaptación y disfunción psicosocial	11	6,5	5,5	1,0	11
482	--	Q	Traqueostomía por diagnósticos de cara, boca y cuello	1	44,0	16,2	27,8	28
429	19	M	Retraso mental y trastornos mentales orgánicos	29	9,0	7,7	1,3	38
426	19	M	Neurosis depresiva	24	10,2	7,5	2,6	63
430	19	M	Psicosis	279	12,6	11,9	0,6	181
TOTAL				462	10,6			315

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
 (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2011
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11
 PROCESO: CHGUV 2011
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

Servicio: REUMATOLOGIA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
561	08	M	Osteom,artritis séptica y enf tejido conectivo c/cc my	2	5,5	14,2	-8,7	-17
560	08	M	Tras mus-esq ,exc osteom,artrit sép,enf conec ,c/cc my	2	5,5	9,2	-3,7	-7
248	08	M	Tendinitis, miositis y bursitis	4	3,3	4,2	-0,9	-4
423	18	M	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias.	1	3,0	6,4	-3,4	-3
246	08	M	Artropatías inespecíficas	4	6,3	6,7	-0,5	-2
247	08	M	Signos y síntomas sistema musculoesquelético y tej.conectivo	2	3,0	4,0	-1,0	-2
202	07	M	Cirrosis y hepatitis alcohólica	1	4,0	5,8	-1,8	-2
419	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 con cc.	1	5,0	5,7	-0,7	-1
420	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 sin cc.	1	4,0	4,6	-0,6	-1
586	03	M	Trast oido nariz garganta y cavidad oral c/compl. myr ed<18	1	6,0	6,6	-0,6	-1
241	08	M	Enfermedades del tejido conectivo, sin cc.	6	4,2	3,4	0,7	4
245	08	M	Enfermedades óseas y artropatía específica, sin cc.	2	5,5	3,3	2,2	4
270	09	Q	Otras cirugías de la piel,tejido subcutáneo y mama, sin cc.	1	7,0	1,9	5,1	5
243	08	M	Patología médica de columna vertebral	3	7,3	5,2	2,1	6
240	08	M	Enfermedades del tejido conectivo, con cc.	5	7,4	5,6	1,8	9
395	16	M	Trastornos de la serie roja, edad >= 18	1	17,0	5,2	11,8	12
244	08	M	Enfermedades óseas y artropatía específica, con cc.	2	14,0	6,2	7,8	16
550	05	Q	Otras intervenciones vasculares con complicaciones mayores	1	26,0	10,0	16,0	16
TOTAL				40	6,5			33

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2011
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11
 PROCESO: CHGUV 2011
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

Servicio: UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
877	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cll c/int my	21	28,9	49,3	-20,4	-428
878	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cll s/int my	8	27,4	42,3	-15,0	-120
530	01	Q	Craneotomía con cc mayor	11	15,4	23,7	-8,4	-92
585	06	Q	interv myr estóm esóf duod e intest delgado y grueso c/cc myr	10	12,1	20,5	-8,4	-84
882	04	M	diag sistema respiratorio c/ventilación mecánica <96 horas	13	6,3	10,7	-4,4	-57
810	01	M	Hemorragia intracraneal	10	4,4	7,9	-3,5	-35
001	01	Q	Craneotomía, edad >17 con cc	3	2,3	13,2	-10,9	-33
879	01	Q	Cran c/implan ag quimioterapéutico o int compleja aguda SNC	2	3,5	12,9	-9,4	-19
544	05	M	Insuficiencia cardiaca crónica y arritmia cc myr	7	5,0	7,7	-2,7	-19
569	11	M	Trast riñ y tracto urinario exc insuficiencia renal c/cc myr	3	2,7	7,1	-4,4	-13
583	21	Q	interv x heridas exc traumatismo múltiple c/cc myr	1	3,0	15,9	-12,9	-13
538	04	Q	Intervenciones torácicas mayores con cc mayores	1	1,0	13,6	-12,6	-13
105	05	Q	Int sb válvulas cards y ot Procs cardiorácicos my ,s catet	2	6,0	12,1	-6,1	-12
541	04	M	Neum simple y ot trast resps exc bronquitis,asma c/cc myr	4	5,0	7,8	-2,8	-11
543	05	M	Trast del s circul exc IAM,insuf car cr y arritmia c/cc myr	2	2,5	7,9	-5,4	-11
833	01	Q	Inter vas intracr c/dx p hemo	1	7,0	17,5	-10,5	-11
567	11	Q	interv riñ y tracto urinario exc trasplante renal, c/cc myr	1	5,0	15,3	-10,3	-10
733	25	M	Diag cab,tórax y extrem infes x traum signif Múltiple	1	0,0	8,7	-8,7	-9
149	06	Q	interv myr sobre intestino delgado y grueso, s/cc.	2	4,5	8,8	-4,3	-9
170	06	Q	Otras intervenciones del aparato digestivo, con cc	1	2,0	10,4	-8,4	-8
540	04	M	Infec e inflam respiratorias exc neumonía simple c/cc myr	1	2,0	10,3	-8,3	-8
747	20	I	Abuso o dependencia de cocaína u otras drogas, con cc	1	1,0	7,9	-6,9	-7
002	01	Q	Craneotomía, edad >17 sin cc	2	6,0	9,4	-3,4	-7
539	04	Q	interv s.respiratorio exc interv torácicas myr c/cc myr	2	13,0	16,4	-3,4	-7
130	05	M	Patología vascular periférica, con cc.	1	0,0	6,0	-6,0	-6
732	25	Q	Otras intervenciones por traumatismo múltiple significativo	1	8,0	14,0	-6,0	-6
089	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 con cc.	1	1,0	6,9	-5,9	-6
549	05	Q	interv cardiovasculares myr cc myr	1	10,0	15,9	-5,9	-6
278	09	M	Celulitis, edad >=18 sin cc.	1	0,0	4,6	-4,6	-5
766	01	M	Estupor y coma origen traumático, coma <1 h, ed>17 c/cc	1	3,0	7,4	-4,4	-4
901	18	M	Septicemia sin ventilación mecánica más de 96 horas edad >17	1	3,0	7,1	-4,1	-4
574	16	M	Trast sangre órganos hematopoyéticos e inmunológico c/cc myr	1	5,0	8,6	-3,6	-4
123	05	M	Trastornos circulatorios con IAM, con defunción.	1	1,0	3,9	-2,9	-3
109	05	Q	Bypass coronario sin acpt sin cateterismo cardiaco	2	10,5	11,5	-1,0	-2
303	11	Q	Intervenciones riñón, uréter y mayores vejiga x neoplasias.	1	4,0	6,1	-2,1	-2
148	06	Q	interv myr sobre intestino delgado y grueso, c/cc.	1	11,0	13,0	-2,0	-2
127	05	M	Fallo cardiaco y shock	1	4,0	5,8	-1,8	-2
035	01	M	Otros trastornos del sistema nervioso, sin cc	1	2,0	3,6	-1,6	-2
546	05	Q	Bypass coronario con complicaciones mayores	2	19,0	19,7	-0,7	-1
467	23	M	Otros factores que influncian el estado de salud.	2	1,5	1,6	-0,1	0
468	00	Q	interv extensas no relacionadas c/diagnóstico principal	1	11,0	10,9	0,1	0
584	18	M	Septicemia con cc mayores	4	8,8	8,7	0,1	0
547	05	Q	Otras interv cardiorácicas cc myr	2	17,0	16,6	0,4	1
705	24	M	HIV con múltiples infecciones relacionadas, con tuberculosis	2	19,0	18,1	0,9	2

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
(Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2011
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11
 PROCESO: CHGUV 2011
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

Servicio: UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
110	05	Q	Intervenciones cardiovasculares mayores, con cc	1	12,0	10,0	2,0	2
582	21	M	Heridas,Enven y efectos tóx medic exc traum múltiple,c/cc my	2	8,5	7,5	1,0	2
205	07	M	Enfermed hepát exc neo cirrosis y hepatitis alcohólica c/cc	1	9,0	6,6	2,4	2
765	01	M	Lesión,cont intracr c/coma <1hora o s/coma,ed>17 s/cc	1	5,0	2,1	2,9	3
550	05	Q	Otras intervenciones vasculares con complicaciones mayores	3	11,0	10,0	1,0	3
202	07	M	Cirrosis y hepatitis alcohólica	1	9,0	5,8	3,2	3
548	05	Q	Otra implant/rev marcap car o electrodo/gener cdaí c/cc my	1	14,0	9,5	4,5	4
138	05	M	Aritmia cardiaca y trastornos de la conducción, con cc.	1	10,0	4,6	5,4	5
579	17	Q	interv x linfoma leucemia y trast mieloproliferativ c/cc myr	1	31,0	25,4	5,6	6
555	07	Q	Int pánc,híg y ot trac biliar,exc traspl hígado,c/cc my	3	24,3	22,3	2,0	6
316	11	M	Insuficiencia renal	1	13,0	6,7	6,3	6
586	03	M	Trast oido nariz garganta y cavidad oral c/compl. myr ed<18	1	13,0	6,6	6,4	6
082	04	M	Neoplasias respiratorias	1	15,0	7,6	7,4	7
566	10	M	Trast endoc,nutric y metab,exc tr alim/f quíst,c/cc myr	1	16,0	8,5	7,5	7
545	05	Q	Intervenciones válvulas cardíacas c/complicaciones mayores	4	21,5	19,2	2,3	9
707	24	M	HIV con ventilación/nutrición asistida	2	20,5	15,8	4,8	10
553	06	Q	Interv digest exc hernia y myr estómago o intestino c/cc myr	4	17,5	15,0	2,5	10
557	07	M	Trastornos sistema hepatobiliar y páncreas c/cc mayores	7	12,4	10,9	1,5	11
556	07	Q	Colecistectomía y otras interv sistema hepatobiliar c/cc myr	1	23,0	11,8	11,2	11
552	06	M	Trast sis dig exc esofagitis,gastroent y úlc no cc,c/cc myr	2	17,5	10,0	7,5	15
533	01	M	Ot trast sis nerv exc ictus transit,convuls,cefalea,c/cc my	4	16,0	11,5	4,5	18
558	08	Q	Intervención mayor sistema musculoesquelético con cc mayor	4	23,0	17,2	5,8	23
578	17	M	Leucemia no aguda y linfoma con cc mayores	2	31,5	16,2	15,3	31
TOTAL				187	13,2			-884

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
(Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2011
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11
 PROCESO: CHGUV 2011
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

Servicio: **UNIDAD DEL DOLOR**

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
837	01	Q	Intervenciones espinales s/CC	38	1,1	5,9	-4,9	-184
007	01	Q	Interv.sobre nervios perif y cran y otras interv s.nerv c/cc	8	0,6	10,0	-9,4	-75
758	08	Q	Intervenciones columna vertebral exc fusión espinal s/cc	14	1,0	4,5	-3,5	-49
836	01	Q	Intervenciones espinales c/CC	4	0,8	10,2	-9,5	-38
008	01	Q	Interv.sobre nervios perif y cran y otras interv.s.nerv s/cc	11	0,9	2,3	-1,4	-16
899	18	Q	Infecciones postoperatorias o postraumáticas c/intervención	1	1,0	10,6	-9,6	-10
019	01	M	Trastornos de los nervios periféricos y craneales, sin cc.	2	0,5	4,8	-4,3	-9
442	21	Q	Otras intervenciones por heridas, con cc.	1	0,0	8,6	-8,6	-9
035	01	M	Otros trastornos del sistema nervioso, sin cc	3	1,0	3,6	-2,6	-8
531	01	Q	interv sistema nervioso exc craneotomía, c/cc myr	1	5,0	12,8	-7,8	-8
233	08	Q	Otras interv sistema musculoesquelético y tej.conectivo c/cc	1	1,0	8,6	-7,6	-8
418	18	M	Infecciones postoperatorias y postraumáticas.	1	1,0	7,7	-6,7	-7
901	18	M	Septicemia sin ventilación mecánica más de 96 horas edad >17	1	2,0	7,1	-5,1	-5
461	23	Q	Interv.con diagnóstico otros contactos c/servicios salud	4	1,0	2,2	-1,2	-5
188	06	M	Otros diagnósticos del aparato digestivo, edad >=18 con cc.	1	1,0	5,6	-4,6	-5
467	23	M	Otros factores que influyen el estado de salud.	3	0,3	1,6	-1,2	-4
443	21	Q	Otras intervenciones por heridas. Sin cc.	1	1,0	3,8	-2,8	-3
073	03	M	Otros diags oído, nariz, cavidad oral y garganta, ed>= 18	1	0,0	1,5	-1,5	-2
266	09	Q	Injerto/desbrid piel exc en úlceras piel o celulitis s/cc	1	5,0	2,8	2,2	2
TOTAL				97	1,0			-439

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
(Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2011
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11
 PROCESO: CHGUV 2011
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

Servicio: UNIDAD DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
710	24	M	HIV c/diag myr relacionado c/múltiple diagn myr/signif s/tbc	19	10,2	14,5	-4,3	-83
714	24	M	HIV con diagnóstico significativo relacionado	26	6,4	7,7	-1,3	-34
709	24	M	HIV c/diag myr relacionado c/múltiple diagn myr/signif c/tbc	7	12,6	16,6	-4,0	-28
712	24	M	HIV c/diag myr relacionado s/múltipls diagn myr/signif s/tbc	6	7,3	11,8	-4,4	-27
705	24	M	HIV con múltiples infecciones relacionadas, con tuberculosis	6	14,5	18,1	-3,6	-21
877	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cll c/int my	1	28,0	49,3	-21,3	-21
551	06	M	Esofagitis,gastroenteritis y úlceras no complicadas cc myr	6	5,0	7,4	-2,4	-15
532	01	M	Ictus transitorio, convulsiones y cefalea con cc mayores	4	5,0	7,9	-2,9	-11
202	07	M	Cirrosis y hepatitis alcohólica	2	2,0	5,8	-3,8	-8
533	01	M	Ot trast sis nerv exc ictus transit,convuls,cefalea,c/cc my	5	10,2	11,5	-1,3	-7
713	24	M	HIV c/diagnóstico significativo relacionado, alta voluntaria	5	1,4	2,7	-1,3	-7
716	24	M	HIV sin otro diagnóstico relacionado	9	5,9	6,6	-0,7	-6
552	06	M	Trast sis dig exc esofagitis,gastroent y úlc no cc,c/cc myr	2	7,5	10,0	-2,5	-5
205	07	M	Enfermed hepát exc neo cirrosis y hepatitis alcohólica c/cc	2	4,5	6,6	-2,1	-4
463	23	M	Signos y síntomas con cc.	1	3,0	6,8	-3,8	-4
101	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, con cc.	1	3,0	5,6	-2,6	-3
301	10	M	Alteraciones endocrinas, sin cc.	1	2,0	2,7	-0,7	-1
566	10	M	Trast endoc,nutric y metab,exc tr alim/f quist,c/cc myr	1	8,0	8,5	-0,5	-1
420	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 sin cc.	7	4,6	4,6	-0,1	-1
419	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 con cc.	2	5,5	5,7	-0,2	0
813	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 c/cc	1	5,0	4,8	0,2	0
090	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 sin cc.	2	5,5	5,4	0,1	0
243	08	M	Patología médica de columna vertebral	1	6,0	5,2	0,8	1
901	18	M	Septicemia sin ventilación mecánica más de 96 horas edad >17	1	8,0	7,1	0,9	1
588	04	M	Bronquitis y asma edad >17 con cc mayores	1	8,0	6,3	1,7	2
423	18	M	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias.	17	6,5	6,4	0,1	2
278	09	M	Celulitis, edad >=18 sin cc.	3	5,3	4,6	0,7	2
882	04	M	diag sistema respiratorio c/ventilación mecánica <96 horas	1	13,0	10,7	2,3	2
023	01	M	Coma y estupor de origen no traumático	1	7,0	4,6	2,4	2
068	03	M	Otitis med y ot Infec ORL,exc laringotraqueítis,ed>=18 c/cc	1	8,0	5,6	2,4	2
422	18	M	Virasis y fiebre de origen desconocido, edad 0-17.	1	6,0	3,6	2,4	2
241	08	M	Enfermedades del tejido conectivo, sin cc.	1	7,0	3,4	3,6	4
814	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 s/cc	2	5,5	3,5	2,0	4
277	09	M	Celulitis, edad >=18 con cc.	1	11,0	6,8	4,2	4
584	18	M	Septicemia con cc mayores	3	10,3	8,7	1,7	5
182	06	M	Esofag,gastroenteritis y Misc enf digestivas,ed>=18 c/cc	1	11,0	5,9	5,1	5
044	02	M	Infecciones agudas mayores del ojo	1	11,0	5,7	5,3	5
395	16	M	Trastornos de la serie roja, edad >= 18	2	8,0	5,2	2,8	6
394	16	Q	Otras intervenciones, sangre y órganos hematopoyéticos	2	6,5	3,5	3,0	6
240	08	M	Enfermedades del tejido conectivo, con cc.	1	12,0	5,6	6,4	6
421	18	M	Virasis, edad >= 18.	3	7,3	5,1	2,2	7
801	04	M	Tuberculosis sin cc	1	15,0	7,8	7,2	7
316	11	M	Insuficiencia renal	1	14,0	6,7	7,3	7
708	24	M	HIV con diagnóstico mayor relacionado, alta voluntaria	1	12,0	4,5	7,5	8

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
(Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2011
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11
 PROCESO: CHGUV 2011
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

Servicio: UNIDAD DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
580	18	M	Trast sistém infec y parasitarios exc sepsis,con cc my	3	12,0	9,4	2,6	8
711	24	M	HIV c/diag myr relacionado s/múltiple diagn myr/signif c/tbc	6	16,0	14,7	1,3	8
568	11	M	Insuficiencia renal con cc mayores	1	19,0	10,8	8,2	8
530	01	Q	Craneotomía con cc mayor	1	33,0	23,7	9,3	9
280	09	M	Traumatismos piel, tej.subcutáneo y mama, edad >=18 c/cc.	1	14,0	4,0	10,0	10
179	06	M	Enfermedad inflamatoria intestinal	1	16,0	5,9	10,1	10
089	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 con cc.	2	12,0	6,9	5,1	10
541	04	M	Neum simple y ot trast resps exc bronquitis,asma c/cc my	4	10,5	7,8	2,7	11
715	24	M	HIV con otro diagnóstico relacionado	11	7,2	6,1	1,1	12
557	07	M	Trastornos sistema hepatobiliar y páncreas c/cc mayores	6	13,2	10,9	2,3	14
191	07	Q	Intervenciones de páncreas, hígado y shunt, con cc	1	21,0	7,2	13,8	14
021	01	M	Meningitis víricas	2	13,0	5,5	7,5	15
569	11	M	Trast riñ y tracto urinario exc insuficiencia renal c/cc myr	3	12,3	7,1	5,2	16
802	04	M	Neumocistosis	1	33,0	17,0	16,0	16
560	08	M	Tras mus-esq ,exc osteom,artrit sép,enf conec ,c/cc my	3	14,7	9,2	5,5	16
203	07	M	Neoplasias malignas del sistema hepatobiliar o páncreas	5	12,0	6,7	5,3	26
887	01	M	Infecciones bacterianas y tuberculosis del sistema nervioso	5	17,8	12,1	5,7	28
704	24	Q	HIV con intervención, sin diagnóstico mayor relacionado	2	31,5	15,2	16,3	33
TOTAL				221	9,3			71

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
(Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2011
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11
 PROCESO: CHGUV 2011
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

Servicio: UROLOGÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar	Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM		
311	11	Q	Intervenciones transuretrales, sin cc.	183	2,7	3,3	-0,6	-110
310	11	Q	Intervenciones transuretrales, con cc.	62	2,7	4,2	-1,5	-95
335	12	Q	Intervenciones pélvicas mayores sin cc.	59	4,2	5,4	-1,1	-66
567	11	Q	interv riñ y tracto urinario exc trasplante renal, c/cc myr	25	13,4	15,3	-1,9	-48
337	12	Q	Prostatectomía transuretral, sin cc.	30	3,0	4,3	-1,3	-40
321	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad >=18 sin cc.	100	3,4	3,7	-0,4	-36
345	12	Q	Otras interv aparato reproductor masculino exc x neo mgn	12	2,6	5,0	-2,4	-29
318	11	M	Neoplasias de riñón y tracto urinario, con cc.	12	5,2	7,5	-2,4	-28
320	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad >=18 con cc	34	4,2	5,0	-0,8	-28
305	11	Q	interv riñ, uréter y myr vejiga x enf no neoplásicas s/cc	19	4,1	5,6	-1,5	-28
316	11	M	Insuficiencia renal	10	4,1	6,7	-2,6	-26
325	11	M	Signos y síntomas renales y tracto urinario, edad >=18 c/cc	14	3,1	5,0	-1,8	-25
326	11	M	Signos y síntomas renales y tracto urinario, edad >=18 s/cc.	29	3,1	4,0	-0,9	-25
569	11	M	Trast riñ y tracto urinario exc insuficiencia renal c/cc myr	21	6,0	7,1	-1,1	-23
339	12	Q	Intervenciones de testículo,no neoplasia maligna, edad >=18.	26	1,2	1,8	-0,6	-17
341	12	Q	Intervenciones de pene	11	1,8	3,3	-1,5	-17
307	11	Q	Prostatectomía, sin cc.	21	2,8	3,5	-0,8	-16
577	17	M	Trast mieloproliferativos y neo mal diferenciadas c/cc myr	1	1,0	15,8	-14,8	-15
304	11	Q	interv riñ, uréter y myr vejiga x enf no neoplásicas c/cc	6	6,7	9,0	-2,3	-14
453	21	M	Complicaciones del tratamiento, sin cc.	5	1,6	4,1	-2,5	-12
571	12	Q	Intervenciones aparato reproductor masculino c/cc mayores	5	6,2	8,6	-2,4	-12
356	13	Q	Procedimientos reconstructivos aparato reproductor femenino	7	1,1	2,9	-1,7	-12
313	11	Q	Intervenciones uretrales, edad >=18 sin cc.	12	1,9	2,8	-0,9	-11
322	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad 0-17.	5	2,6	4,7	-2,1	-10
568	11	M	Insuficiencia renal con cc mayores	1	1,0	10,8	-9,8	-10
581	18	Q	interv x trast sistémicos infecciosos y parasitario c/cc myr	2	15,5	20,2	-4,7	-9
336	12	Q	Prostatectomía transuretral, con cc	8	3,5	4,7	-1,2	-9
423	18	M	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias.	8	5,3	6,4	-1,1	-9
468	00	Q	interv extensas no relacionadas c/diagnóstico principal	1	2,0	10,9	-8,9	-9
340	12	Q	Intervenciones de testículo,no neoplasia maligna, edad 0-17	20	1,0	1,4	-0,4	-8
332	11	M	Otros diagnósticos riñón y tracto urinario, edad >=18 s/cc.	10	3,1	3,9	-0,8	-8
243	08	M	Patología médica de columna vertebral	4	3,3	5,2	-1,9	-8
303	11	Q	Intervenciones riñón, uréter y mayores vejiga x neoplasias.	26	5,8	6,1	-0,3	-7
348	12	M	Hipertrofia prostática benigna, con cc.	3	1,0	3,4	-2,4	-7
366	13	M	Neoplasias malignas del aparato reproductor femenino, c/cc.	1	2,0	9,0	-7,0	-7
314	11	Q	Intervenciones uretrales, edad 0-17.	2	0,5	3,8	-3,3	-7
419	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 con cc.	2	2,5	5,7	-3,2	-6
570	12	M	Trastornos del aparato reproductor masculino con cc mayores	3	5,7	7,5	-1,8	-6
442	21	Q	Otras intervenciones por heridas, con cc.	1	4,0	8,6	-4,6	-5
365	13	Q	Otras intervenciones del aparato reproductor femenino	3	4,3	5,8	-1,5	-5
323	11	M	Cálculo urinario, con cc y/o con litotripsia	19	3,6	3,8	-0,2	-4
171	06	Q	Otras intervenciones del aparato digestivo, sin cc.	2	4,5	6,6	-2,1	-4
312	11	Q	Intervenciones uretrales, edad >=18 con cc.	2	1,0	3,1	-2,1	-4
127	05	M	Fallo cardiaco y shock	1	2,0	5,8	-3,8	-4

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

IMPACTO EN ESTANCIAS POR GRD Y SERVICIO
 (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2011
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11
 PROCESO: CHGUV 2011
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

Servicio: UROLOGÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Estándar		Dif.EM	Impacto
				N	EM	EM			
464	23	M	Signos y síntomas sin cc.	2	1,0	2,9	-1,9	-4	
349	12	M	Hipertrofia prostática benigna, sin cc.	7	1,9	2,4	-0,5	-4	
408	17	Q	Trast mieloprolifer o neo mal diferenciada c/interv menor	2	2,5	4,3	-1,8	-4	
334	12	Q	Intervenciones pélvicas mayores con cc.	5	6,0	6,6	-0,6	-3	
284	09	M	Enfermedades menores de la piel, sin cc.	2	1,5	3,1	-1,6	-3	
820	11	M	Malfunc reac y complic. dispositivo/inj o traspl genitourin	1	1,0	3,9	-2,9	-3	
420	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 sin cc.	1	2,0	4,6	-2,6	-3	
208	07	M	Enfermedades del tracto biliar, sin cc.	1	3,0	5,5	-2,5	-2	
142	05	M	Síncope y colapso, sin cc.	1	1,0	3,4	-2,4	-2	
270	09	Q	Otras cirugías de la piel,tejido subcutáneo y mama, sin cc.	1	0,0	1,9	-1,9	-2	
309	11	Q	Intervenciones menores sobre vejiga, sin cc.	14	2,9	3,0	-0,1	-2	
328	11	M	Estenosis uretral, edad >=18 con cc.	2	1,5	2,3	-0,8	-2	
461	23	Q	Interv.con diagnóstico otros contactos c/servicios salud	1	1,0	2,2	-1,2	-1	
901	18	M	Septicemia sin ventilación mecánica más de 96 horas edad >17	2	6,5	7,1	-0,6	-1	
369	13	M	Trastornos menstruales y otros del aparato genital femenino	1	1,0	2,2	-1,2	-1	
278	09	M	Celulitis, edad >=18 sin cc.	2	4,0	4,6	-0,6	-1	
886	14	M	Otros diagnósticos anteparto sin intervención	1	2,0	3,1	-1,1	-1	
347	12	M	Neoplasias malignas aparato reproductor masculino,sin cc.	3	2,3	2,5	-0,2	-1	
329	11	M	Estenosis uretral, edad >=18 sin cc.	5	3,2	3,3	-0,1	0	
814	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 s/cc	7	3,4	3,5	0,0	0	
351	12	M	Esterilización masculina	1	1,0	1,0	0,0	0	
813	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 c/cc	1	5,0	4,8	0,2	0	
467	23	M	Otros factores que influyen el estado de salud.	1	2,0	1,6	0,4	0	
425	19	M	Reacción aguda de desadaptación y disfunción psicosocial	1	6,0	5,5	0,5	0	
346	12	M	Neoplasias malignas del aparato reproductor masculino,con cc	3	8,0	7,7	0,3	1	
180	06	M	Obstrucción gastrointestinal, con cc.	1	8,0	6,9	1,1	1	
373	14	M	Parto vaginal sin diagnóstico complicado	1	4,0	2,6	1,4	1	
338	12	Q	Intervenciones de testículo por neoplasia maligna.	5	3,0	2,7	0,3	2	
452	21	M	Complicaciones del tratamiento, con cc	1	8,0	6,3	1,7	2	
162	06	Q	Intervenciones x hernia inguinal y femoral, edad >=18 s/cc.	1	4,0	1,8	2,2	2	
308	11	Q	Intervenciones menores sobre vejiga, con cc.	1	7,0	4,0	3,0	3	
331	11	M	Otros diagnósticos riñón y tracto urinario, edad >=18 c/cc.	6	7,8	7,3	0,5	3	
896	11	Q	Procedimientos mayores sobre vejiga	15	12,9	12,6	0,3	4	
478	05	Q	Otras intervenciones vasculares con cc	1	13,0	7,9	5,1	5	
327	11	M	Signos y síntomas renales y del tracto urinario, edad 0-17.	1	8,0	2,7	5,3	5	
319	11	M	Neoplasias de riñón y tracto urinario, sin cc.	14	3,9	3,5	0,4	5	
352	12	M	Otros diagnósticos del aparato reproductor masculino	8	3,1	1,9	1,3	10	
324	11	M	Cálculo urinario, sin cc.	93	3,6	3,4	0,1	14	
306	11	Q	Prostatectomía, con cc.	2	15,0	6,4	8,6	17	
350	12	M	Inflamaciones del aparato reproductor masculino	34	3,1	2,5	0,6	20	
TOTAL				1.080	3,7			-823	

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.
 Impacto: Dif. EM * Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998