

**IMPACTO EN ESTANCIAS POR DIFERENCIA DE E.M.  
 POR GRD, CDM Y TIPO  
 (Excluidos casos extremos)**

HOSPITAL: CHGUV 2011  
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11  
 ACTUAL: CHGUV 2011  
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Dif.EM	Impacto	Peso
				N	EM			
482	--	Q	Traqueostomía por diagnósticos de cara, boca y cuello	26	12,7	-3,5	-92	5.2111
877	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cll c/int my	48	31,5	-17,8	-853	48.4080
878	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cll s/int my	25	36,2	-6,1	-154	29.8140
001	01	Q	Craneotomía, edad >17 con cc	33	11,8	-1,4	-47	4.8838
002	01	Q	Craneotomía, edad >17 sin cc	109	11,4	2,0	214	3.1419
006	01	Q	Liberación del túnel carpiano	2	1,5	0,3	1	0.6900
007	01	Q	Interv.sobre nervios perif y cran y otras interv s.nerv c/cc	14	4,0	-6,0	-84	2.7115
008	01	Q	Interv.sobre nervios perif y cran y otras interv.s.nerv s/cc	29	1,4	-0,9	-26	1.5914
009	01	M	Heridas y trastornos espinales	2	4,0	-2,8	-6	1.4829
010	01	M	Neoplasias del sistema nervioso, con cc	24	8,3	0,5	13	2.4330
011	01	M	Neoplasias del sistema nervioso, sin cc	38	6,7	0,1	4	1.2982
012	01	M	Trastornos degenerativos del sistema nervioso	51	7,0	0,9	47	1.4782
013	01	M	Esclerosis múltiple y ataxia cerebelosa	32	5,9	2,3	74	1.1124
014	01	M	Ictus con infarto	261	7,6	0,3	78	1.8799
015	01	M	Acc vasc cereb inesp y oclusión precerebral s/infarto	75	6,5	1,5	113	1.4262
016	01	M	Trastornos cerebrovasculares inespecificos con cc.	4	8,0	1,6	6	1.7819
017	01	M	Trastornos cerebrovasculares inespecificos sin cc.	14	5,4	0,9	12	0.9600
018	01	M	Trastornos de los nervios periféricos y craneales, con cc.	6	7,3	-0,1	-1	1.4159
019	01	M	Trastornos de los nervios periféricos y craneales, sin cc.	29	5,9	1,1	31	0.9196
021	01	M	Meningitis víricas	4	10,0	4,5	18	0.8356
022	01	M	Encefalopatías hipertensivas	1	5,0	0,7	1	1.1831
023	01	M	Coma y estupor de origen no traumático	9	5,2	0,6	5	0.8461
034	01	M	Otros trastornos del sistema nervioso, con cc	8	9,1	3,1	25	1.3157
035	01	M	Otros trastornos del sistema nervioso, sin cc	45	4,4	0,8	34	0.8847
530	01	Q	Craneotomía con cc mayor	36	21,4	-2,3	-83	10.9950
531	01	Q	interv sistema nervioso exc craneotomía, c/cc myr	16	13,9	1,1	18	7.3983
532	01	M	Ictus transitorio, convulsiones y cefalea con cc mayores	54	8,6	0,7	39	2.0053
533	01	M	Ot trast sis nerv exc ictus transit,convuls,cefalea,c/cc my	118	9,7	-1,8	-214	4.4301
737	01	Q	Revisiones de shunt ventricular					1.8206
761	01	M	Estupor y coma de origen traumático, coma >1 hora	3	5,0	-1,0	-3	1.8208
762	01	M	Lesión,contusión intracraneal c/coma <1 h o s/coma, edad<18	9	1,4	-0,1	-1	0.3756
763	01	M	Estupor y coma de origen traumático, coma <1hora, edad <18	3	1,7	-1,4	-4	0.8597
764	01	M	Lesión contusión intracran c/coma <1 h o s/coma edad>17 c/cc	5	7,2	3,9	20	0.9138
765	01	M	Lesión,cont intracr c/coma <1hora o s/coma,ed>17 s/cc	10	3,8	1,7	17	0.4841
766	01	M	Estupor y coma origen traumático, coma <1 h, ed>17 c/cc	13	8,3	0,9	12	1.7463
767	01	M	Estupor y coma origen traumático, coma <1 h, ed>17 s/cc	49	6,1	0,4	19	0.9672
768	01	M	Convulsión y cefalea, edad<18 con cc	3	4,0	-0,2	-1	0.8445
769	01	M	Convulsión y cefalea, edad <18 sin cc	68	3,2	0,2	15	0.7129
810	01	M	Hemorragia intracraneal	91	8,3	0,4	34	2.5696
832	01	M	Isquemia transitoria	52	4,7	0,0	1	0.8503
833	01	Q	Inter vas intracr c/dx p hemo	4	15,8	-1,8	-7	8.6711
836	01	Q	Intervenciones espinales c/CC	14	7,5	-2,7	-38	4.0251
837	01	Q	Intervenciones espinales s/CC	54	3,4	-2,6	-138	2.2694

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.  
 Impacto: Dif. EM \* Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0  
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

**IMPACTO EN ESTANCIAS POR DIFERENCIA DE E.M.  
 POR GRD, CDM Y TIPO  
 (Excluidos casos extremos)**

HOSPITAL: CHGUV 2011  
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11  
 ACTUAL: CHGUV 2011  
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Dif.EM	Impacto	Peso
				N	EM			
838	01	Q	Interven extracraneales c/CC	4	12,0	6,4	26	2.1004
839	01	Q	Interven extracraneales s/ CC	14	3,9	-0,8	-11	1.5082
879	01	Q	Cran c/implan ag quimioterapéutico o int compleja aguda SNC	27	9,8	-3,1	-84	8.6259
880	01	M	Accidente vascular cerebral agudo c/uso agente trombolítico	6	8,2	-0,6	-4	3.4280
887	01	M	Infecciones bacterianas y tuberculosis del sistema nervioso	16	13,0	0,9	14	2.4383
888	01	M	Infecciones no bact. sistema nervioso exc. meningitis vírica	13	11,5	1,2	16	2.2049
889	01	M	Convulsiones edad >17 con cc	22	8,8	2,9	64	1.0706
890	01	M	Convulsión edad >17 sin cc	65	5,2	0,7	46	0.8231
891	01	M	Cefalea edad >17	25	4,6	-0,1	-3	0.7673
037	02	Q	Intervenciones de la órbita	1	6,0	2,1	2	1.6100
039	02	Q	Intervenciones sobre el cristalino, con o sin vitrectomía	1	1,0	-0,8	-1	0.9172
040	02	Q	Intervenciones extraoculares excepto órbita, edad >= 18.	19	1,1	-0,8	-16	0.8182
041	02	Q	Intervenciones extraoculares excepto órbita, edad 0-17.	1	0,0	-1,6	-2	0.7055
042	02	Q	Intervenciones intraoculares exc retina, iris y cristalino.	1	1,0	-2,2	-2	1.0737
044	02	M	Infecciones agudas mayores del ojo	6	6,5	0,8	5	0.7162
045	02	M	Alteraciones neurológicas del ojo.	22	6,3	0,8	17	0.8160
046	02	M	Otros trastornos del ojo, edad >=18 con cc.	6	5,8	1,4	9	1.0175
047	02	M	Otros trastornos del ojo, edad >= 18 sin cc.	2	8,5	5,9	12	0.7398
048	02	M	Otros trastornos del ojo, edad 0-17.	3	3,0	0,7	2	0.6330
535	02	M	Trastornos del ojo con cc mayores	1	2,0	-3,5	-4	1.9052
049	03	Q	interv myr cabeza y cuello exc x neoplasia maligna.	5	2,8	-0,4	-2	2.0651
050	03	Q	Sialoadenectomía	29	2,9	-0,3	-9	1.0092
051	03	Q	Intervenciones las glándulas salivares exc sialoadenectomía	9	2,3	-0,4	-4	0.8625
052	03	Q	interv reparadoras labio leporino y hendidura palatina.	5	1,0	-3,0	-15	1.0477
053	03	Q	Intervenciones sobre senos y mastoides, edad >= 18.	23	1,4	-0,6	-15	0.8538
054	03	Q	Intervenciones sobre senos y mastoides, edad 0-17.	3	3,3	0,0	0	0.9545
055	03	Q	interv misceláneas oído, nariz, cavidad oral y garganta.	158	1,0	-0,8	-120	0.7558
056	03	Q	Rinoplastia	32	1,3	-0,5	-17	0.7445
057	03	Q	Int amig y adenoides,exc sólo amigdalect/adenoidect,ed>=18	18	2,0	-0,4	-7	0.6011
058	03	Q	Int amigd y adenoid,exc sólo amigdalect/adenoidect,ed 0-17	5	2,0	-0,1	-1	0.7098
059	03	Q	Amigdalectomía y/o adenoidectomía exclusivamente, ed>= 18	55	1,1	-0,5	-27	0.5326
060	03	Q	Amigdalectomía y/o adenoidectomía exclusivamente, edad 0-17.	208	1,0	-0,5	-103	0.5475
061	03	Q	Miringotomía con inserción de tubo, edad >= 18.	1	0,0	-2,6	-3	0.8100
062	03	Q	Miringotomía con inserción de tubo, edad 0-17.	4	1,0	-0,7	-3	0.6334
063	03	Q	Otras interv sobre oído, nariz, cavidad oral y garganta.	13	3,6	0,4	5	1.5369
064	03	M	Neoplasias malignas de oído, nariz, cavidad oral y garganta.	38	7,1	2,3	87	1.7302
065	03	M	Alteraciones del equilibrio.	26	3,7	0,0	1	0.6018
066	03	M	Epistaxis	26	4,1	-0,3	-8	0.6766
068	03	M	Otitis med y ot Infec ORL,exc laringotraqueítis,ed>=18 c/cc	8	4,0	-1,6	-13	0.6947
069	03	M	Otitis med y ot Infec ORL,exc laringotraqueítis,ed>=18 s/cc	58	2,2	-0,4	-22	0.4621
070	03	M	Otitis media y ot infec ORL exc laringotraqueítis ed 0-17	42	2,3	-0,9	-38	0.5813
072	03	M	Traumatismo nasal con deformidad.	2	0,5	-1,4	-3	0.5416
073	03	M	Otros diags oído, nariz, cavidad oral y garganta, ed>= 18	86	2,4	0,9	80	0.7330

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media. Impacto: Dif. EM \* Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0  
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitalares docentes

## IMPACTO EN ESTANCIAS POR DIFERENCIA DE E.M. POR GRD, CDM Y TIPO (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2011  
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11  
 ACTUAL: CHGUV 2011  
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Dif.EM	Impacto	Peso
				N	EM			
074	03	M	Otros diags oído, nariz, cavidad oral y garganta, ed 0-17	18	2,1	0,3	5	0.5421
169	03	Q	Intervenciones de la cavidad oral, sin cc	30	2,5	0,0	0	0.8738
185	03	M	Enf dentales y orales exc extracción y reparación ed>= 18	22	3,0	-0,1	-1	0.7184
186	03	M	Enfermedades dental y orales exc extracción y repar ed 0-17	5	2,6	0,9	4	0.6466
187	03	M	Extracciones y reparaciones dentales	10	1,0	-1,1	-11	0.7470
536	03	Q	Int oído,nar.garg y cav oral exc int myr cab/cll,c/cc myr	10	7,7	1,6	16	2.6322
586	03	M	Trast oído nariz garganta y cavidad oral c/compl. myr ed<18	24	8,6	2,0	49	1.7849
587	03	M	Trast oído nariz garganta y cavidad oral c/compl. myr ed>=18	2	2,5	-4,2	-8	1.1879
786	03	Q	Intervenciones mayores cabeza y cuello x neoplasia maligna	36	11,8	-1,9	-67	4.0307
893	03	Q	Procedimientos craneales/faciales	46	2,5	-1,5	-69	1.2949
075	04	Q	Intervenciones torácicas mayores	106	4,6	-2,2	-229	2.9408
076	04	Q	procs sobre sistema respiratorio exc interv torácic myr c/cc	28	5,9	-4,2	-117	3.2343
077	04	Q	procs sobre sistema respirator exc interv torácicas myr s/cc	23	3,7	-0,4	-9	1.8105
078	04	M	Embolismo pulmonar	51	8,6	0,4	23	1.6157
079	04	M	Infec e inflamación resp,exc neuema simple ed >=18 c/cc	56	9,6	0,2	10	1.9349
080	04	M	Infec e inflamación resp,exc neuema simple ed >=18 s/cc	25	7,3	-0,8	-21	1.2106
082	04	M	Neoplasias respiratorias	149	7,2	-0,4	-62	1.9136
083	04	M	Traumatismo torácico mayor, con cc.	7	2,6	-1,7	-12	1.0699
084	04	M	Traumatismo torácico mayor, sin cc.	16	1,8	-1,1	-18	0.6558
085	04	M	Derrame pleural, con cc.	33	6,3	-1,7	-56	1.5830
086	04	M	Derrame pleural, sin cc.	10	5,9	-1,6	-16	1.1175
087	04	M	Edema pulmonar e insuficiencia respiratoria	125	6,2	-0,2	-19	1.5093
088	04	M	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	160	5,4	-0,2	-34	1.1469
089	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 con cc.	168	7,1	0,1	24	1.3134
090	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 sin cc.	91	4,9	-0,5	-42	0.8304
092	04	M	Enfermedad intersticial pulmonar, con cc.	7	6,7	-0,3	-2	1.4630
093	04	M	Enfermedad intersticial pulmonar, sin cc.	5	5,0	-1,0	-5	1.0669
094	04	M	Neumotórax, con cc.	27	6,3	-0,5	-12	1.1750
095	04	M	Neumotórax, sin cc.	61	4,1	-0,1	-8	0.7321
096	04	M	Bronquitis y asma, edad >= 18 con cc.	11	7,6	2,6	28	0.9321
097	04	M	Bronquitis y asma, edad >=18 sin cc.	29	3,6	-0,5	-15	0.7029
099	04	M	Signos y síntomas respiratorios, con cc.	58	6,8	1,0	56	0.9014
100	04	M	Signos y síntomas respiratorios, sin cc.	22	5,1	1,9	41	0.6372
101	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, con cc.	116	5,9	0,3	34	0.9993
102	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, sin cc.	70	4,1	0,1	5	0.6278
538	04	Q	Intervenciones torácicas mayores con cc mayores	14	14,7	1,1	15	5.8077
539	04	Q	interv s.respiratorio exc interv torácicas myr c/cc myr	13	14,2	-2,2	-29	6.6154
540	04	M	Infec e inflam respiratorias exc neumonía simple c/cc myr	82	10,1	-0,2	-20	3.3679
541	04	M	Neum simple y ot trast resps exc bronquitis,asma c/cc myr	711	7,2	-0,6	-444	2.3431
588	04	M	Bronquitis y asma edad >17 con cc mayores	15	6,3	0,1	1	1.4866
589	04	M	Bronquitis y asma edad <18 con cc mayores	2	4,0	-1,7	-3	1.7364
772	04	M	Neumonía simple y pleuritis edad <18 con cc	31	5,0	-1,7	-54	0.9093
773	04	M	Neumonía simple y pleuritis edad <18 sin cc	90	3,4	-0,8	-72	0.6861

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.  
 Impacto: Dif. EM \* Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0  
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

**IMPACTO EN ESTANCIAS POR DIFERENCIA DE E.M.  
 POR GRD, CDM Y TIPO  
 (Excluidos casos extremos)**

HOSPITAL: CHGUV 2011  
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11  
 ACTUAL: CHGUV 2011  
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Dif.EM	Impacto	Peso
				N	EM			
774	04	M	Bronquitis y asma, edad<18 con cc	27	4,6	-1,3	-35	0.8405
775	04	M	Bronquitis y asma, edad<18 sin cc	152	4,2	0,1	16	0.6364
799	04	M	Tuberculosis, alta voluntaria	2	6,5	-2,3	-5	2.6073
800	04	M	Tuberculosis con cc	6	9,0	-4,3	-26	3.4674
801	04	M	Tuberculosis sin cc	31	6,8	-1,1	-33	2.5813
802	04	M	Neumocistosis	1	33,0	16,0	16	2.3797
882	04	M	diag sistema respiratorio c/ventilación mecánica <96 horas	25	9,1	-1,5	-39	4.6425
104	05	Q	Int sb válv car y ot procs cardiorácicos my ,c catet	47	10,4	-3,9	-184	8.7258
105	05	Q	Int sb válvulas cards y ot Procs cardiorácicos my ,s catet	161	9,6	-2,6	-415	5.9623
107	05	Q	Bypass coronario sin acpt con cateterismo cardiaco	50	11,4	-4,2	-209	6.2127
108	05	Q	Otras interv cardiorácicas s/diag pral anomalía congénita	32	8,6	-0,2	-7	4.6342
109	05	Q	Bypass coronario sin acpt sin cateterismo cardiaco	94	9,1	-2,4	-228	4.5829
110	05	Q	Intervenciones cardiovasculares mayores, con cc	22	8,8	-1,3	-28	4.3047
111	05	Q	Intervenciones cardiovasculares mayores, sin cc.	32	8,0	0,3	8	2.9518
112	05	Q	Intervenciones cardiovasculares percutáneas s/IAM/ICC/shock	82	2,6	0,2	19	1.7626
113	05	Q	Amput sec trast circul exc extremidad superior y dedos pie	24	20,4	4,6	110	5.5580
114	05	Q	Amputación sec trastorno circul extremidad sup y dedos pie	16	10,5	-3,2	-52	2.7338
115	05	Q	Impl marcap car per c/IAM,ICC,shock o inser AICD	6	4,2	-0,9	-5	4.6427
116	05	Q	Otra implantación de marcapasos cardiaco permanente	43	5,6	1,1	46	3.5910
117	05	Q	Revisión marcapasos, excepto sólo cambio de dispositivo	9	4,1	0,4	3	1.9265
118	05	Q	Cambio de dispositivo del marcapasos cardiaco exclusivamente	8	2,1	-0,6	-5	2.0824
119	05	Q	Ligadura y extracción venosa	24	1,6	-0,2	-5	0.8897
120	05	Q	Otras intervenciones sobre el aparato circulatorio	4	10,5	0,8	3	3.2141
121	05	M	Trastornos circulatorios c/IAM y complicación myr, s/def	67	8,1	0,0	1	2.5867
122	05	M	Trastornos circulatorios c/IAM s/complicación myr, s/def	59	5,9	-0,1	-7	1.6334
123	05	M	Trastornos circulatorios con IAM, con defunción.	11	5,2	1,3	14	3.5005
124	05	M	Trast circuls exc IAM c/cateteris cardiaco y diag complicado	174	7,0	0,6	100	1.5324
125	05	M	Trast circuls exc IAM c/cateteris cardiaco s/diag complicado	220	3,2	0,3	73	0.8822
126	05	M	Endocarditis aguda y subaguda	2	11,0	-12,3	-25	4.1556
127	05	M	Fallo cardiaco y shock	375	6,7	0,8	319	1.4222
128	05	M	Tromboflebitis de las venas profundas	4	1,8	-3,3	-13	0.9902
129	05	M	Paro cardiaco inexplicado					1.1674
130	05	M	Patología vascular periférica, con cc.	55	5,3	-0,7	-36	1.3507
131	05	M	Patología vascular periférica, sin cc.	62	4,7	0,7	43	0.8948
132	05	M	Aterosclerosis, con cc.	10	7,4	1,9	19	1.1682
133	05	M	Aterosclerosis, sin cc.	13	3,4	0,0	0	0.7568
134	05	M	Hipertensión	14	4,2	0,4	5	0.8801
135	05	M	Patología cardiaca congénita y trast valvulares ed>=18 c/cc	11	4,9	-1,3	-14	1.3606
136	05	M	Patología cardiaca congénita y trast valvulares ed>=18 s/cc	7	3,7	-0,3	-2	0.7547
137	05	M	Patología cardiaca congénita y trastornos valvulares ed 0-17	1	1,0	-1,4	-1	1.2594
138	05	M	Aritmia cardiaca y trastornos de la conducción, con cc.	37	5,3	0,8	28	1.1391
139	05	M	Aritmia cardiaca y trastornos de la conducción, sin cc.	31	2,9	0,0	0	0.7176
140	05	M	Angor pectoris	48	5,0	0,7	35	0.8209

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.  
 Impacto: Dif. EM \* Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0  
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

**IMPACTO EN ESTANCIAS POR DIFERENCIA DE E.M.  
 POR GRD, CDM Y TIPO  
 (Excluidos casos extremos)**

HOSPITAL: CHGUV 2011  
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11  
 ACTUAL: CHGUV 2011  
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Dif.EM	Impacto	Peso
				N	EM			
141	05	M	Sincope y colapso, con cc.	18	5,8	1,5	27	0.9847
142	05	M	Sincope y colapso, sin cc.	20	4,5	1,1	21	0.7165
143	05	M	Dolor torácico	56	4,6	2,0	114	0.5862
144	05	M	Otros diagnósticos circulatorios con cc.	24	8,6	2,2	53	1.3324
145	05	M	Otros diagnósticos circulatorios sin cc.	17	5,1	0,4	7	0.7937
478	05	Q	Otras intervenciones vasculares con cc	25	6,5	-1,4	-34	2.8000
479	05	Q	Otras intervenciones vasculares sin cc	32	4,8	0,5	17	1.6849
543	05	M	Trast del s circul exc IAM,insuf car cr y arritmia c/cc myr	70	7,2	-0,7	-47	2.4349
544	05	M	Insuficiencia cardiaca crónica y arritmia cc myr	224	8,2	0,5	117	3.4195
545	05	Q	Intervenciones válvulas cardíacas c/complicaciones mayores	50	15,9	-3,4	-168	14.1330
546	05	Q	Bypass coronario con complicaciones mayores	30	16,7	-3,1	-92	9.2428
547	05	Q	Otras interv cardiotorácicas cc myr	10	11,0	-5,6	-56	12.7330
548	05	Q	Otra implant/rev marcap car o electrodo/gener cdai c/cc myr	5	9,6	0,1	0	6.6481
549	05	Q	interv cardiovasculares myr cc myr	27	14,9	-1,0	-27	10.0680
550	05	Q	Otras intervenciones vasculares con complicaciones mayores	69	10,8	0,7	51	5.6914
796	05	Q	Revascularización de extremidad inferior con cc	7	11,3	-3,0	-21	3.8459
797	05	Q	Revascularización de extremidad inferior sin cc	9	8,7	-2,1	-19	2.0562
808	05	Q	interv cardiovascular percután c/IAM insuf. cardíaca o shock	62	6,6	0,8	49	2.7009
809	05	Q	Otras interv cardiotorácicas c/diag pral anomalía congénita	2	7,0	-3,2	-6	6.2142
811	05	Q	Otro implante de sistema de asistencia cardíaca	1	2,0	-4,3	-4	15.3450
812	05	M	Malfunc reacción y compl dispositiv o proc. card o vascular	8	5,1	0,3	2	1.3443
849	05	Q	Imp des car c/cat c/IAM/ICC/Sh	1	10,0	-1,0	-1	12.3170
850	05	Q	Imp des car c/cat s/IAM/ICC/Sh	5	18,0	4,6	23	10.9240
851	05	Q	Impl desfibr cardíaco s/cater	24	3,5	-0,4	-9	9.4660
852	05	Q	Px car per c/St no rec s/IAM	41	4,7	1,3	53	2.0793
853	05	Q	Px car per c/Stent recub c/IAM	53	6,1	0,9	47	3.2227
854	05	Q	Px car per c/Stent recu s/IAM	56	4,2	1,4	78	2.5073
146	06	Q	Resección rectal, con cc.	12	15,8	0,4	5	3.0880
147	06	Q	Resección rectal, sin cc.	15	6,3	-2,3	-35	2.0971
148	06	Q	interv myr sobre intestino delgado y grueso, c/cc.	72	11,8	-1,2	-83	3.0549
149	06	Q	interv myr sobre intestino delgado y grueso, s/cc.	100	7,1	-1,8	-176	1.9112
150	06	Q	Liberación de adherencias peritoneales, con cc.	3	8,3	-5,2	-16	2.3830
151	06	Q	Liberación de adherencias peritoneales, sin cc.	4	7,3	-0,3	-1	1.4175
152	06	Q	interv menores sobre intestino delgado y grueso, c/cc.	7	8,3	-0,3	-2	2.0321
153	06	Q	interv menores sobre intestino delgado y grueso, s/cc.	11	3,7	-3,5	-39	1.4284
154	06	Q	interv sobre esófago, estómago y duodeno, edad>=18 c/cc.	20	12,5	-2,5	-49	3.6956
155	06	Q	interv sobre esófago, estómago y duodeno, ed>=18, s/cc.	32	6,3	-0,8	-25	1.9717
157	06	Q	Intervenciones sobre ano y estoma, con cc.	17	3,0	-1,7	-28	1.2970
158	06	Q	Intervenciones sobre ano y estoma, sin cc.	133	1,4	-0,4	-48	0.6589
159	06	Q	interv x hernia, exc inguinal y femoral, edad>=18 c/cc.	22	2,9	-1,5	-34	1.4422
160	06	Q	interv x hernia, exc inguinal y femoral, ed>=18 s/cc.	92	2,2	-1,1	-102	0.9667
161	06	Q	Intervenciones x hernia inguinal y femoral, edad>=18 c/cc.	20	2,3	-0,5	-10	1.2359
162	06	Q	Intervenciones x hernia inguinal y femoral, edad >=18 s/cc.	117	1,5	-0,4	-42	0.7397

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.  
 Impacto: Dif. EM \* Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0  
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

## IMPACTO EN ESTANCIAS POR DIFERENCIA DE E.M. POR GRD, CDM Y TIPO (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2011  
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11  
 ACTUAL: CHGUV 2011  
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Dif.EM	Impacto	Peso
				N	EM			
163	06	Q	Intervenciones por hernia, edad 0-17.	1	2,0	0,6	1	0.6752
164	06	Q	Apendicectomía con diagnóstico principal complicado, con cc.	3	12,0	2,3	7	2.0277
165	06	Q	Apendicectomía con diagnóstico principal complicado, sin cc.	6	4,3	-1,6	-10	1.3502
166	06	Q	Apendicectomía sin diagnóstico principal complicado, con cc.	8	3,5	-2,9	-23	1.2534
167	06	Q	Apendicectomía sin diagnóstico principal complicado, sin cc.	64	2,5	-0,7	-46	0.9118
170	06	Q	Otras intervenciones del aparato digestivo, con cc	21	11,3	0,9	19	3.0058
171	06	Q	Otras intervenciones del aparato digestivo, sin cc.	28	5,3	-1,3	-37	1.3754
172	06	M	Neoplasias malignas digestivas, con cc.	90	8,6	-0,4	-38	2.0719
173	06	M	Neoplasias malignas digestivas, sin cc.	55	5,7	-0,9	-50	1.1440
174	06	M	Hemorragia gastrointestinal, con cc.	87	6,0	-0,3	-23	1.4067
175	06	M	Hemorragia gastrointestinal, sin cc.	85	4,7	0,2	17	0.8423
176	06	M	Úlcus péptico complicado.	5	5,2	-0,5	-3	1.0534
177	06	M	Úlcus péptico no complicado, con cc.	2	3,0	-1,3	-3	0.9217
178	06	M	Úlcus péptico no complicado, sin cc.	4	3,8	-0,7	-3	0.6747
179	06	M	Enfermedad inflamatoria intestinal	32	7,8	1,9	61	1.0838
180	06	M	Obstrucción gastrointestinal, con cc.	39	7,0	0,1	5	1.0220
181	06	M	Obstrucción gastrointestinal, sin cc.	34	4,7	0,4	14	0.6397
182	06	M	Esofag,gastroenteritis y Misc enf digestivas,ed>=18 c/cc	52	6,6	0,7	35	1.1142
183	06	M	Esofagis gastroent y miscelánea enf digestivas edad>=18 s/cc	60	5,7	0,8	46	0.7506
188	06	M	Otros diagnósticos del aparato digestivo, edad >=18 con cc.	39	5,6	0,0	1	1.0355
189	06	M	Otros diagnósticos del aparato digestivo, edad >=18 sin cc.	73	3,4	-0,6	-47	0.6630
551	06	M	Esofagitis,gastroenteritis y úlceras no complicadas cc myr	61	8,1	0,7	41	1.8305
552	06	M	Trast sis dig exc esofagitis,gastroent y úlc no cc,c/cc myr	138	9,9	-0,1	-13	3.2407
553	06	Q	Interv digest exc hernia y myr estómago o intestino c/cc myr	32	13,4	-1,6	-51	4.5359
554	06	Q	Intervención por hernia con complicaciones mayores	9	4,1	-2,2	-20	2.8006
585	06	Q	interv myr estóm esóf duod e intest delgado y grueso c/cc my	70	14,2	-6,4	-446	6.0327
776	06	M	Esofagitis gastroent y miscel trast.digestivos edad<18 c/cc	3	0,3	-2,8	-8	1.1262
777	06	M	Esofagitis gastroent y miscel trast.digestivos edad<18 s/cc	15	2,0	0,0	-1	0.6318
779	06	M	Otros diagnósticos del sistema digestivo, edad <18 sin cc	6	1,0	-0,6	-3	0.4411
813	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 c/cc	36	5,0	0,2	6	0.8742
814	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 s/cc	54	4,5	1,0	54	0.4886
815	06	M	Gastroenteritis no bacteriana y dolor abdominal, ed< 18 s/cc	16	4,2	0,6	10	0.6883
816	06	M	Gastroenteritis no bacteriana y dolor abdominal, ed< 18 s/cc	34	3,2	0,4	13	0.4647
883	06	Q	Apendicectomía laparoscópica	102	2,5	-0,5	-50	0.9464
894	06	M	Trastorno mayor de esófago	11	4,8	0,2	3	0.9999
895	06	M	Trastornos mayores gastrointestinales e infec. Peritoneales	35	6,2	0,4	14	0.9122
191	07	Q	Intervenciones de páncreas, hígado y shunt, con cc	16	8,3	1,1	17	4.5404
192	07	Q	Intervenciones de páncreas, hígado y shunt, sin cc	18	8,9	0,7	12	2.5439
193	07	Q	Int tracto bil,exc sólo colecis ,c/s expl ducto común,con cc	5	10,4	-2,4	-12	3.6508
194	07	Q	Int tracto bil,exc sólo colecis ,c/s expl ducto común,sin cc	6	8,0	-1,4	-8	2.0573
195	07	Q	Colecistectomía c/exploración ducto biliar común, c/cc.	1	31,0	7,2	7	2.6204
197	07	Q	Colecistectomía s/exploración ducto biliar común, c/cc.	7	8,1	-0,2	-2	2.1934
198	07	Q	Colecistectomía s/exploración ducto biliar común, s/cc.	26	5,0	0,0	0	1.4055

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.  
 Impacto: Dif. EM \* Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0  
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitalares docentes

## IMPACTO EN ESTANCIAS POR DIFERENCIA DE E.M. POR GRD, CDM Y TIPO (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2011  
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11  
 ACTUAL: CHGUV 2011  
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Dif.EM	Impacto	Peso
				N	EM			
199	07	Q	procs quirúrgicos diags hepatobiliares x neoplasia maligna	6	9,7	0,5	3	2.6565
200	07	Q	procs quirúrgicos diags hepatobiliares exc x neo mgn	3	10,0	0,2	1	2.3373
201	07	Q	Otras intervenciones hepatobiliares o de páncreas	6	9,2	0,3	2	3.1241
202	07	M	Cirrosis y hepatitis alcohólica	49	6,4	0,6	30	1.3720
203	07	M	Neoplasias malignas del sistema hepatobiliar o páncreas	99	6,7	0,0	-3	1.8250
204	07	M	Alteraciones pancreáticas no neoplásicas	116	6,4	-0,1	-6	0.9845
205	07	M	Enfermed hepát exc neo cirrosis y hepatitis alcohólica c/cc	43	6,2	-0,4	-16	1.5946
206	07	M	Enf hepát exc neo,cirrosis y hepatitis alcohólica,s/cc	20	4,1	0,9	19	1.0610
207	07	M	Enfermedades del tracto biliar, con cc.	102	7,7	-0,3	-26	1.1667
208	07	M	Enfermedades del tracto biliar, sin cc.	173	6,2	0,7	118	0.6817
493	07	Q	Colecistectomía laparoscópica s/exploración ducto común c/cc	39	3,5	-1,8	-70	1.7163
494	07	Q	Colecistectomía laparoscópica s/exploración ducto común s/cc	251	2,0	-0,7	-167	0.9615
555	07	Q	Int pánc,híg y ot trac biliar,exc traspl hígado,c/cc my	11	22,5	0,1	1	7.9515
556	07	Q	Colecistectomía y otras interv sistema hepatobiliar c/cc myr	14	13,5	1,7	24	4.4401
557	07	M	Trastornos sistema hepatobiliar y páncreas c/cc mayores	137	9,5	-1,4	-196	3.7678
209	08	Q	Interv articulac myr o reimplante miembros eeii exc cadera s	146	4,6	-1,4	-208	3.2793
210	08	Q	Intervención cadera y fémur exc articular myr edad>=18 c/cc	54	8,0	-2,9	-158	3.2481
211	08	Q	Intervención cadera y fémur exc articular myr edad>=18 s/cc	215	6,9	-2,0	-422	2.1750
212	08	Q	Intervención cadera y fémur, exc articulares myr, ed 0-17.	8	2,4	-2,3	-18	2.0136
213	08	Q	Amputación x enf sist.musculoesquelético y tejido conectivo	7	9,3	-3,9	-28	3.0436
216	08	Q	Biopsias del sistema musculoesquelético y tejido conectivo.	13	4,2	-2,3	-30	2.6756
217	08	Q	Desbr her/inj piel,exc her ab,x enf musc y conect,exc mano	15	9,4	-2,7	-40	3.1142
218	08	Q	Int extr inf y húmer,exc cad,pie y fém,ed>=18 c/cc	20	6,2	-0,8	-16	2.4323
219	08	Q	Int extr inf y húmero,exco cad,pie,y fém,ed>=18 s/cc	211	4,6	-0,5	-99	1.3611
220	08	Q	Interv. extr inf y húmero exc cadera pie y fémur ed 0-17	18	3,4	0,5	9	1.3815
221	08	Q	Intervenciones de rodilla con cc.	1	6,0	0,1	0	1.8509
222	08	Q	Intervenciones de rodilla sin cc.	60	1,5	-0,7	-42	1.1386
223	08	Q	interv myr hombro y codo u otras interv extrem superior c/cc	26	2,1	-0,7	-18	0.9984
224	08	Q	Interv. Hombro/codo/antebrazo, exc articulaciones myr, s/cc	70	1,9	-1,0	-67	0.9304
225	08	Q	Intervenciones del pie.	58	2,1	-0,1	-3	1.2413
226	08	Q	Intervenciones de los tejidos blandos, con cc.	3	5,0	-2,1	-6	1.8165
227	08	Q	Intervenciones de los tejidos blandos, sin cc.	75	1,9	-0,5	-37	1.0139
228	08	Q	interv myr muñeca y mano, u otras muñeca y mano c/cc	11	1,0	-0,9	-10	1.0354
229	08	Q	interv muñeca y mano, exc articulaciones myr, s/cc	56	1,5	-0,4	-23	0.8803
230	08	Q	Excisión local y retirada fijación interna cadera y fémur	15	5,6	1,8	27	1.3038
232	08	Q	Artroscopia	72	1,8	0,1	4	1.0108
233	08	Q	Otras interv sistema musculoesquelético y tej.conectivo c/cc	11	7,2	-1,4	-15	2.7640
234	08	Q	Otras interv sistema. musculoesquelético y tej.conectiv s/cc	55	4,1	-0,5	-27	1.5546
235	08	M	Fracturas de fémur	5	8,8	-1,9	-10	1.8780
236	08	M	Fracturas de cadera y pelvis	35	4,4	-0,4	-15	1.4113
238	08	M	Osteomielitis	8	10,9	0,9	7	1.8452
239	08	M	Fract patol y neo malg tejido conectivo y musculoesquelético	13	8,1	0,8	11	2.0382
240	08	M	Enfermedades del tejido conectivo, con cc.	15	6,5	0,8	12	1.5755

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.  
 Impacto: Dif. EM \* Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0  
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

## IMPACTO EN ESTANCIAS POR DIFERENCIA DE E.M. POR GRD, CDM Y TIPO (Excluidos casos extremos)

HOSPITAL: CHGUV 2011  
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11  
 ACTUAL: CHGUV 2011  
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Dif.EM	Impacto	Peso
				N	EM			
241	08	M	Enfermedades del tejido conectivo, sin cc.	24	3,4	0,0	-1	0.9093
242	08	M	Artritis sépticas	3	9,7	-1,3	-4	1.2311
243	08	M	Patología médica de columna vertebral	71	4,2	-1,0	-73	0.7853
244	08	M	Enfermedades óseas y artropatía específica, con cc.	4	9,0	2,8	11	1.1057
245	08	M	Enfermedades óseas y artropatía específica, sin cc.	9	3,8	0,5	4	0.7146
246	08	M	Artropatías inespecíficas	5	6,2	-0,5	-3	0.8421
247	08	M	Signos y síntomas sistema musculoesquelético y tej.conectivo	13	3,8	-0,2	-3	0.5986
248	08	M	Tendinitis, miositis y bursitis	22	3,3	-0,9	-20	0.7132
249	08	M	Cuidados post sistema musculoesquelético y tejido conectivo	33	4,5	-1,8	-58	1.1721
251	08	M	Frac,dist y dislocación antebrazo,mano,pie,ed>=18 s/cc	7	1,0	-0,8	-5	0.4983
252	08	M	Fract, distensión y dislocación antebrazo,mano,pie, ed 0-17	7	0,7	-0,9	-6	0.4862
253	08	M	Frac,dist y dislocación brazo,pierna exc pie,ed >=18 c/cc	4	1,5	-1,9	-7	1.3063
254	08	M	Frac,dist y dislocación brazo,pierna exc pie,ed >=18 s/cc	40	1,8	-0,5	-18	0.6955
255	08	M	Fract,distensión y dislocación brazo,pierna exc pie, ed 0-17	16	1,6	-0,2	-4	0.5103
256	08	M	Otros diags sist. Musculoesquelético y tejido conectivo	13	3,0	0,2	3	0.7792
471	08	Q	Interv. bilat o múltipl articulares myr extremidad inferior	2	8,0	-2,2	-4	6.1626
491	08	Q	Interv articular myr o reimplant miembro extremidad superior	23	4,3	-1,3	-30	2.3987
558	08	Q	Intervención mayor sistema musculoesquelético con cc mayor	39	11,9	-5,3	-207	6.5236
559	08	Q	interv menores sistema musculoesquelético cc myr	20	10,4	-0,7	-13	4.3524
560	08	M	Tras mus-esq ,exc osteom,artrit sép,enf conec ,c/cc my	14	11,4	2,2	30	2.3955
561	08	M	Osteom,artritis séptica y enf tejido conectivo c/cc my	11	14,2	-0,1	-1	4.1487
755	08	Q	Fusión espinal con cc	17	10,5	0,0	-1	3.3894
756	08	Q	Fusión espinal sin cc	114	5,9	-0,4	-41	2.5352
757	08	Q	Intervenciones columna vertebral exc fusión espinal c/cc	7	7,0	-1,2	-8	1.9378
758	08	Q	Intervenciones columna vertebral exc fusión espinal s/cc	141	4,1	-0,4	-56	1.1345
789	08	Q	Rev rod o artic may y reimpl miem eeii,exc cad,x cc	40	6,7	-0,9	-37	3.4955
817	08	Q	Revisión o sustitución de cadera por complicaciones	58	6,9	-2,4	-136	4.2665
818	08	Q	Sustitución de cadera excepto por complicaciones	233	6,2	-1,6	-384	3.6071
864	08	Q	Fusión espinal cervical con cc	2	5,0	-4,6	-9	2.8871
865	08	Q	Fusión espinal cervical sin cc	28	4,3	0,0	0	1.5894
866	08	Q	Exc lo y ret fi in -ca/fé c/CC	13	10,9	3,6	46	2.3537
867	08	Q	Exc lo y ret fi in -ca/fé s/CC	100	2,1	-0,8	-76	1.1537
884	08	Q	Fusión espinal exc x cervicales c/curvatura columna o cáncer	17	9,4	-0,7	-12	4.7514
257	09	Q	Mastectomía total por neoplasia maligna, con cc.	14	2,8	-1,4	-19	1.5809
258	09	Q	Mastectomía total por neoplasia maligna, sin cc.	18	2,2	-1,8	-32	1.3760
259	09	Q	Mastectomía subtotal por neoplasia maligna, con cc.	14	1,4	-1,3	-18	1.3356
260	09	Q	Mastectomía subtotal por neoplasia maligna, sin cc.	31	1,6	-1,0	-30	1.0074
261	09	Q	Interv.de mama x enf no maligna exc biopsia y excisión local	63	1,2	-1,1	-72	1.1472
262	09	Q	Biopsia mama y excisiones locales, en enf no malignas	14	0,4	-1,2	-16	0.8667
263	09	Q	Injerto/desbridamiento piel x úlceras piel o celulitis, c/cc	3	18,7	9,4	28	2.8450
264	09	Q	Injerto/desbridamiento piel x úlceras piel o celulitis s/cc	8	6,5	-0,3	-3	1.7186
265	09	Q	Injerto/desbrid piel exc en úlceras piel o celulitis c/cc	4	1,8	-3,1	-12	2.4544
266	09	Q	Injerto/desbrid piel exc en úlceras piel o celulitis s/cc	55	1,9	-0,9	-50	1.4338

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.  
 Impacto: Dif. EM \* Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0  
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes



**IMPACTO EN ESTANCIAS POR DIFERENCIA DE E.M.  
 POR GRD, CDM Y TIPO  
 (Excluidos casos extremos)**

HOSPITAL: CHGUV 2011  
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11  
 ACTUAL: CHGUV 2011  
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Dif.EM	Impacto	Peso
				N	EM			
267	09	Q	Intervenciones perianales y pilonidales	13	1,1	-0,4	-6	0.6019
268	09	Q	Intervenciones plásticas de piel, tejido subcutáneo y mama.	54	1,7	-1,0	-53	0.9721
269	09	Q	Otras cirugías de la piel,tejido subcutáneo y mama, con cc.	11	10,7	3,3	36	1.6474
270	09	Q	Otras cirugías de la piel,tejido subcutáneo y mama, sin cc.	75	1,5	-0,5	-37	0.9667
271	09	M	Úlceras de la piel	13	6,5	-2,1	-27	1.4805
272	09	M	Alteraciones mayores de la piel, con cc.	7	5,4	0,0	0	1.6655
273	09	M	Alteraciones mayores de la piel, sin cc.	13	6,2	0,4	5	1.2806
274	09	M	Neoplasias malignas de mama, con cc.	13	7,5	-0,7	-9	2.2242
275	09	M	Neoplasias malignas de mama, sin cc.	3	3,7	0,4	1	1.1146
276	09	M	Enfermedades no malignas de mama	5	3,2	1,2	6	0.6759
277	09	M	Celulitis, edad >=18 con cc.	14	6,9	0,0	0	1.0420
278	09	M	Celulitis, edad >=18 sin cc.	42	4,8	0,2	8	0.6682
279	09	M	Celulitis, edad 0-17	6	4,5	0,6	3	0.5654
280	09	M	Traumatismos piel, tej.subcutáneo y mama, edad >=18 c/cc.	7	6,9	2,9	20	0.7178
281	09	M	Traumatismos piel, tej.subcutáneo y mama, edad >=18 s/cc.	8	3,0	1,0	8	0.4354
282	09	M	Traumatismos de piel, tej.subcutáneo y mama, edad 0-17.	1	1,0	-0,6	-1	0.4095
283	09	M	Enfermedades menores de la piel, con cc.	10	6,8	0,6	6	0.8518
284	09	M	Enfermedades menores de la piel, sin cc.	28	3,5	0,5	14	0.5651
562	09	M	Trastornos de mama y mayores de piel con cc mayores	14	7,6	-3,0	-42	3.1885
563	09	M	Otros trastornos de piel y subcutáneo con cc mayores	16	10,4	1,7	28	1.7788
564	09	Q	Intervenciones de piel y mama con cc mayores	15	9,9	-0,7	-11	4.8755
285	10	Q	Amputación extremidad inferior x enf endocrinas nutr o metab	29	14,6	0,2	6	3.6507
286	10	Q	Intervenciones adrenales y pituitarias.	12	6,2	-0,7	-8	2.5071
287	10	Q	Inj cut y desbrid herida x enf endocrina,nutric y metabol	2	12,5	6,4	13	2.0999
288	10	Q	Intervenciones gástricas por obesidad.	8	6,4	0,8	6	1.4767
289	10	Q	Intervenciones de paratiroides.	20	1,2	-1,6	-33	1.1221
290	10	Q	Intervenciones de tiroides.	132	1,4	-1,3	-174	0.9662
291	10	Q	Intervenciones tiroglósas.	6	1,7	-0,5	-3	0.7019
293	10	Q	Otras interv x enf endocrina nutricional y metabólica s/cc	5	5,6	2,0	10	1.5140
294	10	M	Diabetes, edad >=36.	61	4,7	0,9	56	0.9317
295	10	M	Diabetes, edad 0-35.	31	3,4	-0,7	-23	0.8187
296	10	M	Miscelánea trast nutr y metabólicos ed>=18 c/cc	43	5,2	-1,0	-41	1.0544
297	10	M	Miscelánea trast nutr y metabólicos ed>=18 s/cc	19	5,2	0,7	14	0.5745
298	10	M	Miscelánea trastornos nutricionales y metabólicos, ed 0-17	14	1,1	-1,9	-27	0.5041
299	10	M	Errores congénitos del metabolismo.	2	3,5	2,1	4	0.7590
300	10	M	Alteraciones endocrinas, con cc.	6	4,5	-0,8	-5	1.1494
301	10	M	Alteraciones endocrinas, sin cc.	13	1,8	-0,8	-11	0.7180
565	10	Q	Int x enf endoc,nutr y metabólica exc amput e i ,c/cc myr	10	5,6	-4,9	-49	5.0606
566	10	M	Trast endoc,nutric y metab,exc tr alim/f quist,c/cc myr	69	8,4	-0,1	-7	2.3777
303	11	Q	Intervenciones riñón, uréter y mayores vejiga x neoplasias.	28	5,8	-0,3	-9	2.7142
304	11	Q	interv riñ, uréter y myr vejiga x enf no neoplásicas c/cc	6	6,7	-2,3	-14	2.4050
305	11	Q	interv riñ, uréter y myr vejiga x enf no neoplásicas s/cc	20	4,6	-1,0	-20	1.5359
306	11	Q	Prostatectomía, con cc.	2	15,0	8,6	17	2.1684

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.  
 Impacto: Dif. EM \* Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0  
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

**IMPACTO EN ESTANCIAS POR DIFERENCIA DE E.M.  
 POR GRD, CDM Y TIPO  
 (Excluidos casos extremos)**

HOSPITAL: CHGUV 2011  
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11  
 ACTUAL: CHGUV 2011  
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Dif.EM	Impacto	Peso
				N	EM			
307	11	Q	Prostatectomía, sin cc.	21	2,8	-0,8	-16	1.1419
308	11	Q	Intervenciones menores sobre vejiga, con cc.	1	7,0	3,0	3	2.1427
309	11	Q	Intervenciones menores sobre vejiga, sin cc.	23	2,2	-0,9	-20	1.3463
310	11	Q	Intervenciones transuretrales, con cc.	62	2,7	-1,5	-95	1.2806
311	11	Q	Intervenciones transuretrales, sin cc.	183	2,7	-0,6	-110	0.8029
312	11	Q	Intervenciones uretrales, edad >=18 con cc.	3	1,0	-2,1	-6	1.4042
313	11	Q	Intervenciones uretrales, edad >=18 sin cc.	12	1,9	-0,9	-11	0.7910
314	11	Q	Intervenciones uretrales, edad 0-17.	2	0,5	-3,3	-7	0.9058
315	11	Q	Otras intervenciones sobre riñón y tracto urinario.	15	5,2	-0,4	-6	2.8909
316	11	M	Insuficiencia renal	77	5,4	-1,3	-100	1.3925
317	11	M	Ingreso para diálisis.	11	7,9	5,5	61	0.4736
318	11	M	Neoplasias de riñón y tracto urinario, con cc.	24	5,8	-1,7	-41	1.6592
319	11	M	Neoplasias de riñón y tracto urinario, sin cc.	18	3,9	0,3	6	0.7562
320	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad >=18 con cc	92	4,8	-0,2	-19	1.0524
321	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad >=18 sin cc.	142	3,6	-0,2	-24	0.6819
322	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad 0-17.	81	3,6	-1,1	-93	0.8334
323	11	M	Cálculo urinario, con cc y/o con litotripsia	21	3,7	-0,1	-3	0.6556
324	11	M	Cálculo urinario, sin cc.	97	3,6	0,1	12	0.4439
325	11	M	Signos y síntomas renales y tracto urinario, edad >=18 c/cc	18	3,8	-1,2	-21	0.9256
326	11	M	Signos y síntomas renales y tracto urinario, edad >=18 s/cc.	36	3,0	-0,9	-33	0.5460
327	11	M	Signos y síntomas renales y del tracto urinario, edad 0-17.	4	4,8	2,1	8	0.4963
328	11	M	Estenosis uretral, edad >=18 con cc.	2	1,5	-0,8	-2	0.9760
329	11	M	Estenosis uretral, edad >=18 sin cc.	5	3,2	-0,1	0	0.6270
331	11	M	Otros diagnósticos riñón y tracto urinario, edad >=18 c/cc.	59	6,2	-1,1	-66	1.1952
332	11	M	Otros diagnósticos riñón y tracto urinario, edad >=18 s/cc.	35	4,4	0,5	17	0.6790
333	11	M	Otros diagnósticos de riñón y tracto urinario, edad 0-17.	7	5,1	0,8	5	0.8676
567	11	Q	interv riñ y tracto urinario exc trasplante renal, c/cc myr	30	13,7	-1,6	-49	6.3047
568	11	M	Insuficiencia renal con cc mayores	17	9,1	-1,7	-30	3.5907
569	11	M	Trast riñ y tracto urinario exc insuficiencia renal c/cc myr	168	7,3	0,2	29	1.7354
819	11	Q	Creación, revisión o retirada de dispositivo de acceso renal	1	5,0	1,3	1	2.1214
820	11	M	Malfunc reac y complic. dispositivo/inj o traspl genitourin	3	1,3	-2,5	-8	1.2998
896	11	Q	Procedimientos mayores sobre vejiga	15	12,9	0,3	4	2.4719
334	12	Q	Intervenciones pélvicas mayores con cc.	5	6,0	-0,6	-3	2.4356
335	12	Q	Intervenciones pélvicas mayores sin cc.	59	4,2	-1,1	-66	2.0101
336	12	Q	Prostatectomía transuretral, con cc	8	3,5	-1,2	-9	1.3777
337	12	Q	Prostatectomía transuretral, sin cc.	30	3,0	-1,3	-40	0.8890
338	12	Q	Intervenciones de testículo por neoplasia maligna.	6	4,3	1,7	10	1.6444
339	12	Q	Intervenciones de testículo,no neoplasia maligna, edad >=18.	26	1,2	-0,6	-17	0.7674
340	12	Q	Intervenciones de testículo,no neoplasia maligna, edad 0-17	21	1,0	-0,4	-8	0.6917
341	12	Q	Intervenciones de pene	16	1,8	-1,5	-24	1.6105
345	12	Q	Otras interv aparato reproductor masculino exc x neo mgn	12	2,6	-2,4	-29	1.2543
346	12	M	Neoplasias malignas del aparato reproductor masculino,con cc	14	6,2	-1,5	-20	1.7260
347	12	M	Neoplasias malignas aparato reproductor masculino,sin cc.	4	4,0	1,5	6	0.9505

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.  
 Impacto: Dif. EM \* Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0  
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

**IMPACTO EN ESTANCIAS POR DIFERENCIA DE E.M.  
 POR GRD, CDM Y TIPO  
 (Excluidos casos extremos)**

HOSPITAL: CHGUV 2011  
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11  
 ACTUAL: CHGUV 2011  
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Dif.EM	Impacto	Peso
				N	EM			
348	12	M	Hipertrofia prostática benigna, con cc.	3	1,0	-2,4	-7	0.9418
349	12	M	Hipertrofia prostática benigna, sin cc.	7	1,9	-0,5	-4	0.5845
350	12	M	Inflamaciones del aparato reproductor masculino	36	3,1	0,6	20	0.6761
351	12	M	Esterilización masculina	1	1,0	0,0	0	0.3091
352	12	M	Otros diagnósticos del aparato reproductor masculino	9	2,8	0,9	8	0.4719
570	12	M	Trastornos del aparato reproductor masculino con cc mayores	10	6,0	-1,5	-15	1.7811
571	12	Q	Intervenciones aparato reproductor masculino c/cc mayores	5	6,2	-2,4	-12	3.6394
353	13	Q	Eviscer pelvis,histerectomía radical y vulvectomía radical	3	11,0	3,9	12	3.0504
354	13	Q	interv útero y anexos x neo mgn, no ovárica ni anexial, c/cc	1	3,0	-4,9	-5	1.9243
355	13	Q	interv útero y anexos x neo mgn, no ovárica ni anexial, s/cc	2	5,0	-0,1	0	1.3588
356	13	Q	Procedimientos reconstructivos aparato reproductor femenino	53	1,8	-1,1	-58	0.9566
357	13	Q	interv útero y anexos x neoplasia maligna ovárica o anexial	8	6,3	-2,0	-16	2.1898
358	13	Q	interv útero y anexos x carcinoma in situ y enf no malg c/cc	3	5,3	0,1	0	1.3996
359	13	Q	interv útero y anexos x carcinoma in situ y enf no malg s/cc	253	3,0	-0,8	-197	1.0979
360	13	Q	Intervenciones de cérvix, vagina y vulva.	33	1,6	-0,2	-7	0.8508
361	13	Q	Laparoscopia e interrupción tubárica incisional	33	1,5	-1,1	-36	1.0265
362	13	Q	Interrupción tubárica mediante endoscopia	2	1,0	-0,3	-1	0.5260
363	13	Q	Legrado,conización y radioimplante por neoplasia maligna	7	1,7	-0,6	-4	1.0593
364	13	Q	Legrado y conización, excepto por neoplasia maligna	22	1,5	-0,4	-8	0.6810
365	13	Q	Otras intervenciones del aparato reproductor femenino	6	5,0	-0,8	-5	1.4665
366	13	M	Neoplasias malignas del aparato reproductor femenino, c/cc.	15	9,6	0,6	8	1.7897
367	13	M	Neoplasias malignas aparato reproductor femenino, s/cc.	5	3,6	0,0	0	0.9870
368	13	M	Infecciones del aparato reproductor femenino	9	4,6	0,2	2	0.7522
369	13	M	Trastornos menstruales y otros del aparato genital femenino	42	2,1	-0,1	-5	0.4774
572	13	M	Trastornos del aparato reproductor femenino con cc mayores	9	5,8	-1,2	-10	2.1030
573	13	Q	interv no radicales aparato reproductor femenino c/cc myr	15	6,4	-3,8	-57	2.9115
370	14	Q	Cesárea con cc.	10	5,2	1,2	12	1.0853
371	14	Q	Cesárea sin cc.	422	4,0	0,1	49	0.8691
372	14	M	Parto vaginal con diagnóstico complicado	48	2,8	0,1	6	0.7004
373	14	M	Parto vaginal sin diagnóstico complicado	1.066	2,8	0,2	230	0.5803
374	14	Q	Parto vaginal c/esterilización y/o dilatac y curetaje uter	11	3,5	0,1	1	0.8186
375	14	Q	Parto vag c/int ,exc esteril y/o dilat y curetaje uterino	1	6,0	3,3	3	0.5918
376	14	M	Diagnósticos postparto y postaborto sin intervención	4	3,3	0,1	0	0.5539
377	14	Q	Diagnósticos postparto y postaborto con intervención.	16	2,6	0,1	2	1.2295
378	14	M	Embarazo ectópico	39	3,3	0,0	1	1.0826
379	14	M	Amenaza de aborto	32	3,3	-0,6	-18	0.4194
380	14	M	Aborto sin legrado	13	1,0	-0,1	-2	0.3776
381	14	Q	Aborto con legrado o histerotomía	138	0,9	-0,4	-54	0.5872
382	14	M	Falsos dolores de parto	69	1,5	0,3	20	0.1848
650	14	Q	Cesárea de alto riesgo con cc	2	6,0	0,0	0	1.4913
651	14	Q	Cesárea de alto riesgo sin cc	15	4,6	-0,3	-4	1.0542
885	14	Q	Otros diagnósticos anteparto con intervención	11	4,0	1,5	16	0.7933
886	14	M	Otros diagnósticos anteparto sin intervención	60	3,0	-0,1	-4	0.6084

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.  
 Impacto: Dif. EM \* Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0  
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

**IMPACTO EN ESTANCIAS POR DIFERENCIA DE E.M.  
 POR GRD, CDM Y TIPO  
 (Excluidos casos extremos)**

HOSPITAL: CHGUV 2011  
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11  
 ACTUAL: CHGUV 2011  
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital			Impacto	Peso
				N	EM	Dif.EM		
604	15	M	Neonato con peso nacimiento 750-999 gr, sin defunción	1	6,0	-60,9	-61	31.1570
607	15	M	Neonato, peso nac 1-1'5 kg s/interv. Significativas, no def	1	0,0	-41,5	-41	13.7650
611	15	M	Nnat,p-nac 1'5-2k s/int signif c/prbl mult myr o vmec >96h	4	10,8	-17,3	-69	8.3026
612	15	M	Neonato, peso nac 1'5-2kg s/interv.signif c/problema myr	7	16,6	-4,5	-32	4.8541
613	15	M	Neonato, peso nac 1'5-2kg s/interv.signif c/problemas menores	1	18,0	1,4	1	3.5529
614	15	M	Neonato peso nac 1'5-2kg s/interv.signif c/otros problemas	8	11,9	-3,3	-27	2.4357
617	15	M	Nnat,p-nac 2-2'5k s/int signif c/prbl mult myr o vmec >96h	8	13,8	-3,6	-29	3.8514
618	15	M	Neonato, peso nac 2-2'5kg s/interv.signif c/problema myr	8	7,8	-3,9	-31	2.0383
619	15	M	Neonato, peso nac 2-2'5kg s/interv.signif c/problemas menores	4	3,5	-6,1	-24	1.2370
620	15	M	Recién nacido normal 2-2'5kg, s/interv significativas	30	6,3	0,3	8	0.4264
626	15	M	Nnat,p-nac >2'5k s/int signif c/prbl mult myr o vmec >96h	32	7,9	-1,5	-47	2.5355
627	15	M	Neonato, peso nac >2'5kg s/interv.signif c/problema myr	87	4,4	-1,0	-91	0.9614
628	15	M	Neonato, peso nac >2'5kg s/interv.signif c/problemas menores	37	3,8	-0,5	-17	0.5918
629	15	M	Recién nacido normal >2'5kg, s/intervenciones significativas	66	2,6	0,1	6	0.2364
630	15	M	Neonato, peso nac >2'5kg s/interv.signif, c/otros problemas	1	2,0	-1,4	-1	0.6891
640	15	M	Neonato, trasladado <5 días vida, nacido fuera hospital	2	1,5	0,6	1	0.9899
392	16	Q	Esplenectomía, edad >= 18	7	4,1	-2,6	-18	2.4793
393	16	Q	Esplenectomía, edad 0-17	1	7,0	1,2	1	1.6752
394	16	Q	Otras intervenciones, sangre y órganos hematopoyéticos	34	3,4	-0,1	-4	1.6947
395	16	M	Trastornos de la serie roja, edad >= 18	47	6,1	0,9	43	1.0548
397	16	M	Trastornos de la coagulación	11	2,8	-0,9	-10	1.3243
398	16	M	Trastornos sistema reticuloendotelial e inmunológico, c/cc.	23	4,6	-1,0	-23	1.3711
399	16	M	Trastornos sistema reticuloendotelial e inmunológico, s/cc.	14	4,2	0,1	1	0.8525
574	16	M	Trast sangre órganos hematopoyéticos e inmunológico c/cc myr	30	7,6	-1,0	-30	2.7359
575	16	Q	interv sangre órganos hematopoyéticos e inmunológico c/cc myr	4	13,8	0,9	4	6.1580
785	16	M	Otros trastornos de la serie roja, edad <18	2	1,0	-2,7	-5	0.8295
897	16	M	Diag. Hematólóg.o inmu. my exc.crisis enf.cél.falc.y coag.	10	7,2	-0,1	-1	1.1625
401	17	Q	Leucemia no aguda o linfoma con intervención menor, con cc	5	11,0	-2,4	-12	3.7255
402	17	Q	Leucemia no aguda o linfoma con intervención menor, sin cc.	19	3,8	-1,6	-31	1.9102
403	17	M	Leucemia no aguda o linfoma, con cc.	42	10,1	0,7	29	2.7169
404	17	M	Leucemia no aguda o linfoma, sin cc.	61	5,0	-0,4	-24	1.4996
406	17	Q	Trast mieloprolifer o neo mal diferen c/int my, con cc	1	1,0	-7,1	-7	3.4925
407	17	Q	Trast mieloprolifer o neo mal diferen c/int my, sin cc	8	5,6	0,2	2	2.1068
408	17	Q	Trast mieloprolifer o neo mal diferenciada c/interv menor	11	4,2	-0,2	-2	2.0295
409	17	M	Radioterapia	1	4,0	-12,5	-13	1.0572
410	17	M	Quimioterapia	85	3,6	0,4	31	1.1413
413	17	M	Ot trast mieloproliferativos y neo mal diferenciadas c/cc	4	5,0	-1,5	-6	2.3485
414	17	M	Ot trast mieloproliferativos y neo mal diferenciadas s/cc	6	5,2	0,2	1	1.5709
576	17	M	Leucemia aguda con cc mayores	1	13,0	-13,2	-13	12.6370
577	17	M	Trast mieloproliferativos y neo mal diferenciadas c/cc myr	6	4,3	-11,5	-69	4.1557
578	17	M	Leucemia no aguda y linfoma con cc mayores	29	12,7	-3,5	-102	6.4280
579	17	Q	interv x linfoma leucemia y trast mieloproliferativo c/cc myr	14	21,6	-3,8	-53	9.2298
783	17	I	Leucemia aguda sin intervenciones mayores edad >17 sin cc	6	8,3	-4,5	-27	2.2276

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media. Impacto: Dif. EM \* Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0  
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

**IMPACTO EN ESTANCIAS POR DIFERENCIA DE E.M.  
 POR GRD, CDM Y TIPO  
 (Excluidos casos extremos)**

HOSPITAL: CHGUV 2011  
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11  
 ACTUAL: CHGUV 2011  
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital		Dif.EM	Impacto	Peso
				N	EM			
874	17	Q	Leuc o linfo c/interv may c/CC	2	4,5	-5,9	-12	3.9334
875	17	Q	Leuc o linfo c/interv may s/CC	18	3,2	-1,7	-31	2.0824
876	17	M	Qui c/le ag cm dxs o dos alt q	2	13,5	8,2	16	1.5405
417	18	M	Septicemia, edad 0-17.	2	7,0	0,1	0	1.0896
418	18	M	Infecciones postoperatorias y postraumáticas.	38	9,1	1,4	54	0.8611
419	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 con cc.	23	4,7	-1,0	-24	1.0539
420	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 sin cc.	21	4,6	-0,1	-2	0.7847
421	18	M	Virasis, edad >= 18.	8	5,6	0,5	4	0.6767
422	18	M	Virasis y fiebre de origen desconocido, edad 0-17.	132	3,4	-0,2	-25	0.5842
423	18	M	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias.	75	6,2	-0,2	-12	1.0080
580	18	M	Trast sistem infec y parasitarios exc sepsis,con cc my	73	7,9	-1,5	-109	2.2752
581	18	Q	interv x trast sistémicos infecciosos y parasitario c/cc myr	8	19,6	-0,6	-5	6.8136
584	18	M	Septicemia con cc mayores	100	7,9	-0,8	-78	3.8158
898	18	Q	Infecciones y parasitosis con intervención	2	8,5	-5,1	-10	2.6258
899	18	Q	Infecciones postoperatorias o postraumáticas c/intervención	11	14,6	4,0	44	2.3721
901	18	M	Septicemia sin ventilación mecánica más de 96 horas edad >17	43	6,2	-0,9	-39	1.7326
424	19	Q	Intervención con diagnóstico principal de enfermedad mental	3	9,7	3,1	9	2.0694
425	19	M	Reacción aguda de desadaptación y disfunción psicosocial	20	6,8	1,2	25	0.7538
426	19	M	Neurosis depresiva	24	10,2	2,6	63	0.7192
427	19	M	Neurosis, excepto neurosis depresiva	30	5,7	0,1	4	0.8992
428	19	M	Trastornos de la personalidad y de la impulsividad	55	5,9	-0,5	-30	0.7935
429	19	M	Retraso mental y trastornos mentales orgánicos	76	8,4	0,7	54	1.9301
430	19	M	Psicosis	288	12,5	0,6	169	1.5167
431	19	M	Trastornos mentales de la infancia	7	6,9	0,5	3	0.8736
432	19	M	Otros trastornos mentales	11	5,9	-1,8	-20	0.8779
744	20	I	Abuso o dependencia de opioides con cc	1	10,0	2,1	2	1.0611
745	20	I	Abuso o dependencia de opioides sin cc	3	8,3	-1,6	-5	0.8573
747	20	I	Abuso o dependencia de cocaína u otras drogas, con cc	7	3,9	-4,1	-28	0.9899
748	20	I	Abuso o dependencia de cocaína u otras drogas, sin cc	10	9,1	0,3	3	0.7731
749	20	I	Abuso o dependencia de alcohol, alta voluntaria	1	0,0	-3,4	-3	0.4562
750	20	I	Abuso o dependencia de alcohol, con cc	22	9,9	1,6	35	0.8499
751	20	I	Abuso o dependencia de alcohol, sin cc	25	8,8	0,4	11	0.5795
439	21	Q	Injertos de piel por lesiones	5	2,6	-1,8	-9	2.0449
440	21	Q	Desbridamiento heridas x lesiones, exc heridas abiertas.	9	6,7	-0,5	-5	2.0895
441	21	Q	Intervenciones en la mano por heridas	12	1,8	-0,7	-9	1.4378
442	21	Q	Otras intervenciones por heridas, con cc.	14	8,6	0,1	1	2.1300
443	21	Q	Otras intervenciones por heridas. Sin cc.	36	3,8	0,0	1	0.9479
444	21	M	Heridas localización múltiple o inesp, edad>=18 c/cc	1	4,0	-1,6	-2	0.8367
445	21	M	Heridas localización múltiple o inesp, edad>=18 s/cc	10	5,3	1,4	14	0.5698
446	21	M	Heridas de localización múltiple o inespecificada, edad 0-17	24	1,4	-0,5	-12	0.4868
448	21	M	Reacciones alérgicas, edad 0-17.	6	2,3	-0,1	-1	0.4364
449	21	M	Envenenamientos y efectos tóxicos fármacos, edad >=18 c/cc.	22	5,0	0,9	21	0.9561
450	21	M	Envenenamientos y efectos tóxicos fármacos, edad >=18 s/cc.	15	5,0	2,2	33	0.5427

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.  
 Impacto: Dif. EM \* Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0  
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

**IMPACTO EN ESTANCIAS POR DIFERENCIA DE E.M.  
 POR GRD, CDM Y TIPO  
 (Excluidos casos extremos)**

HOSPITAL: CHGUV 2011  
 PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11  
 ACTUAL: CHGUV 2011  
 ESTANDAR: NORMA CV 2011

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	Hospital				
				N	EM	Dif.EM	Impacto	Peso
451	21	M	Envenenamientos y efectos tóxicos de fármacos, edad 0-17.	11	1,9	0,2	2	0.5078
452	21	M	Complicaciones del tratamiento, con cc	22	6,9	0,6	13	0.9741
453	21	M	Complicaciones del tratamiento, sin cc.	42	4,4	0,3	12	0.6005
455	21	M	Otras heridas, envenenamientos y efectos tóxicos, sin cc.	4	5,0	1,9	8	0.3799
582	21	M	Heridas,Enven y efectos tóx medic exc traum múltiple,c/cc myr	25	6,1	-1,3	-33	2.1440
583	21	Q	interv x heridas exc traumatismo múltiple c/cc myr	13	11,1	-4,8	-63	4.6504
791	21	Q	Desbridamiento de heridas por lesiones traumáticas abiertas	2	3,5	-1,2	-2	1.3677
461	23	Q	Interv.con diagnóstico otros contactos c/servicios salud	29	2,7	0,5	15	1.1344
463	23	M	Signos y síntomas con cc.	6	5,7	-1,1	-7	1.2225
464	23	M	Signos y síntomas sin cc.	14	2,8	-0,1	-2	0.6138
465	23	M	Cuidados post c/hist neo mgn como diagn.secundario	1	0,0	-1,7	-2	0.6969
466	23	M	Cuidados post s/hist neo mgn como diagn.secundario	5	2,2	0,1	0	0.4605
467	23	M	Otros factores que influyen el estado de salud.	42	1,6	0,1	3	0.3091
633	23	M	Otras e inespecificadas anomalías congénitas múltiples c/cc.	1	2,0	-2,7	-3	2.7219
634	23	M	Otras e inespecificadas anomalías congénitas múltiples s/cc.	1	7,0	-0,5	-1	2.7219
468	00	Q	interv extensas no relacionadas c/diagnóstico principal	9	13,7	2,7	25	4.2857
477	00	Q	interv no extensas no relacionadas c/diag principal	6	19,7	11,2	67	1.9661
703	24	Q	HIV con intervención, con diagnóstico mayor relacionado	2	2,5	-11,6	-23	5.7533
704	24	Q	HIV con intervención, sin diagnóstico mayor relacionado	4	17,3	2,1	8	3.7457
705	24	M	HIV con múltiples infecciones relacionadas, con tuberculosis	9	18,1	0,1	0	6.9638
707	24	M	HIV con ventilación/nutrición asistida	2	20,5	4,8	10	6.8869
708	24	M	HIV con diagnóstico mayor relacionado, alta voluntaria	1	12,0	7,5	8	2.2320
709	24	M	HIV c/diag myr relacionado c/múltiple diagn myr/signif c/tbc	7	12,6	-4,0	-28	4.0680
710	24	M	HIV c/diag myr relacionado c/múltiple diagn myr/signif s/tbc	20	10,6	-4,0	-79	3.3356
711	24	M	HIV c/diag myr relacionado s/múltiple diagn myr/signif c/tbc	6	16,0	1,3	8	2.8929
712	24	M	HIV c/diag myr relacionado s/múltiple diagn myr/signif s/tbc	8	7,6	-4,1	-33	2.4335
713	24	M	HIV c/diagnóstico significativo relacionado, alta voluntaria	5	1,4	-1,3	-7	1.4518
714	24	M	HIV con diagnóstico significativo relacionado	31	6,6	-1,1	-35	1.8807
715	24	M	HIV con otro diagnóstico relacionado	13	6,2	0,1	2	1.1817
716	24	M	HIV sin otro diagnóstico relacionado	9	5,9	-0,7	-6	0.7379
730	25	Q	Craneotomía por traumatismo significativo múltiple	1	39,0	24,5	25	7.4347
731	25	Q	Interv colum cadera fémur y extrem x traumatismo signif mult	8	14,1	-3,3	-27	6.1238
732	25	Q	Otras intervenciones por traumatismo múltiple significativo	4	7,8	-6,3	-25	4.2490
733	25	M	Diag cab,tórax y extrem infes x traum signif Múltiple	10	5,2	-3,5	-35	2.2902
734	25	M	Otros diagnósticos por traumatismo múltiple significativo	1	4,0	-5,0	-5	1.7243
792	25	Q	Craneotomía x traumat signif múltiple c/cc myr no traumática	1	20,0	-4,0	-4	12.3740
793	25	Q	Int x traum signif múltiple,exc craneotomía,c/cc my no traum	1	18,0	-2,2	-2	10.4310
794	25	M	diags x traumatismo signif múltiple c/cc myr no traumática	1	9,0	-5,8	-6	6.0991
<b>TOTAL</b>				<b>21.557</b>	<b>5,6</b>	<b>-0,1</b>	<b>-8.808</b>	

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. EM: Estancia media. Dif.EM: Diferencia de estancia media.  
 Impacto: Dif. EM \* Número de casos. !: Diferencia de Em e Impacto debido a la existencia de casos en el GRD que no presentan casos, no a diferencia de EM.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0  
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes