

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

Servicio: No informado

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
450	21	M	Envenenamientos y efectos tóxicos fármacos, edad >=18 s/cc.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,5427
TOTAL				1	0,00	1	0,00	1,0	0,0	1,0	0,5427

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO

(Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

Servicio: CARDIOLOGÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
877	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cll c/int my	3	0,0	66	0,0	22,0	0,0	22,0	48,4080
878	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cll s/int my	1	0,0	18	0,0	18,0	0,0	18,0	29,8140
014	01	M	Ictus con infarto	1	0,0	17	0,0	17,0	0,0	17,0	1,8799
531	01	Q	interv sistema nervioso exc craneotomía, c/cc myr	1	0,0	20	0,0	20,0	0,0	20,0	7,3983
768	01	M	Convulsión y cefalea, edad<18 con cc	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	0,8445
890	01	M	Convulsión edad >17 sin cc	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,8231
065	03	M	Alteraciones del equilibrio.	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	0,6018
079	04	M	Infec e inflamación resp,exc neuema simple ed >=18 c/cc	1	0,0	27	0,0	27,0	0,0	27,0	1,9349
082	04	M	Neoplasias respiratorias	2	0,0	31	0,0	15,5	0,0	15,5	1,9136
085	04	M	Derrame pleural, con cc.	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	1,5830
087	04	M	Edema pulmonar e insuficiencia respiratoria	8	0,0	64	0,0	8,0	12,5	6,1	1,5093
088	04	M	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	4	0,0	35	0,0	8,8	0,0	8,8	1,1469
097	04	M	Bronquitis y asma, edad >=18 sin cc.	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,7029
099	04	M	Signos y síntomas respiratorios, con cc.	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	0,9014
101	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, con cc.	2	0,0	20	0,0	10,0	0,0	10,0	0,9993
541	04	M	Neum simple y ot trast resps exc bronquitis,asma c/cc my	7	0,0	87	0,1	12,4	14,3	10,2	2,3431
882	04	M	diag sistema respiratorio c/ventilación mecánica <96 horas	1	0,0	15	0,0	15,0	0,0	15,0	4,6425
104	05	Q	Int sb válv car y ot procs cardiorácicos my ,c catet	3	0,0	52	0,0	17,3*	0,0	17,3*	8,7258
105	05	Q	Int sb válvulas cards y ot Procs cardiorácicos my ,s catet	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	5,9623
107	05	Q	Bypass coronario sin aopt con cateterismo cardíaco	2	0,0	20	0,0	10,0	0,0	10,0	6,2127
108	05	Q	Otras interv cardiorácicas s/diag pral anomalía congénita	2	0,0	3	0,0	1,5	0,0	1,5	4,6342
109	05	Q	Bypass coronario sin aopt sin cateterismo cardíaco	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	4,5829
111	05	Q	Intervenciones cardiovasculares mayores, sin cc.	2	0,0	4	0,0	2,0	0,0	2,0	2,9518
112	05	Q	Intervenciones cardiovasculares percutáneas s/IAM/ICC/shock	88	0,4	349	0,3	4,0*	10,2	2,6	1,7626
115	05	Q	Impl marcap car per c/IAM,ICC,shock o inser AICD	5	0,0	24	0,0	4,8	0,0	4,8	4,6427
116	05	Q	Otra implantación de marcapasos cardíaco permanente	45	0,2	277	0,2	6,2	4,4	5,6	3,5910
117	05	Q	Revisión marcapasos, excepto sólo cambio de dispositivo	8	0,0	33	0,0	4,1	0,0	4,1	1,9265
118	05	Q	Cambio de dispositivo del marcapasos cardíaco exclusivamente	11	0,0	48	0,0	4,4*	27,3	2,1*	2,0824
120	05	Q	Otras intervenciones sobre el aparato circulatorio	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	3,2141
121	05	M	Trastornos circulatorios c/IAM y complicación myr, s/def	66	0,3	594	0,4	9,0	4,5	7,9	2,5867
122	05	M	Trastornos circulatorios c/IAM s/complicación myr, s/def	60	0,3	388	0,3	6,5	3,3	6,0	1,6334
123	05	M	Trastornos circulatorios con IAM, con defunción.	10	0,0	76	0,1	7,6*	10,0	5,0	3,5005
124	05	M	Trast circuls exc IAM c/cateteris cardíaco y diag complicado	174	0,8	1.298	0,9	7,5	1,7	6,9	1,5324
125	05	M	Trast circuls exc IAM c/cateteris cardíaco s/diag complicado	224	1,0	817	0,6	3,6*	4,0	3,1	0,8822
126	05	M	Endocarditis aguda y subaguda	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	4,1556
127	05	M	Fallo cardíaco y shock	180	0,8	1.542	1,1	8,6	5,0	7,4	1,4222
129	05	M	Paro cardíaco inexplicado	1	0,0	21	0,0	21,0			1,1674
130	05	M	Patología vascular periférica, con cc.	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	1,3507
131	05	M	Patología vascular periférica, sin cc.	1	0,0	9	0,0	9,0	0,0	9,0	0,8948
132	05	M	Aterosclerosis, con cc.	8	0,0	63	0,0	7,9	0,0	7,9	1,1682
133	05	M	Aterosclerosis, sin cc.	9	0,0	37	0,0	4,1	0,0	4,1	0,7568
134	05	M	Hipertensión	6	0,0	28	0,0	4,7	0,0	4,7	0,8801

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

Servicio: **CARDIOLOGÍA**

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
135	05	M	Patología cardiaca congénita y trast valvulares ed>=18 c/cc	3	0,0	14	0,0	4,7	0,0	4,7	1,3606
136	05	M	Patología cardiaca congénita y trast valvulares ed>=18 s/cc	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	0,7547
138	05	M	Arritmia cardiaca y trastornos de la conducción, con cc.	19	0,1	97	0,1	5,1	0,0	5,1	1,1391
139	05	M	Arritmia cardiaca y trastornos de la conducción, sin cc.	25	0,1	73	0,1	2,9	0,0	2,9	0,7176
140	05	M	Angor pectoris	45	0,2	227	0,2	5,0	0,0	5,0	0,8209
141	05	M	Síncope y colapso, con cc.	6	0,0	29	0,0	4,8	0,0	4,8	0,9847
142	05	M	Síncope y colapso, sin cc.	10	0,0	64	0,0	6,4	0,0	6,4	0,7165
143	05	M	Dolor torácico	52	0,2	238	0,2	4,6	0,0	4,6	0,5862
144	05	M	Otros diagnósticos circulatorios con cc.	12	0,1	81	0,1	6,8	0,0	6,8	1,3324
145	05	M	Otros diagnósticos circulatorios sin cc.	8	0,0	69	0,1	8,6	12,5	7,1	0,7937
478	05	Q	Otras intervenciones vasculares con cc	2	0,0	33	0,0	16,5	0,0	16,5	2,8000
479	05	Q	Otras intervenciones vasculares sin cc	4	0,0	12	0,0	3,0	0,0	3,0	1,6849
543	05	M	Trast del s circul exc IAM,insuf car cr y arritmia c/cc myr	31	0,1	207	0,2	6,7	0,0	6,7	2,4349
544	05	M	Insuficiencia cardiaca crónica y arritmia cc myr	61	0,3	667	0,5	10,9	9,8	8,7	3,4195
545	05	Q	Intervenciones válvulas cardiacas c/complicaciones mayores	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	14,1330
548	05	Q	Otra implant/rev marcap car o electrodo/gener cdaí c/cc my	3	0,0	32	0,0	10,7	0,0	10,7	6,6481
549	05	Q	interv cardiovasculares myr cc myr	8	0,0	126	0,1	15,8	0,0	15,8	10,0680
550	05	Q	Otras intervenciones vasculares con complicaciones mayores	54	0,2	602	0,4	11,1	0,0	11,1	5,6914
808	05	Q	interv cardiovascular percután c/IAM insuf. cardiaca o shock	65	0,3	460	0,3	7,1	4,6	6,6	2,7009
811	05	Q	Otro implante de sistema de asistencia cardiaca	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	15,3450
812	05	M	Malfunc reacción y compl dispositiv o proc. card o vascular	4	0,0	14	0,0	3,5	0,0	3,5	1,3443
849	05	Q	Imp des car c/cat c/IAM/CC/Sh	1	0,0	10	0,0	10,0	0,0	10,0	12,3170
850	05	Q	Imp des car c/cat s/IAM/CC/Sh	5	0,0	90	0,1	18,0	0,0	18,0	10,9240
851	05	Q	Impl desfíb cardiaco s/cateter	24	0,1	118	0,1	4,9*	8,3	3,3	9,4660
852	05	Q	Px car per c/St no rec s/IAM	44	0,2	242	0,2	5,5	6,8	4,7	2,0793
853	05	Q	Px car per c/Stent recub c/IAM	55	0,2	369	0,3	6,7	3,6	6,1	3,2227
854	05	Q	Px car per c/Stent recu s/IAM	57	0,3	249	0,2	4,4	1,8	4,2	2,5073
174	06	M	Hemorragia gastrointestinal, con cc.	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4067
585	06	Q	interv myr estóm esóf duod e intest delgado y grueso c/cc my	2	0,0	7	0,0	3,5*	0,0	3,5*	6,0327
814	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 s/cc	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	0,4886
557	07	M	Trastornos sistema hepatobiliar y páncreas c/cc mayores	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	3,7678
219	08	Q	Int extr inf y húmero,exco cad,pie,y fém,ed>=18 s/cc	1	0,0	10	0,0	10,0	0,0	10,0	1,3611
558	08	Q	Intervención mayor sistema musculoesquelético con cc mayor	1	0,0	36	0,0	36,0	0,0	36,0	6,5236
818	08	Q	Sustitución de cadera excepto por complicaciones	2	0,0	36	0,0	18,0	50,0	7,0	3,6071
296	10	M	Miscelánea trast nutr y metabólicos ed>=18 c/cc	2	0,0	9	0,0	4,5	0,0	4,5	1,0544
310	11	Q	Intervenciones transuretrales, con cc.	1	0,0	31	0,0	31,0			1,2806
316	11	M	Insuficiencia renal	3	0,0	16	0,0	5,3	0,0	5,3	1,3925
320	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad >=18 con cc	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	1,0524
569	11	M	Trast riñ y tracto urinario exc insuficiencia renal c/cc myr	2	0,0	13	0,0	6,5	0,0	6,5	1,7354
395	16	M	Trastornos de la serie roja, edad >= 18	1	0,0	10	0,0	10,0	0,0	10,0	1,0548
574	16	M	Trast sangre órganos hematopoyéticos e inmunológico c/cc myr	1	0,0	11	0,0	11,0	0,0	11,0	2,7359
404	17	M	Leucemia no aguda o linfoma, sin cc.	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	1,4996

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

Servicio: CARDIOLOGIA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
420	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 sin cc.	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,7847
584	18	M	Septicemia con cc mayores	1	0,0	65	0,0	65,0			3,8158
424	19	Q	Intervención con diagnóstico principal de enfermedad mental	2	0,0	12	0,0	6,0	0,0	6,0	2,0694
429	19	M	Retraso mental y trastornos mentales orgánicos	5	0,0	23	0,0	4,6	0,0	4,6	1,9301
440	21	Q	Desbridamiento heridas x lesiones, exc heridas abiertas.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	2,0895
449	21	M	Envenenamientos y efectos tóxicos fármacos, edad >=18 c/cc.	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,9561
450	21	M	Envenenamientos y efectos tóxicos fármacos, edad >=18 s/cc.	2	0,0	6	0,0	3,0*	0,0	3,0*	0,5427
453	21	M	Complicaciones del tratamiento, sin cc.	1	0,0	12	0,0	12,0	0,0	12,0	0,6005
582	21	M	Heridas,Enven y efectos tóx medic exc traum múltiple,c/cc my	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	2,1440
583	21	Q	interv x heridas exc traumatismo múltiple c/cc myr	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	4,6504
463	23	M	Signos y síntomas con cc.	1	0,0	9	0,0	9,0	0,0	9,0	1,2225
467	23	M	Otros factores que influyen el estado de salud.	14	0,1	18	0,0	1,3*	0,0	1,3*	0,3091
477	00	Q	interv no extensas no relacionadas c/diag principal	1	0,0	31	0,0	31,0	0,0	31,0	1,9661
TOTAL				1.601	7,20	10.656	7,77	6,7	4,1	5,9	2,2419

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

Servicio: CIRUGÍA CARDIACA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
877	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cll c/int my	1	0,0	27	0,0	27,0	0,0	27,0	48,4080
011	01	M	Neoplasias del sistema nervioso, sin cc	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	1,2982
014	01	M	Ictus con infarto	1	0,0	53	0,0	53,0			1,8799
035	01	M	Otros trastornos del sistema nervioso, sin cc	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,8847
838	01	Q	Interven extracraneales c/CC	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	2,1004
839	01	Q	Interven extracraneales s/ CC	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	1,5082
075	04	Q	Intervenciones torácicas mayores	2	0,0	25	0,0	12,5	50,0	7,0	2,9408
085	04	M	Derrame pleural, con cc.	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	1,5830
086	04	M	Derrame pleural, sin cc.	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	1,1175
102	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, sin cc.	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	0,6278
541	04	M	Neum simple y ot trast resps exc bronquitis,asma c/cc my	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	2,3431
104	05	Q	Int sb válv car y ot procs cardiotorácicos my ,c catet	44	0,2	439	0,3	10,0	0,0	10,0	8,7258
105	05	Q	Int sb válvulas cards y ot Procs cardiotorácicos my ,s catet	157	0,7	1.552	1,1	9,9	0,6	9,7	5,9623
107	05	Q	Bypass coronario sin aopt con cateterismo cardiaco	48	0,2	551	0,4	11,5	0,0	11,5	6,2127
108	05	Q	Otras interv cardiotorácicas s/diag pral anomalía congénita	29	0,1	263	0,2	9,1	0,0	9,1	4,6342
109	05	Q	Bypass coronario sin aopt sin cateterismo cardiaco	86	0,4	796	0,6	9,3	0,0	9,3	4,5829
110	05	Q	Intervenciones cardiovasculares mayores, con cc	7	0,0	57	0,0	8,1	0,0	8,1	4,3047
111	05	Q	Intervenciones cardiovasculares mayores, sin cc.	7	0,0	76	0,1	10,9	14,3	8,2	2,9518
112	05	Q	Intervenciones cardiovasculares percutáneas s/IAM/ICC/shock	2	0,0	9	0,0	4,5	0,0	4,5	1,7626
115	05	Q	Impl marcap car per c/IAM,ICC,shock o inser AICD	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	4,6427
121	05	M	Trastornos circulatorios c/IAM y complicación myr, s/def	3	0,0	51	0,0	17,0	33,3	10,0	2,5867
122	05	M	Trastornos circulatorios c/IAM s/complicación myr, s/def	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	1,6334
124	05	M	Trast circuls exc IAM c/cateteris cardiaco y diag complicado	4	0,0	55	0,0	13,8	25,0	10,0	1,5324
125	05	M	Trast circuls exc IAM c/cateteris cardiaco s/diag complicado	5	0,0	51	0,0	10,2	40,0	5,7	0,8822
127	05	M	Fallo cardiaco y shock	1	0,0	18	0,0	18,0	0,0	18,0	1,4222
130	05	M	Patología vascular periférica, con cc.	2	0,0	15	0,0	7,5*	0,0	7,5*	1,3507
131	05	M	Patología vascular periférica, sin cc.	4	0,0	52	0,0	13,0	25,0	7,3	0,8948
133	05	M	Aterosclerosis, sin cc.	3	0,0	4	0,0	1,3*	0,0	1,3*	0,7568
135	05	M	Patología cardiaca congénita y trast valvulares ed>=18 c/cc	4	0,0	19	0,0	4,8	0,0	4,8	1,3606
136	05	M	Patología cardiaca congénita y trast valvulares ed>=18 s/cc	6	0,0	36	0,0	6,0*	16,7	2,6	0,7547
138	05	M	Arritmia cardiaca y trastornos de la conducción, con cc.	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	1,1391
139	05	M	Arritmia cardiaca y trastornos de la conducción, sin cc.	3	0,0	5	0,0	1,7	0,0	1,7	0,7176
143	05	M	Dolor torácico	1	0,0	12	0,0	12,0	0,0	12,0	0,5862
144	05	M	Otros diagnósticos circulatorios con cc.	3	0,0	27	0,0	9,0	0,0	9,0	1,3324
145	05	M	Otros diagnósticos circulatorios sin cc.	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	0,7937
479	05	Q	Otras intervenciones vasculares sin cc	1	0,0	14	0,0	14,0	0,0	14,0	1,6849
543	05	M	Trast del s circuls exc IAM,insuf car cr y arritmia c/cc myr	2	0,0	22	0,0	11,0	0,0	11,0	2,4349
544	05	M	Insuficiencia cardiaca crónica y arritmia cc myr	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	3,4195
545	05	Q	Intervenciones válvulas cardiacas c/complicaciones mayores	47	0,2	870	0,6	18,5	4,3	15,7	14,1330
546	05	Q	Bypass coronario con complicaciones mayores	27	0,1	455	0,3	16,9	0,0	16,9	9,2428
547	05	Q	Otras interv cardiotorácicas cc myr	8	0,0	76	0,1	9,5	0,0	9,5	12,7330
548	05	Q	Otra implant/rev marcap car o electrodo/gener cdai c/cc my	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	6,6481

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

Servicio: CIRUGÍA CARDIACA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
549	05	Q	interv cardiovasculares myr cc myr	4	0,0	55	0,0	13,8	0,0	13,8	10,0680
550	05	Q	Otras intervenciones vasculares con complicaciones mayores	2	0,0	35	0,0	17,5	0,0	17,5	5,6914
809	05	Q	Otras interv cardiotorácicas c/diag pral anomalía congénita	2	0,0	14	0,0	7,0	0,0	7,0	6,2142
812	05	M	Malfunc reacción y compl dispositiv o proc. card o vascular	1	0,0	10	0,0	10,0	0,0	10,0	1,3443
851	05	Q	Impl desfíb cardiaco s/cateter	2	0,0	13	0,0	6,5*	0,0	6,5*	9,4660
558	08	Q	Intervención mayor sistema musculoesquelético con cc mayor	1	0,0	125	0,1	125,0			6,5236
561	08	M	Osteom,artritis séptica y enf tejido conectivo c/cc my	1	0,0	22	0,0	22,0	0,0	22,0	4,1487
563	09	M	Otros trastornos de piel y subcutáneo con cc mayores	1	0,0	28	0,0	28,0	0,0	28,0	1,7788
297	10	M	Miscelánea trast nutr y metabólicos ed>=18 s/cc	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	0,5745
567	11	Q	interv riñ y tracto urinario exc trasplante renal, c/cc myr	2	0,0	49	0,0	24,5	0,0	24,5	6,3047
395	16	M	Trastornos de la serie roja, edad >= 18	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	1,0548
418	18	M	Infecciones postoperatorias y postraumáticas.	2	0,0	12	0,0	6,0	0,0	6,0	0,8611
419	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 con cc.	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	1,0539
899	18	Q	Infecciones postoperatorias o postraumáticas c/intervención	1	0,0	41	0,0	41,0			2,3721
442	21	Q	Otras intervenciones por heridas, con cc.	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	2,1300
443	21	Q	Otras intervenciones por heridas. Sin cc.	2	0,0	9	0,0	4,5	0,0	4,5	0,9479
452	21	M	Complicaciones del tratamiento, con cc	4	0,0	16	0,0	4,0	0,0	4,0	0,9741
453	21	M	Complicaciones del tratamiento, sin cc.	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	0,6005
583	21	Q	interv x heridas exc traumatismo múltiple c/cc myr	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	4,6504
464	23	M	Signos y síntomas sin cc.	2	0,0	18	0,0	9,0*	50,0	1,0	0,6138
633	23	M	Otras e inespecificadas anomalías congénitas múltiples c/cc.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	2,7219
TOTAL				556	2,50	6.164	4,50	11,1	2,7	10,2	6,2725

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

Servicio: CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
877	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cll c/int my	3	0,0	126	0,1	42,0	0,0	42,0	48,4080
878	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cll s/int my	1	0,0	118	0,1	118,0	0,0	118,0	29,8140
009	01	M	Heridas y trastornos espinales	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	1,4829
076	04	Q	procs sobre sistema respiratorio exc interv torácic myr c/cc	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	3,2343
089	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 con cc.	1	0,0	9	0,0	9,0	0,0	9,0	1,3134
094	04	M	Neumotórax, con cc.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	1,1750
095	04	M	Neumotórax, sin cc.	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	0,7321
541	04	M	Neum simple y ot trast resps exc bronquitis,asma c/cc my	2	0,0	18	0,0	9,0	0,0	9,0	2,3431
130	05	M	Patología vascular periférica, con cc.	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	1,3507
133	05	M	Aterosclerosis, sin cc.	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,7568
140	05	M	Angor pectoris	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	0,8209
145	05	M	Otros diagnósticos circulatorios sin cc.	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7937
544	05	M	Insuficiencia cardiaca crónica y arritmia cc myr	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	3,4195
797	05	Q	Revascularización de extremidad inferior sin cc	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0562
146	06	Q	Resección rectal, con cc.	12	0,1	190	0,1	15,8	0,0	15,8	3,0880
147	06	Q	Resección rectal, sin cc.	15	0,1	94	0,1	6,3	0,0	6,3	2,0971
148	06	Q	interv myr sobre intestino delgado y grueso, c/cc.	69	0,3	804	0,6	11,7	0,0	11,7	3,0549
149	06	Q	interv myr sobre intestino delgado y grueso, s/cc.	102	0,5	836	0,6	8,2	3,9	7,1	1,9112
150	06	Q	Liberación de adherencias peritoneales, con cc.	3	0,0	25	0,0	8,3	0,0	8,3	2,3830
151	06	Q	Liberación de adherencias peritoneales, sin cc.	4	0,0	29	0,0	7,3	0,0	7,3	1,4175
152	06	Q	interv menores sobre intestino delgado y grueso, c/cc.	7	0,0	58	0,0	8,3	0,0	8,3	2,0321
153	06	Q	interv menores sobre intestino delgado y grueso, s/cc.	11	0,0	41	0,0	3,7	0,0	3,7	1,4284
154	06	Q	interv sobre esófago, estómago y duodeno, edad>=18 c/cc.	15	0,1	204	0,1	13,6	0,0	13,6	3,6956
155	06	Q	interv sobre esófago, estómago y duodeno, ed>=18, s/cc.	35	0,2	279	0,2	8,0	8,6	6,3	1,9717
157	06	Q	Intervenciones sobre ano y estoma, con cc.	18	0,1	73	0,1	4,1*	5,6	3,0*	1,2970
158	06	Q	Intervenciones sobre ano y estoma, sin cc.	135	0,6	226	0,2	1,7*	3,0	1,4	0,6589
159	06	Q	interv x hernia, exc inguinal y femoral, edad>=18 c/cc.	23	0,1	97	0,1	4,2*	4,3	2,9*	1,4422
160	06	Q	interv x hernia, exc inguinal y femoral, ed>=18 s/cc.	91	0,4	198	0,1	2,2	0,0	2,2	0,9667
161	06	Q	Intervenciones x hernia inguinal y femoral, edad>=18 c/cc.	20	0,1	46	0,0	2,3*	0,0	2,3*	1,2359
162	06	Q	Intervenciones x hernia inguinal y femoral, edad >=18 s/cc.	119	0,5	189	0,1	1,6	2,5	1,4	0,7397
164	06	Q	Apendicectomía con diagnóstico principal complicado, con cc.	3	0,0	36	0,0	12,0	0,0	12,0	2,0277
165	06	Q	Apendicectomía con diagnóstico principal complicado, sin cc.	7	0,0	44	0,0	6,3	14,3	4,3	1,3502
166	06	Q	Apendicectomía sin diagnóstico principal complicado, con cc.	8	0,0	28	0,0	3,5	0,0	3,5	1,2534
167	06	Q	Apendicectomía sin diagnóstico principal complicado, sin cc.	68	0,3	218	0,2	3,2*	5,9	2,5	0,9118
170	06	Q	Otras intervenciones del aparato digestivo, con cc	19	0,1	251	0,2	13,2	5,3	11,8	3,0058
171	06	Q	Otras intervenciones del aparato digestivo, sin cc.	23	0,1	119	0,1	5,2	0,0	5,2	1,3754
172	06	M	Neoplasias malignas digestivas, con cc.	12	0,1	73	0,1	6,1	0,0	6,1	2,0719
173	06	M	Neoplasias malignas digestivas, sin cc.	12	0,1	76	0,1	6,3	0,0	6,3	1,1440
174	06	M	Hemorragia gastrointestinal, con cc.	2	0,0	8	0,0	4,0	0,0	4,0	1,4067
175	06	M	Hemorragia gastrointestinal, sin cc.	2	0,0	5	0,0	2,5*	0,0	2,5*	0,8423
176	06	M	Ulcus péptico complicado.	2	0,0	7	0,0	3,5	0,0	3,5	1,0534
179	06	M	Enfermedad inflamatoria intestinal	1	0,0	13	0,0	13,0	0,0	13,0	1,0838

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

Servicio: CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
180	06	M	Obstrucción gastrointestinal, con cc.	22	0,1	136	0,1	6,2	4,5	5,2	1,0220
181	06	M	Obstrucción gastrointestinal, sin cc.	27	0,1	116	0,1	4,3	0,0	4,3	0,6397
182	06	M	Esofag,gastroenteritis y Misc enf digestivas,ed>=18 c/cc	4	0,0	18	0,0	4,5	0,0	4,5	1,1142
183	06	M	Esofagis gastroent y miscelánea enf digestivas edad>=18 s/cc	16	0,1	89	0,1	5,6	0,0	5,6	0,7506
188	06	M	Otros diagnósticos del aparato digestivo, edad >=18 con cc.	13	0,1	88	0,1	6,8	0,0	6,8	1,0355
189	06	M	Otros diagnósticos del aparato digestivo, edad >=18 sin cc.	58	0,3	194	0,1	3,3*	1,7	3,0*	0,6630
551	06	M	Esofagitis,gastroenteritis y úlceras no complicadas cc myr	6	0,0	93	0,1	15,5*	16,7	8,0	1,8305
552	06	M	Trast sis dig exc esofagitis,gastroent y úlc no cc,c/cc myr	15	0,1	127	0,1	8,5*	0,0	8,5*	3,2407
553	06	Q	Interv digest exc hernia y myr estómago o intestino c/cc myr	26	0,1	286	0,2	11,0	0,0	11,0	4,5359
554	06	Q	Intervención por hernia con complicaciones mayores	8	0,0	25	0,0	3,1	0,0	3,1	2,8006
585	06	Q	interv myr estóm esóf duod e intest delgado y grueso c/cc myr	61	0,3	1.209	0,9	19,8*	6,6	15,1	6,0327
779	06	M	Otros diagnósticos del sistema digestivo, edad <18 sin cc	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4411
813	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 c/cc	7	0,0	38	0,0	5,4	0,0	5,4	0,8742
814	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 s/cc	5	0,0	25	0,0	5,0	0,0	5,0	0,4886
883	06	Q	Apendicectomía laparoscópica	108	0,5	322	0,2	3,0	5,6	2,5	0,9464
895	06	M	Trastornos mayores gastrointestinales e infec. Peritoneales	12	0,1	88	0,1	7,3	8,3	6,2	0,9122
191	07	Q	Intervenciones de páncreas, hígado y shunt, con cc	15	0,1	262	0,2	17,5*	13,3	7,1	4,5404
192	07	Q	Intervenciones de páncreas, hígado y shunt, sin cc	17	0,1	242	0,2	14,2*	5,9	8,1	2,5439
193	07	Q	Int tracto bil,exc sólo colecis ,c/s expl ducto común,con cc	4	0,0	50	0,0	12,5	0,0	12,5	3,6508
194	07	Q	Int tracto bil,exc sólo colecis ,c/s expl ducto común,sin cc	3	0,0	20	0,0	6,7	0,0	6,7	2,0573
195	07	Q	Colecistectomía c/exploración ducto biliar común, c/cc.	1	0,0	31	0,0	31,0	0,0	31,0	2,6204
197	07	Q	Colecistectomía s/exploración ducto biliar común, c/cc.	7	0,0	57	0,0	8,1	0,0	8,1	2,1934
198	07	Q	Colecistectomía s/exploración ducto biliar común, s/cc.	27	0,1	158	0,1	5,9*	3,7	5,0	1,4055
199	07	Q	procs quirúrgicos diags hepatobiliares x neoplasia maligna	6	0,0	58	0,0	9,7*	0,0	9,7*	2,6565
200	07	Q	procs quirúrgicos diags hepatobiliares exc x neo mgn	3	0,0	30	0,0	10,0	0,0	10,0	2,3373
201	07	Q	Otras intervenciones hepatobiliares o de páncreas	1	0,0	15	0,0	15,0	0,0	15,0	3,1241
203	07	M	Neoplasias malignas del sistema hepatobiliar o páncreas	8	0,0	68	0,0	8,5	0,0	8,5	1,8250
204	07	M	Alteraciones pancreáticas no neoplásicas	48	0,2	340	0,2	7,1	2,1	6,8	0,9845
205	07	M	Enfermed hepát exc neo cirrosis y hepatitis alcohólica c/cc	4	0,0	92	0,1	23,0	25,0	14,0	1,5946
206	07	M	Enf hepát exc neo,cirrosis y hepatitis alcohólica,s/cc	5	0,0	41	0,0	8,2	20,0	5,5	1,0610
207	07	M	Enfermedades del tracto biliar, con cc.	57	0,3	418	0,3	7,3	0,0	7,3	1,1667
208	07	M	Enfermedades del tracto biliar, sin cc.	109	0,5	829	0,6	7,6	1,8	7,3	0,6817
493	07	Q	Colecistectomía laparoscópica s/exploración ducto común c/cc	39	0,2	138	0,1	3,5	0,0	3,5	1,7163
494	07	Q	Colecistectomía laparoscópica s/exploración ducto común s/cc	256	1,2	567	0,4	2,2*	2,0	2,0	0,9615
555	07	Q	Int pánc,híg y ot trac biliar,exc traspl hígado,c/cc myr	3	0,0	88	0,1	29,3	0,0	29,3	7,9515
556	07	Q	Colecistectomía y otras interv sistema hepatobiliar c/cc myr	11	0,0	111	0,1	10,1	0,0	10,1	4,4401
557	07	M	Trastornos sistema hepatobiliar y páncreas c/cc mayores	20	0,1	178	0,1	8,9	0,0	8,9	3,7678
219	08	Q	Int extr inf y húmero,exco cad,pie,y fém,ed>=18 s/cc	2	0,0	27	0,0	13,5*	50,0	3,0	1,3611
227	08	Q	Intervenciones de los tejidos blandos, sin cc.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	1,0139
233	08	Q	Otras interv sistema musculoesquelético y tej.conectivo c/cc	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	2,7640
247	08	M	Signos y síntomas sistema musculoesquelético y tej.conectivo	1	0,0	13	0,0	13,0	0,0	13,0	0,5986
559	08	Q	interv menores sistema musculoesquelético cc myr	2	0,0	26	0,0	13,0	0,0	13,0	4,3524

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). Emd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

Servicio: CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
818	08	Q	Sustitución de cadera excepto por complicaciones	1	0,0	19	0,0	19,0	0,0	19,0	3,6071
867	08	Q	Exc lo y ret fi in -ca/fé s/CC	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	1,1537
257	09	Q	Mastectomía total por neoplasia maligna, con cc.	14	0,1	39	0,0	2,8	0,0	2,8	1,5809
258	09	Q	Mastectomía total por neoplasia maligna, sin cc.	16	0,1	27	0,0	1,7	0,0	1,7	1,3760
259	09	Q	Mastectomía subtotal por neoplasia maligna, con cc.	15	0,1	33	0,0	2,2*	6,7	1,4	1,3356
260	09	Q	Mastectomía subtotal por neoplasia maligna, sin cc.	30	0,1	48	0,0	1,6	0,0	1,6	1,0074
261	09	Q	Interv.de mama x enf no maligna exc biopsia y excisión local	15	0,1	22	0,0	1,5	0,0	1,5	1,1472
262	09	Q	Biopsia mama y excisiones locales, en enf no malignas	14	0,1	6	0,0	0,4*	0,0	0,4*	0,8667
266	09	Q	Injerto/desbrid piel exc en úlceras piel o celulitis s/cc	3	0,0	51	0,0	17,0*	33,3	7,0*	1,4338
267	09	Q	Intervenciones perianales y pilonidales	10	0,0	17	0,0	1,7*	10,0	1,1	0,6019
268	09	Q	Intervenciones plásticas de piel, tejido subcutáneo y mama.	9	0,0	7	0,0	0,8	0,0	0,8	0,9721
269	09	Q	Otras cirugías de la piel,tejido subcutáneo y mama, con cc.	4	0,0	56	0,0	14,0	0,0	14,0	1,6474
270	09	Q	Otras cirugías de la piel,tejido subcutáneo y mama, sin cc.	15	0,1	32	0,0	2,1*	6,7	0,9*	0,9667
276	09	M	Enfermedades no malignas de mama	2	0,0	14	0,0	7,0*	50,0	1,0	0,6759
277	09	M	Celulitis, edad >=18 con cc.	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	1,0420
278	09	M	Celulitis, edad >=18 sin cc.	12	0,1	43	0,0	3,6	0,0	3,6	0,6682
280	09	M	Traumatismos piel, tej.subcutáneo y mama, edad >=18 c/cc.	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,7178
281	09	M	Traumatismos piel, tej.subcutáneo y mama, edad >=18 s/cc.	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,4354
284	09	M	Enfermedades menores de la piel, sin cc.	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5651
564	09	Q	Intervenciones de piel y mama con cc mayores	5	0,0	16	0,0	3,2	0,0	3,2	4,8755
286	10	Q	Intervenciones adrenales y pituitarias.	6	0,0	30	0,0	5,0	0,0	5,0	2,5071
288	10	Q	Intervenciones gástricas por obesidad.	8	0,0	51	0,0	6,4	0,0	6,4	1,4767
289	10	Q	Intervenciones de paratiroides.	17	0,1	17	0,0	1,0	0,0	1,0	1,1221
290	10	Q	Intervenciones de tiroides.	120	0,5	141	0,1	1,2	0,0	1,2	0,9662
291	10	Q	Intervenciones tiroglósas.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,7019
294	10	M	Diabetes, edad >=36.	1	0,0	10	0,0	10,0	0,0	10,0	0,9317
296	10	M	Miscelánea trast nutr y metabólicos ed>=18 c/cc	3	0,0	12	0,0	4,0	0,0	4,0	1,0544
297	10	M	Miscelánea trast nutr y metabólicos ed>=18 s/cc	3	0,0	13	0,0	4,3	0,0	4,3	0,5745
301	10	M	Alteraciones endocrinas, sin cc.	6	0,0	1	0,0	0,2*	0,0	0,2*	0,7180
565	10	Q	Int x enf endoc,nutr y metabólica exc amput e i ,c/cc myr	7	0,0	39	0,0	5,6	0,0	5,6	5,0606
566	10	M	Trast endoc,nutric y metab,exc tr alim/f quíst,c/cc myr	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	2,3777
303	11	Q	Intervenciones riñón, uréter y mayores vejiga x neoplasias.	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	2,7142
315	11	Q	Otras intervenciones sobre riñón y tracto urinario.	2	0,0	9	0,0	4,5	0,0	4,5	2,8909
316	11	M	Insuficiencia renal	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	1,3925
321	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad >=18 sin cc.	1	0,0	13	0,0	13,0			0,6819
567	11	Q	interv riñ y tracto urinario exc trasplante renal, c/cc myr	1	0,0	14	0,0	14,0	0,0	14,0	6,3047
568	11	M	Insuficiencia renal con cc mayores	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	3,5907
569	11	M	Trast riñ y tracto urinario exc insuficiencia renal c/cc myr	2	0,0	6	0,0	3,0	0,0	3,0	1,7354
356	13	Q	Procedimientos reconstructivos aparato reproductor femenino	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	0,9566
361	13	Q	Laparoscopia e interrupción tubárica incisional	2	0,0	8	0,0	4,0	0,0	4,0	1,0265
365	13	Q	Otras intervenciones del aparato reproductor femenino	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	1,4665
392	16	Q	Esplenectomía, edad>= 18	7	0,0	29	0,0	4,1	0,0	4,1	2,4793

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

Servicio: CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
394	16	Q	Otras intervenciones, sangre y órganos hematopoyéticos	3	0,0	2	0,0	0,7	0,0	0,7	1,6947
398	16	M	Trastornos sistema reticuloendotelial e inmunológico, c/cc.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	1,3711
575	16	Q	interv sangre órganos hematopoyéticos e inmunológico c/cc myr	2	0,0	32	0,0	16,0	0,0	16,0	6,1580
402	17	Q	Leucemia no aguda o linfoma con intervención menor, sin cc.	4	0,0	11	0,0	2,8*	0,0	2,8*	1,9102
406	17	Q	Trast mieloprolífero o neo mal diferen c/int my,con cc	1	0,0	44	0,0	44,0			3,4925
407	17	Q	Trast mieloprolifer o neo mal diferen c/int my,sin cc	3	0,0	25	0,0	8,3	0,0	8,3	2,1068
408	17	Q	Trast mieloprolifer o neo mal diferenciada c/interv menor	2	0,0	4	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0295
413	17	M	Ot trast mieloproliferativos y neo mal diferenciadas c/cc	1	0,0	11	0,0	11,0	0,0	11,0	2,3485
579	17	Q	interv x linfoma leucemia y trast mieloproliferativ c/cc myr	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	9,2298
874	17	Q	Leuc o linfo c/interv may c/CC	2	0,0	9	0,0	4,5	0,0	4,5	3,9334
875	17	Q	Leuc o linfo c/interv may s/CC	8	0,0	14	0,0	1,8	0,0	1,8	2,0824
418	18	M	Infecciones postoperatorias y postraumáticas.	21	0,1	221	0,2	10,5	4,8	8,9	0,8611
419	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 con cc.	3	0,0	14	0,0	4,7	0,0	4,7	1,0539
420	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 sin cc.	2	0,0	8	0,0	4,0	0,0	4,0	0,7847
581	18	Q	interv x trast sistémicos infecciosos y parasitario c/cc myr	1	0,0	20	0,0	20,0	0,0	20,0	6,8136
584	18	M	Septicemia con cc mayores	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	3,8158
899	18	Q	Infecciones postoperatorias o postraumáticas c/intervención	3	0,0	40	0,0	13,3*	0,0	13,3*	2,3721
901	18	M	Septicemia sin ventilación mecánica más de 96 horas edad >17	2	0,0	27	0,0	13,5	0,0	13,5	1,7326
440	21	Q	Desbridamiento heridas x lesiones, exc heridas abiertas.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0895
442	21	Q	Otras intervenciones por heridas, con cc.	4	0,0	52	0,0	13,0	0,0	13,0	2,1300
443	21	Q	Otras intervenciones por heridas. Sin cc.	5	0,0	79	0,1	15,8*	20,0	4,5	0,9479
445	21	M	Heridas localización múltiple o inesp, edad>=18 s/cc	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	0,5698
452	21	M	Complicaciones del tratamiento, con cc	5	0,0	50	0,0	10,0	0,0	10,0	0,9741
453	21	M	Complicaciones del tratamiento, sin cc.	11	0,0	85	0,1	7,7	18,2	5,1	0,6005
583	21	Q	interv x heridas exc traumatismo múltiple c/cc myr	1	0,0	64	0,0	64,0	0,0	64,0	4,6504
461	23	Q	Interv.con diagnóstico otros contactos c/servicios salud	8	0,0	35	0,0	4,4	12,5	3,6	1,1344
464	23	M	Signos y síntomas sin cc.	2	0,0	3	0,0	1,5*	0,0	1,5*	0,6138
466	23	M	Cuidados post s/hist neo mgn como diagn.secundario	1	0,0	14	0,0	14,0			0,4605
467	23	M	Otros factores que influncian el estado de salud.	3	0,0	43	0,0	14,3*	33,3	1,0*	0,3091
468	00	Q	interv extensas no relacionadas c/diagnóstico principal	1	0,0	57	0,0	57,0			4,2857
477	00	Q	interv no extensas no relacionadas c/diag principal	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	1,9661
703	24	Q	HIV con intervención, con diagnóstico mayor relacionado	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	5,7533
715	24	M	HIV con otro diagnóstico relacionado	2	0,0	2	0,0	1,0	0,0	1,0	1,1817
733	25	M	Diag cab,tórax y extrem infes x traum signif Múltiple	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	2,2902
734	25	M	Otros diagnósticos por traumatismo múltiple significativo	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	1,7243
TOTAL				2.368	10,65	13.148	9,59	5,6	2,8	4,9	1,5856

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

Servicio: CIRUGÍA INFANTIL

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
267	09	Q	Intervenciones perianales y pilonidales	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,6019
340	12	Q	Intervenciones de testículo,no neoplasia maligna, edad 0-17	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,6917
TOTAL				2	0,01	3	0,00	1,5	0,0	1,5	0,6468

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

Servicio: CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLÓGICA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
006	01	Q	Liberación del túnel carpiano	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,6900
007	01	Q	Interv.sobre nervios perif y cran y otras interv s.nerv c/cc	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	2,7115
008	01	Q	Interv.sobre nervios perif y cran y otras interv.s.nerv s/cc	7	0,0	23	0,0	3,3*	14,3	0,7*	1,5914
531	01	Q	interv sistema nervioso exc craneotomía, c/cc myr	1	0,0	38	0,0	38,0	0,0	38,0	7,3983
836	01	Q	Intervenciones espinales c/CC	2	0,0	35	0,0	17,5	0,0	17,5	4,0251
837	01	Q	Intervenciones espinales s/CC	2	0,0	18	0,0	9,0	0,0	9,0	2,2694
887	01	M	Infecciones bacterianas y tuberculosis del sistema nervioso	1	0,0	21	0,0	21,0	0,0	21,0	2,4383
893	03	Q	Procedimientos craneales/faciales	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	1,2949
541	04	M	Neum simple y ot trast resps exc bronquitis,asma c/cc my	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	2,3431
114	05	Q	Amputación sec trastorno circul extremidad sup y dedos pie	1	0,0	11	0,0	11,0	0,0	11,0	2,7338
130	05	M	Patología vascular periférica, con cc.	1	0,0	10	0,0	10,0	0,0	10,0	1,3507
145	05	M	Otros diagnósticos circulatorios sin cc.	2	0,0	5	0,0	2,5	0,0	2,5	0,7937
189	06	M	Otros diagnósticos del aparato digestivo, edad >=18 sin cc.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,6630
551	06	M	Esofagitis,gastroenteritis y úlceras no complicadas cc myr	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	1,8305
209	08	Q	Interv articulac myr o reimplante miembros eeii exc cadera s	147	0,7	689	0,5	4,7	0,7	4,6	3,2793
210	08	Q	Intervención cadera y fémur exc articular myr edad>=18 c/cc	51	0,2	389	0,3	7,6	0,0	7,6	3,2481
211	08	Q	Intervención cadera y fémur exc articular myr edad>=18 s/cc	216	1,0	1.534	1,1	7,1	0,9	6,8	2,1750
212	08	Q	Intervención cadera y fémur, exc articulares myr, ed 0-17.	7	0,0	17	0,0	2,4	0,0	2,4	2,0136
213	08	Q	Amputación x enf sist.musculoquelético y tejido conectivo	6	0,0	46	0,0	7,7	0,0	7,7	3,0436
216	08	Q	Biopsias del sistema musculoquelético y tejido conectivo.	9	0,0	28	0,0	3,1*	0,0	3,1*	2,6756
217	08	Q	Desbr her/inj piel,exc her ab,x enf musc y conect,exc mano	7	0,0	104	0,1	14,9	0,0	14,9	3,1142
218	08	Q	Int extr inf y húmero,exc cad,pie y fém,ed>=18 c/cc	19	0,1	116	0,1	6,1	0,0	6,1	2,4323
219	08	Q	Int extr inf y húmero,exco cad,pie,y fém,ed>=18 s/cc	209	0,9	990	0,7	4,7	0,5	4,6	1,3611
220	08	Q	Interv. extr inf y húmero exc cadera pie y fémur ed 0-17	17	0,1	59	0,0	3,5	0,0	3,5	1,3815
221	08	Q	Intervenciones de rodilla con cc.	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	1,8509
222	08	Q	Intervenciones de rodilla sin cc.	64	0,3	156	0,1	2,4*	6,3	1,5	1,1386
223	08	Q	interv myr hombro y codo u otras interv extrem superior c/cc	26	0,1	55	0,0	2,1	0,0	2,1	0,9984
224	08	Q	Interv. Hombro/codo/antebrazo, exc articulaciones myr, s/cc	70	0,3	141	0,1	2,0	1,4	1,9	0,9304
225	08	Q	Intervenciones del pie.	62	0,3	212	0,2	3,4*	8,1	2,1	1,2413
226	08	Q	Intervenciones de los tejidos blandos, con cc.	2	0,0	6	0,0	3,0	0,0	3,0	1,8165
227	08	Q	Intervenciones de los tejidos blandos, sin cc.	74	0,3	162	0,1	2,2*	2,7	2,0	1,0139
228	08	Q	interv myr muñeca y mano, u otras muñeca y mano c/cc	11	0,0	11	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0354
229	08	Q	interv muñeca y mano, exc articulaciones myr, s/cc	54	0,2	83	0,1	1,5	0,0	1,5	0,8803
230	08	Q	Excisión local y retirada fijación interna cadera y fémur	16	0,1	105	0,1	6,6	6,3	5,6	1,3038
232	08	Q	Artroscopia	72	0,3	127	0,1	1,8*	0,0	1,8*	1,0108
233	08	Q	Otras interv sistema musculoquelético y tej.conectivo c/cc	6	0,0	49	0,0	8,2	0,0	8,2	2,7640
234	08	Q	Otras interv sistema. musculoquelético y tej.conectiv s/cc	37	0,2	208	0,2	5,6*	5,4	4,4*	1,5546
235	08	M	Fracturas de fémur	5	0,0	44	0,0	8,8	0,0	8,8	1,8780
236	08	M	Fracturas de cadera y pelvis	35	0,2	154	0,1	4,4	0,0	4,4	1,4113
238	08	M	Osteomielitis	6	0,0	62	0,0	10,3	0,0	10,3	1,8452
239	08	M	Fract patol y neo malg tejido conectivo y musculoquelético	2	0,0	7	0,0	3,5	0,0	3,5	2,0382
242	08	M	Artritis sépticas	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	1,2311

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

Servicio: CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLÓGICA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
243	08	M	Patología médica de columna vertebral	15	0,1	66	0,0	4,4	0,0	4,4	0,7853
245	08	M	Enfermedades óseas y artropatía específica, sin cc.	5	0,0	14	0,0	2,8	0,0	2,8	0,7146
246	08	M	Artropatías inespecíficas	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	0,8421
247	08	M	Signos y síntomas sistema musculoesquelético y tej.conectivo	3	0,0	9	0,0	3,0	0,0	3,0	0,5986
248	08	M	Tendinitis, miositis y bursitis	6	0,0	19	0,0	3,2	0,0	3,2	0,7132
249	08	M	Cuidados post sistema musculoesquelético y tejido conectivo	32	0,1	132	0,1	4,1	0,0	4,1	1,1721
251	08	M	Frac,dist y dislocación antebrazo,mano,pie,ed>=18 s/cc	8	0,0	16	0,0	2,0*	12,5	1,0*	0,4983
252	08	M	Fract, distensión y dislocación antebrazo,mano,pie, ed 0-17	7	0,0	5	0,0	0,7*	0,0	0,7*	0,4862
253	08	M	Frac,dist y dislocación brazo,pierna exc pie,ed >=18 c/cc	4	0,0	6	0,0	1,5	0,0	1,5	1,3063
254	08	M	Frac,dist y dislocación brazo,pierna exc pie,ed >=18 s/cc	39	0,2	71	0,1	1,8*	0,0	1,8*	0,6955
255	08	M	Fract,distensión y dislocación brazo,pierna exc pie, ed 0-17	16	0,1	26	0,0	1,6	0,0	1,6	0,5103
256	08	M	Otros diagos sist. Musculoesquelético y tejido conectivo	4	0,0	7	0,0	1,8	0,0	1,8	0,7792
471	08	Q	Interv. bilat o múltipl articulares myr extremidad inferior	2	0,0	16	0,0	8,0	0,0	8,0	6,1626
491	08	Q	Interv articular myr o reimplant miembro extremidad superior	23	0,1	98	0,1	4,3	0,0	4,3	2,3987
558	08	Q	Intervención mayor sistema musculoesquelético con cc mayor	25	0,1	261	0,2	10,4	0,0	10,4	6,5236
559	08	Q	interv menores sistema musculoesquelético cc myr	14	0,1	118	0,1	8,4	0,0	8,4	4,3524
560	08	M	Tras mus-esq ,exc osteom,artrit sép,enf conec ,c/cc my	2	0,0	14	0,0	7,0	0,0	7,0	2,3955
561	08	M	Osteom,artritis séptica y enf tejido conectivo c/cc my	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	4,1487
755	08	Q	Fusión espinal con cc	9	0,0	98	0,1	10,9	0,0	10,9	3,3894
756	08	Q	Fusión espinal sin cc	44	0,2	236	0,2	5,4	0,0	5,4	2,5352
757	08	Q	Intervenciones columna vertebral exc fusión espinal c/cc	1	0,0	9	0,0	9,0	0,0	9,0	1,9378
758	08	Q	Intervenciones columna vertebral exc fusión espinal s/cc	13	0,1	54	0,0	4,2	0,0	4,2	1,1345
789	08	Q	Rev rod o artic may y reimpl miem eeii,exc cad,x cc	40	0,2	268	0,2	6,7	0,0	6,7	3,4955
817	08	Q	Revisión o sustitución de cadera por complicaciones	59	0,3	443	0,3	7,5	1,7	6,9	4,2665
818	08	Q	Sustitución de cadera excepto por complicaciones	231	1,0	1.424	1,0	6,2	0,0	6,2	3,6071
864	08	Q	Fusión espinal cervical con cc	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	2,8871
865	08	Q	Fusión espinal cervical sin cc	3	0,0	12	0,0	4,0	0,0	4,0	1,5894
866	08	Q	Exc lo y ret fi in -ca/fé c/CC	11	0,0	108	0,1	9,8	0,0	9,8	2,3537
867	08	Q	Exc lo y ret fi in -ca/fé s/CC	88	0,4	183	0,1	2,1*	2,3	1,7*	1,1537
884	08	Q	Fusión espinal exc x cervicales c/curvatura columna o cáncer	16	0,1	148	0,1	9,3	0,0	9,3	4,7514
263	09	Q	Injerto/desbridamiento piel x úlceras piel o celulitis, c/cc	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	2,8450
269	09	Q	Otras cirugías de la piel,tejido subcutáneo y mama, con cc.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	1,6474
270	09	Q	Otras cirugías de la piel,tejido subcutáneo y mama, sin cc.	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9667
271	09	M	Úlceras de la piel	2	0,0	20	0,0	10,0	0,0	10,0	1,4805
278	09	M	Celulitis, edad >=18 sin cc.	2	0,0	11	0,0	5,5	0,0	5,5	0,6682
281	09	M	Traumatismos piel, tej.subcutáneo y mama, edad >=18 s/cc.	6	0,0	28	0,0	4,7	16,7	3,2	0,4354
282	09	M	Traumatismos de piel, tej.subcutáneo y mama, edad 0-17.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,4095
284	09	M	Enfermedades menores de la piel, sin cc.	1	0,0	15	0,0	15,0			0,5651
289	10	Q	Intervenciones de paratiroides.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	1,1221
315	11	Q	Otras intervenciones sobre riñón y tracto urinario.	1	0,0	22	0,0	22,0	0,0	22,0	2,8909
395	16	M	Trastornos de la serie roja, edad >= 18	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	1,0548
402	17	Q	Leucemia no aguda o linfoma con intervención menor, sin cc.	2	0,0	3	0,0	1,5	0,0	1,5	1,9102

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

Servicio: CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLÓGICA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
408	17	Q	Trast mieloprolifer o neo mal diferenciada c/interv menor	1	0,0	9	0,0	9,0	0,0	9,0	2,0295
875	17	Q	Leuc o linfo c/interv may s/CC	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	2,0824
418	18	M	Infecciones postoperatorias y postraumáticas.	4	0,0	66	0,0	16,5	0,0	16,5	0,8611
580	18	M	Trast sistém infec y parasitarios exc sepsis,con cc my	1	0,0	25	0,0	25,0	0,0	25,0	2,2752
581	18	Q	interv x trast sistémicos infecciosos y parasitario c/cc myr	1	0,0	50	0,0	50,0	0,0	50,0	6,8136
899	18	Q	Infecciones postoperatorias o postraumáticas c/intervención	4	0,0	61	0,0	15,3	0,0	15,3	2,3721
440	21	Q	Desbridamiento heridas x lesiones, exc heridas abiertas.	5	0,0	49	0,0	9,8	0,0	9,8	2,0895
441	21	Q	Intervenciones en la mano por heridas	11	0,0	20	0,0	1,8	0,0	1,8	1,4378
442	21	Q	Otras intervenciones por heridas, con cc.	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	2,1300
443	21	Q	Otras intervenciones por heridas. Sin cc.	9	0,0	33	0,0	3,7*	0,0	3,7*	0,9479
452	21	M	Complicaciones del tratamiento, con cc	1	0,0	14	0,0	14,0	0,0	14,0	0,9741
453	21	M	Complicaciones del tratamiento, sin cc.	4	0,0	33	0,0	8,3	0,0	8,3	0,6005
455	21	M	Otras heridas, envenenamientos y efectos tóxicos, sin cc.	1	0,0	11	0,0	11,0	0,0	11,0	0,3799
583	21	Q	interv x heridas exc traumatismo múltiple c/cc myr	2	0,0	20	0,0	10,0	0,0	10,0	4,6504
791	21	Q	Desbridamiento de heridas por lesiones traumáticas abiertas	2	0,0	7	0,0	3,5	0,0	3,5	1,3677
461	23	Q	Interv.con diagnóstico otros contactos c/servicios salud	2	0,0	6	0,0	3,0	0,0	3,0	1,1344
464	23	M	Signos y síntomas sin cc.	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	0,6138
468	00	Q	interv extensas no relacionadas c/diagnóstico principal	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	4,2857
704	24	Q	HIV con intervención, sin diagnóstico mayor relacionado	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	3,7457
731	25	Q	Interv colum cadera fémur y extrem x traumatismo signif mult	7	0,0	100	0,1	14,3	0,0	14,3	6,1238
732	25	Q	Otras intervenciones por traumatismo múltiple significativo	3	0,0	23	0,0	7,7	0,0	7,7	4,2490
733	25	M	Diag cab,tórax y extrem infes x traum signif Múltiple	2	0,0	9	0,0	4,5	0,0	4,5	2,2902
793	25	Q	Int x traum signif múltiple,exc craneotomía,c/cc my no traum	1	0,0	18	0,0	18,0	0,0	18,0	10,4310
TOTAL				2.064	9,28	10.316	7,52	5,0	1,3	4,8	2,1368

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

Servicio: CIRUGÍA PLÁSTICA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
008	01	Q	Interv.sobre nervios perif y cran y otras interv.s.nerv s/cc	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	1,5914
011	01	M	Neoplasias del sistema nervioso, sin cc	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	1,2982
040	02	Q	Intervenciones extraoculares excepto órbita, edad >= 18.	4	0,0	5	0,0	1,3	0,0	1,3	0,8182
055	03	Q	interv misceláneas oído, nariz, cavidad oral y garganta.	2	0,0	2	0,0	1,0	0,0	1,0	0,7558
056	03	Q	Rinoplastia	2	0,0	1	0,0	0,5*	0,0	0,5*	0,7445
169	03	Q	Intervenciones de la cavidad oral, sin cc	3	0,0	3	0,0	1,0	0,0	1,0	0,8738
893	03	Q	Procedimientos craneales/faciales	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	1,2949
077	04	Q	procs sobre sistema respirator exc interv torácicas myr s/cc	1	0,0	14	0,0	14,0	0,0	14,0	1,8105
160	06	Q	interv x hernia, exc inguinal y femoral, ed>=18 s/cc.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,9667
170	06	Q	Otras intervenciones del aparato digestivo, con cc	1	0,0	81	0,1	81,0			3,0058
217	08	Q	Desbr her/inj piel,exc her ab,x enf musc y conect,exc mano	6	0,0	19	0,0	3,2*	0,0	3,2*	3,1142
229	08	Q	interv muñeca y mano, exc articulaciones myr, s/cc	2	0,0	2	0,0	1,0	0,0	1,0	0,8803
256	08	M	Otros diags sist. Musculosquelético y tejido conectivo	2	0,0	2	0,0	1,0	0,0	1,0	0,7792
866	08	Q	Exc lo y ret fi in -ca/fé c/CC	1	0,0	28	0,0	28,0	0,0	28,0	2,3537
258	09	Q	Mastectomía total por neoplasia maligna, sin cc.	2	0,0	12	0,0	6,0	0,0	6,0	1,3760
260	09	Q	Mastectomía subtotal por neoplasia maligna, sin cc.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0074
261	09	Q	Interv.de mama x enf no maligna exc biopsia y excisión local	47	0,2	53	0,0	1,1	0,0	1,1	1,1472
264	09	Q	Injerto/desbridamiento piel x úlceras piel o celulitis s/cc	6	0,0	46	0,0	7,7*	0,0	7,7*	1,7186
265	09	Q	Injerto/desbrid piel exc en úlceras piel o celulitis c/cc	3	0,0	5	0,0	1,7	0,0	1,7	2,4544
266	09	Q	Injerto/desbrid piel exc en úlceras piel o celulitis s/cc	50	0,2	141	0,1	2,8*	4,0	1,7*	1,4338
267	09	Q	Intervenciones perianales y pilonidales	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,6019
268	09	Q	Intervenciones plásticas de piel, tejido subcutáneo y mama.	45	0,2	85	0,1	1,9	0,0	1,9	0,9721
269	09	Q	Otras cirugías de la piel,tejido subcutáneo y mama, con cc.	2	0,0	3	0,0	1,5	0,0	1,5	1,6474
270	09	Q	Otras cirugías de la piel,tejido subcutáneo y mama, sin cc.	42	0,2	43	0,0	1,0	0,0	1,0	0,9667
271	09	M	Úlceras de la piel	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	1,4805
273	09	M	Alteraciones mayores de la piel, sin cc.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	1,2806
276	09	M	Enfermedades no malignas de mama	3	0,0	7	0,0	2,3*	0,0	2,3*	0,6759
283	09	M	Enfermedades menores de la piel, con cc.	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8518
284	09	M	Enfermedades menores de la piel, sin cc.	3	0,0	7	0,0	2,3*	0,0	2,3*	0,5651
563	09	M	Otros trastornos de piel y subcutáneo con cc mayores	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	1,7788
564	09	Q	Intervenciones de piel y mama con cc mayores	6	0,0	69	0,1	11,5*	0,0	11,5*	4,8755
299	10	M	Errores congénitos del metabolismo.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,7590
565	10	Q	Int x enf endoc,nutr y metabólica exc amput e i ,c/cc myr	2	0,0	6	0,0	3,0*	0,0	3,0*	5,0606
341	12	Q	Intervenciones de pene	4	0,0	7	0,0	1,8	0,0	1,8	1,6105
394	16	Q	Otras intervenciones, sangre y órganos hematopoyéticos	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	1,6947
402	17	Q	Leucemia no aguda o linfoma con intervención menor, sin cc.	3	0,0	7	0,0	2,3	0,0	2,3	1,9102
403	17	M	Leucemia no aguda o linfoma, con cc.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	2,7169
407	17	Q	Trast mieloprolifer o neo mal diferen c/int my,sin cc	2	0,0	4	0,0	2,0	0,0	2,0	2,1068
408	17	Q	Trast mieloprolifer o neo mal diferenciada c/interv menor	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	2,0295
414	17	M	Ot trast mieloproliferativos y neo mal diferenciadas s/cc	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	1,5709
875	17	Q	Leuc o linfo c/interv may s/CC	2	0,0	7	0,0	3,5	0,0	3,5	2,0824
439	21	Q	Injertos de piel por lesiones	5	0,0	13	0,0	2,6	0,0	2,6	2,0449

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

Servicio: CIRUGÍA PLÁSTICA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
440	21	Q	Desbridamiento heridas x lesiones, exc heridas abiertas.	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	2,0895
441	21	Q	Intervenciones en la mano por heridas	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	1,4378
443	21	Q	Otras intervenciones por heridas. Sin cc.	5	0,0	16	0,0	3,2	0,0	3,2	0,9479
453	21	M	Complicaciones del tratamiento, sin cc.	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	0,6005
583	21	Q	interv x heridas exc traumatismo múltiple c/cc myr	1	0,0	154	0,1	154,0			4,6504
461	23	Q	Interv.con diagnóstico otros contactos c/servicios salud	7	0,0	19	0,0	2,7	0,0	2,7	1,1344
TOTAL				282	1,27	905	0,66	3,2	1,4	2,2	1,3759

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

Servicio: CIRUGÍA TORÁCICA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
877	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cll c/int my	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	48,4080
878	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cll s/int my	2	0,0	64	0,0	32,0	0,0	32,0	29,8140
008	01	Q	Interv.sobre nervios perif y cran y otras interv.s.nerv s/cc	7	0,0	8	0,0	1,1	0,0	1,1	1,5914
531	01	Q	interv sistema nervioso exc craneotomía, c/cc myr	2	0,0	4	0,0	2,0	0,0	2,0	7,3983
075	04	Q	Intervenciones torácicas mayores	101	0,5	477	0,3	4,7	1,0	4,6	2,9408
076	04	Q	procs sobre sistema respiratorio exc interv torácic myr c/cc	6	0,0	6	0,0	1,0	0,0	1,0	3,2343
077	04	Q	procs sobre sistema respirator exc interv torácicas myr s/cc	8	0,0	19	0,0	2,4	0,0	2,4	1,8105
080	04	M	Infec e inflamación resp,exc neuema simple ed >=18 s/cc	3	0,0	31	0,0	10,3	0,0	10,3	1,2106
082	04	M	Neoplasias respiratorias	10	0,0	35	0,0	3,5	0,0	3,5	1,9136
083	04	M	Traumatismo torácico mayor, con cc.	7	0,0	18	0,0	2,6	0,0	2,6	1,0699
084	04	M	Traumatismo torácico mayor, sin cc.	16	0,1	28	0,0	1,8	0,0	1,8	0,6558
085	04	M	Derrame pleural, con cc.	3	0,0	11	0,0	3,7	0,0	3,7	1,5830
086	04	M	Derrame pleural, sin cc.	3	0,0	5	0,0	1,7	0,0	1,7	1,1175
088	04	M	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	1	0,0	9	0,0	9,0	0,0	9,0	1,1469
090	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 sin cc.	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,8304
093	04	M	Enfermedad intersticial pulmonar, sin cc.	2	0,0	1	0,0	0,5*	0,0	0,5*	1,0669
094	04	M	Neumotórax, con cc.	25	0,1	157	0,1	6,3	0,0	6,3	1,1750
095	04	M	Neumotórax, sin cc.	62	0,3	288	0,2	4,6	4,8	4,1	0,7321
097	04	M	Bronquitis y asma, edad >=18 sin cc.	2	0,0	1	0,0	0,5*	0,0	0,5*	0,7029
101	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, con cc.	3	0,0	43	0,0	14,3	33,3	6,5	0,9993
102	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, sin cc.	5	0,0	14	0,0	2,8*	0,0	2,8*	0,6278
538	04	Q	Intervenciones torácicas mayores con cc mayores	10	0,0	132	0,1	13,2	0,0	13,2	5,8077
539	04	Q	interv s.respiratorio exc interv torácicas myr c/cc myr	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	6,6154
540	04	M	Infec e inflam respiratorias exc neumonía simple c/cc myr	3	0,0	43	0,0	14,3	0,0	14,3	3,3679
541	04	M	Neum simple y ot trast resp exc bronquitis,asma c/cc myr	9	0,0	52	0,0	5,8*	0,0	5,8*	2,3431
800	04	M	Tuberculosis con cc	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	3,4674
217	08	Q	Desbr her/inj piel,exc her ab,x enf musc y conect,exc mano	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	3,1142
218	08	Q	Int extr inf y húmer,exc cad,pie y fém,ed>=18 c/cc	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	2,4323
233	08	Q	Otras interv sistema musculoesquelético y tej.conectivo c/cc	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	2,7640
254	08	M	Frac,dist y dislocación brazo,pierna exc pie,ed >=18 s/cc	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,6955
256	08	M	Otros diagms sist. Musculoesquelético y tejido conectivo	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	0,7792
560	08	M	Tras mus-esq ,exc osteom,artrit sép,enf conec ,c/cc myr	1	0,0	26	0,0	26,0	0,0	26,0	2,3955
867	08	Q	Exc lo y ret fi in -ca/fé s/CC	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	1,1537
269	09	Q	Otras cirugías de la piel,tejido subcutáneo y mama, con cc.	1	0,0	13	0,0	13,0	0,0	13,0	1,6474
270	09	Q	Otras cirugías de la piel,tejido subcutáneo y mama, sin cc.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,9667
271	09	M	Úlceras de la piel	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	1,4805
280	09	M	Traumatismos piel, tej.subcutáneo y mama, edad >=18 c/cc.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,7178
290	10	Q	Intervenciones de tiroides.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,9662
394	16	Q	Otras intervenciones, sangre y órganos hematopoyéticos	6	0,0	29	0,0	4,8*	0,0	4,8*	1,6947
575	16	Q	interv sangre órganos hematopoyéticos e inmunológico c/cc myr	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	6,1580
406	17	Q	Trast mieloprolifer o neo mal diferen c/int my,con cc	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	3,4925
407	17	Q	Trast mieloprolifer o neo mal diferen c/int my,sin cc	3	0,0	16	0,0	5,3	0,0	5,3	2,1068

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

Servicio: CIRUGÍA TORÁCICA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
875	17	Q	Leuc o linfo c/interv may s/CC	3	0,0	6	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0824
418	18	M	Infecciones postoperatorias y postraumáticas.	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	0,8611
419	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 con cc.	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0539
580	18	M	Trast sistém infec y parasitarios exc sepsis,con cc my	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	2,2752
581	18	Q	interv x trast sistémicos infecciosos y parasitario c/cc myr	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	6,8136
443	21	Q	Otras intervenciones por heridas. Sin cc.	2	0,0	7	0,0	3,5*	0,0	3,5*	0,9479
445	21	M	Heridas localización múltiple o inesp, edad>=18 s/cc	4	0,0	22	0,0	5,5	0,0	5,5	0,5698
446	21	M	Heridas de localización múltiple o inespecificada, edad 0-17	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,4868
452	21	M	Complicaciones del tratamiento, con cc	1	0,0	10	0,0	10,0	0,0	10,0	0,9741
582	21	M	Heridas,Enven y efectos tóx medic exc traum múltiple,c/cc my	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	2,1440
466	23	M	Cuidados post s/hist neo mgn como diagn.secundario	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	0,4605
703	24	Q	HIV con intervención, con diagnóstico mayor relacionado	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	5,7533
733	25	M	Diag cab,tórax y extrem infes x traum signif Múltiple	2	0,0	8	0,0	4,0	0,0	4,0	2,2902
TOTAL				337	1,52	1.677	1,22	5,0	1,5	4,8	2,3163

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

Servicio: CIRUGÍA VASCULAR

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
877	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cll c/int my	2	0,0	96	0,1	48,0	0,0	48,0	48,4080
001	01	Q	Craneotomía, edad >17 con cc	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	4,8838
014	01	M	Ictus con infarto	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	1,8799
015	01	M	Acc vasc cereb inesp y oclusión precerebral s/infarto	3	0,0	7	0,0	2,3	0,0	2,3	1,4262
019	01	M	Trastornos de los nervios periféricos y craneales, sin cc.	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	0,9196
531	01	Q	interv sistema nervioso exc craneotomía, c/cc myr	2	0,0	11	0,0	5,5	0,0	5,5	7,3983
838	01	Q	Interven extracraneales c/CC	2	0,0	31	0,0	15,5	0,0	15,5	2,1004
839	01	Q	Interven extracraneales s/ CC	6	0,0	25	0,0	4,2	0,0	4,2	1,5082
101	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, con cc.	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	0,9993
105	05	Q	Int sb válvulas cards y ot Procs cardiorácicos my ,s catet	2	0,0	8	0,0	4,0	0,0	4,0	5,9623
109	05	Q	Bypass coronario sin aopt sin cateterismo cardiaco	5	0,0	37	0,0	7,4	0,0	7,4	4,5829
110	05	Q	Intervenciones cardiovasculares mayores, con cc	11	0,0	104	0,1	9,5	0,0	9,5	4,3047
111	05	Q	Intervenciones cardiovasculares mayores, sin cc.	24	0,1	204	0,1	8,5	0,0	8,5	2,9518
112	05	Q	Intervenciones cardiovasculares percutáneas s/IAM/ICC/shock	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	1,7626
113	05	Q	Amput sec trast circul exc extremidad superior y dedos pie	25	0,1	544	0,4	21,8	4,0	20,4	5,5580
114	05	Q	Amputación sec trastorno circul extremidad sup y dedos pie	15	0,1	157	0,1	10,5	0,0	10,5	2,7338
119	05	Q	Ligadura y extracción venosa	27	0,1	57	0,0	2,1	11,1	1,6	0,8897
120	05	Q	Otras intervenciones sobre el aparato circulatorio	3	0,0	36	0,0	12,0	0,0	12,0	3,2141
128	05	M	Tromboflebitis de las venas profundas	3	0,0	4	0,0	1,3	0,0	1,3	0,9902
130	05	M	Patología vascular periférica, con cc.	43	0,2	256	0,2	6,0*	4,7	4,9	1,3507
131	05	M	Patología vascular periférica, sin cc.	56	0,3	255	0,2	4,6	0,0	4,6	0,8948
135	05	M	Patología cardiaca congénita y trast valvulares ed>=18 c/cc	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	1,3606
144	05	M	Otros diagnósticos circulatorios con cc.	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	1,3324
145	05	M	Otros diagnósticos circulatorios sin cc.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,7937
478	05	Q	Otras intervenciones vasculares con cc	17	0,1	113	0,1	6,6*	5,9	4,4	2,8000
479	05	Q	Otras intervenciones vasculares sin cc	25	0,1	152	0,1	6,1*	4,0	4,5*	1,6849
543	05	M	Trast del s circul exc IAM,insuf car cr y arritmia c/cc myr	13	0,1	119	0,1	9,2*	7,7	5,7	2,4349
544	05	M	Insuficiencia cardiaca crónica y arritmia cc myr	1	0,0	36	0,0	36,0			3,4195
546	05	Q	Bypass coronario con complicaciones mayores	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	9,2428
549	05	Q	interv cardiovasculares myr cc myr	10	0,0	148	0,1	14,8	0,0	14,8	10,0680
550	05	Q	Otras intervenciones vasculares con complicaciones mayores	12	0,1	187	0,1	15,6*	33,3	5,1*	5,6914
796	05	Q	Revascularización de extremidad inferior con cc	7	0,0	79	0,1	11,3	0,0	11,3	3,8459
797	05	Q	Revascularización de extremidad inferior sin cc	8	0,0	76	0,1	9,5	0,0	9,5	2,0562
812	05	M	Malfunc reacción y compl dispositiv o proc. card o vascular	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	1,3443
189	06	M	Otros diagnósticos del aparato digestivo, edad >=18 sin cc.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,6630
213	08	Q	Amputación x enf sist.musculoesquelético y tejido conectivo	1	0,0	19	0,0	19,0	0,0	19,0	3,0436
217	08	Q	Desbr her/inj piel,exc her ab,x enf musc y conect,exc mano	1	0,0	12	0,0	12,0	0,0	12,0	3,1142
225	08	Q	Intervenciones del pie.	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	1,2413
243	08	M	Patología médica de columna vertebral	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	0,7853
248	08	M	Tendinitis, miositis y bursitis	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,7132
249	08	M	Cuidados post sistema musculoesquelético y tejido conectivo	1	0,0	18	0,0	18,0	0,0	18,0	1,1721
256	08	M	Otros diags sist. Musculoesquelético y tejido conectivo	1	0,0	9	0,0	9,0	0,0	9,0	0,7792

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

Servicio: CIRUGÍA VASCULAR

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
263	09	Q	Injerto/desbridamiento piel x úlceras piel o celulitis, c/cc	1	0,0	44	0,0	44,0	0,0	44,0	2,8450
269	09	Q	Otras cirugías de la piel,tejido subcutáneo y mama, con cc.	2	0,0	36	0,0	18,0	0,0	18,0	1,6474
271	09	M	Úlceras de la piel	3	0,0	23	0,0	7,7*	0,0	7,7*	1,4805
277	09	M	Celulitis, edad >=18 con cc.	1	0,0	9	0,0	9,0	0,0	9,0	1,0420
278	09	M	Celulitis, edad >=18 sin cc.	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6682
281	09	M	Traumatismos piel, tej.subcutáneo y mama, edad >=18 s/cc.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,4354
283	09	M	Enfermedades menores de la piel, con cc.	1	0,0	15	0,0	15,0	0,0	15,0	0,8518
562	09	M	Trastornos de mama y mayores de piel con cc mayores	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	3,1885
563	09	M	Otros trastornos de piel y subcutáneo con cc mayores	2	0,0	6	0,0	3,0	0,0	3,0	1,7788
285	10	Q	Amputación extremidad inferior x enf endocrinas nutr o metab	29	0,1	423	0,3	14,6	0,0	14,6	3,6507
287	10	Q	Inj cut y desbrid herida x enf endocrina,nutric y metabol	1	0,0	16	0,0	16,0	0,0	16,0	2,0999
293	10	Q	Otras interv x enf endocrina nutricional y metabólica s/cc	5	0,0	28	0,0	5,6	0,0	5,6	1,5140
294	10	M	Diabetes, edad >=36.	10	0,0	72	0,1	7,2	10,0	5,8	0,9317
566	10	M	Trast endoc,nutric y metab,exc tr alim/f quist,c/cc myr	2	0,0	24	0,0	12,0	0,0	12,0	2,3777
315	11	Q	Otras intervenciones sobre riñón y tracto urinario.	7	0,0	7	0,0	1,0	0,0	1,0	2,8909
324	11	M	Cálculo urinario, sin cc.	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	0,4439
567	11	Q	interv riñ y tracto urinario exc trasplante renal, c/cc myr	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	6,3047
395	16	M	Trastornos de la serie roja, edad >= 18	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	1,0548
575	16	Q	interv sangre órganos hematopoyéticos e inmunológic c/cc myr	1	0,0	18	0,0	18,0	0,0	18,0	6,1580
402	17	Q	Leucemia no aguda o linfoma con intervención menor, sin cc.	2	0,0	7	0,0	3,5*	0,0	3,5*	1,9102
404	17	M	Leucemia no aguda o linfoma, sin cc.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	1,4996
584	18	M	Septicemia con cc mayores	1	0,0	9	0,0	9,0	0,0	9,0	3,8158
901	18	M	Septicemia sin ventilación mecánica más de 96 horas edad >17	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	1,7326
442	21	Q	Otras intervenciones por heridas, con cc.	5	0,0	45	0,0	9,0	0,0	9,0	2,1300
443	21	Q	Otras intervenciones por heridas. Sin cc.	2	0,0	4	0,0	2,0	0,0	2,0	0,9479
452	21	M	Complicaciones del tratamiento, con cc	3	0,0	23	0,0	7,7*	0,0	7,7*	0,9741
453	21	M	Complicaciones del tratamiento, sin cc.	2	0,0	9	0,0	4,5*	0,0	4,5*	0,6005
582	21	M	Heridas,Enven y efectos tóx medic exc traum múltiple,c/cc myr	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	2,1440
583	21	Q	interv x heridas exc traumatismo múltiple c/cc myr	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	4,6504
466	23	M	Cuidados post s/hist neo mgn como diagn.secundario	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4605
467	23	M	Otros factores que influyen el estado de salud.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,3091
TOTAL				432	1,94	3.708	2,70	8,6	3,5	7,8	2,7763

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

Servicio: DERMATOLOGÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
040	02	Q	Intervenciones extraoculares excepto órbita, edad >= 18.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,8182
047	02	M	Otros trastornos del ojo, edad >= 18 sin cc.	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	0,7398
185	03	M	Enf dentales y orales exc extracción y reparación ed>= 18	1	0,0	10	0,0	10,0	0,0	10,0	0,7184
131	05	M	Patología vascular periférica, sin cc.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,8948
479	05	Q	Otras intervenciones vasculares sin cc	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	1,6849
240	08	M	Enfermedades del tejido conectivo, con cc.	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	1,5755
241	08	M	Enfermedades del tejido conectivo, sin cc.	2	0,0	5	0,0	2,5	0,0	2,5	0,9093
265	09	Q	Injerto/desbrid piel exc en úlceras piel o celulitis c/cc	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	2,4544
266	09	Q	Injerto/desbrid piel exc en úlceras piel o celulitis s/cc	4	0,0	6	0,0	1,5	0,0	1,5	1,4338
270	09	Q	Otras cirugías de la piel,tejido subcutáneo y mama, sin cc.	7	0,0	17	0,0	2,4	0,0	2,4	0,9667
272	09	M	Alteraciones mayores de la piel, con cc.	4	0,0	29	0,0	7,3	0,0	7,3	1,6655
273	09	M	Alteraciones mayores de la piel, sin cc.	9	0,0	84	0,1	9,3	11,1	7,8	1,2806
277	09	M	Celulitis, edad >=18 con cc.	5	0,0	82	0,1	16,4*	20,0	7,5	1,0420
278	09	M	Celulitis, edad >=18 sin cc.	9	0,0	69	0,1	7,7	0,0	7,7	0,6682
283	09	M	Enfermedades menores de la piel, con cc.	5	0,0	41	0,0	8,2	0,0	8,2	0,8518
284	09	M	Enfermedades menores de la piel, sin cc.	8	0,0	50	0,0	6,3	0,0	6,3	0,5651
563	09	M	Otros trastornos de piel y subcutáneo con cc mayores	3	0,0	31	0,0	10,3	0,0	10,3	1,7788
287	10	Q	Inj cut y desbrid herida x enf endocrina,nutric y metabol	1	0,0	9	0,0	9,0	0,0	9,0	2,0999
404	17	M	Leucemia no aguda o linfoma, sin cc.	1	0,0	13	0,0	13,0	0,0	13,0	1,4996
418	18	M	Infecciones postoperatorias y postraumáticas.	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	0,8611
421	18	M	Virasis, edad >= 18.	2	0,0	25	0,0	12,5	50,0	8,0	0,6767
453	21	M	Complicaciones del tratamiento, sin cc.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,6005
467	23	M	Otros factores que influyen el estado de salud.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,3091
477	00	Q	interv no extensas no relacionadas c/diag principal	1	0,0	17	0,0	17,0	0,0	17,0	1,9661
TOTAL				71	0,32	516	0,38	7,3	4,2	6,3	1,0623

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

Servicio: ENDOCRINOLOGÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
878	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cll s/int my	1	0,0	10	0,0	10,0	0,0	10,0	29,8140
019	01	M	Trastornos de los nervios periféricos y craneales, sin cc.	1	0,0	13	0,0	13,0	0,0	13,0	0,9196
089	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 con cc.	1	0,0	11	0,0	11,0	0,0	11,0	1,3134
541	04	M	Neum simple y ot trast resps exc bronquitis,asma c/cc my	3	0,0	23	0,0	7,7	0,0	7,7	2,3431
173	06	M	Neoplasias malignas digestivas, sin cc.	1	0,0	10	0,0	10,0	0,0	10,0	1,1440
203	07	M	Neoplasias malignas del sistema hepatobiliar o páncreas	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	1,8250
205	07	M	Enfermed hepát exc neo cirrosis y hepatitis alcohólica c/cc	1	0,0	29	0,0	29,0			1,5946
294	10	M	Diabetes, edad >=36.	33	0,1	131	0,1	4,0	0,0	4,0	0,9317
295	10	M	Diabetes, edad 0-35.	22	0,1	64	0,0	2,9*	4,5	2,4	0,8187
296	10	M	Miscelánea trast nutr y metabólicos ed>=18 c/cc	15	0,1	71	0,1	4,7	0,0	4,7	1,0544
297	10	M	Miscelánea trast nutr y metabólicos ed>=18 s/cc	8	0,0	47	0,0	5,9	0,0	5,9	0,5745
300	10	M	Alteraciones endocrinas, con cc.	4	0,0	18	0,0	4,5	0,0	4,5	1,1494
566	10	M	Trast endoc,nutric y metab,exc tr alim/f quíst,c/cc myr	12	0,1	92	0,1	7,7*	8,3	4,5	2,3777
318	11	M	Neoplasias de riñón y tracto urinario, con cc.	1	0,0	9	0,0	9,0	0,0	9,0	1,6592
450	21	M	Envenenamientos y efectos tóxicos fármacos, edad >=18 s/cc.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,5427
TOTAL				105	0,47	532	0,39	5,1	2,9	4,4	1,4109

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

Servicio: **GINECOLOGÍA**

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
891	01	M	Cefalea edad >17	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,7673
088	04	M	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1469
813	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 c/cc	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,8742
171	06	Q	Otras intervenciones del aparato digestivo, sin cc.	3	0,0	20	0,0	6,7	0,0	6,7	1,3754
173	06	M	Neoplasias malignas digestivas, sin cc.	1	0,0	11	0,0	11,0	0,0	11,0	1,1440
181	06	M	Obstrucción gastrointestinal, sin cc.	1	0,0	11	0,0	11,0	0,0	11,0	0,6397
189	06	M	Otros diagnósticos del aparato digestivo, edad >=18 sin cc.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,6630
814	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 s/cc	5	0,0	10	0,0	2,0	0,0	2,0	0,4886
895	06	M	Trastornos mayores gastrointestinales e infec. Peritoneales	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,9122
261	09	Q	Interv.de mama x enf no maligna exc biopsia y excisión local	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	1,1472
270	09	Q	Otras cirugías de la piel,tejido subcutáneo y mama, sin cc.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,9667
278	09	M	Celulitis, edad >=18 sin cc.	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	0,6682
309	11	Q	Intervenciones menores sobre vejiga, sin cc.	9	0,0	9	0,0	1,0	0,0	1,0	1,3463
312	11	Q	Intervenciones uretrales, edad >=18 con cc.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	1,4042
326	11	M	Signos y síntomas renales y tracto urinario, edad >=18 s/cc.	2	0,0	5	0,0	2,5*	0,0	2,5*	0,5460
332	11	M	Otros diagnósticos riñón y tracto urinario, edad >=18 s/cc.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,6790
820	11	M	Malfunc reac y complic. dispositivo/inj o traspl genitourin	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	1,2998
573	13	Q	interv no radicales aparato reproductor femenino c/cc myr	15	0,1	96	0,1	6,4	0,0	6,4	2,9115
353	13	Q	Eviscer pelvis,histerectomía radical y vulvectomy radical	3	0,0	33	0,0	11,0	0,0	11,0	3,0504
354	13	Q	interv útero y anexos x neo mgn, no ovárica ni anexial, c/cc	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	1,9243
355	13	Q	interv útero y anexos x neo mgn, no ovárica ni anexial, s/cc	3	0,0	35	0,0	11,7	33,3	5,0	1,3588
356	13	Q	Procedimientos reconstructivos aparato reproductor femenino	45	0,2	82	0,1	1,8	0,0	1,8	0,9566
357	13	Q	interv útero y anexos x neoplasia maligna ovárica o anexial	9	0,0	75	0,1	8,3	11,1	6,3	2,1898
358	13	Q	interv útero y anexos x carcinoma in situ y enf no malg c/cc	4	0,0	33	0,0	8,3	25,0	5,3	1,3996
359	13	Q	interv útero y anexos x carcinoma in situ y enf no malg s/cc	257	1,2	817	0,6	3,2	1,6	3,0	1,0979
360	13	Q	Intervenciones de cérvix, vagina y vulva.	33	0,1	63	0,0	1,9*	3,0	1,6	0,8508
361	13	Q	Laparoscopia e interrupción tubárica incisional	32	0,1	52	0,0	1,6	3,1	1,4	1,0265
362	13	Q	Interrupción tubárica mediante endoscopia	2	0,0	2	0,0	1,0	0,0	1,0	0,5260
363	13	Q	Legrado,conización y radioimplante por neoplasia maligna	8	0,0	23	0,0	2,9*	12,5	1,7	1,0593
364	13	Q	Legrado y conización, excepto por neoplasia maligna	22	0,1	34	0,0	1,5*	0,0	1,5*	0,6810
365	13	Q	Otras intervenciones del aparato reproductor femenino	3	0,0	39	0,0	13,0*	33,3	6,0*	1,4665
366	13	M	Neoplasias malignas del aparato reproductor femenino, c/cc.	3	0,0	14	0,0	4,7	0,0	4,7	1,7897
367	13	M	Neoplasias malignas aparato reproductor femenino, s/cc.	4	0,0	12	0,0	3,0	0,0	3,0	0,9870
368	13	M	Infecciones del aparato reproductor femenino	8	0,0	38	0,0	4,8	0,0	4,8	0,7522
369	13	M	Trastornos menstruales y otros del aparato genital femenino	38	0,2	79	0,1	2,1	0,0	2,1	0,4774
381	14	Q	Aborto con legrado o histerotomía	59	0,3	62	0,0	1,1	1,7	1,0	0,5872
650	14	Q	Cesárea de alto riesgo con cc	1	0,0	9	0,0	9,0	0,0	9,0	1,4913
371	14	Q	Cesárea sin cc.	4	0,0	14	0,0	3,5	0,0	3,5	0,8691
372	14	M	Parto vaginal con diagnóstico complicado	2	0,0	14	0,0	7,0			0,7004
373	14	M	Parto vaginal sin diagnóstico complicado	12	0,1	38	0,0	3,2	8,3	3,0	0,5803
374	14	Q	Parto vaginal c/esterilización y/o dilatac y curetaje uter	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,8186
376	14	M	Diagnósticos postparto y postaborto sin intervención	3	0,0	11	0,0	3,7	0,0	3,7	0,5539

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

Servicio: **GINECOLOGÍA**

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
377	14	Q	Diagnósticos postparto y postaborto con intervención.	9	0,0	21	0,0	2,3	0,0	2,3	1,2295
378	14	M	Embarazo ectópico	21	0,1	72	0,1	3,4	4,8	3,1	1,0826
379	14	M	Amenaza de aborto	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,4194
380	14	M	Aborto sin legrado	6	0,0	7	0,0	1,2*	16,7	0,6*	0,3776
885	14	Q	Otros diagnósticos anteparto con intervención	5	0,0	27	0,0	5,4*	20,0	2,8*	0,7933
886	14	M	Otros diagnósticos anteparto sin intervención	12	0,1	40	0,0	3,3*	8,3	2,5	0,6084
395	16	M	Trastornos de la serie roja, edad >= 18	2	0,0	4	0,0	2,0	0,0	2,0	1,0548
414	17	M	Ot trast mieloproliferativos y neo mal diferenciadas s/cc	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	1,5709
419	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 con cc.	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	1,0539
420	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 sin cc.	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	0,7847
443	21	Q	Otras intervenciones por heridas. Sin cc.	2	0,0	2	0,0	1,0	0,0	1,0	0,9479
452	21	M	Complicaciones del tratamiento, con cc	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	0,9741
453	21	M	Complicaciones del tratamiento, sin cc.	2	0,0	7	0,0	3,5*	0,0	3,5*	0,6005
464	23	M	Signos y síntomas sin cc.	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	0,6138
TOTAL				669	3,01	1.971	1,44	2,9	2,8	2,7	1,0062

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

Servicio: HEMATOLOGÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
014	01	M	Ictus con infarto	1	0,0	15	0,0	15,0	0,0	15,0	1,8799
533	01	M	Ot trast sis nerv exc ictus transit,convuls,cefalea,c/cc myr	2	0,0	8	0,0	4,0*	0,0	4,0*	4,4301
073	03	M	Otros diags oído, nariz, cavidad oral y garganta, ed>= 18	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,7330
076	04	Q	procs sobre sistema respiratorio exc interv torácic myr c/cc	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	3,2343
078	04	M	Embolismo pulmonar	1	0,0	9	0,0	9,0	0,0	9,0	1,6157
079	04	M	Infec e inflamación resp,exc neuema simple ed >=18 c/cc	1	0,0	10	0,0	10,0	0,0	10,0	1,9349
085	04	M	Derrame pleural, con cc.	1	0,0	15	0,0	15,0	0,0	15,0	1,5830
088	04	M	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	2	0,0	8	0,0	4,0	0,0	4,0	1,1469
089	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 con cc.	3	0,0	22	0,0	7,3	0,0	7,3	1,3134
097	04	M	Bronquitis y asma, edad >=18 sin cc.	1	0,0	13	0,0	13,0			0,7029
101	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, con cc.	1	0,0	14	0,0	14,0	0,0	14,0	0,9993
102	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, sin cc.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,6278
541	04	M	Neum simple y ot trast resps exc bronquitis,asma c/cc myr	5	0,0	50	0,0	10,0	0,0	10,0	2,3431
127	05	M	Fallo cardiaco y shock	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	1,4222
544	05	M	Insuficiencia cardiaca crónica y arritmia cc myr	1	0,0	12	0,0	12,0	0,0	12,0	3,4195
154	06	Q	interv sobre esófago, estómago y duodeno, edad>=18 c/cc.	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	3,6956
182	06	M	Esofag,gastroenteritis y Misc enf digestivas,ed>=18 c/cc	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	1,1142
552	06	M	Trast sis dig exc esofagitis,gastroent y úlc no cc,c/cc myr	1	0,0	11	0,0	11,0	0,0	11,0	3,2407
813	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 c/cc	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	0,8742
816	06	M	Gastroenteritis no bacteriana y dolor abdominal, ed< 18 s/cc	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,4647
894	06	M	Trastorno mayor de esófago	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,9999
205	07	M	Enfermed hepát exc neo cirrosis y hepatitis alcohólica c/cc	1	0,0	40	0,0	40,0			1,5946
241	08	M	Enfermedades del tejido conectivo, sin cc.	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9093
272	09	M	Alteraciones mayores de la piel, con cc.	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	1,6655
316	11	M	Insuficiencia renal	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	1,3925
320	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad >=18 con cc	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	1,0524
321	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad >=18 sin cc.	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	0,6819
325	11	M	Signos y síntomas renales y tracto urinario, edad >=18 c/cc	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,9256
569	11	M	Trast riñ y tracto urinario exc insuficiencia renal c/cc myr	1	0,0	9	0,0	9,0	0,0	9,0	1,7354
395	16	M	Trastornos de la serie roja, edad >= 18	7	0,0	51	0,0	7,3*	14,3	4,3	1,0548
397	16	M	Trastornos de la coagulación	5	0,0	20	0,0	4,0	0,0	4,0	1,3243
398	16	M	Trastornos sistema reticuloendotelial e inmunológico, c/cc.	4	0,0	29	0,0	7,3	0,0	7,3	1,3711
574	16	M	Trast sangre órganos hematopoyéticos e inmunológico c/cc myr	1	0,0	11	0,0	11,0	0,0	11,0	2,7359
897	16	M	Diag. Hematólog.o inmuno. my exc.crisis enf.cél.falc.y coag.	5	0,0	50	0,0	10,0	0,0	10,0	1,1625
401	17	Q	Leucemia no aguda o linfoma con intervención menor,con cc	3	0,0	46	0,0	15,3	0,0	15,3	3,7255
402	17	Q	Leucemia no aguda o linfoma con intervención menor, sin cc.	2	0,0	20	0,0	10,0	0,0	10,0	1,9102
403	17	M	Leucemia no aguda o linfoma, con cc.	31	0,1	348	0,3	11,2	3,2	10,1	2,7169
404	17	M	Leucemia no aguda o linfoma, sin cc.	50	0,2	343	0,3	6,9*	4,0	4,9	1,4996
408	17	Q	Trast mieloprolifer o neo mal diferenciada c/interv menor	1	0,0	9	0,0	9,0	0,0	9,0	2,0295
410	17	M	Quimioterapia	44	0,2	172	0,1	3,9	4,5	3,3	1,1413
576	17	M	Leucemia aguda con cc mayores	1	0,0	13	0,0	13,0	0,0	13,0	12,6370
577	17	M	Trast mieloproliferativos y neo mal diferenciadas c/cc myr	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	4,1557

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

Servicio: HEMATOLOGÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
578	17	M	Leucemia no aguda y linfoma con cc mayores	20	0,1	250	0,2	12,5	0,0	12,5	6,4280
579	17	Q	interv x linfoma leucemia y trast mieloproliferativ c/cc myr	6	0,0	127	0,1	21,2	0,0	21,2	9,2298
783	17	I	Leucemia aguda sin intervenciones mayores edad >17 sin cc	6	0,0	50	0,0	8,3	0,0	8,3	2,2276
875	17	Q	Leuc o linfo c/interv may s/CC	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0824
876	17	M	Qui c/le ag cm dxs o dos alt q	2	0,0	27	0,0	13,5	0,0	13,5	1,5405
419	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 con cc.	2	0,0	5	0,0	2,5	0,0	2,5	1,0539
580	18	M	Trast sistém infec y parasitarios exc sepsis, con cc my	4	0,0	15	0,0	3,8	0,0	3,8	2,2752
584	18	M	Septicemia con cc mayores	1	0,0	32	0,0	32,0	0,0	32,0	3,8158
901	18	M	Septicemia sin ventilación mecánica más de 96 horas edad >17	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	1,7326
467	23	M	Otros factores que influyen el estado de salud.	1	0,0	28	0,0	28,0			0,3091
714	24	M	HIV con diagnóstico significativo relacionado	1	0,0	10	0,0	10,0	0,0	10,0	1,8807
TOTAL				237	1,07	1.958	1,43	8,3	3,8	7,3	2,3544

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

Servicio: UNIDAD MEDICA DE CORTA ESTANCIA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
012	01	M	Trastornos degenerativos del sistema nervioso	5	0,0	31	0,0	6,2	0,0	6,2	1,4782
533	01	M	Ot trast sis nerv exc ictus transit,convuls,cefalea,c/cc my	4	0,0	11	0,0	2,8	0,0	2,8	4,4301
810	01	M	Hemorragia intracraneal	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	2,5696
065	03	M	Alteraciones del equilibrio.	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	0,6018
068	03	M	Otitis med y ot Infec ORL,exc laringotraqueítis,ed>=18 c/cc	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,6947
586	03	M	Trast oido nariz garganta y cavidad oral c/compl. myr ed<18	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	1,7849
079	04	M	Infec e inflamación resp,exc neuema simple ed >=18 c/cc	2	0,0	5	0,0	2,5	0,0	2,5	1,9349
080	04	M	Infec e inflamación resp,exc neuema simple ed >=18 s/cc	4	0,0	18	0,0	4,5	0,0	4,5	1,2106
082	04	M	Neoplasias respiratorias	2	0,0	5	0,0	2,5	0,0	2,5	1,9136
085	04	M	Derrame pleural, con cc.	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	1,5830
087	04	M	Edema pulmonar e insuficiencia respiratoria	11	0,0	43	0,0	3,9	0,0	3,9	1,5093
088	04	M	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	38	0,2	168	0,1	4,4	0,0	4,4	1,1469
089	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 con cc.	15	0,1	67	0,0	4,5	0,0	4,5	1,3134
090	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 sin cc.	6	0,0	21	0,0	3,5	0,0	3,5	0,8304
096	04	M	Bronquitis y asma, edad >= 18 con cc.	2	0,0	9	0,0	4,5	0,0	4,5	0,9321
097	04	M	Bronquitis y asma, edad >=18 sin cc.	3	0,0	10	0,0	3,3	0,0	3,3	0,7029
099	04	M	Signos y síntomas respiratorios, con cc.	5	0,0	23	0,0	4,6	0,0	4,6	0,9014
100	04	M	Signos y síntomas respiratorios, sin cc.	3	0,0	15	0,0	5,0	0,0	5,0	0,6372
101	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, con cc.	49	0,2	240	0,2	4,9	0,0	4,9	0,9993
102	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, sin cc.	29	0,1	114	0,1	3,9	0,0	3,9	0,6278
540	04	M	Infec e inflam respiratorias exc neumonía simple c/cc myr	8	0,0	48	0,0	6,0*	0,0	6,0*	3,3679
541	04	M	Neum simple y ot trast resps exc bronquitis,asma c/cc my	39	0,2	184	0,1	4,7	0,0	4,7	2,3431
117	05	Q	Revisión marcapasos, excepto sólo cambio de dispositivo	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	1,9265
125	05	M	Trast circuls exc IAM c/catererís cardiaco s/diag complicado	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8822
127	05	M	Fallo cardiaco y shock	79	0,4	363	0,3	4,6	0,0	4,6	1,4222
130	05	M	Patología vascular periférica, con cc.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	1,3507
134	05	M	Hipertensión	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,8801
138	05	M	Arritmia cardiaca y trastornos de la conducción, con cc.	8	0,0	37	0,0	4,6	0,0	4,6	1,1391
139	05	M	Arritmia cardiaca y trastornos de la conducción, sin cc.	2	0,0	5	0,0	2,5	0,0	2,5	0,7176
140	05	M	Angor pectoris	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,8209
141	05	M	Síncope y colapso, con cc.	4	0,0	19	0,0	4,8	0,0	4,8	0,9847
143	05	M	Dolor torácico	2	0,0	8	0,0	4,0	0,0	4,0	0,5862
543	05	M	Trast del s circul exc IAM,insuf car cr y arritmia c/cc myr	2	0,0	8	0,0	4,0	0,0	4,0	2,4349
544	05	M	Insuficiencia cardiaca crónica y arritmia cc myr	31	0,1	153	0,1	4,9	0,0	4,9	3,4195
174	06	M	Hemorragia gastrointestinal, con cc.	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	1,4067
180	06	M	Obstrucción gastrointestinal, con cc.	3	0,0	23	0,0	7,7	0,0	7,7	1,0220
181	06	M	Obstrucción gastrointestinal, sin cc.	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	0,6397
182	06	M	Esofag,gastroenteritis y Misc enf digestivas,ed>=18 c/cc	5	0,0	15	0,0	3,0	0,0	3,0	1,1142
183	06	M	Esofagis gastroent y miscelánea enf digestivas edad>=18 s/cc	2	0,0	2	0,0	1,0*	0,0	1,0*	0,7506
188	06	M	Otros diagnósticos del aparato digestivo, edad >=18 con cc.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0355
189	06	M	Otros diagnósticos del aparato digestivo, edad >=18 sin cc.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,6630
551	06	M	Esofagitis,gastroenteritis y úlceras no complicadas cc myr	12	0,1	63	0,0	5,3	0,0	5,3	1,8305

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

Servicio: **UNIDAD MEDICA DE CORTA ESTANCIA**

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
552	06	M	Trast sis dig exc esofagitis,gastroent y úlc no cc,c/cc myr	5	0,0	19	0,0	3,8	0,0	3,8	3,2407
813	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 c/cc	9	0,0	26	0,0	2,9	0,0	2,9	0,8742
814	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 s/cc	5	0,0	22	0,0	4,4	0,0	4,4	0,4886
895	06	M	Trastornos mayores gastrointestinales e infec. Peritoneales	3	0,0	12	0,0	4,0	0,0	4,0	0,9122
204	07	M	Alteraciones pancreáticas no neoplásicas	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	0,9845
207	07	M	Enfermedades del tracto biliar, con cc.	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	1,1667
557	07	M	Trastornos sistema hepatobiliar y páncreas c/cc mayores	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	3,7678
243	08	M	Patología médica de columna vertebral	2	0,0	14	0,0	7,0	0,0	7,0	0,7853
248	08	M	Tendinitis, miositis y bursitis	5	0,0	8	0,0	1,6	0,0	1,6	0,7132
256	08	M	Otros diags sist. Musculoesquelético y tejido conectivo	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,7792
271	09	M	Úlceras de la piel	2	0,0	6	0,0	3,0	0,0	3,0	1,4805
278	09	M	Celulitis, edad >=18 sin cc.	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,6682
280	09	M	Traumatismos piel, tej.subcutáneo y mama, edad >=18 c/cc.	1	0,0	10	0,0	10,0	0,0	10,0	0,7178
284	09	M	Enfermedades menores de la piel, sin cc.	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5651
294	10	M	Diabetes, edad >=36.	8	0,0	28	0,0	3,5	0,0	3,5	0,9317
296	10	M	Miscelánea trast nutr y metabólicos ed>=18 c/cc	4	0,0	12	0,0	3,0	0,0	3,0	1,0544
297	10	M	Miscelánea trast nutr y metabólicos ed>=18 s/cc	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,5745
301	10	M	Alteraciones endocrinas, sin cc.	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,7180
566	10	M	Trast endoc,nutric y metab,exc tr alim/f quist,c/cc myr	5	0,0	22	0,0	4,4	0,0	4,4	2,3777
316	11	M	Insuficiencia renal	9	0,0	36	0,0	4,0	0,0	4,0	1,3925
320	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad >=18 con cc	34	0,2	145	0,1	4,3	0,0	4,3	1,0524
321	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad >=18 sin cc.	26	0,1	112	0,1	4,3	3,8	3,9	0,6819
325	11	M	Signos y síntomas renales y tracto urinario, edad >=18 c/cc	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	0,9256
326	11	M	Signos y síntomas renales y tracto urinario, edad >=18 s/cc.	3	0,0	10	0,0	3,3	0,0	3,3	0,5460
569	11	M	Trast riñ y tracto urinario exc insuficiencia renal c/cc myr	28	0,1	124	0,1	4,4	0,0	4,4	1,7354
346	12	M	Neoplasias malignas del aparato reproductor masculino,con cc	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	1,7260
350	12	M	Inflamaciones del aparato reproductor masculino	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,6761
570	12	M	Trastornos del aparato reproductor masculino con cc mayores	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	1,7811
395	16	M	Trastornos de la serie roja, edad >= 18	6	0,0	23	0,0	3,8	0,0	3,8	1,0548
398	16	M	Trastornos sistema reticuloendotelial e inmunológico, c/cc.	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	1,3711
419	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 con cc.	2	0,0	11	0,0	5,5	0,0	5,5	1,0539
420	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 sin cc.	3	0,0	10	0,0	3,3	0,0	3,3	0,7847
423	18	M	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias.	12	0,1	57	0,0	4,8	0,0	4,8	1,0080
580	18	M	Trast sistém infec y parasitarios exc sepsis,con cc my	4	0,0	29	0,0	7,3	0,0	7,3	2,2752
584	18	M	Septicemia con cc mayores	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	3,8158
901	18	M	Septicemia sin ventilación mecánica más de 96 horas edad >17	2	0,0	13	0,0	6,5	0,0	6,5	1,7326
428	19	M	Trastornos de la personalidad y de la impulsividad	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7935
429	19	M	Retraso mental y trastornos mentales orgánicos	6	0,0	22	0,0	3,7	0,0	3,7	1,9301
430	19	M	Psicosis	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	1,5167
449	21	M	Envenenamientos y efectos tóxicos fármacos, edad >=18 c/cc.	5	0,0	16	0,0	3,2	0,0	3,2	0,9561
450	21	M	Envenenamientos y efectos tóxicos fármacos, edad >=18 s/cc.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,5427

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

Servicio: UNIDAD MEDICA DE CORTA ESTANCIA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
582	21	M	Heridas,Enven y efectos tóx medic exc traum múltiple,c/cc my	2	0,0	6	0,0	3,0	0,0	3,0	2,1440
583	21	Q	interv x heridas exc traumatismo múltiple c/cc myr	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	4,6504
TOTAL				598	2,69	2.606	1,90	4,4	0,2	4,3	1,4503

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

Servicio: **MEDICINA DIGESTIVA**

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
533	01	M	Ot trast sis nerv exc ictus transit,convuls,cefalea,c/cc my	2	0,0	13	0,0	6,5	0,0	6,5	4,4301
078	04	M	Embolismo pulmonar	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	1,6157
080	04	M	Infec e inflamación resp,exc neuroma simple ed >=18 s/cc	1	0,0	20	0,0	20,0	0,0	20,0	1,2106
085	04	M	Derrame pleural, con cc.	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	1,5830
089	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 con cc.	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	1,3134
097	04	M	Bronquitis y asma, edad >=18 sin cc.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,7029
540	04	M	Infec e inflam respiratorias exc neumonía simple c/cc myr	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	3,3679
541	04	M	Neum simple y ot trast resps exc bronquitis,asma c/cc myr	5	0,0	24	0,0	4,8	0,0	4,8	2,3431
127	05	M	Fallo cardiaco y shock	3	0,0	10	0,0	3,3	0,0	3,3	1,4222
138	05	M	Arritmia cardiaca y trastornos de la conducción, con cc.	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	1,1391
141	05	M	Síncope y colapso, con cc.	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	0,9847
543	05	M	Trast del s circul exc IAM,insuf car cr y arritmia c/cc myr	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	2,4349
549	05	Q	interv cardiovasculares myr cc myr	1	0,0	28	0,0	28,0	0,0	28,0	10,0680
148	06	Q	interv myr sobre intestino delgado y grueso, c/cc.	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	3,0549
154	06	Q	interv sobre esófago, estómago y duodeno, edad>=18 c/cc.	3	0,0	32	0,0	10,7	0,0	10,7	3,6956
158	06	Q	Intervenciones sobre ano y estoma, sin cc.	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	0,6589
170	06	Q	Otras intervenciones del aparato digestivo, con cc	1	0,0	10	0,0	10,0	0,0	10,0	3,0058
172	06	M	Neoplasias malignas digestivas, con cc.	14	0,1	154	0,1	11,0	0,0	11,0	2,0719
173	06	M	Neoplasias malignas digestivas, sin cc.	12	0,1	97	0,1	8,1	0,0	8,1	1,1440
174	06	M	Hemorragia gastrointestinal, con cc.	78	0,4	494	0,4	6,3	2,6	6,0	1,4067
175	06	M	Hemorragia gastrointestinal, sin cc.	77	0,3	418	0,3	5,4	5,2	4,8	0,8423
176	06	M	Ulcus péptico complicado.	3	0,0	19	0,0	6,3	0,0	6,3	1,0534
177	06	M	Ulcus péptico no complicado, con cc.	2	0,0	6	0,0	3,0	0,0	3,0	0,9217
178	06	M	Ulcus péptico no complicado, sin cc.	4	0,0	15	0,0	3,8	0,0	3,8	0,6747
179	06	M	Enfermedad inflamatoria intestinal	32	0,1	280	0,2	8,8	6,3	7,3	1,0838
180	06	M	Obstrucción gastrointestinal, con cc.	1	0,0	11	0,0	11,0	0,0	11,0	1,0220
181	06	M	Obstrucción gastrointestinal, sin cc.	4	0,0	28	0,0	7,0	0,0	7,0	0,6397
182	06	M	Esofag,gastroenteritis y Misc enf digestivas,ed>=18 c/cc	26	0,1	227	0,2	8,7	3,8	8,0	1,1142
183	06	M	Esofagis gastroent y miscelánea enf digestivas edad>=18 s/cc	36	0,2	238	0,2	6,6	2,8	6,1	0,7506
188	06	M	Otros diagnósticos del aparato digestivo, edad >=18 con cc.	19	0,1	91	0,1	4,8	0,0	4,8	1,0355
189	06	M	Otros diagnósticos del aparato digestivo, edad >=18 sin cc.	13	0,1	103	0,1	7,9	15,4	6,2	0,6630
551	06	M	Esofagitis,gastroenteritis y úlceras no complicadas cc myr	11	0,0	142	0,1	12,9	9,1	10,3	1,8305
552	06	M	Trast sis dig exc esofagitis,gastroent y úlc no cc,c/cc myr	42	0,2	375	0,3	8,9	0,0	8,9	3,2407
553	06	Q	Interv digest exc hernia y myr estómago o intestino c/cc myr	1	0,0	27	0,0	27,0	0,0	27,0	4,5359
554	06	Q	Intervención por hernia con complicaciones mayores	1	0,0	12	0,0	12,0	0,0	12,0	2,8006
585	06	Q	interv myr estóm esóf duod e intest delgado y grueso c/cc myr	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	6,0327
813	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 c/cc	5	0,0	49	0,0	9,8	0,0	9,8	0,8742
814	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 s/cc	23	0,1	158	0,1	6,9	13,0	5,8	0,4886
816	06	M	Gastroenteritis no bacteriana y dolor abdominal, ed< 18 s/cc	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	0,4647
894	06	M	Trastorno mayor de esófago	11	0,0	75	0,1	6,8	9,1	5,2	0,9999
895	06	M	Trastornos mayores gastrointestinales e infec. Peritoneales	4	0,0	48	0,0	12,0	25,0	10,0	0,9122
191	07	Q	Intervenciones de páncreas, hígado y shunt, con cc	2	0,0	20	0,0	10,0	0,0	10,0	4,5404

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

Servicio: MEDICINA DIGESTIVA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
192	07	Q	Intervenciones de páncreas, hígado y shunt, sin cc	3	0,0	61	0,0	20,3	33,3	15,0	2,5439
193	07	Q	Int tracto bil,exc sólo colecis ,c/s expl ducto común,con cc	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	3,6508
194	07	Q	Int tracto bil,exc sólo colecis ,c/s expl ducto común,sin cc	2	0,0	20	0,0	10,0	0,0	10,0	2,0573
201	07	Q	Otras intervenciones hepatobiliares o de páncreas	5	0,0	40	0,0	8,0	0,0	8,0	3,1241
202	07	M	Cirrosis y hepatitis alcohólica	42	0,2	282	0,2	6,7	0,0	6,7	1,3720
203	07	M	Neoplasias malignas del sistema hepatobiliar o páncreas	24	0,1	170	0,1	7,1	0,0	7,1	1,8250
204	07	M	Alteraciones pancreáticas no neoplásicas	66	0,3	398	0,3	6,0	0,0	6,0	0,9845
205	07	M	Enfermed hepát exc neo cirrosis y hepatitis alcohólica c/cc	25	0,1	204	0,1	8,2	8,0	6,3	1,5946
206	07	M	Enf hepát exc neo,cirrosis y hepatitis alcohólica,s/cc	8	0,0	54	0,0	6,8	12,5	5,4	1,0610
207	07	M	Enfermedades del tracto biliar, con cc.	44	0,2	390	0,3	8,9	2,3	8,2	1,1667
208	07	M	Enfermedades del tracto biliar, sin cc.	65	0,3	283	0,2	4,4	0,0	4,4	0,6817
555	07	Q	Int pánc,híg y ot trac biliar,exc traspl hígado,c/cc myr	2	0,0	21	0,0	10,5	0,0	10,5	7,9515
556	07	Q	Colecistectomía y otras interv sistema hepatobiliar c/cc myr	1	0,0	33	0,0	33,0	0,0	33,0	4,4401
557	07	M	Trastornos sistema hepatobiliar y páncreas c/cc mayores	78	0,4	722	0,5	9,3	1,3	8,8	3,7678
210	08	Q	Intervención cadera y fémur exc articular myr edad >=18 c/cc	1	0,0	17	0,0	17,0	0,0	17,0	3,2481
211	08	Q	Intervención cadera y fémur exc articular myr edad >=18 s/cc	1	0,0	20	0,0	20,0	0,0	20,0	2,1750
240	08	M	Enfermedades del tejido conectivo, con cc.	1	0,0	9	0,0	9,0	0,0	9,0	1,5755
559	08	Q	interv menores sistema musculoesquelético cc myr	1	0,0	14	0,0	14,0	0,0	14,0	4,3524
561	08	M	Osteom,artritis séptica y enf tejido conectivo c/cc myr	1	0,0	17	0,0	17,0	0,0	17,0	4,1487
277	09	M	Celulitis, edad >=18 con cc.	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	1,0420
566	10	M	Trast endoc,nutric y metab,exc tr alim/f quist,c/cc myr	1	0,0	23	0,0	23,0	0,0	23,0	2,3777
316	11	M	Insuficiencia renal	2	0,0	10	0,0	5,0	0,0	5,0	1,3925
319	11	M	Neoplasias de riñón y tracto urinario, sin cc.	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	0,7562
321	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad >=18 sin cc.	2	0,0	7	0,0	3,5	0,0	3,5	0,6819
323	11	M	Cálculo urinario, con cc y/o con litotripsia	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	0,6556
331	11	M	Otros diagnósticos riñón y tracto urinario, edad >=18 c/cc.	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	1,1952
569	11	M	Trast riñ y tracto urinario exc insuficiencia renal c/cc myr	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	1,7354
820	11	M	Malfunc reac y complic. dispositivo/inj o traspl genitourin	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	1,2998
395	16	M	Trastornos de la serie roja, edad >= 18	17	0,1	123	0,1	7,2	0,0	7,2	1,0548
574	16	M	Trast sangre órganos hematopoyéticos e inmunológico c/cc myr	7	0,0	48	0,0	6,9	0,0	6,9	2,7359
410	17	M	Quimioterapia	2	0,0	6	0,0	3,0	0,0	3,0	1,1413
423	18	M	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias.	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	1,0080
580	18	M	Trast sistém infec y parasitarios exc sepsis,con cc myr	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	2,2752
584	18	M	Septicemia con cc mayores	2	0,0	13	0,0	6,5	0,0	6,5	3,8158
425	19	M	Reacción aguda de desadaptación y disfunción psicosocial	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	0,7538
450	21	M	Envenenamientos y efectos tóxicos fármacos, edad >=18 s/cc.	1	0,0	10	0,0	10,0	0,0	10,0	0,5427
452	21	M	Complicaciones del tratamiento, con cc	5	0,0	23	0,0	4,6	0,0	4,6	0,9741
453	21	M	Complicaciones del tratamiento, sin cc.	3	0,0	12	0,0	4,0	0,0	4,0	0,6005
463	23	M	Signos y síntomas con cc.	2	0,0	13	0,0	6,5	0,0	6,5	1,2225
464	23	M	Signos y síntomas sin cc.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,6138
467	23	M	Otros factores que influyen el estado de salud.	2	0,0	2	0,0	1,0*	0,0	1,0*	0,3091
477	00	Q	interv no extensas no relacionadas c/diag principal	1	0,0	18	0,0	18,0	0,0	18,0	1,9661

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

Servicio: MEDICINA DIGESTIVA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
TOTAL				877	3,94	6.393	4,66	7,3	2,7	6,8	1,5648

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

Servicio: **MEDICINA INTERNA**

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
877	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cll c/int my	3	0,0	161	0,1	53,7	0,0	53,7	48,4080
008	01	Q	Interv.sobre nervios perif y cran y otras interv.s.nerv s/cc	1	0,0	14	0,0	14,0			1,5914
012	01	M	Trastornos degenerativos del sistema nervioso	3	0,0	19	0,0	6,3	0,0	6,3	1,4782
014	01	M	Ictus con infarto	1	0,0	13	0,0	13,0	0,0	13,0	1,8799
015	01	M	Acc vasc cereb inesp y oclusión precerebral s/infarto	2	0,0	10	0,0	5,0*	0,0	5,0*	1,4262
018	01	M	Trastornos de los nervios periféricos y craneales, con cc.	1	0,0	9	0,0	9,0	0,0	9,0	1,4159
019	01	M	Trastornos de los nervios periféricos y craneales, sin cc.	1	0,0	10	0,0	10,0	0,0	10,0	0,9196
034	01	M	Otros trastornos del sistema nervioso, con cc	1	0,0	10	0,0	10,0	0,0	10,0	1,3157
530	01	Q	Craneotomía con cc mayor	1	0,0	31	0,0	31,0	0,0	31,0	10,9950
532	01	M	Ictus transitorio, convulsiones y cefalea con cc mayores	4	0,0	63	0,0	15,8	25,0	8,7	2,0053
533	01	M	Ot trast sis nerv exc ictus transit,convuls,cefalea,c/cc my	8	0,0	126	0,1	15,8*	12,5	5,6	4,4301
810	01	M	Hemorragia intracraneal	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	2,5696
889	01	M	Convulsiones edad >17 con cc	2	0,0	32	0,0	16,0	50,0	11,0	1,0706
076	04	Q	procs sobre sistema respiratorio exc interv torácic myr c/cc	1	0,0	13	0,0	13,0	0,0	13,0	3,2343
078	04	M	Embolismo pulmonar	1	0,0	12	0,0	12,0	0,0	12,0	1,6157
079	04	M	Infec e inflamación resp,exc neuma simple ed >=18 c/cc	38	0,2	353	0,3	9,3	0,0	9,3	1,9349
080	04	M	Infec e inflamación resp,exc neuma simple ed >=18 s/cc	6	0,0	40	0,0	6,7	0,0	6,7	1,2106
082	04	M	Neoplasias respiratorias	2	0,0	14	0,0	7,0	0,0	7,0	1,9136
085	04	M	Derrame pleural, con cc.	4	0,0	51	0,0	12,8	25,0	8,3	1,5830
087	04	M	Edema pulmonar e insuficiencia respiratoria	20	0,1	93	0,1	4,7	0,0	4,7	1,5093
088	04	M	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	10	0,0	61	0,0	6,1	10,0	4,7	1,1469
089	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 con cc.	54	0,2	515	0,4	9,5	3,7	8,8	1,3134
090	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 sin cc.	16	0,1	139	0,1	8,7	12,5	6,1	0,8304
092	04	M	Enfermedad intersticial pulmonar, con cc.	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	1,4630
099	04	M	Signos y síntomas respiratorios, con cc.	4	0,0	56	0,0	14,0	0,0	14,0	0,9014
100	04	M	Signos y síntomas respiratorios, sin cc.	2	0,0	24	0,0	12,0	50,0	8,0	0,6372
101	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, con cc.	40	0,2	315	0,2	7,9	2,5	7,4	0,9993
102	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, sin cc.	13	0,1	102	0,1	7,8	7,7	6,8	0,6278
539	04	Q	interv s.respiratorio exc interv torácicas myr c/cc myr	1	0,0	21	0,0	21,0	0,0	21,0	6,6154
540	04	M	Infec e inflam respiratorias exc neumonía simple c/cc myr	49	0,2	521	0,4	10,6	0,0	10,6	3,3679
541	04	M	Neum simple y ot trast resps exc bronquitis,asma c/cc my	215	1,0	1.762	1,3	8,2	1,9	7,8	2,3431
588	04	M	Bronquitis y asma edad >17 con cc mayores	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	1,4866
121	05	M	Trastornos circulatorios c/IAM y complicación myr, s/def	2	0,0	27	0,0	13,5	0,0	13,5	2,5867
126	05	M	Endocarditis aguda y subaguda	1	0,0	14	0,0	14,0	0,0	14,0	4,1556
127	05	M	Fallo cardíaco y shock	105	0,5	801	0,6	7,6	2,9	7,2	1,4222
130	05	M	Patología vascular periférica, con cc.	2	0,0	28	0,0	14,0	0,0	14,0	1,3507
131	05	M	Patología vascular periférica, sin cc.	1	0,0	55	0,0	55,0			0,8948
132	05	M	Aterosclerosis, con cc.	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	1,1682
134	05	M	Hipertensión	1	0,0	10	0,0	10,0	0,0	10,0	0,8801
135	05	M	Patología cardíaca congénita y trast valvulares ed>=18 c/cc	1	0,0	11	0,0	11,0	0,0	11,0	1,3606
138	05	M	Arritmia cardíaca y trastornos de la conducción, con cc.	5	0,0	36	0,0	7,2	0,0	7,2	1,1391
139	05	M	Arritmia cardíaca y trastornos de la conducción, sin cc.	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	0,7176

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

Servicio: MEDICINA INTERNA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
140	05	M	Angor pectoris	2	0,0	25	0,0	12,5	50,0	4,0	0,8209
141	05	M	Síncope y colapso, con cc.	2	0,0	19	0,0	9,5	0,0	9,5	0,9847
142	05	M	Síncope y colapso, sin cc.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,7165
144	05	M	Otros diagnósticos circulatorios con cc.	1	0,0	19	0,0	19,0	0,0	19,0	1,3324
478	05	Q	Otras intervenciones vasculares con cc	1	0,0	10	0,0	10,0	0,0	10,0	2,8000
543	05	M	Trast del s circul exc IAM,insuf car cr y arritmia c/cc myr	8	0,0	86	0,1	10,8	0,0	10,8	2,4349
544	05	M	Insuficiencia cardíaca crónica y arritmia cc myr	120	0,5	1.107	0,8	9,2	0,8	9,1	3,4195
549	05	Q	interv cardiovasculares myr cc myr	1	0,0	10	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0680
172	06	M	Neoplasias malignas digestivas, con cc.	6	0,0	73	0,1	12,2	0,0	12,2	2,0719
173	06	M	Neoplasias malignas digestivas, sin cc.	4	0,0	90	0,1	22,5	50,0	12,0	1,1440
174	06	M	Hemorragia gastrointestinal, con cc.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	1,4067
175	06	M	Hemorragia gastrointestinal, sin cc.	2	0,0	13	0,0	6,5	0,0	6,5	0,8423
180	06	M	Obstrucción gastrointestinal, con cc.	6	0,0	60	0,0	10,0	16,7	7,6	1,0220
182	06	M	Esofag,gastroenteritis y Misc enf digestivas,ed>=18 c/cc	5	0,0	54	0,0	10,8	20,0	8,3	1,1142
183	06	M	Esofagis gastroent y miscelánea enf digestivas edad>=18 s/cc	3	0,0	27	0,0	9,0	0,0	9,0	0,7506
188	06	M	Otros diagnósticos del aparato digestivo, edad >=18 con cc.	2	0,0	14	0,0	7,0	0,0	7,0	1,0355
551	06	M	Esofagitis,gastroenteritis y úlceras no complicadas cc myr	21	0,1	234	0,2	11,1	4,8	10,2	1,8305
552	06	M	Trast sis dig exc esofagitis,gastroent y úlc no cc,c/cc myr	14	0,1	161	0,1	11,5	0,0	11,5	3,2407
813	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 c/cc	6	0,0	24	0,0	4,0*	0,0	4,0*	0,8742
814	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 s/cc	3	0,0	16	0,0	5,3	0,0	5,3	0,4886
895	06	M	Trastornos mayores gastrointestinales e infec. Peritoneales	2	0,0	20	0,0	10,0	0,0	10,0	0,9122
202	07	M	Cirrosis y hepatitis alcohólica	1	0,0	11	0,0	11,0	0,0	11,0	1,3720
203	07	M	Neoplasias malignas del sistema hepatobiliar o páncreas	9	0,0	105	0,1	11,7	11,1	8,5	1,8250
204	07	M	Alteraciones pancreáticas no neoplásicas	1	0,0	13	0,0	13,0	0,0	13,0	0,9845
205	07	M	Enfermed hepát exc neo cirrosis y hepatitis alcohólica c/cc	2	0,0	18	0,0	9,0	0,0	9,0	1,5946
557	07	M	Trastornos sistema hepatobiliar y páncreas c/cc mayores	7	0,0	87	0,1	12,4	0,0	12,4	3,7678
210	08	Q	Intervención cadera y fémur exc articular myr edad>=18 c/cc	1	0,0	13	0,0	13,0	0,0	13,0	3,2481
230	08	Q	Excisión local y retirada fijación interna cadera y fémur	1	0,0	31	0,0	31,0			1,3038
242	08	M	Artritis sépticas	1	0,0	21	0,0	21,0	0,0	21,0	1,2311
248	08	M	Tendinitis, miositis y bursitis	4	0,0	25	0,0	6,3	0,0	6,3	0,7132
558	08	Q	Intervención mayor sistema musculoesquelético con cc mayor	3	0,0	32	0,0	10,7	0,0	10,7	6,5236
560	08	M	Tras mus-esq ,exc osteom,artrit sép,enf conec ,c/cc my	3	0,0	32	0,0	10,7	0,0	10,7	2,3955
561	08	M	Osteom,artritis séptica y enf tejido conectivo c/cc my	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	4,1487
269	09	Q	Otras cirugías de la piel,tejido subcutáneo y mama, con cc.	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	1,6474
271	09	M	Úlceras de la piel	4	0,0	30	0,0	7,5	0,0	7,5	1,4805
276	09	M	Enfermedades no malignas de mama	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	0,6759
277	09	M	Celulitis, edad >=18 con cc.	2	0,0	11	0,0	5,5	0,0	5,5	1,0420
278	09	M	Celulitis, edad >=18 sin cc.	2	0,0	13	0,0	6,5	0,0	6,5	0,6682
562	09	M	Trastornos de mama y mayores de piel con cc mayores	3	0,0	26	0,0	8,7	0,0	8,7	3,1885
563	09	M	Otros trastornos de piel y subcutáneo con cc mayores	7	0,0	66	0,0	9,4	0,0	9,4	1,7788
564	09	Q	Intervenciones de piel y mama con cc mayores	2	0,0	27	0,0	13,5	0,0	13,5	4,8755
294	10	M	Diabetes, edad >=36.	8	0,0	53	0,0	6,6	0,0	6,6	0,9317

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

Servicio: **MEDICINA INTERNA**

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
296	10	M	Miscelánea trast nutr y metabólicos ed>=18 c/cc	8	0,0	67	0,0	8,4	12,5	5,6	1,0544
297	10	M	Miscelánea trast nutr y metabólicos ed>=18 s/cc	6	0,0	33	0,0	5,5	0,0	5,5	0,5745
566	10	M	Trast endoc,nutric y metab,exc tr alim/f quist,c/cc myr	39	0,2	339	0,2	8,7	0,0	8,7	2,3777
305	11	Q	interv riñ, uréter y myr vejiga x enf no neoplásicas s/cc	1	0,0	13	0,0	13,0	0,0	13,0	1,5359
316	11	M	Insuficiencia renal	14	0,1	93	0,1	6,6	0,0	6,6	1,3925
320	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad >=18 con cc	16	0,1	109	0,1	6,8	0,0	6,8	1,0524
321	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad >=18 sin cc.	15	0,1	90	0,1	6,0	13,3	4,5	0,6819
331	11	M	Otros diagnósticos riñón y tracto urinario, edad >=18 c/cc.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	1,1952
568	11	M	Insuficiencia renal con cc mayores	9	0,0	81	0,1	9,0	0,0	9,0	3,5907
569	11	M	Trast riñ y tracto urinario exc insuficiencia renal c/cc myr	79	0,4	762	0,6	9,6	3,8	8,7	1,7354
346	12	M	Neoplasias malignas del aparato reproductor masculino,con cc	3	0,0	24	0,0	8,0	0,0	8,0	1,7260
572	13	M	Trastornos del aparato reproductor femenino con cc mayores	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	2,1030
394	16	Q	Otras intervenciones, sangre y órganos hematopoyéticos	1	0,0	14	0,0	14,0	0,0	14,0	1,6947
395	16	M	Trastornos de la serie roja, edad >= 18	6	0,0	43	0,0	7,2	0,0	7,2	1,0548
397	16	M	Trastornos de la coagulación	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3243
399	16	M	Trastornos sistema reticuloendotelial e inmunológico, s/cc.	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	0,8525
574	16	M	Trast sangre órganos hematopoyéticos e inmunológico c/cc myr	8	0,0	73	0,1	9,1	0,0	9,1	2,7359
404	17	M	Leucemia no aguda o linfoma, sin cc.	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	1,4996
414	17	M	Ot trast mieloproliferativos y neo mal diferenciadas s/cc	1	0,0	10	0,0	10,0	0,0	10,0	1,5709
578	17	M	Leucemia no aguda y linfoma con cc mayores	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	6,4280
419	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 con cc.	5	0,0	55	0,0	11,0	20,0	7,8	1,0539
420	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 sin cc.	3	0,0	34	0,0	11,3	33,3	8,5	0,7847
421	18	M	Virasis, edad >= 18.	2	0,0	11	0,0	5,5	0,0	5,5	0,6767
423	18	M	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias.	24	0,1	193	0,1	8,0	0,0	8,0	1,0080
580	18	M	Trast sistém infec y parasitarios exc sepsis,con cc my	42	0,2	399	0,3	9,5	2,4	8,9	2,2752
581	18	Q	interv x trast sistémicos infecciosos y parasitario c/cc myr	2	0,0	41	0,0	20,5*	0,0	20,5*	6,8136
584	18	M	Septicemia con cc mayores	80	0,4	620	0,5	7,8	0,0	7,8	3,8158
901	18	M	Septicemia sin ventilación mecánica más de 96 horas edad >17	25	0,1	135	0,1	5,4	0,0	5,4	1,7326
425	19	M	Reacción aguda de desadaptación y disfunción psicosocial	3	0,0	18	0,0	6,0	0,0	6,0	0,7538
428	19	M	Trastornos de la personalidad y de la impulsividad	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	0,7935
429	19	M	Retraso mental y trastornos mentales orgánicos	10	0,0	142	0,1	14,2*	10,0	9,8	1,9301
430	19	M	Psicosis	1	0,0	12	0,0	12,0	0,0	12,0	1,5167
432	19	M	Otros trastornos mentales	7	0,0	46	0,0	6,6	0,0	6,6	0,8779
744	20	I	Abuso o dependencia de opioides con cc	1	0,0	10	0,0	10,0	0,0	10,0	1,0611
745	20	I	Abuso o dependencia de opioides sin cc	2	0,0	14	0,0	7,0	0,0	7,0	0,8573
747	20	I	Abuso o dependencia de cocaína u otras drogas, con cc	2	0,0	6	0,0	3,0	0,0	3,0	0,9899
748	20	I	Abuso o dependencia de cocaína u otras drogas, sin cc	2	0,0	26	0,0	13,0	0,0	13,0	0,7731
749	20	I	Abuso o dependencia de alcohol, alta voluntaria	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4562
750	20	I	Abuso o dependencia de alcohol, con cc	21	0,1	214	0,2	10,2	0,0	10,2	0,8499
751	20	I	Abuso o dependencia de alcohol, sin cc	17	0,1	194	0,1	11,4	11,8	9,8	0,5795
449	21	M	Envenenamientos y efectos tóxicos fármacos, edad >=18 c/cc.	14	0,1	90	0,1	6,4	7,1	5,4	0,9561

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

Servicio: MEDICINA INTERNA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
450	21	M	Envenenamientos y efectos tóxicos fármacos, edad >=18 s/cc.	8	0,0	66	0,0	8,3	12,5	6,4	0,5427
453	21	M	Complicaciones del tratamiento, sin cc.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,6005
455	21	M	Otras heridas, envenenamientos y efectos tóxicos, sin cc.	2	0,0	6	0,0	3,0	0,0	3,0	0,3799
582	21	M	Heridas,Enven y efectos tóx medic exc traum múltiple,c/cc my	15	0,1	117	0,1	7,8*	6,7	5,4	2,1440
463	23	M	Signos y síntomas con cc.	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	1,2225
467	23	M	Otros factores que influyen el estado de salud.	2	0,0	9	0,0	4,5	0,0	4,5	0,3091
477	00	Q	interv no extensas no relacionadas c/diag principal	1	0,0	24	0,0	24,0	0,0	24,0	1,9661
TOTAL				1.409	6,34	12.573	9,17	8,9	3,2	8,3	2,1591

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

Servicio: NEUROCIRUGIA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
877	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cll c/int my	11	0,0	318	0,2	28,9	0,0	28,9	48,4080
878	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cll s/int my	2	0,0	54	0,0	27,0	0,0	27,0	29,8140
530	01	Q	Craneotomía con cc mayor	23	0,1	622	0,5	27,0	8,7	21,5	10,9950
531	01	Q	interv sistema nervioso exc craneotomía, c/cc myr	6	0,0	99	0,1	16,5*	0,0	16,5*	7,3983
532	01	M	Ictus transitorio, convulsiones y cefalea con cc mayores	2	0,0	1	0,0	0,5*	0,0	0,5*	2,0053
533	01	M	Ot trast sis nerv exc ictus transit,convuls,cefalea,c/cc my	16	0,1	182	0,1	11,4	0,0	11,4	4,4301
737	01	Q	Revisiones de shunt ventricular	1	0,0	29	0,0	29,0			1,8206
761	01	M	Estupor y coma de origen traumático, coma >1 hora	3	0,0	15	0,0	5,0	0,0	5,0	1,8208
762	01	M	Lesión,contusión intracraneal c/coma <1 h o s/coma, edad<18	8	0,0	12	0,0	1,5	0,0	1,5	0,3756
763	01	M	Estupor y coma de origen traumático, coma <1 hora, edad <18	3	0,0	5	0,0	1,7	0,0	1,7	0,8597
764	01	M	Lesión contusión intracran c/coma <1 h o s/coma edad>17 c/cc	6	0,0	60	0,0	10,0	16,7	7,2	0,9138
765	01	M	Lesión,cont intracr c/coma <1 hora o s/coma,ed>17 s/cc	11	0,0	71	0,1	6,5	27,3	4,0	0,4841
766	01	M	Estupor y coma origen traumático, coma <1 h, ed>17 c/cc	10	0,0	80	0,1	8,0	0,0	8,0	1,7463
767	01	M	Estupor y coma origen traumático, coma <1 h, ed>17 s/cc	51	0,2	347	0,3	6,8	3,9	6,1	0,9672
810	01	M	Hemorragia intracraneal	32	0,1	269	0,2	8,4*	3,1	7,2	2,5696
833	01	Q	Inter vas intracr c/dx p hemo	4	0,0	113	0,1	28,3	25,0	18,7	8,6711
836	01	Q	Intervenciones espinales c/CC	7	0,0	42	0,0	6,0	0,0	6,0	4,0251
837	01	Q	Intervenciones espinales s/CC	13	0,1	121	0,1	9,3	0,0	9,3	2,2694
879	01	Q	Cran c/implan ag quimioterapéutico o int compleja aguda SNC	25	0,1	258	0,2	10,3	0,0	10,3	8,6259
887	01	M	Infecciones bacterianas y tuberculosis del sistema nervioso	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	2,4383
888	01	M	Infecciones no bact. sistema nervioso exc. meningitis vírica	1	0,0	23	0,0	23,0	0,0	23,0	2,2049
889	01	M	Convulsiones edad >17 con cc	1	0,0	11	0,0	11,0	0,0	11,0	1,0706
890	01	M	Convulsión edad >17 sin cc	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	0,8231
891	01	M	Cefalea edad >17	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,7673
001	01	Q	Craneotomía, edad >17 con cc	28	0,1	382	0,3	13,6	3,6	12,4	4,8838
002	01	Q	Craneotomía, edad >17 sin cc	114	0,5	1.492	1,1	13,1	6,1	11,5	3,1419
006	01	Q	Liberación del túnel carpiano	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,6900
007	01	Q	Interv.sobre nervios perif y cran y otras interv s.nerv c/cc	3	0,0	17	0,0	5,7*	0,0	5,7*	2,7115
008	01	Q	Interv.sobre nervios perif y cran y otras interv.s.nerv s/cc	6	0,0	38	0,0	6,3	33,3	3,5	1,5914
009	01	M	Heridas y trastornos espinales	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	1,4829
010	01	M	Neoplasias del sistema nervioso, con cc	5	0,0	62	0,0	12,4	20,0	8,0	2,4330
011	01	M	Neoplasias del sistema nervioso, sin cc	22	0,1	176	0,1	8,0	4,5	7,0	1,2982
012	01	M	Trastornos degenerativos del sistema nervioso	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	1,4782
015	01	M	Acc vasc cereb inesp y oclusión precerebral s/infarto	3	0,0	14	0,0	4,7	0,0	4,7	1,4262
016	01	M	Trastornos cerebrovasculares inespecíficos con cc.	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	1,7819
017	01	M	Trastornos cerebrovasculares inespecíficos sin cc.	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	0,9600
019	01	M	Trastornos de los nervios periféricos y craneales, sin cc.	4	0,0	13	0,0	3,3	0,0	3,3	0,9196
034	01	M	Otros trastornos del sistema nervioso, con cc	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	1,3157
035	01	M	Otros trastornos del sistema nervioso, sin cc	9	0,0	42	0,0	4,7	0,0	4,7	0,8847
536	03	Q	Int oído,nar,garg y cav oral exc int my cab/cll,c/cc my	2	0,0	28	0,0	14,0	0,0	14,0	2,6322
893	03	Q	Procedimientos craneales/faciales	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	1,2949
053	03	Q	Intervenciones sobre senos y mastoides, edad >= 18.	1	0,0	9	0,0	9,0			0,8538

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

Servicio: NEUROCIRUGIA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
069	03	M	Otitis med y ot Infec ORL,exc laringotraqueítis,ed>=18 s/cc	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,4621
539	04	Q	interv s.respiratorio exc interv torácicas myr c/cc myr	1	0,0	22	0,0	22,0	0,0	22,0	6,6154
082	04	M	Neoplasias respiratorias	2	0,0	2	0,0	1,0*	0,0	1,0*	1,9136
102	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, sin cc.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,6278
543	05	M	Trast del s circul exc IAM,insuf car cr y arritmia c/cc myr	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	2,4349
142	05	M	Síncope y colapso, sin cc.	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	0,7165
145	05	M	Otros diagnósticos circulatorios sin cc.	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,7937
183	06	M	Esofagis gastroent y miscelánea enf digestivas edad>=18 s/cc	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7506
204	07	M	Alteraciones pancreáticas no neoplásicas	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,9845
558	08	Q	Intervención mayor sistema musculoesquelético con cc mayor	6	0,0	170	0,1	28,3*	16,7	6,0	6,5236
755	08	Q	Fusión espinal con cc	10	0,0	271	0,2	27,1*	20,0	10,1	3,3894
756	08	Q	Fusión espinal sin cc	72	0,3	484	0,4	6,7	2,8	6,2	2,5352
757	08	Q	Intervenciones columna vertebral exc fusión espinal c/cc	6	0,0	40	0,0	6,7*	0,0	6,7*	1,9378
758	08	Q	Intervenciones columna vertebral exc fusión espinal s/cc	121	0,5	633	0,5	5,2	5,8	4,5	1,1345
864	08	Q	Fusión espinal cervical con cc	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	2,8871
865	08	Q	Fusión espinal cervical sin cc	26	0,1	128	0,1	4,9	3,8	4,3	1,5894
866	08	Q	Exc lo y ret fi in -ca/fé c/CC	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	2,3537
867	08	Q	Exc lo y ret fi in -ca/fé s/CC	11	0,0	77	0,1	7,0*	9,1	4,9	1,1537
884	08	Q	Fusión espinal exc x cervicales c/curvatura columna o cáncer	1	0,0	11	0,0	11,0	0,0	11,0	4,7514
219	08	Q	Int extr inf y húmero,exco cad,pie,y fém,ed>=18 s/cc	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	1,3611
227	08	Q	Intervenciones de los tejidos blandos, sin cc.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0139
233	08	Q	Otras interv sistema musculoesquelético y tej.conectivo c/cc	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	2,7640
234	08	Q	Otras interv sistema. musculoesquelético y tej.conectiv s/cc	11	0,0	34	0,0	3,1*	0,0	3,1*	1,5546
239	08	M	Fract patol y neo malg tejido conectivo y musculoesquelético	1	0,0	23	0,0	23,0	0,0	23,0	2,0382
243	08	M	Patología médica de columna vertebral	32	0,1	102	0,1	3,2*	0,0	3,2*	0,7853
244	08	M	Enfermedades óseas y artropatía específica, con cc.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	1,1057
248	08	M	Tendinitis, miositis y bursitis	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7132
563	09	M	Otros trastornos de piel y subcutáneo con cc mayores	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	1,7788
280	09	M	Traumatismos piel, tej.subcutáneo y mama, edad >=18 c/cc.	1	0,0	9	0,0	9,0	0,0	9,0	0,7178
281	09	M	Traumatismos piel, tej.subcutáneo y mama, edad >=18 s/cc.	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,4354
283	09	M	Enfermedades menores de la piel, con cc.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,8518
284	09	M	Enfermedades menores de la piel, sin cc.	4	0,0	19	0,0	4,8	0,0	4,8	0,5651
301	10	M	Alteraciones endocrinas, sin cc.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,7180
565	10	Q	Int x enf endoc,nutr y metabólica exc amput e i ,c/cc myr	1	0,0	11	0,0	11,0	0,0	11,0	5,0606
286	10	Q	Intervenciones adrenales y pituitarias.	6	0,0	44	0,0	7,3	0,0	7,3	2,5071
886	14	M	Otros diagnósticos anteparto sin intervención	3	0,0	55	0,0	18,3*	66,7	5,0	0,6084
398	16	M	Trastornos sistema reticuloendotelial e inmunológico, c/cc.	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	1,3711
418	18	M	Infecciones postoperatorias y postraumáticas.	7	0,0	98	0,1	14,0	14,3	12,0	0,8611
423	18	M	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias.	1	0,0	24	0,0	24,0			1,0080
899	18	Q	Infecciones postoperatorias o postraumáticas c/intervención	3	0,0	59	0,0	19,7	0,0	19,7	2,3721
440	21	Q	Desbridamiento heridas x lesiones, exc heridas abiertas.	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	2,0895
442	21	Q	Otras intervenciones por heridas, con cc.	1	0,0	64	0,0	64,0			2,1300

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

Servicio: NEUROCIRUGIA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
443	21	Q	Otras intervenciones por heridas. Sin cc.	4	0,0	21	0,0	5,3	0,0	5,3	0,9479
444	21	M	Heridas localización múltiple o inesp, edad>=18 c/cc	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	0,8367
445	21	M	Heridas localización múltiple o inesp, edad>=18 s/cc	6	0,0	57	0,0	9,5*	16,7	5,2	0,5698
446	21	M	Heridas de localización múltiple o inespecificada, edad 0-17	2	0,0	2	0,0	1,0	0,0	1,0	0,4868
453	21	M	Complicaciones del tratamiento, sin cc.	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	0,6005
583	21	Q	interv x heridas exc traumatismo múltiple c/cc myr	4	0,0	39	0,0	9,8	0,0	9,8	4,6504
461	23	Q	Interv.con diagnóstico otros contactos c/servicios salud	2	0,0	12	0,0	6,0	50,0	2,0	1,1344
466	23	M	Cuidados post s/hist neo mgn como diagn.secundario	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,4605
467	23	M	Otros factores que influyen el estado de salud.	4	0,0	31	0,0	7,8*	25,0	2,3	0,3091
730	25	Q	Craneotomía por traumatismo significativo múltiple	1	0,0	39	0,0	39,0	0,0	39,0	7,4347
731	25	Q	Interv colum cadera fémur y extrem x traumatismo signif mult	1	0,0	13	0,0	13,0	0,0	13,0	6,1238
733	25	M	Diag cab,tórax y extrem infes x traum signif Múltiple	4	0,0	31	0,0	7,8	0,0	7,8	2,2902
792	25	Q	Craneotomía x traumat signif múltiple c/cc myr no traumática	1	0,0	20	0,0	20,0	0,0	20,0	12,3740
794	25	M	diags x traumatismo signif múltiple c/cc myr no traumática	1	0,0	9	0,0	9,0	0,0	9,0	6,0991
TOTAL				823	3,70	7.767	5,66	9,4	5,6	7,9	3,2751

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

Servicio: NEFROLOGÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
068	03	M	Otitis med y ot Infec ORL,exc laringotraqueítis,ed>=18 c/cc	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	0,6947
085	04	M	Derrame pleural, con cc.	2	0,0	3	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5830
089	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 con cc.	1	0,0	10	0,0	10,0	0,0	10,0	1,3134
099	04	M	Signos y síntomas respiratorios, con cc.	1	0,0	13	0,0	13,0	0,0	13,0	0,9014
101	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, con cc.	3	0,0	10	0,0	3,3	0,0	3,3	0,9993
127	05	M	Fallo cardiaco y shock	2	0,0	5	0,0	2,5	0,0	2,5	1,4222
134	05	M	Hipertensión	3	0,0	6	0,0	2,0	0,0	2,0	0,8801
138	05	M	Arritmia cardiaca y trastornos de la conducción, con cc.	1	0,0	22	0,0	22,0			1,1391
141	05	M	Síncope y colapso, con cc.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,9847
144	05	M	Otros diagnósticos circulatorios con cc.	2	0,0	36	0,0	18,0	0,0	18,0	1,3324
543	05	M	Trast del s circul exc IAM,insuf car cr y arritmia c/cc myr	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	2,4349
174	06	M	Hemorragia gastrointestinal, con cc.	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	1,4067
182	06	M	Esofag,gastroenteritis y Misc enf digestivas,ed>=18 c/cc	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1142
552	06	M	Trast sis dig exc esofagitis,gastroent y úlc no cc,c/cc myr	1	0,0	15	0,0	15,0	0,0	15,0	3,2407
813	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 c/cc	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	0,8742
895	06	M	Trastornos mayores gastrointestinales e infec. Peritoneales	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,9122
240	08	M	Enfermedades del tejido conectivo, con cc.	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	1,5755
241	08	M	Enfermedades del tejido conectivo, sin cc.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,9093
561	08	M	Osteom,artritis séptica y enf tejido conectivo c/cc my	1	0,0	10	0,0	10,0	0,0	10,0	4,1487
273	09	M	Alteraciones mayores de la piel, sin cc.	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	1,2806
277	09	M	Celulitis, edad >=18 con cc.	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	1,0420
289	10	Q	Intervenciones de paratiroides.	1	0,0	9	0,0	9,0			1,1221
296	10	M	Miscelánea trast nutr y metabólicos ed>=18 c/cc	9	0,0	96	0,1	10,7*	11,1	6,1	1,0544
315	11	Q	Otras intervenciones sobre riñón y tracto urinario.	5	0,0	40	0,0	8,0*	0,0	8,0*	2,8909
316	11	M	Insuficiencia renal	31	0,1	152	0,1	4,9	0,0	4,9	1,3925
317	11	M	Ingreso para diálisis.	12	0,1	143	0,1	11,9*	8,3	7,9	0,4736
320	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad >=18 con cc	4	0,0	24	0,0	6,0	0,0	6,0	1,0524
326	11	M	Signos y síntomas renales y tracto urinario, edad >=18 s/cc.	2	0,0	4	0,0	2,0	0,0	2,0	0,5460
331	11	M	Otros diagnósticos riñón y tracto urinario, edad >=18 c/cc.	51	0,2	314	0,2	6,2	0,0	6,2	1,1952
332	11	M	Otros diagnósticos riñón y tracto urinario, edad >=18 s/cc.	25	0,1	144	0,1	5,8	4,0	5,0	0,6790
568	11	M	Insuficiencia renal con cc mayores	4	0,0	37	0,0	9,3	0,0	9,3	3,5907
569	11	M	Trast riñ y tracto urinario exc insuficiencia renal c/cc myr	11	0,0	111	0,1	10,1	9,1	8,0	1,7354
819	11	Q	Creación, revisión o retirada de dispositivo de acceso renal	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	2,1214
423	18	M	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias.	2	0,0	16	0,0	8,0	0,0	8,0	1,0080
581	18	Q	interv x trast sistémicos infecciosos y parasitario c/cc myr	1	0,0	11	0,0	11,0	0,0	11,0	6,8136
584	18	M	Septicemia con cc mayores	2	0,0	6	0,0	3,0	0,0	3,0	3,8158
898	18	Q	Infecciones y parasitosis con intervención	2	0,0	17	0,0	8,5	0,0	8,5	2,6258
901	18	M	Septicemia sin ventilación mecánica más de 96 horas edad >17	3	0,0	25	0,0	8,3	0,0	8,3	1,7326
430	19	M	Psicosis	1	0,0	10	0,0	10,0	0,0	10,0	1,5167
747	20	I	Abuso o dependencia de cocaína u otras drogas, con cc	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,9899
452	21	M	Complicaciones del tratamiento, con cc	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,9741
468	00	Q	interv extensas no relacionadas c/diagnóstico principal	1	0,0	30	0,0	30,0	0,0	30,0	4,2857

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

Servicio: **NEFROLOGÍA**

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
710	24	M	HIV c/diag myr relacionado c/múltiple diagn myr/signif s/tbc	1	0,0	18	0,0	18,0	0,0	18,0	3,3356
TOTAL				199	0,90	1.384	1,01	7,0	3,0	6,2	1,3519

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

Servicio: NEUMOLOGÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
878	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cll s/int my	6	0,0	330	0,2	55,0	0,0	55,0	29,8140
012	01	M	Trastornos degenerativos del sistema nervioso	6	0,0	50	0,0	8,3	0,0	8,3	1,4782
013	01	M	Esclerosis múltiple y ataxia cerebelosa	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	1,1124
035	01	M	Otros trastornos del sistema nervioso, sin cc	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	0,8847
533	01	M	Ot trast sis nerv exc ictus transit,convuls,cefalea,c/cc my	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	4,4301
055	03	Q	interv misceláneas oído, nariz, cavidad oral y garganta.	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	0,7558
064	03	M	Neoplasias malignas de oído, nariz, cavidad oral y garganta.	1	0,0	19	0,0	19,0			1,7302
066	03	M	Epistaxis	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,6766
069	03	M	Otitis med y ot Infec ORL,exc laringotraqueítis,ed>=18 s/cc	2	0,0	6	0,0	3,0	0,0	3,0	0,4621
073	03	M	Otros diags oído, nariz, cavidad oral y garganta, ed>= 18	3	0,0	17	0,0	5,7	33,3	4,5	0,7330
586	03	M	Trast oído nariz garganta y cavidad oral c/compl. myr ed<18	4	0,0	78	0,1	19,5	25,0	11,3	1,7849
075	04	Q	Intervenciones torácicas mayores	2	0,0	20	0,0	10,0*	50,0	2,0	2,9408
076	04	Q	procs sobre sistema respiratorio exc interv torácic myr c/cc	10	0,0	77	0,1	7,7	0,0	7,7	3,2343
077	04	Q	procs sobre sistema respirator exc interv torácicas myr s/cc	9	0,0	43	0,0	4,8*	11,1	3,0*	1,8105
078	04	M	Embolismo pulmonar	47	0,2	440	0,3	9,4	2,1	8,7	1,6157
079	04	M	Infec e inflamación resp,exc neuema simple ed >=18 c/cc	12	0,1	157	0,1	13,1	8,3	11,0	1,9349
080	04	M	Infec e inflamación resp,exc neuema simple ed >=18 s/cc	10	0,0	62	0,0	6,2	0,0	6,2	1,2106
082	04	M	Neoplasias respiratorias	36	0,2	254	0,2	7,1	2,8	6,3	1,9136
085	04	M	Derrame pleural, con cc.	12	0,1	63	0,0	5,3	0,0	5,3	1,5830
086	04	M	Derrame pleural, sin cc.	6	0,0	51	0,0	8,5	0,0	8,5	1,1175
087	04	M	Edema pulmonar e insuficiencia respiratoria	80	0,4	608	0,4	7,6	2,5	7,3	1,5093
088	04	M	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	84	0,4	537	0,4	6,4	1,2	6,2	1,1469
089	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 con cc.	86	0,4	638	0,5	7,4	4,7	6,3	1,3134
090	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 sin cc.	70	0,3	377	0,3	5,4	2,9	4,8	0,8304
092	04	M	Enfermedad intersticial pulmonar, con cc.	6	0,0	43	0,0	7,2	0,0	7,2	1,4630
093	04	M	Enfermedad intersticial pulmonar, sin cc.	3	0,0	24	0,0	8,0	0,0	8,0	1,0669
094	04	M	Neumotórax, con cc.	1	0,0	11	0,0	11,0	0,0	11,0	1,1750
095	04	M	Neumotórax, sin cc.	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	0,7321
096	04	M	Bronquitis y asma, edad >= 18 con cc.	10	0,0	92	0,1	9,2	10,0	8,3	0,9321
097	04	M	Bronquitis y asma, edad >=18 sin cc.	21	0,1	84	0,1	4,0	0,0	4,0	0,7029
099	04	M	Signos y síntomas respiratorios, con cc.	41	0,2	279	0,2	6,8	0,0	6,8	0,9014
100	04	M	Signos y síntomas respiratorios, sin cc.	11	0,0	58	0,0	5,3	0,0	5,3	0,6372
101	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, con cc.	11	0,0	61	0,0	5,5	0,0	5,5	0,9993
102	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, sin cc.	17	0,1	62	0,0	3,6	0,0	3,6	0,6278
538	04	Q	Intervenciones torácicas mayores con cc mayores	3	0,0	73	0,1	24,3	0,0	24,3	5,8077
539	04	Q	interv s.respiratorio exc interv torácicas myr c/cc myr	4	0,0	40	0,0	10,0	0,0	10,0	6,6154
540	04	M	Infec e inflam respiratorias exc neumonía simple c/cc myr	18	0,1	279	0,2	15,5*	5,6	10,0	3,3679
541	04	M	Neum simple y ot trast resps exc bronquitis,asma c/cc my	313	1,4	2.380	1,7	7,6	1,3	7,3	2,3431
588	04	M	Bronquitis y asma edad >17 con cc mayores	13	0,1	83	0,1	6,4	0,0	6,4	1,4866
773	04	M	Neumonía simple y pleuritis edad <18 sin cc	3	0,0	9	0,0	3,0	0,0	3,0	0,6861
799	04	M	Tuberculosis, alta voluntaria	2	0,0	13	0,0	6,5*	0,0	6,5*	2,6073
800	04	M	Tuberculosis con cc	5	0,0	46	0,0	9,2	0,0	9,2	3,4674

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

Servicio: NEUMOLOGÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
801	04	M	Tuberculosis sin cc	28	0,1	190	0,1	6,8	0,0	6,8	2,5813
882	04	M	diag sistema respiratorio c/ventilación mecánica <96 horas	11	0,0	155	0,1	14,1	9,1	11,8	4,6425
110	05	Q	Intervenciones cardiovasculares mayores, con cc	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	4,3047
125	05	M	Trast circuls exc IAM c/cateris cardiaco s/diag complicado	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,8822
127	05	M	Fallo cardiaco y shock	10	0,0	77	0,1	7,7	0,0	7,7	1,4222
130	05	M	Patología vascular periférica, con cc.	2	0,0	7	0,0	3,5*	0,0	3,5*	1,3507
132	05	M	Aterosclerosis, con cc.	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	1,1682
135	05	M	Patología cardiaca congénita y trast valvulares ed>=18 c/cc	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	1,3606
138	05	M	Arritmia cardiaca y trastornos de la conducción, con cc.	2	0,0	11	0,0	5,5	0,0	5,5	1,1391
142	05	M	Síncope y colapso, sin cc.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,7165
144	05	M	Otros diagnósticos circulatorios con cc.	2	0,0	21	0,0	10,5	0,0	10,5	1,3324
145	05	M	Otros diagnósticos circulatorios sin cc.	1	0,0	14	0,0	14,0	0,0	14,0	0,7937
543	05	M	Trast del s circul exc IAM,insuf car cr y arritmia c/cc myr	8	0,0	77	0,1	9,6	0,0	9,6	2,4349
544	05	M	Insuficiencia cardiaca crónica y arritmia cc myr	7	0,0	56	0,0	8,0	0,0	8,0	3,4195
549	05	Q	interv cardiovasculares myr cc myr	1	0,0	13	0,0	13,0	0,0	13,0	10,0680
172	06	M	Neoplasias malignas digestivas, con cc.	2	0,0	19	0,0	9,5	0,0	9,5	2,0719
552	06	M	Trast sis dig exc esofagitis,gastroent y úlc no cc,c/cc myr	1	0,0	23	0,0	23,0	0,0	23,0	3,2407
203	07	M	Neoplasias malignas del sistema hepatobiliar o páncreas	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	1,8250
205	07	M	Enfermed hepát exc neo cirrosis y hepatitis alcohólica c/cc	1	0,0	10	0,0	10,0	0,0	10,0	1,5946
555	07	Q	Int pánc,hig y ot trac biliar,exc traspl hígado,c/cc my	1	0,0	43	0,0	43,0	0,0	43,0	7,9515
241	08	M	Enfermedades del tejido conectivo, sin cc.	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	0,9093
558	08	Q	Intervención mayor sistema musculoesquelético con cc mayor	1	0,0	13	0,0	13,0	0,0	13,0	6,5236
560	08	M	Tras mus-esq ,exc osteom,artrit sép,enf conec ,c/cc my	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	2,3955
272	09	M	Alteraciones mayores de la piel, con cc.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	1,6655
273	09	M	Alteraciones mayores de la piel, sin cc.	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	1,2806
296	10	M	Miscelánea trast nutr y metabólicos ed>=18 c/cc	2	0,0	9	0,0	4,5	0,0	4,5	1,0544
566	10	M	Trast endoc,nutric y metab,exc tr alim/f quíst,c/cc myr	7	0,0	70	0,1	10,0	0,0	10,0	2,3777
316	11	M	Insuficiencia renal	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	1,3925
568	11	M	Insuficiencia renal con cc mayores	1	0,0	10	0,0	10,0	0,0	10,0	3,5907
395	16	M	Trastornos de la serie roja, edad >= 18	2	0,0	8	0,0	4,0	0,0	4,0	1,0548
414	17	M	Ot trast mieloproliferativos y neo mal diferenciadas s/cc	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	1,5709
419	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 con cc.	2	0,0	7	0,0	3,5*	0,0	3,5*	1,0539
423	18	M	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias.	1	0,0	16	0,0	16,0	0,0	16,0	1,0080
580	18	M	Trast sistém infec y parasitarios exc sepsis,con cc my	2	0,0	16	0,0	8,0	0,0	8,0	2,2752
584	18	M	Septicemia con cc mayores	2	0,0	9	0,0	4,5*	0,0	4,5*	3,8158
429	19	M	Retraso mental y trastornos mentales orgánicos	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9301
430	19	M	Psicosis	1	0,0	11	0,0	11,0	0,0	11,0	1,5167
453	21	M	Complicaciones del tratamiento, sin cc.	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	0,6005
582	21	M	Heridas,Enven y efectos tóx medic exc traum múltiple,c/cc my	2	0,0	13	0,0	6,5	0,0	6,5	2,1440
TOTAL				1.088	4,89	8.440	6,16	7,8	2,2	7,2	1,9596

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

Servicio: NEONATOLOGÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
774	04	M	Bronquitis y asma, edad<18 con cc	1	0,0	19	0,0	19,0			0,8405
775	04	M	Bronquitis y asma, edad<18 sin cc	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	0,6364
206	07	M	Enf hepát exc neo,cirrosis y hepatitis alcohólica,s/cc	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	1,0610
604	15	M	Neonato con peso nacimiento 750-999 gr, sin defunción	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	31,1570
611	15	M	Nnat,p-nac 1'5-2k s/int signif c/prbl mult myr o vmec >96h	2	0,0	21	0,0	10,5*	0,0	10,5*	8,3026
612	15	M	Neonato,peso nac 1'5-2kg s/interv.signif c/problema myr	5	0,0	86	0,1	17,2	0,0	17,2	4,8541
613	15	M	Neonato,peso nac 1'5-2kg s/interv.signif c/problemas menores	1	0,0	18	0,0	18,0	0,0	18,0	3,5529
614	15	M	Neonato peso nac 1'5-2kg s/interv.signif c/otros problemas	7	0,0	75	0,1	10,7	0,0	10,7	2,4357
617	15	M	Nnat,p-nac 2-2'5k s/int signif c/prbl mult myr o vmec >96h	7	0,0	90	0,1	12,9	0,0	12,9	3,8514
618	15	M	Neonato,peso nac 2-2'5kg s/interv.signif c/problema myr	7	0,0	50	0,0	7,1	0,0	7,1	2,0383
619	15	M	Neonato,peso nac 2-2'5kg s/interv.signif c/problemas menores	3	0,0	8	0,0	2,7	0,0	2,7	1,2370
620	15	M	Recién nacido normal 2-2'5kg, s/interv significativas	25	0,1	151	0,1	6,0	0,0	6,0	0,4264
626	15	M	Nnat,p-nac >2'5k s/int signif c/prbl mult myr o vmec >96h	23	0,1	190	0,1	8,3	0,0	8,3	2,5355
627	15	M	Neonato,peso nac >2'5kg s/interv.signif c/problema myr	70	0,3	317	0,2	4,5	1,4	4,2	0,9614
628	15	M	Neonato,peso nac >2'5kg s/interv.signif c/problemas menores	34	0,2	155	0,1	4,6	5,9	3,9	0,5918
629	15	M	Recién nacido normal >2'5kg, s/intervenciones significativas	67	0,3	216	0,2	3,2	9,0	2,6	0,2364
630	15	M	Neonato,peso nac >2'5kg s/interv.signif, c/otros problemas	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,6891
640	15	M	Neonato, trasladado <5 días vida, nacido fuera hospital	2	0,0	6	0,0	3,0	50,0	2,0	0,9899
417	18	M	Septicemia, edad 0-17.	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	1,0896
422	18	M	Virasis y fiebre de origen desconocido, edad 0-17.	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	0,5842
580	18	M	Trast sistém infec y parasitarios exc sepsis,con cc my	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	2,2752
446	21	M	Heridas de localización múltiple o inespecificada, edad 0-17	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	0,4868
TOTAL				262	1,18	1.440	1,05	5,5	4,2	5,2	1,2193

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

Servicio: **NEUROLOGÍA**

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
877	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cll s/int my	1	0,0	45	0,0	45,0	0,0	45,0	48,4080
878	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cll s/int my	3	0,0	85	0,1	28,3	0,0	28,3	29,8140
007	01	Q	Interv.sobre nervios perif y cran y otras interv s.nerv c/cc	1	0,0	17	0,0	17,0	0,0	17,0	2,7115
011	01	M	Neoplasias del sistema nervioso, sin cc	2	0,0	17	0,0	8,5	0,0	8,5	1,2982
012	01	M	Trastornos degenerativos del sistema nervioso	33	0,1	257	0,2	7,8	3,0	7,1	1,4782
013	01	M	Esclerosis múltiple y ataxia cerebelosa	31	0,1	182	0,1	5,9	0,0	5,9	1,1124
014	01	M	Ictus con infarto	261	1,2	2.039	1,5	7,8	1,5	7,5	1,8799
015	01	M	Acc vasc cereb inesp y oclusión precerebral s/infarto	70	0,3	560	0,4	8,0	5,7	6,8	1,4262
016	01	M	Trastornos cerebrovasculares inespecificos con cc.	3	0,0	28	0,0	9,3	0,0	9,3	1,7819
017	01	M	Trastornos cerebrovasculares inespecificos sin cc.	13	0,1	80	0,1	6,2	7,7	5,0	0,9600
018	01	M	Trastornos de los nervios periféricos y craneales, con cc.	6	0,0	97	0,1	16,2	33,3	7,5	1,4159
019	01	M	Trastornos de los nervios periféricos y craneales, sin cc.	17	0,1	136	0,1	8,0	5,9	7,2	0,9196
021	01	M	Meningitis víricas	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	0,8356
022	01	M	Encefalopatías hipertensivas	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	1,1831
023	01	M	Coma y estupor de origen no traumático	3	0,0	15	0,0	5,0*	0,0	5,0*	0,8461
034	01	M	Otros trastornos del sistema nervioso, con cc	4	0,0	30	0,0	7,5	0,0	7,5	1,3157
035	01	M	Otros trastornos del sistema nervioso, sin cc	20	0,1	147	0,1	7,4	10,0	5,8	0,8847
530	01	Q	Craneotomía con cc mayor	1	0,0	15	0,0	15,0	0,0	15,0	10,9950
531	01	Q	interv sistema nervioso exc craneotomía, c/cc myr	3	0,0	46	0,0	15,3*	0,0	15,3*	7,3983
532	01	M	Ictus transitorio, convulsiones y cefalea con cc mayores	45	0,2	480	0,4	10,7	4,4	9,3	2,0053
533	01	M	Ot trast sis nerv exc ictus transit,convuls,cefalea,c/cc my	67	0,3	784	0,6	11,7*	1,5	9,9	4,4301
766	01	M	Estupor y coma origen traumático, coma <1 h, ed>17 c/cc	2	0,0	25	0,0	12,5	0,0	12,5	1,7463
768	01	M	Convulsión y cefalea, edad<18 con cc	1	0,0	25	0,0	25,0			0,8445
769	01	M	Convulsión y cefalea, edad <18 sin cc	8	0,0	44	0,0	5,5	12,5	4,9	0,7129
810	01	M	Hemorragia intracraneal	46	0,2	478	0,3	10,4	0,0	10,4	2,5696
832	01	M	Isquemia transitoria	54	0,2	280	0,2	5,2	3,7	4,7	0,8503
838	01	Q	Interven extracraneales c/CC	1	0,0	10	0,0	10,0	0,0	10,0	2,1004
839	01	Q	Interven extracraneales s/ CC	7	0,0	25	0,0	3,6*	0,0	3,6*	1,5082
880	01	M	Accidente vascular cerebral agudo c/uso agente trombolítico	6	0,0	49	0,0	8,2	0,0	8,2	3,4280
887	01	M	Infecciones bacterianas y tuberculosis del sistema nervioso	2	0,0	18	0,0	9,0	0,0	9,0	2,4383
888	01	M	Infecciones no bact. sistema nervioso exc. meningitis vírica	12	0,1	126	0,1	10,5	0,0	10,5	2,2049
889	01	M	Convulsiones edad >17 con cc	20	0,1	171	0,1	8,6	0,0	8,6	1,0706
890	01	M	Convulsión edad >17 sin cc	65	0,3	370	0,3	5,7	3,1	5,3	0,8231
891	01	M	Cefalea edad >17	24	0,1	140	0,1	5,8	8,3	4,8	0,7673
045	02	M	Alteraciones neurológicas del ojo.	21	0,1	135	0,1	6,4	0,0	6,4	0,8160
046	02	M	Otros trastornos del ojo, edad >=18 con cc.	3	0,0	27	0,0	9,0	0,0	9,0	1,0175
047	02	M	Otros trastornos del ojo, edad >= 18 sin cc.	1	0,0	9	0,0	9,0	0,0	9,0	0,7398
535	02	M	Trastornos del ojo con cc mayores	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	1,9052
065	03	M	Alteraciones del equilibrio.	6	0,0	29	0,0	4,8	0,0	4,8	0,6018
069	03	M	Otitis med y ot Infec ORL,exc laringotraqueítis,ed>=18 s/cc	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	0,4621
586	03	M	Trast oido nariz garganta y cavidad oral c/compl. myr ed<18	1	0,0	9	0,0	9,0	0,0	9,0	1,7849
078	04	M	Embolismo pulmonar	1	0,0	13	0,0	13,0	0,0	13,0	1,6157

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

Servicio: **NEUROLOGÍA**

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
088	04	M	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	1,1469
089	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 con cc.	1	0,0	21	0,0	21,0			1,3134
541	04	M	Neum simple y ot trast resps exc bronquitis,asma c/cc my	2	0,0	10	0,0	5,0	0,0	5,0	2,3431
123	05	M	Trastornos circulatorios con IAM, con defunción.	1	0,0	11	0,0	11,0	0,0	11,0	3,5005
134	05	M	Hipertensión	2	0,0	9	0,0	4,5	0,0	4,5	0,8801
135	05	M	Patología cardiaca congénita y trast valvulares ed>=18 c/cc	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	1,3606
136	05	M	Patología cardiaca congénita y trast valvulares ed>=18 s/cc	1	0,0	9	0,0	9,0	0,0	9,0	0,7547
141	05	M	Síncope y colapso, con cc.	2	0,0	24	0,0	12,0	0,0	12,0	0,9847
142	05	M	Síncope y colapso, sin cc.	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,7165
145	05	M	Otros diagnósticos circulatorios sin cc.	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,7937
479	05	Q	Otras intervenciones vasculares sin cc	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	1,6849
543	05	M	Trast del s circul exc IAM,insuf car cr y arritmia c/cc myr	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4349
549	05	Q	interv cardiovasculares myr cc myr	1	0,0	11	0,0	11,0	0,0	11,0	10,0680
174	06	M	Hemorragia gastrointestinal, con cc.	1	0,0	18	0,0	18,0	0,0	18,0	1,4067
205	07	M	Enfermed hepát exc neo cirrosis y hepatitis alcohólica c/cc	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	1,5946
210	08	Q	Intervención cadera y fémur exc articular myr edad>=18 c/cc	1	0,0	11	0,0	11,0	0,0	11,0	3,2481
241	08	M	Enfermedades del tejido conectivo, sin cc.	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	0,9093
243	08	M	Patología médica de columna vertebral	10	0,0	60	0,0	6,0	0,0	6,0	0,7853
244	08	M	Enfermedades óseas y artropatía específica, con cc.	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	1,1057
247	08	M	Signos y síntomas sistema musculoesquelético y tej.conectivo	2	0,0	20	0,0	10,0*	50,0	1,0	0,5986
559	08	Q	interv menores sistema musculoesquelético cc myr	1	0,0	16	0,0	16,0	0,0	16,0	4,3524
560	08	M	Tras mus-esq ,exc osteom,artrit sép,enf conec ,c/cc my	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	2,3955
278	09	M	Celulitis, edad >=18 sin cc.	1	0,0	9	0,0	9,0	0,0	9,0	0,6682
280	09	M	Traumatismos piel, tej.subcutáneo y mama, edad >=18 c/cc.	1	0,0	10	0,0	10,0	0,0	10,0	0,7178
284	09	M	Enfermedades menores de la piel, sin cc.	2	0,0	8	0,0	4,0	0,0	4,0	0,5651
294	10	M	Diabetes, edad >=36.	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	0,9317
296	10	M	Miscelánea trast nutr y metabólicos ed>=18 c/cc	2	0,0	21	0,0	10,5	0,0	10,5	1,0544
299	10	M	Errores congénitos del metabolismo.	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	0,7590
301	10	M	Alteraciones endocrinas, sin cc.	2	0,0	23	0,0	11,5	50,0	8,0	0,7180
566	10	M	Trast endoc,nutric y metab,exc tr alim/f quist,c/cc myr	1	0,0	38	0,0	38,0			2,3777
316	11	M	Insuficiencia renal	1	0,0	12	0,0	12,0	0,0	12,0	1,3925
320	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad >=18 con cc	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	1,0524
579	17	Q	interv x linfoma leucemia y trast mieloproliferativ c/cc myr	1	0,0	27	0,0	27,0	0,0	27,0	9,2298
423	18	M	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias.	3	0,0	6	0,0	2,0	0,0	2,0	1,0080
425	19	M	Reacción aguda de desadaptación y disfunción psicosocial	3	0,0	32	0,0	10,7	0,0	10,7	0,7538
427	19	M	Neurosis, excepto neurosis depresiva	2	0,0	14	0,0	7,0	0,0	7,0	0,8992
429	19	M	Retraso mental y trastornos mentales orgánicos	24	0,1	242	0,2	10,1	0,0	10,1	1,9301
430	19	M	Psicosis	5	0,0	58	0,0	11,6	0,0	11,6	1,5167
432	19	M	Otros trastornos mentales	2	0,0	17	0,0	8,5	0,0	8,5	0,8779
750	20	I	Abuso o dependencia de alcohol, con cc	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,8499
751	20	I	Abuso o dependencia de alcohol, sin cc	2	0,0	17	0,0	8,5	0,0	8,5	0,5795
451	21	M	Envenenamientos y efectos tóxicos de fármacos, edad 0-17.	1	0,0	9	0,0	9,0			0,5078

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

Servicio: **NEUROLOGÍA**

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
463	23	M	Signos y síntomas con cc.	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	1,2225
468	00	Q	interv extensas no relacionadas c/diagnóstico principal	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	4,2857
714	24	M	HIV con diagnóstico significativo relacionado	3	0,0	25	0,0	8,3	0,0	8,3	1,8807
TOTAL				966	4,35	7.926	5,78	8,2	3,2	7,6	1,8876

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

Servicio: **OBSTETRICIA**

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
837	01	Q	Intervenciones espinales s/CC	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	2,2694
158	06	Q	Intervenciones sobre ano y estoma, sin cc.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,6589
813	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 c/cc	1	0,0	9	0,0	9,0	0,0	9,0	0,8742
814	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 s/cc	6	0,0	12	0,0	2,0	0,0	2,0	0,4886
284	09	M	Enfermedades menores de la piel, sin cc.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,5651
324	11	M	Cálculo urinario, sin cc.	2	0,0	6	0,0	3,0	0,0	3,0	0,4439
360	13	Q	Intervenciones de cérvix, vagina y vulva.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,8508
368	13	M	Infecciones del aparato reproductor femenino	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,7522
369	13	M	Trastornos menstruales y otros del aparato genital femenino	3	0,0	7	0,0	2,3	0,0	2,3	0,4774
370	14	Q	Cesárea con cc.	14	0,1	99	0,1	7,1	28,6	5,2	1,0853
371	14	Q	Cesárea sin cc.	433	1,9	1.775	1,3	4,1	3,5	4,0	0,8691
372	14	M	Parto vaginal con diagnóstico complicado	55	0,2	183	0,1	3,3	12,7	2,8	0,7004
373	14	M	Parto vaginal sin diagnóstico complicado	1.145	5,2	3.435	2,5	3,0	7,9	2,8	0,5803
374	14	Q	Parto vaginal c/esterilización y/o dilatac y curetaje uter	11	0,0	45	0,0	4,1	9,1	3,7	0,8186
375	14	Q	Parto vag c/int ,exc esteril y/o dilat y curetaje uterino	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	0,5918
376	14	M	Diagnósticos postparto y postaborto sin intervención	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,5539
377	14	Q	Diagnósticos postparto y postaborto con intervención.	7	0,0	21	0,0	3,0	0,0	3,0	1,2295
378	14	M	Embarazo ectópico	19	0,1	68	0,0	3,6	0,0	3,6	1,0826
379	14	M	Amenaza de aborto	31	0,1	104	0,1	3,4	0,0	3,4	0,4194
380	14	M	Aborto sin legrado	9	0,0	24	0,0	2,7*	11,1	1,3	0,3776
381	14	Q	Aborto con legrado o histerotomía	85	0,4	112	0,1	1,3*	5,9	0,9	0,5872
382	14	M	Falsos dolores de parto	69	0,3	102	0,1	1,5	0,0	1,5	0,1848
650	14	Q	Cesárea de alto riesgo con cc	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	1,4913
651	14	Q	Cesárea de alto riesgo sin cc	15	0,1	69	0,1	4,6	0,0	4,6	1,0542
885	14	Q	Otros diagnósticos anteparto con intervención	8	0,0	50	0,0	6,3	12,5	4,7	0,7933
886	14	M	Otros diagnósticos anteparto sin intervención	50	0,2	186	0,1	3,7	6,0	3,1	0,6084
467	23	M	Otros factores que influyen el estado de salud.	2	0,0	2	0,0	1,0	0,0	1,0	0,3091
TOTAL				1.973	8,87	6.329	4,62	3,2	6,5	3,0	0,6481

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

Servicio: ODONTOLOGÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
482	--	Q	Traqueostomía por diagnósticos de cara, boca y cuello	10	0,0	96	0,1	9,6	0,0	9,6	5,2111
035	01	M	Otros trastornos del sistema nervioso, sin cc	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	0,8847
765	01	M	Lesión,cont intracr c/coma <1hora o s/coma,ed>17 s/cc	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,4841
037	02	Q	Intervenciones de la órbita	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	1,6100
049	03	Q	interv myr cabeza y cuello exc x neoplasia maligna.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0651
050	03	Q	Sialoadenectomía	14	0,1	25	0,0	1,8	0,0	1,8	1,0092
051	03	Q	Intervenciones las glándulas salivares exc sialoadenectomía	7	0,0	15	0,0	2,1	0,0	2,1	0,8625
052	03	Q	interv reparadoras labio leporino y hendidura palatina.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0477
053	03	Q	Intervenciones sobre senos y mastoides, edad >= 18.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,8538
063	03	Q	Otras interv sobre oído, nariz, cavidad oral y garganta.	2	0,0	8	0,0	4,0*	0,0	4,0*	1,5369
064	03	M	Neoplasias malignas de oído, nariz, cavidad oral y garganta.	3	0,0	16	0,0	5,3	0,0	5,3	1,7302
072	03	M	Traumatismo nasal con deformidad.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,5416
073	03	M	Otros diags oído, nariz, cavidad oral y garganta, ed>= 18	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,7330
169	03	Q	Intervenciones de la cavidad oral, sin cc	25	0,1	74	0,1	3,0	8,0	2,5	0,8738
185	03	M	Enf dentales y orales exc extracción y reparación ed>= 18	14	0,1	34	0,0	2,4*	0,0	2,4*	0,7184
186	03	M	Enfermedades dental y orales exc extracción y repar ed 0-17	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,6466
187	03	M	Extracciones y reparaciones dentales	10	0,0	10	0,0	1,0*	0,0	1,0*	0,7470
536	03	Q	Int oído,nar.garg y cav oral exc int my cab/cll,c/cc my	2	0,0	4	0,0	2,0	0,0	2,0	2,6322
786	03	Q	Intervenciones mayores cabeza y cuello x neoplasia maligna	18	0,1	116	0,1	6,4	0,0	6,4	4,0307
893	03	Q	Procedimientos craneales/faciales	40	0,2	106	0,1	2,7*	2,5	2,3	1,2949
812	05	M	Malfunc reacción y compl dispositiv o proc. card o vascular	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	1,3443
234	08	Q	Otras interv sistema. musculoesquelético y tej.conectiv s/cc	7	0,0	26	0,0	3,7	0,0	3,7	1,5546
245	08	M	Enfermedades óseas y artropatía específica, sin cc.	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	0,7146
256	08	M	Otros diags sist. Musculoesquelético y tejido conectivo	2	0,0	11	0,0	5,5	0,0	5,5	0,7792
867	08	Q	Exc lo y ret fi in -ca/fé s/CC	2	0,0	8	0,0	4,0*	0,0	4,0*	1,1537
264	09	Q	Injerto/desbridamiento piel x úlceras piel o celulitis s/cc	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	1,7186
270	09	Q	Otras cirugías de la piel,tejido subcutáneo y mama, sin cc.	2	0,0	11	0,0	5,5*	0,0	5,5*	0,9667
277	09	M	Celulitis, edad >=18 con cc.	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	1,0420
278	09	M	Celulitis, edad >=18 sin cc.	5	0,0	16	0,0	3,2	0,0	3,2	0,6682
289	10	Q	Intervenciones de paratiroides.	2	0,0	5	0,0	2,5	0,0	2,5	1,1221
291	10	Q	Intervenciones tiroglosas.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,7019
394	16	Q	Otras intervenciones, sangre y órganos hematopoyéticos	9	0,0	11	0,0	1,2	0,0	1,2	1,6947
399	16	M	Trastornos sistema reticuloendotelial e inmunológico, s/cc.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,8525
875	17	Q	Leuc o linfo c/interv may s/CC	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	2,0824
443	21	Q	Otras intervenciones por heridas. Sin cc.	1	0,0	16	0,0	16,0			0,9479
453	21	M	Complicaciones del tratamiento, sin cc.	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	0,6005
461	23	Q	Interv.con diagnóstico otros contactos c/servicios salud	1	0,0	9	0,0	9,0	0,0	9,0	1,1344
TOTAL				193	0,87	667	0,49	3,5	2,1	3,3	1,5909

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

Servicio: **OFTALMOLOGÍA**

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
039	02	Q	Intervenciones sobre el cristalino, con o sin vitrectomía	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,9172
040	02	Q	Intervenciones extraoculares excepto órbita, edad >= 18.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,8182
042	02	Q	Intervenciones intraoculares exc retina, iris y cristalino.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0737
044	02	M	Infecciones agudas mayores del ojo	2	0,0	18	0,0	9,0	0,0	9,0	0,7162
046	02	M	Otros trastornos del ojo, edad >=18 con cc.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	1,0175
TOTAL				6	0,03	23	0,02	3,8	0,0	3,8	0,8765

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

Servicio: **ONCOLOGÍA**

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
482	--	Q	Traqueostomía por diagnósticos de cara, boca y cuello	2	0,0	18	0,0	9,0	0,0	9,0	5,2111
001	01	Q	Craneotomía, edad >17 con cc	2	0,0	41	0,0	20,5	0,0	20,5	4,8838
007	01	Q	Interv.sobre nervios perif y cran y otras interv s.nerv c/cc	1	0,0	16	0,0	16,0	0,0	16,0	2,7115
010	01	M	Neoplasias del sistema nervioso, con cc	20	0,1	166	0,1	8,3	0,0	8,3	2,4330
011	01	M	Neoplasias del sistema nervioso, sin cc	13	0,1	108	0,1	8,3	7,7	6,4	1,2982
015	01	M	Acc vasc cereb inesp y oclusión precerebral s/infarto	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	1,4262
018	01	M	Trastornos de los nervios periféricos y craneales, con cc.	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	1,4159
019	01	M	Trastornos de los nervios periféricos y craneales, sin cc.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,9196
034	01	M	Otros trastornos del sistema nervioso, con cc	2	0,0	31	0,0	15,5	0,0	15,5	1,3157
530	01	Q	Craneotomía con cc mayor	1	0,0	73	0,1	73,0	0,0	73,0	10,9950
533	01	M	Ot trast sis nerv exc ictus transit,convuls,cefalea,c/cc my	8	0,0	77	0,1	9,6	0,0	9,6	4,4301
810	01	M	Hemorragia intracraneal	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5696
836	01	Q	Intervenciones espinales c/CC	1	0,0	25	0,0	25,0	0,0	25,0	4,0251
046	02	M	Otros trastornos del ojo, edad >=18 con cc.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	1,0175
057	03	Q	Int amíg y adenoides,exc sólo amigdalect/adenoidect,ed>=18	1	0,0	27	0,0	27,0			0,6011
064	03	M	Neoplasias malignas de oído, nariz, cavidad oral y garganta.	28	0,1	251	0,2	9,0	10,7	7,6	1,7302
070	03	M	Otitis media y ot infec ORL exc laringotraqueitis ed 0-17	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	0,5813
073	03	M	Otros diags oído, nariz, cavidad oral y garganta, ed>= 18	1	0,0	8	0,0	8,0			0,7330
536	03	Q	Int oído,nar,garg y cav oral exc int my cab/cil,c/cc my	1	0,0	23	0,0	23,0	0,0	23,0	2,6322
586	03	M	Trast oído nariz garganta y cavidad oral c/compl. myr ed<18	15	0,1	128	0,1	8,5	0,0	8,5	1,7849
075	04	Q	Intervenciones torácicas mayores	4	0,0	23	0,0	5,8	0,0	5,8	2,9408
076	04	Q	procs sobre sistema respiratorio exc interv torácic myr c/cc	7	0,0	65	0,0	9,3	0,0	9,3	3,2343
077	04	Q	procs sobre sistema respirator exc interv torácicas myr s/cc	5	0,0	25	0,0	5,0	0,0	5,0	1,8105
078	04	M	Embolismo pulmonar	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	1,6157
079	04	M	Infec e inflamación resp,exc neuma simple ed >=18 c/cc	3	0,0	20	0,0	6,7	0,0	6,7	1,9349
080	04	M	Infec e inflamación resp,exc neuma simple ed >=18 s/cc	1	0,0	12	0,0	12,0	0,0	12,0	1,2106
082	04	M	Neoplasias respiratorias	94	0,4	753	0,5	8,0	0,0	8,0	1,9136
085	04	M	Derrame pleural, con cc.	8	0,0	69	0,1	8,6	0,0	8,6	1,5830
087	04	M	Edema pulmonar e insuficiencia respiratoria	9	0,0	46	0,0	5,1*	11,1	3,1	1,5093
088	04	M	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	4	0,0	13	0,0	3,3	0,0	3,3	1,1469
089	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 con cc.	10	0,0	89	0,1	8,9	10,0	6,7	1,3134
099	04	M	Signos y síntomas respiratorios, con cc.	5	0,0	14	0,0	2,8	0,0	2,8	0,9014
101	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, con cc.	7	0,0	29	0,0	4,1	0,0	4,1	0,9993
102	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, sin cc.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,6278
539	04	Q	interv s.respiratorio exc interv torácicas myr c/cc myr	3	0,0	57	0,0	19,0	0,0	19,0	6,6154
540	04	M	Infec e inflam respiratorias exc neumonía simple c/cc myr	2	0,0	18	0,0	9,0	0,0	9,0	3,3679
541	04	M	Neum simple y ot trast resps exc bronquitis,asma c/cc my	110	0,5	787	0,6	7,2	1,8	6,8	2,3431
110	05	Q	Intervenciones cardiovasculares mayores, con cc	2	0,0	17	0,0	8,5	0,0	8,5	4,3047
127	05	M	Fallo cardíaco y shock	4	0,0	27	0,0	6,8	0,0	6,8	1,4222
128	05	M	Tromboflebitis de las venas profundas	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,9902
130	05	M	Patología vascular periférica, con cc.	3	0,0	19	0,0	6,3	0,0	6,3	1,3507
143	05	M	Dolor torácico	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,5862

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

Servicio: **ONCOLOGÍA**

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
144	05	M	Otros diagnósticos circulatorios con cc.	2	0,0	19	0,0	9,5	0,0	9,5	1,3324
145	05	M	Otros diagnósticos circulatorios sin cc.	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	0,7937
478	05	Q	Otras intervenciones vasculares con cc	5	0,0	36	0,0	7,2	0,0	7,2	2,8000
479	05	Q	Otras intervenciones vasculares sin cc	1	0,0	13	0,0	13,0	0,0	13,0	1,6849
543	05	M	Trast del s circul exc IAM,insuf car cr y arritmia c/cc myr	2	0,0	54	0,0	27,0	50,0	12,0	2,4349
544	05	M	Insuficiencia cardiaca crónica y arritmia cc myr	3	0,0	48	0,0	16,0	33,3	8,5*	3,4195
550	05	Q	Otras intervenciones vasculares con complicaciones mayores	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	5,6914
796	05	Q	Revascularización de extremidad inferior con cc	1	0,0	69	0,1	69,0			3,8459
812	05	M	Malfunc reacción y compl dispositiv o proc. card o vascular	2	0,0	34	0,0	17,0	50,0	12,0	1,3443
148	06	Q	interv myr sobre intestino delgado y grueso, c/cc.	1	0,0	32	0,0	32,0	0,0	32,0	3,0549
154	06	Q	interv sobre esófago, estómago y duodeno, edad >=18 c/cc.	1	0,0	9	0,0	9,0	0,0	9,0	3,6956
170	06	Q	Otras intervenciones del aparato digestivo, con cc	1	0,0	13	0,0	13,0	0,0	13,0	3,0058
172	06	M	Neoplasias malignas digestivas, con cc.	56	0,3	458	0,3	8,2	0,0	8,2	2,0719
173	06	M	Neoplasias malignas digestivas, sin cc.	26	0,1	97	0,1	3,7	0,0	3,7	1,1440
174	06	M	Hemorragia gastrointestinal, con cc.	5	0,0	43	0,0	8,6	20,0	5,8	1,4067
175	06	M	Hemorragia gastrointestinal, sin cc.	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	0,8423
180	06	M	Obstrucción gastrointestinal, con cc.	8	0,0	84	0,1	10,5	0,0	10,5	1,0220
181	06	M	Obstrucción gastrointestinal, sin cc.	1	0,0	16	0,0	16,0			0,6397
182	06	M	Esofag,gastroenteritis y Misc enf digestivas,ed>=18 c/cc	10	0,0	61	0,0	6,1	0,0	6,1	1,1142
188	06	M	Otros diagnósticos del aparato digestivo, edad >=18 con cc.	3	0,0	23	0,0	7,7	0,0	7,7	1,0355
551	06	M	Esofagitis,gastroenteritis y úlceras no complicadas cc myr	8	0,0	85	0,1	10,6	12,5	7,4	1,8305
552	06	M	Trast sis dig exc esofagitis,gastroent y úlc no cc,c/cc myr	55	0,2	587	0,4	10,7	0,0	10,7	3,2407
553	06	Q	Interv digest exc hernia y myr estómago o intestino c/cc myr	1	0,0	45	0,0	45,0	0,0	45,0	4,5359
813	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 c/cc	3	0,0	11	0,0	3,7	0,0	3,7	0,8742
894	06	M	Trastorno mayor de esófago	1	0,0	15	0,0	15,0			0,9999
895	06	M	Trastornos mayores gastrointestinales e infec. Peritoneales	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	0,9122
194	07	Q	Int tracto bil,exc sólo colecis ,c/s expl ducto común,sin cc	2	0,0	51	0,0	25,5	50,0	8,0	2,0573
202	07	M	Cirrosis y hepatitis alcohólica	2	0,0	2	0,0	1,0	0,0	1,0	1,3720
203	07	M	Neoplasias malignas del sistema hepatobiliar o páncreas	51	0,2	288	0,2	5,6	0,0	5,6	1,8250
205	07	M	Enfermed hepát exc neo cirrosis y hepatitis alcohólica c/cc	10	0,0	59	0,0	5,9*	10,0	2,8	1,5946
206	07	M	Enf hepát exc neo,cirrosis y hepatitis alcohólica,s/cc	3	0,0	5	0,0	1,7	0,0	1,7	1,0610
207	07	M	Enfermedades del tracto biliar, con cc.	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	1,1667
555	07	Q	Int pánc,híg y ot trac biliar,exc traspl hígado,c/cc my	2	0,0	22	0,0	11,0	0,0	11,0	7,9515
556	07	Q	Colecistectomía y otras interv sistema hepatobiliar c/cc myr	1	0,0	22	0,0	22,0	0,0	22,0	4,4401
557	07	M	Trastornos sistema hepatobiliar y páncreas c/cc mayores	18	0,1	177	0,1	9,8	0,0	9,8	3,7678
216	08	Q	Biopsias del sistema musculoesquelético y tejido conectivo.	4	0,0	26	0,0	6,5*	0,0	6,5*	2,6756
226	08	Q	Intervenciones de los tejidos blandos, con cc.	1	0,0	9	0,0	9,0	0,0	9,0	1,8165
233	08	Q	Otras interv sistema musculoesquelético y tej.conectivo c/cc	1	0,0	25	0,0	25,0	0,0	25,0	2,7640
239	08	M	Fract patol y neo malg tejido conectivo y musculoesquelético	10	0,0	75	0,1	7,5	0,0	7,5	2,0382
243	08	M	Patología médica de columna vertebral	2	0,0	7	0,0	3,5	0,0	3,5	0,7853
256	08	M	Otros diags sist. Musculoesquelético y tejido conectivo	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,7792
559	08	Q	interv menores sistema musculoesquelético cc myr	2	0,0	33	0,0	16,5	0,0	16,5	4,3524

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

Servicio: **ONCOLOGÍA**

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
560	08	M	Tras mus-esq ,exc osteom,artrit sép,enf conec ,c/cc my	1	0,0	20	0,0	20,0	0,0	20,0	2,3955
561	08	M	Osteom,artritis séptica y enf tejido conectivo c/cc my	4	0,0	87	0,1	21,8	0,0	21,8	4,1487
818	08	Q	Sustitución de cadera excepto por complicaciones	1	0,0	25	0,0	25,0			3,6071
270	09	Q	Otras cirugías de la piel,tejido subcutáneo y mama, sin cc.	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	0,9667
272	09	M	Alteraciones mayores de la piel, con cc.	2	0,0	29	0,0	14,5*	50,0	4,0	1,6655
274	09	M	Neoplasias malignas de mama, con cc.	13	0,1	98	0,1	7,5	0,0	7,5	2,2242
275	09	M	Neoplasias malignas de mama, sin cc.	3	0,0	11	0,0	3,7	0,0	3,7	1,1146
277	09	M	Celulitis, edad >=18 con cc.	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	1,0420
280	09	M	Traumatismos piel, tej.subcutáneo y mama, edad >=18 c/cc.	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7178
283	09	M	Enfermedades menores de la piel, con cc.	2	0,0	10	0,0	5,0*	0,0	5,0*	0,8518
284	09	M	Enfermedades menores de la piel, sin cc.	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5651
562	09	M	Trastornos de mama y mayores de piel con cc mayores	11	0,0	121	0,1	11,0*	9,1	7,8*	3,1885
563	09	M	Otros trastornos de piel y subcutáneo con cc mayores	1	0,0	25	0,0	25,0	0,0	25,0	1,7788
564	09	Q	Intervenciones de piel y mama con cc mayores	2	0,0	37	0,0	18,5	0,0	18,5	4,8755
294	10	M	Diabetes, edad >=36.	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	0,9317
300	10	M	Alteraciones endocrinas, con cc.	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	1,1494
566	10	M	Trast endoc,nutric y metab,exc tr alim/f quist,c/cc myr	1	0,0	21	0,0	21,0	0,0	21,0	2,3777
316	11	M	Insuficiencia renal	2	0,0	20	0,0	10,0	0,0	10,0	1,3925
318	11	M	Neoplasias de riñón y tracto urinario, con cc.	11	0,0	69	0,1	6,3	0,0	6,3	1,6592
319	11	M	Neoplasias de riñón y tracto urinario, sin cc.	3	0,0	7	0,0	2,3*	0,0	2,3*	0,7562
320	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad >=18 con cc	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	1,0524
321	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad >=18 sin cc.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,6819
325	11	M	Signos y síntomas renales y tracto urinario, edad >=18 c/cc	2	0,0	18	0,0	9,0	0,0	9,0	0,9256
569	11	M	Trast riñ y tracto urinario exc insuficiencia renal c/cc myr	22	0,1	185	0,1	8,4	4,5	7,2	1,7354
338	12	Q	Intervenciones de testículo por neoplasia maligna.	1	0,0	11	0,0	11,0	0,0	11,0	1,6444
346	12	M	Neoplasias malignas del aparato reproductor masculino,con cc	7	0,0	35	0,0	5,0	0,0	5,0	1,7260
347	12	M	Neoplasias malignas aparato reproductor masculino,sin cc.	1	0,0	9	0,0	9,0	0,0	9,0	0,9505
352	12	M	Otros diagnósticos del aparato reproductor masculino	1	0,0	13	0,0	13,0			0,4719
570	12	M	Trastornos del aparato reproductor masculino con cc mayores	6	0,0	42	0,0	7,0	0,0	7,0	1,7811
366	13	M	Neoplasias malignas del aparato reproductor femenino, c/cc.	11	0,0	128	0,1	11,6	0,0	11,6	1,7897
367	13	M	Neoplasias malignas aparato reproductor femenino, s/cc.	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	0,9870
572	13	M	Trastornos del aparato reproductor femenino con cc mayores	8	0,0	46	0,0	5,8	0,0	5,8	2,1030
395	16	M	Trastornos de la serie roja, edad >= 18	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	1,0548
397	16	M	Trastornos de la coagulación	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	1,3243
398	16	M	Trastornos sistema reticuloendotelial e inmunológico, c/cc.	15	0,1	77	0,1	5,1*	6,7	3,9	1,3711
399	16	M	Trastornos sistema reticuloendotelial e inmunológico, s/cc.	6	0,0	22	0,0	3,7*	0,0	3,7*	0,8525
574	16	M	Trast sangre órganos hematopoyéticos e inmunológico c/cc myr	11	0,0	74	0,1	6,7	0,0	6,7	2,7359
897	16	M	Diag. Hematólóg.o inmu. my exc.crisis enf.cél.falc.y coag.	3	0,0	16	0,0	5,3	0,0	5,3	1,1625
401	17	Q	Leucemia no aguda o linfoma con intervención menor,con cc	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	3,7255
402	17	Q	Leucemia no aguda o linfoma con intervención menor, sin cc.	2	0,0	17	0,0	8,5	0,0	8,5	1,9102
403	17	M	Leucemia no aguda o linfoma, con cc.	11	0,0	121	0,1	11,0	0,0	11,0	2,7169

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

Servicio: **ONCOLOGÍA**

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
404	17	M	Leucemia no aguda o linfoma, sin cc.	8	0,0	45	0,0	5,6	0,0	5,6	1,4996
408	17	Q	Trast mieloprolifer o neo mal diferenciada c/interv menor	3	0,0	45	0,0	15,0*	33,3	4,5	2,0295
409	17	M	Radioterapia	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	1,0572
410	17	M	Quimioterapia	42	0,2	176	0,1	4,2	2,4	3,9	1,1413
413	17	M	Ot trast mieloproliferativos y neo mal diferenciadas c/cc	3	0,0	9	0,0	3,0	0,0	3,0	2,3485
414	17	M	Ot trast mieloproliferativos y neo mal diferenciadas s/cc	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	1,5709
577	17	M	Trast mieloproliferativos y neo mal diferenciadas c/cc myr	4	0,0	17	0,0	4,3*	0,0	4,3*	4,1557
578	17	M	Leucemia no aguda y linfoma con cc mayores	5	0,0	41	0,0	8,2	0,0	8,2	6,4280
579	17	Q	interv x linfoma leucemia y trast mieloproliferativ c/cc myr	5	0,0	112	0,1	22,4	0,0	22,4	9,2298
419	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 con cc.	2	0,0	11	0,0	5,5	0,0	5,5	1,0539
420	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 sin cc.	3	0,0	14	0,0	4,7	0,0	4,7	0,7847
423	18	M	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias.	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	1,0080
580	18	M	Trast sistém infec y parasitarios exc sepsis,con cc my	4	0,0	22	0,0	5,5*	0,0	5,5*	2,2752
584	18	M	Septicemia con cc mayores	3	0,0	24	0,0	8,0	0,0	8,0	3,8158
901	18	M	Septicemia sin ventilación mecánica más de 96 horas edad >17	4	0,0	30	0,0	7,5	0,0	7,5	1,7326
425	19	M	Reacción aguda de desadaptación y disfunción psicosocial	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,7538
452	21	M	Complicaciones del tratamiento, con cc	1	0,0	24	0,0	24,0			0,9741
582	21	M	Heridas,Enven y efectos tóx medic exc traum múltiple,c/cc my	1	0,0	25	0,0	25,0	0,0	25,0	2,1440
583	21	Q	interv x heridas exc traumatismo múltiple c/cc myr	1	0,0	10	0,0	10,0	0,0	10,0	4,6504
461	23	Q	Interv.con diagnóstico otros contactos c/servicios salud	1	0,0	14	0,0	14,0			1,1344
464	23	M	Signos y síntomas sin cc.	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	0,6138
465	23	M	Cuidados post c/hist neo mgn como diagn.secundario	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6969
466	23	M	Cuidados post s/hist neo mgn como diagn.secundario	2	0,0	14	0,0	7,0	50,0	6,0	0,4605
467	23	M	Otros factores que influyen el estado de salud.	9	0,0	41	0,0	4,6*	22,2	2,3	0,3091
468	00	Q	interv extensas no relacionadas c/diagnóstico principal	4	0,0	72	0,1	18,0	0,0	18,0	4,2857
477	00	Q	interv no extensas no relacionadas c/diag principal	1	0,0	22	0,0	22,0	0,0	22,0	1,9661
704	24	Q	HIV con intervención, sin diagnóstico mayor relacionado	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	3,7457
705	24	M	HIV con múltiples infecciones relacionadas, con tuberculosis	1	0,0	38	0,0	38,0	0,0	38,0	6,9638
TOTAL				988	4,44	8.065	5,88	8,2	3,3	7,6	2,1263

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

Servicio: OTORRINOLARINGOLOGÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
482	--	Q	Traqueostomía por diagnósticos de cara, boca y cuello	13	0,1	172	0,1	13,2	0,0	13,2	5,2111
877	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cll c/int my	1	0,0	32	0,0	32,0	0,0	32,0	48,4080
878	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cll s/int my	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	29,8140
012	01	M	Trastornos degenerativos del sistema nervioso	2	0,0	7	0,0	3,5	0,0	3,5	1,4782
019	01	M	Trastornos de los nervios periféricos y craneales, sin cc.	3	0,0	14	0,0	4,7	0,0	4,7	0,9196
035	01	M	Otros trastornos del sistema nervioso, sin cc	8	0,0	25	0,0	3,1	0,0	3,1	0,8847
891	01	M	Cefalea edad >17	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	0,7673
040	02	Q	Intervenciones extraoculares excepto órbita, edad >= 18.	13	0,1	13	0,0	1,0	0,0	1,0	0,8182
041	02	Q	Intervenciones extraoculares excepto órbita, edad 0-17.	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7055
044	02	M	Infecciones agudas mayores del ojo	2	0,0	8	0,0	4,0*	0,0	4,0*	0,7162
046	02	M	Otros trastornos del ojo, edad >=18 con cc.	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	1,0175
049	03	Q	interv myr cabeza y cuello exc x neoplasia maligna.	4	0,0	12	0,0	3,0	0,0	3,0	2,0651
050	03	Q	Sialoadenectomía	15	0,1	58	0,0	3,9	0,0	3,9	1,0092
051	03	Q	Intervenciones las glándulas salivares exc sialoadenectomía	2	0,0	6	0,0	3,0	0,0	3,0	0,8625
052	03	Q	interv reparadoras labio leporino y hendidura palatina.	4	0,0	4	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0477
053	03	Q	Intervenciones sobre senos y mastoides, edad >= 18.	27	0,1	78	0,1	2,9*	18,5	1,5	0,8538
054	03	Q	Intervenciones sobre senos y mastoides, edad 0-17.	3	0,0	10	0,0	3,3*	0,0	3,3*	0,9545
055	03	Q	interv misceláneas oído, nariz, cavidad oral y garganta.	159	0,7	195	0,1	1,2*	2,5	1,0	0,7558
056	03	Q	Rinoplastia	30	0,1	39	0,0	1,3	0,0	1,3	0,7445
057	03	Q	Int amíg y adenoides,exc sólo amigdalect/adenoidect,ed>=18	20	0,1	53	0,0	2,7	10,0	2,0	0,6011
058	03	Q	Int amíg y adenoid,exc sólo amigdalect/adenoidect,ed 0-17	4	0,0	5	0,0	1,3	0,0	1,3	0,7098
059	03	Q	Amigdalectomía y/o adenoidectomía exclusivamente, ed>= 18	55	0,2	59	0,0	1,1	0,0	1,1	0,5326
060	03	Q	Amigdalectomía y/o adenoidectomía exclusivamente, edad 0-17.	208	0,9	213	0,2	1,0	0,0	1,0	0,5475
061	03	Q	Miringotomía con inserción de tubo, edad >= 18.	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8100
062	03	Q	Miringotomía con inserción de tubo, edad 0-17.	4	0,0	4	0,0	1,0	0,0	1,0	0,6334
063	03	Q	Otras interv sobre oído, nariz, cavidad oral y garganta.	11	0,0	39	0,0	3,5*	0,0	3,5*	1,5369
064	03	M	Neoplasias malignas de oído, nariz, cavidad oral y garganta.	10	0,0	64	0,0	6,4	0,0	6,4	1,7302
065	03	M	Alteraciones del equilibrio.	18	0,1	57	0,0	3,2	0,0	3,2	0,6018
066	03	M	Epistaxis	25	0,1	103	0,1	4,1	0,0	4,1	0,6766
068	03	M	Otitis med y ot Infec ORL,exc laringotraqueítis,ed>=18 c/cc	5	0,0	16	0,0	3,2	0,0	3,2	0,6947
069	03	M	Otitis med y ot Infec ORL,exc laringotraqueítis,ed>=18 s/cc	54	0,2	117	0,1	2,2	0,0	2,2	0,4621
070	03	M	Otitis media y ot infec ORL exc laringotraqueítis ed 0-17	8	0,0	10	0,0	1,3	0,0	1,3	0,5813
072	03	M	Traumatismo nasal con deformidad.	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5416
073	03	M	Otros diags oído, nariz, cavidad oral y garganta, ed>= 18	90	0,4	293	0,2	3,3*	10,0	2,4	0,7330
074	03	M	Otros diags oído, nariz, cavidad oral y garganta, ed 0-17	9	0,0	17	0,0	1,9*	11,1	1,1*	0,5421
169	03	Q	Intervenciones de la cavidad oral, sin cc	4	0,0	14	0,0	3,5	0,0	3,5	0,8738
185	03	M	Enf dentales y orales exc extracción y reparación ed>= 18	7	0,0	23	0,0	3,3	0,0	3,3	0,7184
536	03	Q	Int oído,nar,garg y cav oral exc int my cab/cll,c/cc my	5	0,0	22	0,0	4,4*	0,0	4,4*	2,6322
586	03	M	Trast oído nariz garganta y cavidad oral c/compl. myr ed<18	2	0,0	8	0,0	4,0	0,0	4,0	1,7849
786	03	Q	Intervenciones mayores cabeza y cuello x neoplasia maligna	18	0,1	310	0,2	17,2	0,0	17,2	4,0307
893	03	Q	Procedimientos craneales/faciales	4	0,0	12	0,0	3,0	0,0	3,0	1,2949
076	04	Q	procs sobre sistema respiratorio exc interv torácic myr c/cc	2	0,0	2	0,0	1,0*	0,0	1,0*	3,2343

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

Servicio: OTORRINOLARINGOLOGÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
077	04	Q	procs sobre sistema respirator exc interv torácicas myr s/cc	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	1,8105
082	04	M	Neoplasias respiratorias	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9136
087	04	M	Edema pulmonar e insuficiencia respiratoria	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	1,5093
097	04	M	Bronquitis y asma, edad >=18 sin cc.	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	0,7029
100	04	M	Signos y síntomas respiratorios, sin cc.	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,6372
102	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, sin cc.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,6278
134	05	M	Hipertensión	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	0,8801
142	05	M	Síncope y colapso, sin cc.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,7165
144	05	M	Otros diagnósticos circulatorios con cc.	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3324
145	05	M	Otros diagnósticos circulatorios sin cc.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,7937
173	06	M	Neoplasias malignas digestivas, sin cc.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	1,1440
182	06	M	Esofag.gastroenteritis y Misc enf digestivas,ed>=18 c/cc	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	1,1142
183	06	M	Esofagis gastroent y miscelánea enf digestivas edad>=18 s/cc	3	0,0	12	0,0	4,0	0,0	4,0	0,7506
189	06	M	Otros diagnósticos del aparato digestivo, edad >=18 sin cc.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,6630
234	08	Q	Otras interv sistema. musculoesquelético y tej.conectiv s/cc	2	0,0	9	0,0	4,5	0,0	4,5	1,5546
263	09	Q	Injerto/desbridamiento piel x úlceras piel o celulitis, c/cc	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	2,8450
264	09	Q	Injerto/desbridamiento piel x úlceras piel o celulitis s/cc	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	1,7186
270	09	Q	Otras cirugías de la piel,tejido subcutáneo y mama, sin cc.	4	0,0	8	0,0	2,0	0,0	2,0	0,9667
277	09	M	Celulitis, edad >=18 con cc.	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	1,0420
278	09	M	Celulitis, edad >=18 sin cc.	2	0,0	8	0,0	4,0	0,0	4,0	0,6682
284	09	M	Enfermedades menores de la piel, sin cc.	4	0,0	7	0,0	1,8	0,0	1,8	0,5651
290	10	Q	Intervenciones de tiroides.	10	0,0	45	0,0	4,5	0,0	4,5	0,9662
291	10	Q	Intervenciones tiroglosas.	5	0,0	14	0,0	2,8	20,0	2,0	0,7019
300	10	M	Alteraciones endocrinas, con cc.	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	1,1494
301	10	M	Alteraciones endocrinas, sin cc.	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7180
394	16	Q	Otras intervenciones, sangre y órganos hematopoyéticos	12	0,1	41	0,0	3,4	0,0	3,4	1,6947
399	16	M	Trastornos sistema reticuloendotelial e inmunológico, s/cc.	2	0,0	3	0,0	1,5	0,0	1,5	0,8525
574	16	M	Trast sangre órganos hematopoyéticos e inmunológico c/cc myr	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	2,7359
401	17	Q	Leucemia no aguda o linfoma con intervención menor,con cc	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	3,7255
402	17	Q	Leucemia no aguda o linfoma con intervención menor, sin cc.	4	0,0	8	0,0	2,0	0,0	2,0	1,9102
404	17	M	Leucemia no aguda o linfoma, sin cc.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	1,4996
408	17	Q	Trast mieloprolifer o neo mal diferenciada c/interv menor	2	0,0	9	0,0	4,5	0,0	4,5	2,0295
875	17	Q	Leuc o linfo c/interv may s/CC	2	0,0	15	0,0	7,5	0,0	7,5	2,0824
418	18	M	Infecciones postoperatorias y postraumáticas.	2	0,0	3	0,0	1,5	0,0	1,5	0,8611
421	18	M	Virasis, edad >= 18.	2	0,0	4	0,0	2,0	0,0	2,0	0,6767
423	18	M	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0080
442	21	Q	Otras intervenciones por heridas, con cc.	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	2,1300
443	21	Q	Otras intervenciones por heridas. Sin cc.	5	0,0	25	0,0	5,0*	0,0	5,0*	0,9479
453	21	M	Complicaciones del tratamiento, sin cc.	8	0,0	18	0,0	2,3	0,0	2,3	0,6005
461	23	Q	Interv.con diagnóstico otros contactos c/servicios salud	7	0,0	29	0,0	4,1*	14,3	2,2	1,1344
466	23	M	Cuidados post s/hist neo mgn como diagn.secundario	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4605
467	23	M	Otros factores que influncian el estado de salud.	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3091

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

Servicio: OTORRINOLARINGOLOGÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
			TOTAL	956	4,30	2.451	1,79	2,6	2,4	2,4	0,9686

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

Servicio: PEDIATRÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
011	01	M	Neoplasias del sistema nervioso, sin cc	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	1,2982
012	01	M	Trastornos degenerativos del sistema nervioso	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	1,4782
017	01	M	Trastornos cerebrovasculares inespecíficos sin cc.	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	0,9600
021	01	M	Meningitis víricas	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	0,8356
023	01	M	Coma y estupor de origen no traumático	4	0,0	12	0,0	3,0	0,0	3,0	0,8461
035	01	M	Otros trastornos del sistema nervioso, sin cc	3	0,0	6	0,0	2,0*	0,0	2,0*	0,8847
532	01	M	Ictus transitorio, convulsiones y cefalea con cc mayores	2	0,0	15	0,0	7,5	0,0	7,5	2,0053
533	01	M	Ot trast sis nerv exc ictus transit,convuls,cefalea,c/cc my	2	0,0	38	0,0	19,0	0,0	19,0	4,4301
762	01	M	Lesión,contusión intracraneal c/coma <1 h o s/coma, edad<18	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,3756
768	01	M	Convulsión y cefalea, edad<18 con cc	2	0,0	4	0,0	2,0	0,0	2,0	0,8445
769	01	M	Convulsión y cefalea, edad <18 sin cc	63	0,3	207	0,2	3,3	3,2	3,0	0,7129
810	01	M	Hemorragia intracraneal	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	2,5696
887	01	M	Infecciones bacterianas y tuberculosis del sistema nervioso	7	0,0	76	0,1	10,9	0,0	10,9	2,4383
044	02	M	Infecciones agudas mayores del ojo	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,7162
045	02	M	Alteraciones neurológicas del ojo.	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	0,8160
048	02	M	Otros trastornos del ojo, edad 0-17.	3	0,0	9	0,0	3,0*	0,0	3,0*	0,6330
058	03	Q	Int amígd y adenoid,exc sólo amigdalect/adenoidect,ed 0-17	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	0,7098
070	03	M	Otitis media y ot infec ORL exc laringotraqueítis ed 0-17	34	0,2	95	0,1	2,8	2,9	2,5	0,5813
074	03	M	Otros diagos oído, nariz, cavidad oral y garganta, ed 0-17	10	0,0	29	0,0	2,9	0,0	2,9	0,5421
186	03	M	Enfermedades dental y orales exc extracción y repar ed 0-17	4	0,0	12	0,0	3,0	0,0	3,0	0,6466
587	03	M	Trast oído nariz garganta y cavidad oral c/compl. myr ed>=18	2	0,0	5	0,0	2,5	0,0	2,5	1,1879
088	04	M	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	17	0,1	68	0,0	4,0	0,0	4,0	1,1469
099	04	M	Signos y síntomas respiratorios, con cc.	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	0,9014
100	04	M	Signos y síntomas respiratorios, sin cc.	6	0,0	29	0,0	4,8	0,0	4,8	0,6372
102	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, sin cc.	3	0,0	41	0,0	13,7*	33,3	3,0	0,6278
539	04	Q	interv s.respiratorio exc interv torácicas myr c/cc myr	1	0,0	10	0,0	10,0	0,0	10,0	6,6154
540	04	M	Infec e inflam respiratorias exc neumonía simple c/cc myr	1	0,0	21	0,0	21,0	0,0	21,0	3,3679
541	04	M	Neum simple y ot trast resps exc bronquitis,asma c/cc my	2	0,0	11	0,0	5,5	0,0	5,5	2,3431
589	04	M	Bronquitis y asma edad <18 con cc mayores	2	0,0	8	0,0	4,0*	0,0	4,0*	1,7364
772	04	M	Neumonía simple y pleuritis edad <18 con cc	31	0,1	155	0,1	5,0	0,0	5,0	0,9093
773	04	M	Neumonía simple y pleuritis edad <18 sin cc	87	0,4	301	0,2	3,5	0,0	3,5	0,6861
774	04	M	Bronquitis y asma, edad<18 con cc	27	0,1	125	0,1	4,6	0,0	4,6	0,8405
775	04	M	Bronquitis y asma, edad<18 sin cc	157	0,7	719	0,5	4,6	3,8	4,2	0,6364
801	04	M	Tuberculosis sin cc	2	0,0	5	0,0	2,5	0,0	2,5	2,5813
108	05	Q	Otras interv cardiorácicas s/diag pral anomalía congénita	1	0,0	9	0,0	9,0	0,0	9,0	4,6342
131	05	M	Patología vascular periférica, sin cc.	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	0,8948
137	05	M	Patología cardiaca congénita y trastornos valvulares ed 0-17	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	1,2594
141	05	M	Síncope y colapso, con cc.	2	0,0	4	0,0	2,0*	0,0	2,0*	0,9847
142	05	M	Síncope y colapso, sin cc.	4	0,0	13	0,0	3,3	0,0	3,3	0,7165
163	06	Q	Intervenciones por hernia, edad 0-17.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,6752
175	06	M	Hemorragia gastrointestinal, sin cc.	7	0,0	21	0,0	3,0	0,0	3,0	0,8423
181	06	M	Obstrucción gastrointestinal, sin cc.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,6397

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

Servicio: PEDIATRÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
776	06	M	Esofagitis gastroent y miscel trast.digestivos edad<18 c/cc	3	0,0	1	0,0	0,3*	0,0	0,3*	1,1262
777	06	M	Esofagitis gastroent y miscel trast.digestivos edad<18 s/cc	15	0,1	30	0,0	2,0	0,0	2,0	0,6318
779	06	M	Otros diagnósticos del sistema digestivo, edad <18 sin cc	5	0,0	6	0,0	1,2	0,0	1,2	0,4411
815	06	M	Gastroenteritis no bacteriana y dolor abdominal, ed< 18 s/cc	17	0,1	75	0,1	4,4	5,9	4,2	0,6883
816	06	M	Gastroenteritis no bacteriana y dolor abdominal, ed< 18 s/cc	34	0,2	117	0,1	3,4	5,9	3,2	0,4647
895	06	M	Trastornos mayores gastrointestinales e infec. Peritoneales	13	0,1	77	0,1	5,9	0,0	5,9	0,9122
203	07	M	Neoplasias malignas del sistema hepatobiliar o páncreas	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	1,8250
205	07	M	Enfermed hepát exc neo cirrosis y hepatitis alcohólica c/cc	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	1,5946
206	07	M	Enf hepát exc neo,cirrosis y hepatitis alcohólica,s/cc	5	0,0	13	0,0	2,6	0,0	2,6	1,0610
212	08	Q	Intervención cadera y fémur, exc articulares myr, ed 0-17.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0136
220	08	Q	Interv. extr inf y húmero exc cadera pie y fémur ed 0-17	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	1,3815
224	08	Q	Interv. Hombro/codo/antebrazo, exc articulaciones myr, s/cc	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,9304
227	08	Q	Intervenciones de los tejidos blandos, sin cc.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	1,0139
238	08	M	Osteomielitis	2	0,0	25	0,0	12,5	0,0	12,5	1,8452
240	08	M	Enfermedades del tejido conectivo, con cc.	6	0,0	33	0,0	5,5*	0,0	5,5*	1,5755
241	08	M	Enfermedades del tejido conectivo, sin cc.	11	0,0	31	0,0	2,8	0,0	2,8	0,9093
242	08	M	Artritis sépticas	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	1,2311
243	08	M	Patología médica de columna vertebral	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,7853
245	08	M	Enfermedades óseas y artropatía específica, sin cc.	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	0,7146
247	08	M	Signos y síntomas sistema musculoesquelético y tej.conectivo	6	0,0	20	0,0	3,3	0,0	3,3	0,5986
248	08	M	Tendinitis, miositis y bursitis	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	0,7132
256	08	M	Otros diags sist. Musculoesquelético y tejido conectivo	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,7792
267	09	Q	Intervenciones perianales y pilonidales	2	0,0	2	0,0	1,0	0,0	1,0	0,6019
273	09	M	Alteraciones mayores de la piel, sin cc.	2	0,0	8	0,0	4,0	0,0	4,0	1,2806
279	09	M	Celulitis, edad 0-17	6	0,0	27	0,0	4,5	0,0	4,5	0,5654
284	09	M	Enfermedades menores de la piel, sin cc.	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,5651
290	10	Q	Intervenciones de tiroides.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,9662
295	10	M	Diabetes, edad 0-35.	11	0,0	69	0,1	6,3	9,1	5,6	0,8187
298	10	M	Miscelánea trastornos nutricionales y metabólicos, ed 0-17	15	0,1	29	0,0	1,9*	6,7	1,1	0,5041
301	10	M	Alteraciones endocrinas, sin cc.	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	0,7180
322	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad 0-17.	77	0,3	287	0,2	3,7	1,3	3,6	0,8334
323	11	M	Cálculo urinario, con cc y/o con litotripsia	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	0,6556
324	11	M	Cálculo urinario, sin cc.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,4439
327	11	M	Signos y síntomas renales y del tracto urinario, edad 0-17.	3	0,0	11	0,0	3,7	0,0	3,7	0,4963
333	11	M	Otros diagnósticos de riñón y tracto urinario, edad 0-17.	8	0,0	51	0,0	6,4	12,5	5,1	0,8676
341	12	Q	Intervenciones de pene	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	1,6105
350	12	M	Inflamaciones del aparato reproductor masculino	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,6761
352	12	M	Otros diagnósticos del aparato reproductor masculino	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4719
607	15	M	Neonato.peso nac 1-1'5 kg s/interv. Significativas, no def	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7650
611	15	M	Nnat,p-nac 1'5-2k s/int signif c/prbl mult myr o vmec >96h	2	0,0	22	0,0	11,0	0,0	11,0	8,3026
612	15	M	Neonato.peso nac 1'5-2kg s/interv.signif c/problema myr	2	0,0	30	0,0	15,0	0,0	15,0	4,8541
614	15	M	Neonato peso nac 1'5-2kg s/interv.signif c/otros problemas	1	0,0	20	0,0	20,0	0,0	20,0	2,4357

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

Servicio: PEDIATRÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
617	15	M	Nnat,p-nac 2-2'5k s/int signif c/prbl mult myr o vmec >96h	1	0,0	20	0,0	20,0	0,0	20,0	3,8514
618	15	M	Neonato.peso nac 2-2'5kg s/interv.signif c/problema myr	1	0,0	12	0,0	12,0	0,0	12,0	2,0383
619	15	M	Neonato.peso nac 2-2'5kg s/interv.signif c/problemas menores	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	1,2370
620	15	M	Recién nacido normal 2-2'5kg, s/interv significativas	5	0,0	39	0,0	7,8	0,0	7,8	0,4264
626	15	M	Nnat,p-nac >2'5k s/int signif c/prbl mult myr o vmec >96h	9	0,0	64	0,0	7,1	0,0	7,1	2,5355
627	15	M	Neonato.peso nac >2'5kg s/interv.signif c/problema myr	18	0,1	93	0,1	5,2	0,0	5,2	0,9614
628	15	M	Neonato.peso nac >2'5kg s/interv.signif c/problemas menores	5	0,0	14	0,0	2,8	0,0	2,8	0,5918
629	15	M	Recién nacido normal >2'5kg, s/intervenciones significativas	6	0,0	38	0,0	6,3*	16,7	2,2	0,2364
640	15	M	Neonato, trasladado <5 días vida, nacido fuera hospital	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,9899
393	16	Q	Esplenectomía, edad 0-17	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	1,6752
397	16	M	Trastornos de la coagulación	4	0,0	3	0,0	0,8	0,0	0,8	1,3243
398	16	M	Trastornos sistema reticuloendotelial e inmunológico, c/cc.	2	0,0	11	0,0	5,5*	0,0	5,5*	1,3711
399	16	M	Trastornos sistema reticuloendotelial e inmunológico, s/cc.	4	0,0	25	0,0	6,3	0,0	6,3	0,8525
785	16	M	Otros trastornos de la serie roja, edad <18	2	0,0	2	0,0	1,0	0,0	1,0	0,8295
897	16	M	Diag. Hematólóg.o inmuno. my exc.crisis enf.cél.falc.y coag.	2	0,0	6	0,0	3,0	0,0	3,0	1,1625
414	17	M	Ot trast mieloproliferativos y neo mal diferenciadas s/cc	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	1,5709
578	17	M	Leucemia no aguda y linfoma con cc mayores	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	6,4280
417	18	M	Septicemia, edad 0-17.	1	0,0	10	0,0	10,0	0,0	10,0	1,0896
418	18	M	Infecciones postoperatorias y postraumáticas.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,8611
422	18	M	Virasis y fiebre de origen desconocido, edad 0-17.	132	0,6	459	0,3	3,5	1,5	3,3	0,5842
423	18	M	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias.	4	0,0	12	0,0	3,0	0,0	3,0	1,0080
580	18	M	Trast sistém infec y parasitarios exc sepsis,con cc my	11	0,0	42	0,0	3,8	0,0	3,8	2,2752
427	19	M	Neurosis, excepto neurosis depresiva	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,8992
429	19	M	Retraso mental y trastornos mentales orgánicos	2	0,0	4	0,0	2,0	0,0	2,0	1,9301
432	19	M	Otros trastornos mentales	2	0,0	2	0,0	1,0	0,0	1,0	0,8779
751	20	I	Abuso o dependencia de alcohol, sin cc	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	0,5795
446	21	M	Heridas de localización múltiple o inespecificada, edad 0-17	20	0,1	24	0,0	1,2	0,0	1,2	0,4868
448	21	M	Reacciones alérgicas, edad 0-17.	6	0,0	14	0,0	2,3	0,0	2,3	0,4364
451	21	M	Envenenamientos y efectos tóxicos de fármacos, edad 0-17.	11	0,0	21	0,0	1,9*	0,0	1,9*	0,5078
453	21	M	Complicaciones del tratamiento, sin cc.	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,6005
455	21	M	Otras heridas, envenenamientos y efectos tóxicos, sin cc.	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,3799
582	21	M	Heridas,Enven y efectos tóx medic exc traum múltiple,c/cc my	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	2,1440
464	23	M	Signos y síntomas sin cc.	5	0,0	18	0,0	3,6	0,0	3,6	0,6138
467	23	M	Otros factores que influyen el estado de salud.	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,3091
634	23	M	Otras e inespecificadas anomalías congénitas múltiples s/cc.	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	2,7219
714	24	M	HIV con diagnóstico significativo relacionado	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	1,8807
TOTAL				1.033	4,65	4.114	3,00	4,0	1,9	3,8	0,8438

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

Servicio: PSIQUIATRÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
482	--	Q	Traqueostomía por diagnósticos de cara, boca y cuello	1	0,0	44	0,0	44,0	0,0	44,0	5,2111
011	01	M	Neoplasias del sistema nervioso, sin cc	1	0,0	46	0,0	46,0			1,2982
012	01	M	Trastornos degenerativos del sistema nervioso	1	0,0	12	0,0	12,0	0,0	12,0	1,4782
023	01	M	Coma y estupor de origen no traumático	1	0,0	13	0,0	13,0	0,0	13,0	0,8461
533	01	M	Ot trast sis nerv exc ictus transit,convuls,cefalea,c/cc my	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	4,4301
893	03	Q	Procedimientos craneales/faciales	1	0,0	19	0,0	19,0			1,2949
301	10	M	Alteraciones endocrinas, sin cc.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,7180
424	19	Q	Intervención con diagnóstico principal de enfermedad mental	1	0,0	17	0,0	17,0	0,0	17,0	2,0694
425	19	M	Reacción aguda de desadaptación y disfunción psicosocial	11	0,0	72	0,1	6,5	0,0	6,5	0,7538
426	19	M	Neurosis depresiva	26	0,1	315	0,2	12,1	7,7	10,2	0,7192
427	19	M	Neurosis, excepto neurosis depresiva	27	0,1	154	0,1	5,7	0,0	5,7	0,8992
428	19	M	Trastornos de la personalidad y de la impulsividad	53	0,2	321	0,2	6,1	0,0	6,1	0,7935
429	19	M	Retraso mental y trastornos mentales orgánicos	32	0,1	383	0,3	12,0	9,4	9,0	1,9301
430	19	M	Psicosis	282	1,3	3.683	2,7	13,1	1,1	12,6	1,5167
431	19	M	Trastornos mentales de la infancia	7	0,0	48	0,0	6,9	0,0	6,9	0,8736
745	20	I	Abuso o dependencia de opioides sin cc	1	0,0	11	0,0	11,0	0,0	11,0	0,8573
747	20	I	Abuso o dependencia de cocaína u otras drogas, con cc	3	0,0	17	0,0	5,7	0,0	5,7	0,9899
748	20	I	Abuso o dependencia de cocaína u otras drogas, sin cc	8	0,0	65	0,0	8,1	0,0	8,1	0,7731
751	20	I	Abuso o dependencia de alcohol, sin cc	7	0,0	53	0,0	7,6	0,0	7,6	0,5795
449	21	M	Envenenamientos y efectos tóxicos fármacos, edad >=18 c/cc.	4	0,0	46	0,0	11,5	25,0	7,3	0,9561
450	21	M	Envenenamientos y efectos tóxicos fármacos, edad >=18 s/cc.	2	0,0	9	0,0	4,5	0,0	4,5	0,5427
712	24	M	HIV c/diag myr relacionado s/múltipls diagn myr/signif s/tbc	2	0,0	17	0,0	8,5	0,0	8,5	2,4335
TOTAL				473	2,13	5.353	3,90	11,3	2,3	10,6	1,3321

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

Servicio: REUMATOLOGIA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
586	03	M	Trast oído nariz garganta y cavidad oral c/compl. myr ed<18	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	1,7849
550	05	Q	Otras intervenciones vasculares con complicaciones mayores	1	0,0	26	0,0	26,0	0,0	26,0	5,6914
202	07	M	Cirrosis y hepatitis alcohólica	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	1,3720
225	08	Q	Intervenciones del pie.	1	0,0	14	0,0	14,0			1,2413
232	08	Q	Artroscopia	1	0,0	35	0,0	35,0			1,0108
240	08	M	Enfermedades del tejido conectivo, con cc.	5	0,0	37	0,0	7,4	0,0	7,4	1,5755
241	08	M	Enfermedades del tejido conectivo, sin cc.	6	0,0	25	0,0	4,2	0,0	4,2	0,9093
243	08	M	Patología médica de columna vertebral	3	0,0	22	0,0	7,3	0,0	7,3	0,7853
244	08	M	Enfermedades óseas y artropatía específica, con cc.	2	0,0	28	0,0	14,0	0,0	14,0	1,1057
245	08	M	Enfermedades óseas y artropatía específica, sin cc.	2	0,0	11	0,0	5,5	0,0	5,5	0,7146
246	08	M	Artropatías inespecíficas	4	0,0	25	0,0	6,3	0,0	6,3	0,8421
247	08	M	Signos y síntomas sistema musculoesquelético y tej.conectivo	2	0,0	6	0,0	3,0	0,0	3,0	0,5986
248	08	M	Tendinitis, miositis y bursitis	4	0,0	13	0,0	3,3	0,0	3,3	0,7132
560	08	M	Tras mus-esq ,exc osteom,artrit sép,enf conec ,c/cc my	2	0,0	11	0,0	5,5	0,0	5,5	2,3955
561	08	M	Osteom,artritis séptica y enf tejido conectivo c/cc my	2	0,0	11	0,0	5,5	0,0	5,5	4,1487
270	09	Q	Otras cirugías de la piel,tejido subcutáneo y mama, sin cc.	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	0,9667
395	16	M	Trastornos de la serie roja, edad >= 18	1	0,0	17	0,0	17,0	0,0	17,0	1,0548
419	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 con cc.	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	1,0539
420	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 sin cc.	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	0,7847
423	18	M	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias.	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	1,0080
TOTAL				42	0,19	310	0,23	7,4	4,8	6,5	1,3287

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

Servicio: UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
877	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cll c/int my	22	0,1	749	0,5	34,0	4,5	28,9	48,4080
878	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cll s/int my	9	0,0	346	0,3	38,4	11,1	27,4	29,8140
001	01	Q	Craneotomía, edad >17 con cc	3	0,0	7	0,0	2,3	0,0	2,3	4,8838
002	01	Q	Craneotomía, edad >17 sin cc	2	0,0	12	0,0	6,0*	0,0	6,0*	3,1419
014	01	M	Ictus con infarto	1	0,0	27	0,0	27,0			1,8799
035	01	M	Otros trastornos del sistema nervioso, sin cc	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,8847
530	01	Q	Craneotomía con cc mayor	11	0,0	169	0,1	15,4	0,0	15,4	10,9950
533	01	M	Ot trast sis nerv exc ictus transit,convuls,cefalea,c/cc my	4	0,0	64	0,0	16,0	0,0	16,0	4,4301
765	01	M	Lesión,cont intracr c/coma <1hora o s/coma,ed>17 s/cc	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	0,4841
766	01	M	Estupor y coma origen traumático, coma <1 h, ed>17 c/cc	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	1,7463
810	01	M	Hemorragia intracraneal	10	0,0	44	0,0	4,4*	0,0	4,4*	2,5696
833	01	Q	Inter vas intracr c/dx p hemo	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	8,6711
879	01	Q	Cran c/implan ag quimioterapéutico o int compleja aguda SNC	2	0,0	7	0,0	3,5*	0,0	3,5*	8,6259
586	03	M	Trast oido nariz garganta y cavidad oral c/compl. myr ed<18	1	0,0	13	0,0	13,0	0,0	13,0	1,7849
082	04	M	Neoplasias respiratorias	1	0,0	15	0,0	15,0	0,0	15,0	1,9136
089	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 con cc.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	1,3134
538	04	Q	Intervenciones torácicas mayores con cc mayores	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	5,8077
539	04	Q	interv s.respiratorio exc interv torácicas myr c/cc myr	2	0,0	26	0,0	13,0	0,0	13,0	6,6154
540	04	M	Infec e inflam respiratorias exc neumonía simple c/cc myr	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	3,3679
541	04	M	Neum simple y ot trast resps exc bronquitis,asma c/cc myr	4	0,0	20	0,0	5,0*	0,0	5,0*	2,3431
882	04	M	diag sistema respiratorio c/ventilación mecánica <96 horas	13	0,1	82	0,1	6,3*	0,0	6,3*	4,6425
105	05	Q	Int sb válvulas cards y ot Procs cardiorrácicos my ,s catet	2	0,0	12	0,0	6,0	0,0	6,0	5,9623
109	05	Q	Bypass coronario sin acpt sin cateterismo cardiaco	2	0,0	21	0,0	10,5*	0,0	10,5*	4,5829
110	05	Q	Intervenciones cardiovasculares mayores, con cc	1	0,0	12	0,0	12,0	0,0	12,0	4,3047
123	05	M	Trastornos circulatorios con IAM, con defunción.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	3,5005
127	05	M	Fallo cardiaco y shock	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	1,4222
130	05	M	Patología vascular periférica, con cc.	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3507
138	05	M	Arritmia cardiaca y trastornos de la conducción, con cc.	1	0,0	10	0,0	10,0	0,0	10,0	1,1391
543	05	M	Trast del s circul exc IAM,insuf car cr y arritmia c/cc myr	2	0,0	5	0,0	2,5	0,0	2,5	2,4349
544	05	M	Insuficiencia cardiaca crónica y arritmia cc myr	7	0,0	35	0,0	5,0	0,0	5,0	3,4195
545	05	Q	Intervenciones válvulas cardiacas c/complicaciones mayores	4	0,0	86	0,1	21,5	0,0	21,5	14,1330
546	05	Q	Bypass coronario con complicaciones mayores	2	0,0	38	0,0	19,0	0,0	19,0	9,2428
547	05	Q	Otras interv cardiorrácicas cc myr	2	0,0	34	0,0	17,0	0,0	17,0	12,7330
548	05	Q	Otra implant/rev marcap car o electrodo/gener cdai c/cc my	1	0,0	14	0,0	14,0	0,0	14,0	6,6481
549	05	Q	interv cardiovasculares myr cc myr	1	0,0	10	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0680
550	05	Q	Otras intervenciones vasculares con complicaciones mayores	3	0,0	33	0,0	11,0	0,0	11,0	5,6914
148	06	Q	interv myr sobre intestino delgado y grueso, c/cc.	1	0,0	11	0,0	11,0	0,0	11,0	3,0549
149	06	Q	interv myr sobre intestino delgado y grueso, s/cc.	2	0,0	9	0,0	4,5	0,0	4,5	1,9112
170	06	Q	Otras intervenciones del aparato digestivo, con cc	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	3,0058
552	06	M	Trast sis dig exc esofagitis,gastroent y úl c/cc myr	2	0,0	35	0,0	17,5	0,0	17,5	3,2407
553	06	Q	Interv digest exc hernia y myr estómago o intestino c/cc myr	4	0,0	70	0,1	17,5	0,0	17,5	4,5359
585	06	Q	interv myr estóm esóf duod e intest delgado y grueso c/cc my	10	0,0	121	0,1	12,1	0,0	12,1	6,0327

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

Servicio: UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
202	07	M	Cirrosis y hepatitis alcohólica	1	0,0	9	0,0	9,0	0,0	9,0	1,3720
205	07	M	Enfermed hepát exc neo cirrosis y hepatitis alcohólica c/cc	1	0,0	9	0,0	9,0	0,0	9,0	1,5946
555	07	Q	Int pánc,híg y ot trac biliar,exc traspl hígado,c/cc myr	3	0,0	73	0,1	24,3	0,0	24,3	7,9515
556	07	Q	Colecistectomía y otras interv sistema hepatobiliar c/cc myr	1	0,0	23	0,0	23,0	0,0	23,0	4,4401
557	07	M	Trastornos sistema hepatobiliar y páncreas c/cc mayores	7	0,0	87	0,1	12,4	0,0	12,4	3,7678
223	08	Q	interv myr hombro y codo u otras interv extrem superior c/cc	1	0,0	9	0,0	9,0			0,9984
558	08	Q	Intervención mayor sistema musculoesquelético con cc mayor	4	0,0	92	0,1	23,0*	0,0	23,0*	6,5236
278	09	M	Celulitis, edad >=18 sin cc.	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6682
566	10	M	Trast endoc,nutric y metab,exc tr alim/f quist,c/cc myr	1	0,0	16	0,0	16,0	0,0	16,0	2,3777
303	11	Q	Intervenciones riñón, uréter y mayores vejiga x neoplasias.	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	2,7142
316	11	M	Insuficiencia renal	1	0,0	13	0,0	13,0	0,0	13,0	1,3925
567	11	Q	interv riñ y tracto urinario exc trasplante renal, c/cc myr	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	6,3047
569	11	M	Trast riñ y tracto urinario exc insuficiencia renal c/cc myr	3	0,0	8	0,0	2,7*	0,0	2,7*	1,7354
574	16	M	Trast sangre órganos hematopoyéticos e inmunológico c/cc myr	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	2,7359
578	17	M	Leucemia no aguda y linfoma con cc mayores	2	0,0	63	0,0	31,5*	0,0	31,5*	6,4280
579	17	Q	interv x linfoma leucemia y trast mieloproliferativ c/cc myr	1	0,0	31	0,0	31,0	0,0	31,0	9,2298
584	18	M	Septicemia con cc mayores	4	0,0	35	0,0	8,8*	0,0	8,8*	3,8158
901	18	M	Septicemia sin ventilación mecánica más de 96 horas edad >17	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	1,7326
747	20	I	Abuso o dependencia de cocaína u otras drogas, con cc	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,9899
582	21	M	Heridas,Enven y efectos tóx medic exc traum múltiple,c/cc myr	2	0,0	17	0,0	8,5	0,0	8,5	2,1440
583	21	Q	interv x heridas exc traumatismo múltiple c/cc myr	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	4,6504
467	23	M	Otros factores que influyen el estado de salud.	2	0,0	3	0,0	1,5	0,0	1,5	0,3091
468	00	Q	interv extensas no relacionadas c/diagnóstico principal	1	0,0	11	0,0	11,0	0,0	11,0	4,2857
705	24	M	HIV con múltiples infecciones relacionadas, con tuberculosis	2	0,0	38	0,0	19,0	0,0	19,0	6,9638
707	24	M	HIV con ventilación/nutrición asistida	2	0,0	41	0,0	20,5*	0,0	20,5*	6,8869
732	25	Q	Otras intervenciones por traumatismo múltiple significativo	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	4,2490
733	25	M	Diag cab,tórax y extrem infes x traum signif Múltiple	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2902
TOTAL				191	0,86	2.772	2,02	14,5	2,1	13,2	11,1605

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

Servicio: UNIDAD DEL DOLOR

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
007	01	Q	Interv.sobre nervios perif y cran y otras interv s.nerv c/cc	8	0,0	5	0,0	0,6*	0,0	0,6*	2,7115
008	01	Q	Interv.sobre nervios perif y cran y otras interv.s.nerv s/cc	11	0,0	10	0,0	0,9	0,0	0,9	1,5914
019	01	M	Trastornos de los nervios periféricos y craneales, sin cc.	2	0,0	1	0,0	0,5*	0,0	0,5*	0,9196
035	01	M	Otros trastornos del sistema nervioso, sin cc	3	0,0	3	0,0	1,0	0,0	1,0	0,8847
531	01	Q	interv sistema nervioso exc craneotomía, c/cc myr	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	7,3983
836	01	Q	Intervenciones espinales c/CC	4	0,0	3	0,0	0,8	0,0	0,8	4,0251
837	01	Q	Intervenciones espinales s/CC	38	0,2	41	0,0	1,1	0,0	1,1	2,2694
073	03	M	Otros diags oído, nariz, cavidad oral y garganta, ed>= 18	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7330
188	06	M	Otros diagnósticos del aparato digestivo, edad >=18 con cc.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0355
233	08	Q	Otras interv sistema musculoesquelético y tej.conectivo c/cc	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	2,7640
758	08	Q	Intervenciones columna vertebral exc fusión espinal s/cc	14	0,1	14	0,0	1,0	0,0	1,0	1,1345
266	09	Q	Injerto/desbrid piel exc en úlceras piel o celulitis s/cc	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	1,4338
418	18	M	Infecciones postoperatorias y postraumáticas.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,8611
899	18	Q	Infecciones postoperatorias o postraumáticas c/intervención	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	2,3721
901	18	M	Septicemia sin ventilación mecánica más de 96 horas edad >17	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	1,7326
442	21	Q	Otras intervenciones por heridas, con cc.	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1300
443	21	Q	Otras intervenciones por heridas. Sin cc.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,9479
461	23	Q	Interv.con diagnóstico otros contactos c/servicios salud	4	0,0	4	0,0	1,0	0,0	1,0	1,1344
467	23	M	Otros factores que influncian el estado de salud.	3	0,0	1	0,0	0,3*	0,0	0,3*	0,3091
TOTAL				97	0,44	99	0,07	1,0	0,0	1,0	1,9462

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

Servicio: UNIDAD DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
877	--	Q	Oxg c/mb extrac o trq c/vm>96 o int exc car,boc cll c/int my	1	0,0	28	0,0	28,0	0,0	28,0	48,4080
021	01	M	Meningitis víricas	2	0,0	26	0,0	13,0	0,0	13,0	0,8356
023	01	M	Coma y estupor de origen no traumático	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	0,8461
530	01	Q	Craneotomía con cc mayor	1	0,0	33	0,0	33,0	0,0	33,0	10,9950
532	01	M	Ictus transitorio, convulsiones y cefalea con cc mayores	4	0,0	20	0,0	5,0	0,0	5,0	2,0053
533	01	M	Ot trast sis nerv exc ictus transit,convuls,cefalea,c/cc my	5	0,0	51	0,0	10,2	0,0	10,2	4,4301
887	01	M	Infecciones bacterianas y tuberculosis del sistema nervioso	5	0,0	89	0,1	17,8	0,0	17,8	2,4383
044	02	M	Infecciones agudas mayores del ojo	1	0,0	11	0,0	11,0	0,0	11,0	0,7162
068	03	M	Otitis med y ot Infec ORL,exc laringotraqueítis,ed>=18 c/cc	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	0,6947
089	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 con cc.	2	0,0	24	0,0	12,0	0,0	12,0	1,3134
090	04	M	Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 sin cc.	2	0,0	11	0,0	5,5	0,0	5,5	0,8304
101	04	M	Otros diagnósticos respiratorios, con cc.	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,9993
541	04	M	Neum simple y ot trast resps exc bronquitis,asma c/cc my	4	0,0	42	0,0	10,5	0,0	10,5	2,3431
588	04	M	Bronquitis y asma edad >17 con cc mayores	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	1,4866
801	04	M	Tuberculosis sin cc	1	0,0	15	0,0	15,0	0,0	15,0	2,5813
802	04	M	Neumocistosis	1	0,0	33	0,0	33,0	0,0	33,0	2,3797
882	04	M	diag sistema respiratorio c/ventilación mecánica <96 horas	1	0,0	13	0,0	13,0	0,0	13,0	4,6425
145	05	M	Otros diagnósticos circulatorios sin cc.	1	0,0	22	0,0	22,0			0,7937
543	05	M	Trast del s circul exc IAM,insuf car cr y arritmia c/cc myr	1	0,0	54	0,0	54,0			2,4349
179	06	M	Enfermedad inflamatoria intestinal	1	0,0	16	0,0	16,0	0,0	16,0	1,0838
182	06	M	Esofag,gastroenteritis y Misc enf digestivas,ed>=18 c/cc	1	0,0	11	0,0	11,0	0,0	11,0	1,1142
551	06	M	Esofagitis,gastroenteritis y úlceras no complicadas cc myr	6	0,0	30	0,0	5,0	0,0	5,0	1,8305
552	06	M	Trast sis dig exc esofagitis,gastroent y úlc no cc,c/cc myr	2	0,0	15	0,0	7,5	0,0	7,5	3,2407
813	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 c/cc	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	0,8742
814	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 s/cc	2	0,0	11	0,0	5,5	0,0	5,5	0,4886
191	07	Q	Intervenciones de páncreas, hígado y shunt, con cc	1	0,0	21	0,0	21,0	0,0	21,0	4,5404
202	07	M	Cirrosis y hepatitis alcohólica	2	0,0	4	0,0	2,0	0,0	2,0	1,3720
203	07	M	Neoplasias malignas del sistema hepatobiliar o páncreas	5	0,0	60	0,0	12,0	0,0	12,0	1,8250
205	07	M	Enfermed hepát exc neo cirrosis y hepatitis alcohólica c/cc	2	0,0	9	0,0	4,5*	0,0	4,5*	1,5946
557	07	M	Trastornos sistema hepatobiliar y páncreas c/cc mayores	6	0,0	79	0,1	13,2	0,0	13,2	3,7678
240	08	M	Enfermedades del tejido conectivo, con cc.	1	0,0	12	0,0	12,0	0,0	12,0	1,5755
241	08	M	Enfermedades del tejido conectivo, sin cc.	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	0,9093
243	08	M	Patología médica de columna vertebral	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	0,7853
560	08	M	Tras mus-esq ,exc osteom,artrit sép,enf conec ,c/cc my	3	0,0	44	0,0	14,7	0,0	14,7	2,3955
277	09	M	Celulitis, edad >=18 con cc.	1	0,0	11	0,0	11,0	0,0	11,0	1,0420
278	09	M	Celulitis, edad >=18 sin cc.	3	0,0	16	0,0	5,3	0,0	5,3	0,6682
280	09	M	Traumatismos piel, tej.subcutáneo y mama, edad >=18 c/cc.	1	0,0	14	0,0	14,0	0,0	14,0	0,7178
301	10	M	Alteraciones endocrinas, sin cc.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,7180
566	10	M	Trast endoc,nutric y metab,exc tr alim/f quíst,c/cc myr	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	2,3777
316	11	M	Insuficiencia renal	1	0,0	14	0,0	14,0	0,0	14,0	1,3925
568	11	M	Insuficiencia renal con cc mayores	1	0,0	19	0,0	19,0	0,0	19,0	3,5907
569	11	M	Trast riñ y tracto urinario exc insuficiencia renal c/cc myr	3	0,0	37	0,0	12,3	0,0	12,3	1,7354

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte Iasist 2009 Hospitales docentes

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

Servicio: UNIDAD DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
394	16	Q	Otras intervenciones, sangre y órganos hematopoyéticos	2	0,0	13	0,0	6,5	0,0	6,5	1,6947
395	16	M	Trastornos de la serie roja, edad >= 18	2	0,0	16	0,0	8,0	0,0	8,0	1,0548
419	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 con cc.	2	0,0	11	0,0	5,5	0,0	5,5	1,0539
420	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 sin cc.	7	0,0	32	0,0	4,6	0,0	4,6	0,7847
421	18	M	Virasis, edad >= 18.	3	0,0	22	0,0	7,3	0,0	7,3	0,6767
422	18	M	Virasis y fiebre de origen desconocido, edad 0-17.	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	0,5842
423	18	M	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias.	17	0,1	110	0,1	6,5	0,0	6,5	1,0080
580	18	M	Trast sistém infec y parasitarios exc sepsis,con cc my	3	0,0	36	0,0	12,0	0,0	12,0	2,2752
584	18	M	Septicemia con cc mayores	3	0,0	31	0,0	10,3	0,0	10,3	3,8158
901	18	M	Septicemia sin ventilación mecánica más de 96 horas edad >17	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	1,7326
463	23	M	Signos y síntomas con cc.	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	1,2225
704	24	Q	HIV con intervención, sin diagnóstico mayor relacionado	3	0,0	108	0,1	36,0	33,3	31,5	3,7457
705	24	M	HIV con múltiples infecciones relacionadas, con tuberculosis	6	0,0	87	0,1	14,5	0,0	14,5	6,9638
708	24	M	HIV con diagnóstico mayor relacionado, alta voluntaria	1	0,0	12	0,0	12,0	0,0	12,0	2,2320
709	24	M	HIV c/diag myr relacionado c/múltiple diagn myr/signif c/tbc	7	0,0	88	0,1	12,6	0,0	12,6	4,0680
710	24	M	HIV c/diag myr relacionado c/múltiple diagn myr/signif s/tbc	20	0,1	234	0,2	11,7	5,0	10,2	3,3356
711	24	M	HIV c/diag myr relacionado s/múltiple diagn myr/signif c/tbc	6	0,0	96	0,1	16,0	0,0	16,0	2,8929
712	24	M	HIV c/diag myr relacionado s/múltipls diagn myr/signif s/tbc	6	0,0	44	0,0	7,3	0,0	7,3	2,4335
713	24	M	HIV c/diagnóstico significativo relacionado, alta voluntaria	5	0,0	7	0,0	1,4*	0,0	1,4*	1,4518
714	24	M	HIV con diagnóstico significativo relacionado	29	0,1	269	0,2	9,3*	10,3	6,4	1,8807
715	24	M	HIV con otro diagnóstico relacionado	11	0,0	79	0,1	7,2	0,0	7,2	1,1817
716	24	M	HIV sin otro diagnóstico relacionado	9	0,0	53	0,0	5,9	0,0	5,9	0,7379
TOTAL				228	1,03	2.314	1,69	10,1	3,1	9,3	2,3851

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

Servicio: UROLOGÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
127	05	M	Fallo cardíaco y shock	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	1,4222
142	05	M	Síncope y colapso, sin cc.	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,7165
478	05	Q	Otras intervenciones vasculares con cc	1	0,0	13	0,0	13,0	0,0	13,0	2,8000
162	06	Q	Intervenciones x hernia inguinal y femoral, edad >=18 s/cc.	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	0,7397
171	06	Q	Otras intervenciones del aparato digestivo, sin cc.	2	0,0	9	0,0	4,5	0,0	4,5	1,3754
180	06	M	Obstrucción gastrointestinal, con cc.	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	1,0220
813	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 c/cc	1	0,0	5	0,0	5,0	0,0	5,0	0,8742
814	06	M	Gastroent no bacteriana y dolor abdominal,ed > 17 s/cc	7	0,0	24	0,0	3,4	0,0	3,4	0,4886
208	07	M	Enfermedades del tracto biliar, sin cc.	1	0,0	3	0,0	3,0	0,0	3,0	0,6817
243	08	M	Patología médica de columna vertebral	4	0,0	13	0,0	3,3	0,0	3,3	0,7853
270	09	Q	Otras cirugías de la piel,tejido subcutáneo y mama, sin cc.	1	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9667
278	09	M	Celulitis, edad >=18 sin cc.	2	0,0	8	0,0	4,0*	0,0	4,0*	0,6682
284	09	M	Enfermedades menores de la piel, sin cc.	2	0,0	3	0,0	1,5	0,0	1,5	0,5651
303	11	Q	Intervenciones riñón, uréter y mayores vejiga x neoplasias.	28	0,1	195	0,1	7,0	7,1	5,8	2,7142
304	11	Q	interv riñ, uréter y myr vejiga x enf no neoplásicas c/cc	7	0,0	91	0,1	13,0*	14,3	6,7	2,4050
305	11	Q	interv riñ, uréter y myr vejiga x enf no neoplásicas s/cc	20	0,1	102	0,1	5,1*	5,0	4,1*	1,5359
306	11	Q	Prostatectomía, con cc.	2	0,0	30	0,0	15,0	0,0	15,0	2,1684
307	11	Q	Prostatectomía, sin cc.	22	0,1	76	0,1	3,5*	4,5	2,8	1,1419
308	11	Q	Intervenciones menores sobre vejiga, con cc.	1	0,0	7	0,0	7,0	0,0	7,0	2,1427
309	11	Q	Intervenciones menores sobre vejiga, sin cc.	14	0,1	41	0,0	2,9	0,0	2,9	1,3463
310	11	Q	Intervenciones transuretrales, con cc.	63	0,3	182	0,1	2,9	1,6	2,7	1,2806
311	11	Q	Intervenciones transuretrales, sin cc.	189	0,9	586	0,4	3,1	3,2	2,7	0,8029
312	11	Q	Intervenciones uretrales, edad >=18 con cc.	2	0,0	2	0,0	1,0	0,0	1,0	1,4042
313	11	Q	Intervenciones uretrales, edad >=18 sin cc.	13	0,1	35	0,0	2,7*	7,7	1,9	0,7910
314	11	Q	Intervenciones uretrales, edad 0-17.	2	0,0	1	0,0	0,5*	0,0	0,5*	0,9058
316	11	M	Insuficiencia renal	10	0,0	41	0,0	4,1	0,0	4,1	1,3925
318	11	M	Neoplasias de riñón y tracto urinario, con cc.	12	0,1	62	0,0	5,2	0,0	5,2	1,6592
319	11	M	Neoplasias de riñón y tracto urinario, sin cc.	14	0,1	55	0,0	3,9	0,0	3,9	0,7562
320	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad >=18 con cc	34	0,2	142	0,1	4,2	0,0	4,2	1,0524
321	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad >=18 sin cc.	101	0,5	349	0,3	3,5	1,0	3,4	0,6819
322	11	M	Infecciones de riñón y tracto urinario, edad 0-17.	5	0,0	13	0,0	2,6	0,0	2,6	0,8334
323	11	M	Cálculo urinario, con cc y/o con litotripsia	19	0,1	68	0,0	3,6	0,0	3,6	0,6556
324	11	M	Cálculo urinario, sin cc.	95	0,4	354	0,3	3,7	2,1	3,6	0,4439
325	11	M	Signos y síntomas renales y tracto urinario, edad >=18 c/cc	14	0,1	44	0,0	3,1	0,0	3,1	0,9256
326	11	M	Signos y síntomas renales y tracto urinario, edad >=18 s/cc.	29	0,1	90	0,1	3,1	0,0	3,1	0,5460
327	11	M	Signos y síntomas renales y del tracto urinario, edad 0-17.	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	0,4963
328	11	M	Estenosis uretral, edad >=18 con cc.	3	0,0	22	0,0	7,3*	33,3	1,5	0,9760
329	11	M	Estenosis uretral, edad >=18 sin cc.	5	0,0	16	0,0	3,2*	0,0	3,2*	0,6270
331	11	M	Otros diagnósticos riñón y tracto urinario, edad >=18 c/cc.	6	0,0	47	0,0	7,8	0,0	7,8	1,1952
332	11	M	Otros diagnósticos riñón y tracto urinario, edad >=18 s/cc.	10	0,0	31	0,0	3,1*	0,0	3,1*	0,6790
567	11	Q	interv riñ y tracto urinario exc trasplante renal, c/cc myr	25	0,1	335	0,2	13,4	0,0	13,4	6,3047
568	11	M	Insuficiencia renal con cc mayores	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	3,5907

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

Servicio: UROLOGÍA

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
569	11	M	Trast riñ y tracto urinario exc insuficiencia renal c/cc myr	21	0,1	126	0,1	6,0	0,0	6,0	1,7354
820	11	M	Malfunc reac y complic. dispositivo/inj o traspl genitourin	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	1,2998
896	11	Q	Procedimientos mayores sobre vejiga	17	0,1	308	0,2	18,1	11,8	12,9	2,4719
334	12	Q	Intervenciones pélvicas mayores con cc.	5	0,0	30	0,0	6,0	0,0	6,0	2,4356
335	12	Q	Intervenciones pélvicas mayores sin cc.	59	0,3	250	0,2	4,2	0,0	4,2	2,0101
336	12	Q	Prostatectomía transuretral, con cc	8	0,0	28	0,0	3,5	0,0	3,5	1,3777
337	12	Q	Prostatectomía transuretral, sin cc.	31	0,1	103	0,1	3,3	3,2	3,0	0,8890
338	12	Q	Intervenciones de testículo por neoplasia maligna.	5	0,0	15	0,0	3,0	0,0	3,0	1,6444
339	12	Q	Intervenciones de testículo,no neoplasia maligna, edad >=18.	30	0,1	66	0,0	2,2*	13,3	1,2	0,7674
340	12	Q	Intervenciones de testículo,no neoplasia maligna, edad 0-17	20	0,1	19	0,0	1,0	0,0	1,0	0,6917
341	12	Q	Intervenciones de pene	11	0,0	20	0,0	1,8	0,0	1,8	1,6105
345	12	Q	Otras interv aparato reproductor masculino exc x neo mgn	12	0,1	31	0,0	2,6	0,0	2,6	1,2543
346	12	M	Neoplasias malignas del aparato reproductor masculino,con cc	3	0,0	24	0,0	8,0*	0,0	8,0*	1,7260
347	12	M	Neoplasias malignas aparato reproductor masculino,sin cc.	3	0,0	7	0,0	2,3	0,0	2,3	0,9505
348	12	M	Hipertrofia prostática benigna, con cc.	3	0,0	3	0,0	1,0	0,0	1,0	0,9418
349	12	M	Hipertrofia prostática benigna, sin cc.	7	0,0	13	0,0	1,9	0,0	1,9	0,5845
350	12	M	Inflamaciones del aparato reproductor masculino	34	0,2	105	0,1	3,1	0,0	3,1	0,6761
351	12	M	Esterilización masculina	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,3091
352	12	M	Otros diagnósticos del aparato reproductor masculino	8	0,0	25	0,0	3,1	0,0	3,1	0,4719
570	12	M	Trastornos del aparato reproductor masculino con cc mayores	3	0,0	17	0,0	5,7	0,0	5,7	1,7811
571	12	Q	Intervenciones aparato reproductor masculino c/cc mayores	5	0,0	31	0,0	6,2	0,0	6,2	3,6394
356	13	Q	Procedimientos reconstructivos aparato reproductor femenino	7	0,0	8	0,0	1,1	0,0	1,1	0,9566
365	13	Q	Otras intervenciones del aparato reproductor femenino	3	0,0	13	0,0	4,3	0,0	4,3	1,4665
366	13	M	Neoplasias malignas del aparato reproductor femenino, c/cc.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	1,7897
369	13	M	Trastornos menstruales y otros del aparato genital femenino	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	0,4774
373	14	M	Parto vaginal sin diagnóstico complicado	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	0,5803
886	14	M	Otros diagnósticos anteparto sin intervención	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,6084
408	17	Q	Trast mieloprolifer o neo mal diferenciada c/interv menor	2	0,0	5	0,0	2,5	0,0	2,5	2,0295
577	17	M	Trast mieloproliferativos y neo mal diferenciadas c/cc myr	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	4,1557
419	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 con cc.	2	0,0	5	0,0	2,5	0,0	2,5	1,0539
420	18	M	Fiebre de origen desconocido, edad >=18 sin cc.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,7847
423	18	M	Otras enfermedades infecciosas y parasitarias.	9	0,0	81	0,1	9,0*	11,1	5,3	1,0080
581	18	Q	interv x trast sistémicos infecciosos y parasitario c/cc myr	2	0,0	31	0,0	15,5	0,0	15,5	6,8136
901	18	M	Septicemia sin ventilación mecánica más de 96 horas edad >17	2	0,0	13	0,0	6,5*	0,0	6,5*	1,7326
425	19	M	Reacción aguda de desadaptación y disfunción psicosocial	1	0,0	6	0,0	6,0	0,0	6,0	0,7538
442	21	Q	Otras intervenciones por heridas, con cc.	1	0,0	4	0,0	4,0	0,0	4,0	2,1300
452	21	M	Complicaciones del tratamiento, con cc	1	0,0	8	0,0	8,0	0,0	8,0	0,9741
453	21	M	Complicaciones del tratamiento, sin cc.	5	0,0	8	0,0	1,6	0,0	1,6	0,6005
461	23	Q	Interv.con diagnóstico otros contactos c/servicios salud	1	0,0	1	0,0	1,0	0,0	1,0	1,1344
464	23	M	Signos y síntomas sin cc.	2	0,0	2	0,0	1,0	0,0	1,0	0,6138
467	23	M	Otros factores que influyen el estado de salud.	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	0,3091

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

DISTRIBUCIÓN DE LAS ALTAS POR GRD Y SERVICIO
 (Sólo GRD con casos)

HOSPITAL: CHGUV 2011

PERIODO: 01/01/11 - 31/12/11

PROCESO: CHGUV 2011

Servicio: **UROLOGÍA**

GRD	CDM	T	DESCRIPCIÓN	N	%	Est	%	EM	%extr	EMd	PR
468	00	Q	interv extensas no relacionadas c/diagnóstico principal	1	0,0	2	0,0	2,0	0,0	2,0	4,2857
TOTAL				1.105	4,97	4.543	3,31	4,1	2,3	3,7	1,1936

T: Tipo de tratamiento (M=Médico, Q=Quirúrgico, I=Indeterminado). N: Número de casos observado. %: porcentaje de casos o estancias respecto al total.
 Est: Estancias. EM: Estancia media. %extr: Porcentaje de casos extremos (estancia excesiva). EMd: Estancia media depurada (excluyendo casos extremos).
 PR: Peso relativo de Medicare/New York del GRD. *: Coeficiente de Variación de la estancia >1.

Altas agrupadas en AP-DRG 25.0
 Puntos de corte lasist 2009 Hospitales docentes

Copyright lasist 1998